

## 2024년도 문화유산위원회

### 제1차 중능문화유산분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2024. 5. 21. (화요일), 14:00 ~ 16:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 홍승재(위원장), 김문식, 남효대, 배응규, 소현수,  
장호수, 조재모, 헤도(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

- 1 파주 삼릉 주변 근린공원 조성(허가변경)
- 2 (사적) 고양 서오릉 및 서삼릉 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

## 【보고사항】

- 1 종묘 정전 보수정비공사(단청)
- 2 구리 동구릉 건원릉 고석(鼓石) 보존처리 사업
- 3 조선왕릉 활용프로그램 행사 장소 사용
- 4 국가지정문화유산 현상변경 등 처리 보고

---

# 심 의 사 항

---

【 심의사항 】

안건번호 공능 2024-05-01

1. 파주 삼릉 주변 근린공원 조성(허가변경)

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 「파주 삼릉」 주변 근린공원 조성 사업의 내용을 변경하고자 행위허가(변경) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변 근린공원 조성 사업을 변경하고자 신청한 사항임
  - '22년 3월, 제2차 공능문화재분과위원회 부결 : 역사문화환경 저해 우려 (문화재를 고려한 조성 계획 필요)
  - '22년 4월, 제3차 공능문화재분과위원회 조건부가결 : 식생계획(역사적 흔적 반영)에 대하여 전문가 자문을 받아 시행
  - '24년 4월, 제4차 공능문화재분과위원회 보류 : 기허가도서 등을 확인한 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 파주 삼릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89(봉일천리)
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 79-173 일원(문화유산 구역과 연결)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 근린공원 조성

구분	기존('22.4.19/조건부 가결)	금회(안)
대지면적	610,808㎡	좌동
건축규모	리모델링 5개동, 증축 1개동(80㎡)	좌동
공원조성 계획	- 주차장 설치 5개소, 야구장, 중앙분수 및 숲속쉼터, 벙커 전시관, 캠핑장, 메인도로 (편측보도) 등 20개소	- 메인주차장 사면(3개소) 및 도로변 사면(3개소) 변경 : 3,928㎡ - 메인주차장 진입로 변경 - 식생토양 추가(H: 45m, L: 30.2m) - 야구장 시설 추가 : 그물망웬스(H: 3~15m*W: 4~10m) 385㎡, 파울폴대(H: 10m, 2개소), 조립식 관람석 2개소(총 60석), 전광판 (H: 8.2m*W: 9.3m), 덕아웃, 기록실, 백네트, 매쉬웬스, 투구연습장, 매쉬출입문, 충격보호웬스, 포장경계석, 홈베이스, 투수플레이트, 루베이스, 매쉬웬스, 인조잔디포장, 인공소성토, 인조잔디 라인마킹, 보도난간, 도로경계석, 보도블럭, 평매식재, 배수관, 완충식재 등 - 파주 삼릉 외곽경계 노후 경계웬스 정비

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('24.3.27./문화유산위원 ○○○)

- 2022.3.15. 현상변경 불허, 2022.4.19. 조건부허가 통지를 받았고, 금회에 야구장 조성 변경, 개비온 옹벽 신설, 중심도로 사면 표시 누락 정정, 메인 주차장 진입로 변경을 신청한 건임. 2022.4.19. 조건부허가 조건은 '식생계획에 대하여 전문가 자문 후 시행'이었음
- 문화유산과 바로 접한 위치에 야구장 시설을 변경(조명타워 설치, 관람석 증설 등)하는 현상변경 신청으로 문화유산에 미치는 영향을 고려하여 위원회의 신중한 논의가 필요함.
- 특히 높이 25m 조명타워(능선부 침활흔효림 수고21~23m)와 240석 규모의 관람석, 그물망웁스(최고 15m), 파울폴대(10m)의 적합성을 따져봐야 함

### (2) 현지조사의견('24.5.8./문화유산위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 신청대상지는 파주 삼릉 능역 배경의 숲과 연결하고 있으므로 역사경관림에 둘러싸인 장소적 특성을 보호하기 위해 훼손 요인이 되는 시설물 설치를 최소화하도록 함

## 마. 의결사항

- 조건부 가결
  - 지형복구, 전통수종 식재계획에 대한 관계 전문가 자문 및 도면 일체(상세 도면 포함)를 보완하여 추진할 것
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 조건부 가결 8명

## 2. 고양 서오릉 및 고양 서삼릉 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

### 가. 제안사항

경기도 소재 사적 「고양 서오릉」 및 「고양 서삼릉」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고양 서오릉, 고양 서삼릉 주변 역사문화환경 보존지역의 범위 조정을 위해 신청한 사항임
- '23년 10월, 제10차 공능문화재분과위원회 조건부가결 : 금번 위원회에서 논의된 내용을 검토하여 시행할 것(허용기준 내 문구 변경 및 공통사항 내용 조정)
- '24년 1월, 제1차 공능문화재분과위원회 접수(허용기준 구역 표기 조정안)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산
  - 사적 「고양 서오릉」 (경기도 고양시 덕양구 용두동 475-92)
  - 사적 「고양 서삼릉」 (경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 233-126)
- (3) 신청내용 : 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정
  - 주요내용
  - 역사문화환경 보존지역 범위 조정

### 라. 참고사항

#### (1) 검토의견(복원정비과)

- 금회 고양시에서 신청한 국가지정문화유산 역사문화환경 보존지역 허용기준 조정 신청건은 국가지정유산 규제의 합리적 조정을 통한 규제 행정의 효율성 증진 및 투명성 확보를 위해 우리 청(보존정책과)에서 용역 발주한 '역사문화환경 보존지역 범위 정합성 및 허용기준 적정성 검토' 결과에 따라 신청된 사항임

- 시·도 조례의 용도지역별 범위와의 정합성을 검토하여 역사문화환경 보존 지역의 범위를 조정하였으나 200~500m 범위 내 주거·상업·공업지역 외 녹지지역이 추가적으로 제척된 부분이 포함되어 있으므로 문화유산위원회의 심도 있는 검토가 필요할 것으로 판단됨

**(2) 참고사항**

- 경기도 조례로 정한 역사문화환경 보존지역 범위

구분	국가지정유산		시·도지정유산	
	도시지역 중 주거·상업·공업지역	도시지역 중 녹지·관리·농림·자연환경보전지역	도시지역 중 주거·상업·공업지역	도시지역 중 녹지·관리·농림·자연환경보전지역
경기	200	500	200	300

- 김포 장릉 검단신도시 행정소송 결과 주거·상업·공업지역의 200~500m 범위는 역사문화환경 보존지역에 해당하지 않는다고 명시
  - 공사중지명령 취소 행정소송 대법원 확정판결 : 문화재청 상고 기각 ('23.12.28. / '24.1.11. / '24.3.14.)

**마. 의결사항**

- 보류
  - 심도있는 사전 검토 필요
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 보류 8명

---

# 보고사항

---



## 【 보고사항 】

안전번호 공능 2024-05-03

### 1. 종묘 정전 보수정비공사(단청)

#### 가. 보고사항

서울시 종로구 소재 사적 「종묘」 내 정전 보수정비공사(단청) 사항을 보고드립니다.

#### 나. 보고사유

- 국보 종묘 정전 보수정비공사 단청 공사와 관련하여 전통소재 단청 시공에 따른 내용을 보고하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 종묘 정전(국보)
  - 소재지 : 서울시 종로구 종로 157
- (3) 신청내용
  - 위치 : 서울시 종로구 종로 157
  - 사업내용 : 종묘 정전 전통소재 단청공사
- (4) 신청인 의견
  - 관계전문가 의견을 반영하여 전통소재 단청 시공을 추진하고자 함

#### 라. 참고사항

- (1) 전문가 자문의견(‘24.2.8./○○○ 위원, ○○○ 위원, ○○○ 위원)
  - 금회 수리된 부분과 함께 건물 외부에 대해 단청 시공하는 것을 검토하도록 함
  - 시공 전 단청 전문가의 의견 청취, 전통소재 시공 사례조사 등을 통해 전통 소재를 이용한 단청 시공을 신중히 검토하도록 함
  - 단청 색상은 들기름칠을 감안하여 샘플링 후 비교 검토하여 결정하도록 함
- (2) 전문가 자문의견(‘24.3.15./○○○ 위원, ○○○ 위원, ○○○ 위원)
  - 종묘 정전의 단청 시공은 전통소재단청으로 시공하도록 함

- 단청 시공 범위는 금회 수리된 부분을 포함하여 정전 외부 전체에 대한 개채로 상정하며, 판문과 인방 등 내·외부 경계에 위치한 부재는 부재의 안쪽까지 포함하도록 함
- 종묘 정전의 부재 및 위치별 단청 배색은 뇌록과 석간주를 사용한 현재 배색과 동일하게 시공함
- 단청 후 들기름칠은 색상 변화가 크므로 이에 대한 재료와 범위는 시험단청 후 검토하도록 함
- 목재면의 갈람이 큰 곳은 목재 보호를 위해 목재표면 안쪽으로 갈람부를 메우고 단청시공 하도록 함

#### 마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

## 2. 구리 동구릉 건원릉 고석(鼓石) 보존처리 사업

### 가. 보고사항

경기도 구리시 소재 사적 「구리 동구릉」 내 건원릉 고석 및 혼유석 보존처리 사업 시행을 위해 다음과 같이 보고드립니다.

### 나. 보고사유

- 구리 동구릉 내 건원릉 고석 및 혼유석 훼손에 따른 보존처리 사업을 보고하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 구리 동구릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 구리시 동구릉로 197(건원릉 능침공간)
  - 사업내용
    - 1/3 결손된 고석 1기 보존처리 후 역사문화관 전시
    - 고석 신재 1기 조각 성형 후 대체
    - 나머지 고석 4기 및 혼유석 표면 오염 및 결실부 보존처리
- (4) 신청인 의견
  - 건원릉 고석 및 혼유석 표면 오염과 결실 등 훼손에 대해 보존처리를 실시하여 석조국가유산을 보존·관리하고자 함

### 라. 참고사항

- (1) 관계전문가 의견('24.5.1./○○○ 위원, ○○○ 위원)
  - 현재 고석(1매)은 훼손이 심하고 장기적으로는 구조적인 문제가 발생할 수 있으므로 신석으로 제작·교체(원부재는 보존처리하여 역사관 전시)
  - 고석은 성분분석과 3D스캔 결과를 기초로 하여 제작하도록 권장함
  - 나머지 고석도 표면 오염과 균열 등 풍화가 심한 상태이므로 보존처리를 하되 현장 자문회의에서 결정

### 마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

### 3. 서울 의릉 장소사용(조선왕릉 활용프로그램 행사)

#### 가. 보고사항

서울시 성북구 소재 사적 「서울 의릉」 내 등록문화유산 ‘구 중앙정보부 강당’에서 2024년 상반기 조선왕릉 활용프로그램 행사 진행을 위한 사항을 보고드립니다.

#### 나. 보고사유

- 서울 의릉 내 등록문화유산 ‘구 중앙정보부 강당’ 권역에서 조선왕릉 활용 프로그램 행사 진행을 보고하고자 함

#### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화유산명 : 서울 의릉(사적)

- 소재지 : 서울시 성북구 화랑로 32길 146-20

(3) 신청내용

- 위치 : 등록문화유산 “구 중앙정보부 강당”

○ 사용내용

- 행사명 : 다재다능 조선왕릉 왕릉의 재발견
- 사용일시 : ‘24. 6. 8.(토)
- 행사일시 : ‘24. 6. 8.(토) 13:00 ~ 17:00
- 행사내용 : 뮤지컬“경종, 수정실록” 스크린 상영(13:30~15:20(110분))  
역사 커뮤니케이터 최태성 소장 강의(15:35~16:35(60분))
- 참여인원 : 190명(참가자 180명, 행사관계자 10명)

(4) 신청인 의견

- 조선왕릉의 가치 환기를 넘어 경종과 조선왕릉에 대한 이해를 높이는 기회를 제공하고자 함
- 사회적배려계층 20인(다문화 가정 10인, 새터민 가정 10인)과 일반인 160인(사전 접수)을 대상으로 조선왕릉의 문화, 역사적 가치에 대한 폭넓은 이해와 안목을 키우는 소중한 기회를 나누는 것을 목적으로 함

## 라. 참고사항

### (1) 검토의견(조선왕릉중부지구관리소)

- 조선왕릉 중부지구관리소 활용프로그램의 행사로서 뮤지컬 스크린 상영과 역사 강의 위주로 이루어지는 프로그램으로 참여자의 안전관리 등에 유념하여 행사를 진행하면 등록문화유산 보존·관리에 미치는 영향이 없을 것으로 판단됨

## 마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명

## 4. 국가지정문화유산 현상변경 등 처리 보고

### 가. 보고사항

경기도 양주시 소재 사적 「양주 온릉」 주변 도로 신설 사업 등 3건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 보고내용

문화유산	소재지	신청인	사업내용	처리결과	처리일자
(사적) 양주 온릉	경기도 양주시	○○○	<도로 신설 사업> ○ 위치: 경기도 양주시 장흥면 일영리 88 일원 (4구역, 문화유산 구역에서 230m 이격) ○ 사업내용 - 신설도로 : 중로2-6호선, 중로2-15호선 - 중로2-6호선 : (역사문화환경 보존지역 내) 도로길이 371m, 도로폭 16m, 면적 5,938㎡ - 중로2-15호선 : (역사문화환경 보존지역 내) 도로길이 97m, 도로폭 15~18m, 면적 1,518㎡ ※ 2021.9.16. 기허가되었으나 허가기간 만료 되어 재신청된 사항이며, 양주시 도시관리 계획 변경으로 도로선형 및 규모 증가, * 2-6호선(증 488㎡), 2-15호선(증 206㎡)	허가	'24.5.2.
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	비공개(군사시설관련)	허가	'24.5.3.

문화유산	소재지	신청인	사업내용	처리결과	처리일자
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;제2종근린생활시설, 단독주택 신축&gt;</p> <p>○ 위치: 경기도 화성시 안녕동 252-5(6구역, 문화유산구역에서 278m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 227.80㎡</li> <li>- 건축면적 : 135.90㎡</li> <li>- 연 면 적 : 409.82㎡</li> <li>- 건축규모 : 지상4층, 1동</li> <li>- 최고높이 : 15.9m</li> </ul> <p>※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시관리계획 범위 내의 건축 규모</p>	허가	'24.5.10.

#### 다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 접수 8명