

2024년도 문화재위원회

제3차 중능분화재분과 위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2024. 3. 19. (화요일), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

심 의 사 항

【 심의사항 】

안건번호 공능 2024-03-01

1. 남양주 휘경원 주변 근린생활시설 부지조성 및 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 휘경원」 주변 근린생활시설 부지조성 및 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 휘경원 주변 근린생활시설 부지조성 및 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 휘경원(사적)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 267
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 산42-1(문화재구역에서 355m 이격)
 - 허용기준 5구역(남양주시·포천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리)
 - 사업내용 : 근린생활시설 부지조성 및 신축
 - 대지면적 : 9,570m²
 - 건축면적/연면적 : 1,188m² / 1,188m²
 - 건축규모/최고높이 : 지상1층, 4개동, 경량철골조 / 7.7m
 - 식생옹벽블럭(H=0.5~3.0m) : L=961.5m
 - 절토량(최고절토고)/성토량(최고성토고) : 3,604m³(7m) / 944m³(2.5m)
 - 아스콘포장(T=10cm) : 4,409m²
 - 별채 수량 : 130본
 - 조경식재 : 소나무, 잣나무, 조경수(H:0.5~5.0m, 300주)
- (4) 신청인 의견
 - 제1종근린생활시설(소매점, 실내탁구장) 부지조성(평지화) 및 건물을 신축하는 사업입니다.

2. 남양주 휘경원 주변 근린생활시설 부지조성 및 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 휘경원」 주변 근린생활시설 부지조성 및 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 휘경원 주변에 근린생활시설 부지조성 및 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 남양주 휘경원(사적)

- 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 267번지 외

(3) 신청내용

- 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 산41-1 외 2필지(문화재구역에서 342m 이격)

- 허용기준 5구역(남양주시·포천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리)

○ 사업내용 : 근린생활시설 부지조성 및 신축

- 대지면적 : 4,495㎡

- 건축면적/연면적 : 591.2㎡ / 591.2㎡

- 건축규모/최고높이 : 지상1층, 4개동, 경량철골조 / 8.5m

- 식생옹벽블럭(H=0.5~3.0m) : L=473m

- 절토량(최고절토고)/성토량 : 3,149㎡(5.9m) / 669㎡(3.5m)

- 아스콘포장(T=10cm) : 2,038㎡

- 벌채 수량 : 292본

- 조경식재 : 소나무, 잣나무, 조경수 (H:0.5~2.4m, 150주)

(4) 신청인 의견

- 제1종근린생활시설(소매점) 부지조성(평지화) 및 건물을 신축하는 사업입니다.

3. 남양주 영빈묘 주변 단독주택(2개동) 부지조성 및 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 영빈묘」 주변 단독주택(2개동) 부지조성 및 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 영빈묘 주변 단독주택(2개동) 부지조성 및 신축을 위하여 신청한 사항임
 - '21년 사적분과 소위원회('21.4.28.)·공능문화재분과 위원회('21.11.16.), '22년 공능문화재분과 위원회('22.1.18.), '23년 공능문화재분과 위원회('23.12.19.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘(사적)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175번지
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 산25-36 외 1필지(문화재구역에서 157m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택(2개동) 부지조성 및 신축

구분	1차 (‘21.4.28./부결)	2차 (‘21.11.16./부결)	3차 (‘22.1.18./부결)	4차 (‘23.12.19./부결)	금회(안)
대지면적	2,974㎡	1,374㎡	1,374㎡(건축부지) 1,729㎡(도로형질변경) 총 3,103㎡	1,124㎡(건축부지) 1,432㎡(도로형질변경) 총 2,556㎡	좌동
건축 (연)면적	544.80㎡ (961.60㎡)	247.56㎡ (384.84㎡)	273.60㎡ (273.60㎡)	149.5㎡ (149.5㎡) 가동: 74.75㎡ / 나동: 74.75㎡	159.36㎡ (221.9㎡) 가동: 79.68㎡ / 나동: 79.68㎡
건축규모	지상2층, 8동	지상2층, 4동, 경사지붕(H:7m) , 목구조	지상1층, 4동, 경사지붕(H:4.15m), 목구조	지상1층, 2동, 경사지붕(H:4.244m), 경량철골구조	지하1층, 지상1층, 2동,경사지붕(H:4.5m), 경량철골구조
부지조성	콘크리트 포장 (1,638.5㎡) 보강토옹벽 L:385.7m (H:0.0~4.9m) 역L형옹벽 195.7m (H:0.0~4.5m) 법면조성(500㎡)	콘크리트 포장 (1,611.5㎡) 보강토옹벽 L:124.3m (H:0.0~3.0m) 역L형옹벽 175.1m (H:0.0~4.9m) 법면조성(131.6㎡)	콘크리트 포장 (1,611.5㎡) 보강토옹벽 L:124.3m (H:0.0~3.0m) 역L형옹벽 L:175.1m (H:0.0~4.9m) 법면조성(131.6㎡) 성/절토량 2,826㎡/1,116㎡	콘크리트 포장(1382.5㎡) 보강토옹벽 L:82.3m (H:0.0~1.0m) 역L형옹벽 L:131.4m (H:0.0~2.0m) 자연석쌓기 L:92m (H:0.0~2.0m) 법면조성(22㎡) 성/절토량 483.3㎡/722.3㎡	좌동

- (4) 신청인 의견 : 없음

4. 파주 장릉 주변 공장시설 부지조성 및 신축

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 「파주 장릉」 주변 공장시설 부지조성 및 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 장릉 주변 공장시설 부지조성 및 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 파주 장릉(사적)

- 소재지 : 경기도 파주시 장릉로 90(탄현면)

(3) 신청내용

- 위치 : 경기도 파주시 탄현면 갈현리 852 외 9필지(문화재구역에서 81m 이격)
 - 허용기준 2구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하)
- 사업내용 : 공장시설 부지조성 및 신축
 - 대지면적 : 4,999㎡(건축용지 4,933㎡, 도로용지 66㎡)
 - 건축면적/연면적 : 1,947㎡ / 4,748.67㎡
 - 건축규모/최고높이 : 1개동, 지상3층, 일반철골조 / 25.3m
 - 식생블럭(H=0~3.4m) : L=139.3m, 보강토옹벽(H=0~4.5m) : L=188.9m
 - 절토량(최고절토고)/성토량 : 3,758.11㎡(3.4m) / 6,060.94㎡
 - 조경식재 : 잣나무 110주, 철쭉나무 640주

(4) 신청인 의견 : 없음

5. 화성 용릉과 건릉 주변 제2종근린생활시설(제조업소) 부지조성 및 신축

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 제2종근린생활시설 부지조성 및 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변 제2종근린생활시설(제조업소) 부지조성 및 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 안녕동 산1-1
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-653(문화재구역으로부터 60m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 제2종근린생활시설(제조업소) 부지조성 및 신축
 - 대지면적 : 629㎡
 - 건축면적/연면적 : 198㎡ / 396㎡
 - 건축규모/최고높이 : 1개동(지하1층, 지상1층) / 8m
 - 절토량 : 929.12㎡
 - 콘크리트포장(T=20cm) : 2.6a
- (4) 신청인 의견 : 없음

6. 화성 용릉과 건릉 주변 식재 및 시설물 설치

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 식재 및 시설물 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변 식재 및 시설물 설치를 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 안녕동 산1-1
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 288 일원(문화재구역에서 8.45m 이격)
 - 허용기준 6구역(기 승인된 태안3지구 택지개발 변경시 별도 심의)
 - 사업내용 : 정조효공원 내 식재 및 시설물 설치
 - 대지면적 : 122,628㎡
 - 황토포장(T=150) : 1,447㎡
 - 세죽장 2개소, 파고라 2개소, 그네벤치 2개소, 등 의자 10개소, 운동기구 10개소 설치
 - 낙엽교목 9주, 낙엽관목 2,300주 이식
 - 낙엽교목 28주, 낙엽관목 360주, 지피류 23,400본 식재
- (4) 신청인 의견 : 없음

7. 경복궁 장소사용허가(제5회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현행사)

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 「경복궁」에서 ‘제5회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현행사’ 개최를 위하여 사정전 권역의 장소사용허가 신청한 사항을 안전으로 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경복궁 사정전 권역에서 ‘제5회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현행사’ 개최를 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적)

○ 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161

(3) 신청내용

○ 위치 : 경복궁 사정전 권역(만춘전 권역), 건춘문 권역

○ 사용내용

- 행사명 : 제5회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현 행사

※ '21년, '23년 궁능문화재분과위원회 심의를 거쳐 조건부가결로 경복궁에서 행사 진행

- 장소사용일시 : '24. 4. 12.(금) 08:00 ~ 16:00

장소사용시간	08:00 ~ 10:00	10:30 ~ 12:00	13:00 ~ 14:00	14:00 ~ 16:00
사용내용	설치·준비	사전 리허설	개막식 진행, 재현행렬 출발	철수

- 참여인원 : 200여 명(재현단 80명, 합창단 40여 명, 참석내빈 및 기자 등 40여 명, 안전관리요원 20명 등)

- 설치 시설물

장소	반입장비	사용내용	비고
사정전 일대 (만춘전)	- 연대 2개 - 음향장비(스피커 2대, 콘솔 1대, 파워뱅크, 마이크 5개 등) - 용상 1개, 연극소품, 현수막 등	- 행사 개막식 개최 *별도 무대 설치 없이 바닥과 만춘전 기단 활용	
	행사용 의자 70개	- 초청객석 설치	
	안전띠(20m), 안내배너 등	- 관람동선 및 프레스존 통제 등	
건춘문 안쪽 잔디	- 캐노피(3*6) 1동 - 환복 의상, 소품 등	- 재현행렬 환복장소	
기타	홍보배너(사정문, 소주방지, 민속박물관 입구), 사설구급차(민속박물관 외부) 등		

- 행사 세부 일정

구분	내용	소요시간	비고
개막식	도산십이곡 합창	10'	성인 및 학생 40여 명
	국민의례	2'	
	내빈소개	5'	
	인사말	15'	
	연극공연(기단 위)	15'	극단 광장 4명
	공동단장 인사 및 다짐	5'	
	내빈 기념 촬영	5'	
재현행사	상읍례 및 재현행렬 출발(80명)	3'	만춘전 → 소주방지 → 민속박물관 입구 → 동십자각 → 광화문 광장

(4) 신청인 의견

- 2019년 퇴계선생 마지막 귀향길 450주년 재현행사를 시작으로 물러남을 통해 지방시대 초석을 닦은 퇴계선생 마지막 귀향의 정신과 의미를 사회에 환기시키고 계승함
- '3월 4일 아침대궐에 나가 숙배하고, 진시에 야대청에 입대하여 물러갈 것을 요청하여 허락을 받은 후 정오에 하직하고 성을 나왔다'는 선조실록 기록(3권 3월 4일 기록)에 따르기 위해 제2회부터는 경북궁 사정전 앞마당에서 개막행사와 함께 출발하는 것에 의미가 있음

8. 창덕궁 촬영허가신청(tvN 사극 '원경')

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 「창덕궁」에서 tvN 사극 '원경' 촬영을 위하여 신청한 사항을 안전으로 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창덕궁 전각 및 후원 권역에서 'tvN 사극 원경' 촬영을 하고자 신청한 사항임
 - 극중 촬영내용이 역사적 사실에 부합되는지 등에 관한 심의 필요
 - 2023년 11월 진행된 촬영보다 촬영허가신청 인원·시간·장소 증가
 - ※ '23년 제9차 공능문화재분과 위원회 심의가결 후 23. 11. 6.(월) tvN 사극'원경'촬영 진행 (23. 11. 6.(월) 09:00 ~ 16:00 /부용지·애련지 일원/촬영허가인원 70명)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적)
 - 소재지 : 서울시 종로구 율곡로 99
- (3) 신청내용
 - 위치 : 창덕궁 인정전, 인정문, 선정전(뒷마당), 선원전, 성정각, 애련지, 존덕정 일원
 - 사업내용
 - 촬영명 : tvN 사극 '원경' 촬영
 - 촬영일시 : 2024. 5. 20.(월) / 5. 27.(월), 09:00~18:00
 - 촬영인원 : 99명(배우/보조출연자 34명, 스태프 65명)
 - ※인정전 앞 월대 촬영 최대인원: 30명/존덕정 친잠례 촬영 최대인원: 99명
 - 촬영내용: 촬영대본에 맞게 각 위치에서 등장인물간 대화장면 촬영
 - ※존덕정 일원에서 친잠례 촬영 예정

- 1회차 2024년 5월 20일 월요일(창덕궁 전각 권역 촬영)

촬영장소	소요시간	촬영인원		
		스텝	배우/보조출연	합계
인정전/인정문 일원	09:00~12:00	65	34	99
점심식사	12:00~13:00			
선정전 뒷마당 일원	13:00~15:00	65	34	99
선원전 일원	15:00~16:30			
성정각 일원	16:30~17:30			
정리 및 철수	17:30~18:00			

- 2회차 2024년 5월 27일 월요일(창덕궁 후원 권역 촬영)

촬영장소	소요시간	촬영인원		
		스텝	배우/보조출연	합계
애련지 일원	09:00~10:30	65	34	99
존덕정 일원	10:30~12:00	55	44	99
점심식사	12:00~13:00			
존덕정 일원	13:00~17:30	55	44	99
정리 및 철수	17:30~18:00			

(4) 신청인 의견

- 태종과 원경왕후가 실제로 살았던 창덕궁에서 조선시대를 배경으로 한 드라마를 촬영함으로써 극의 완성도를 높이고 유네스코 세계유산인 창덕궁의 기품있고 아름다운 모습을 시청자들에게 보여주고자 함

보고사항

【 보고사항 】

안전번호 공능 2024-03-09

1. 경복궁 교태전 부벽화 모사도 제작 사업

가. 보고사항

현재 국립중앙박물관에 소장되어 있는 경복궁 교태전 부벽화 2점의 모사도를 제작·설치하여 교태전의 원형을 보존하고자 보고드립니다.

나. 보고사유

- 문화재청과 구씨코리아 문화유산 보존·관리·활용을 위한 사회공헌활동 업무협약 체결('22.11.)
- 구씨코리아의 기부금 사업 활용대상을 선정하고 사업 타당성 검토를 위한 관계전문가 자문회의 개최('23.12.) 후 '경복궁 교태전 부벽화 모사도 제작 사업'을 추진

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적)
 - 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경복궁 교태전(1995년 복원 건물)
 - 사업내용 : 경복궁 교태전 부벽화 모사도 제작·설치
- (4) 신청인 의견
 - 국립중앙박물관 소장 경복궁 교태전 부벽화(사계화조도, 원후장생도) 2점의 모사도를 제작 및 설치하는 사업을 추진함으로써 경복궁 관람 콘텐츠를 확충하고자 함
 - 관람객들에게 왕비의 침전으로 사용된 교태전의 기능과 의미를 다층적으로 전달하는 신규 전시물로 활용함으로써 궁궐의 품격을 높일 수 있을 것으로 기대됨

2. 경북궁 공장 외곽 CCTV 추가설치 사업 보고

가. 보고사항

경북궁(사적) 공장 외곽 문화유산 안전관리 및 실시간 상황 감시를 위한 CCTV 추가 설치 사업을 아래와 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 경북궁 공장 낙서 훼손('23.12.16./12.17.)에 따라 공장 외곽 CCTV 사각지대 개선과 비상 방송 시스템 확장 구성으로 문화유산 안전관리 및 실시간 상황 감시를 위한 CCTV를 추가로 설치하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경북궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 사직로 161(문화재구역 내)
 - 사업내용

구분	사업내용	비고(기존현황)
경북궁 CCTV 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북궁 공장 외곽 CCTV 24개소 41대 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 회전형 CCTV 카메라 22대 - 고정형 CCTV 카메라 19대 ○ CCTV 설치 지역 전기·통신 기반시설 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 외곽 공장 경로 따라 CCTV 전기·통신 기반시설 터파기 460m(CCTV설치 구간) 	<ul style="list-style-type: none"> ※ 경북궁 CCTV 설치 현황(209개소, 429대) - 경북궁 내부 CCTV : 200개소, 카메라 415대 - 경북궁 외곽 CCTV : 9개소, 카메라 14대

- (4) 신청인 의견
 - 현재 경북궁 공장 외곽에 설치되어 있는 기존 CCTV는 출입문 중심으로 설치되어 있어, 사각지대가 많아 문화유산 안전 관리에 취약하여 안전사고 발생 시 신속한 대응을 위해 CCTV 추가설치가 필요함

3. 창덕궁 진입권역 관람객 보행여건 개선 사업 보고

가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「창덕궁」 내 진입권역 보행여건 개선 공사에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 돈화문 정비공사(2024~2026)로 정문 진·출입 동선이 변경될 예정으로 안전과 편의가 보장되는 공간 및 동선을 조성하여 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 99
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 율곡로 99
 - 사업내용 : 돈화문 보수공사에 따른 진입부 변경 및 동선 정비 방안
 - (외부) 소방문 정비 및 기존 주차장 축소하여 보행로 개설
 - (내부) 임시가교 설치 등 신규보행 동선 계획, 관목류 이식 등 주변수목 정비
- (4) 신청인 의견
 - 돈화문 보수 기간동안의 관람안전과 세계유산 진입공간의 분위기를 유지하기 위한 계획으로 근래 확인된 금천교(정기조사 D등급 판정)권역의 문화유산 보존을 포함하여 계획하였음
 - 특히 금호문 ~ 금천교 구간의 진입권역 병목현상을 해소하고 수용인원을 분담하여 추후 긴급상황에 대비하기위한 가교 확보 역시 절실한 상황임

4. 창경궁 무장애공간 조성

가. 보고사항

서울시 종로구 소재 사적 「창경궁」 내 무장애공간 조성을 위한 사항을 보고합니다.

나. 보고사유

- 율곡로 궁궐 담장길 개방에 따른 보편적 관람환경을 위한 무장애 공간조성 공사를 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185
- (3) 보고내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185
 - 사업내용 : 무장애공간 조성
 - 경사로신설(50.8M)
 - 현 진입 경사로 철거 및 조경 공간 조성
- (4) 신청인 의견
 - 2017년 제7차 사적분과 위원회의 「창경궁 등 내외 율곡로 터널 상부 인도 설치(허가사항 변경허가)」 허가('17.7.12.) 및 율곡로 담장길 개방에('22.7.) 따라 현 경사로를 매월 “문화가 있는 날”에 출구로 이용하고 있으나, 현 경사로는 경사가 급하고 동절기 낙상 등 위험이 상존하고 있어, 조경공간으로 복구하고, 보편적 관람 환경 조성을 위한 무장애 경사로 설치가 필요함.

5. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

경기도 소재 사적 「고양 서오릉」 주변 과수원 조성 등 5건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

나. 보고내용

문화재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<과수원 조성> ○ 위치: 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-394 (1구역, 문화재구역과 105m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적: 3,185㎡ - 수목식재: 배나무(H:3.0*R:6.0) 130주	허가	'24.3.5.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<자동차장 증축(허가변경)> ○ 위치: 경기도 화성시 효행로 466(4구역, 문화재구역에서 150m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적: 3,125.0㎡(변동없음) - 증축 건축면적: 70.45㎡→61.85㎡(감8.6㎡) - 증축 연면적: 70.45㎡→61.85㎡(감8.6㎡) - 증축 규모: 1개동, 지상 1층(변동없음) - 증축 최고 높이 : 4.45m(변동없음)	허가	'24.3.6.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<근린생활시설 신축(허가변경)> ○ 위치: 경기도 화성시 안녕동 188-741 (1구역, 문화재구역에서 109m 이격) ○ 사업내용 - 연면적: 479.52㎡→478.96㎡(감0.28㎡) - 용도변경: 제1종근린생활시설→제2종근린 생활시설 - 건축물 기존 허가 시 위치보다 남측으로 1.28m 이동 - 그 외 대지면적, 건축면적, 최고높이 등 변동 없음	허가	'24.3.13.

문화재	소재지	신청인	사업내용	처리결과	처리일자
(사적) 파주삼릉	경기도 파주시	○○○	<p><단독주택(다중주택) 부지조성 및 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산65-43 외 2(3구역, 문화재구역과 340m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적: 2,141㎡(부지: 1,370㎡, 도로: 771㎡) - 건축면적/연면적: 199.86㎡/199.86㎡ - 건축규모/최고높이: 1개동, 지상1층, 경량철골조/5.4m - 용벽최고높이: 7m(1단(H=0~4.0m) L=331.2m, 2단(H=0~3.0m) L=15.7m) - 콘크리트포장(T=20cm): 1,027㎡ - 절토량(최고절토고)/성토량: 2,342.8㎡(6.2m)/337.52㎡ 	허가	'24.3.5.
(사적) 파주삼릉	경기도 파주시	○○○	<p><근린생활시설(제조) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 경기도 파주시 조리읍 장곡리 598-37 (3구역, 문화재구역과 257m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적: 963㎡(부지:869㎡, 도로:94㎡) - 건축면적/연면적: 345.12㎡/345.12㎡ - 건축규모/최고높이: 2개동, 지상1층, 일반철골구조/7.6m - L형 용벽(H=0~3.5m): L=113.5m - 콘크리트포장(T=20cm): 340㎡ - 절토량(최고절토고)/성토량: 429.1㎡(4.6m)/1046.56㎡ 	허가	'24.3.5.