

2023년도 문화재위원회

제12차 공개문화재분과위원회 회의자료

- 일 시 : 2023. 12. 19.(화)
- 장 소 : 정부대전청사 1동 906호(대회의실)

문 화 재 위 원 회

□ 고지사항

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

근대문화재분과 제12차 회의 안건 목록

【심의사항】

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | 국가등록문화재 「통영 해저터널」 현상변경 | |
| 2 | 사적 「구 서울역사」, 「환구단」 현상변경(재심의) | |
| 3 | 「몽양 여운형 장례식 만장」 국가등록문화재 등록 | |

【검토사항】

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 4 | 「홍영식 복명문답기」 국가등록문화재 등록 검토 | |
| 5 | 「목포 금화동 3-8번지 가옥」 국가등록문화재 등록 검토 | |

【보고사항】

- | | | |
|---|---|--|
| 6 | 국가등록문화재 「서울 구 경성방직 사무동」 등록(면적) 변경 고시 보고 | |
|---|---|--|

심 의 사 항

1. 국가등록문화재 「통영 해저터널」 현상변경

가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 국가등록문화재 「통영 해저터널」 외관 및 내부를 변경하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「통영 해저터널」 외관 및 내부를 변경하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화재 보존·관리에 미치는 영향 및 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○○○○○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가등록문화재 「통영 해저터널」('05.9.14. 등록)
 - ※ 수량/면적 : 터널 1기, 길이 483m, 폭 5m, 높이 3.5m
 - 소재지 : 경상남도 통영시 당동 406 외 18필지, 미수동 907-1 외 14필지
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 당해문화재
 - 신청내용 : 외관 변경 및 내부 변경
 - 외관 변경(건축물 건축)
 - 당동 진출입부
 - 건축면적(연면적) : 1,159.47㎡(1,800.21㎡)
 - 층수 : 지상 2층 · 구조 : 철골구조
 - 높이 : 11.2m · 폭 : 11.1m
 - 미수동 진출입부
 - 건축면적(연면적) : 1,129.22㎡(1,800.52㎡)
 - 층수 : 지상 2층 · 구조 : 철골구조
 - 높이 : 11.2m · 폭 : 11.1m
 - 내부 변경(전시 구조물 설치)
 - 벽체형, 터널형, 연출구조물형
 - ※ 483m 등록구간 내(8개 존, 14개 아이템 기획)

2. 사적 「구 서울역사」, 「환구단」 현상변경(재심의)

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「구 서울역사」 지정구역 및 「환구단」 주변에 GTX-B 노선을 건설하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「구 서울역사」 지정구역 및 「환구단」 주변에 수도권 광역급행철도 B 노선 (이하 GTX-B) 노선을 건설하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화유산 보존·관리 및 역사문화환경 보존지역에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
 - '23년 제9차 근대문화재분과 위원회 심의('23.9.26.): **보류**
 - 지질, 토목, 구조 등 관계전문가로 소위원회를 구성하여 보완방안 마련 후 재심의
 - '23년 제7차 근대문화재분과 소위원회 심의('23.11.22.): **조건부 가결**
 - 서울역사 지하 구조물·주변 지하수위 확인 및 지하수 계측 계획 수립
 - 진동 및 지하수위 계측기 실시간 계측장비로 계획
 - 공사 중 발파진동 0.1cm/sec 이하로 계획 수립

다. 주요내용

(1) 신청인 : 국가철도공단

(2) 대상문화재명

- 사적 「구 서울역사」('81.9.25. 지정)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 봉래동2가 122
- 사적 「환구단」('67.7.15. 지정)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 소공동 87-1

(3) 세부내용

- 대상위치
 - 「구 서울역사」 : 당해구역, 1구역(개별심의), 2구역(도시계획 조례)
 - 「환구단」 : 1구역(원지형 보존), 2구역(개별심의), 3구역(도시계획 조례)
 - ※ 이격거리 : 문화재보호구역으로부터 약 45m이격
- 신청내용 : 지하 철도노선 통행 터널 굴착, GTX-B 서울역 정거장 신설
 - 터널 굴착
 - 지표면으로부터 49.3m(구 서울역사), 76m(환구단) 아래 굴착(NATM 굴착공법)

* NATM(New Austrian Tunnelling Method): 가장 일반적으로 적용되는, 발파를 이용한 터널 굴착방식으로 천공, 발파, 버력처리, 지보재 설치 순으로 굴착하는 공법

- 규모: 터널 높이 8.63m, 폭 11.98m (환구단 지하 동일)
- GTX-B 서울역 정거장 신설(환승통로 포함, 문화유산 지하 39.0m 깊이)
 - 제어발파공법, 지하철 1호선 정거장 서측면에 인접 설치(환승 연계)
 - 개착정거장(지하 3층), 터널정거장(지하 2층), 환기구* 2개소, 환승통로
 - * 공사범위 중 문화재와 가장 인접: 환기구 개착구조부(40m이격)
 - 외부출입구 : 기존 1호선 서울역 출입구 활용
 - 피난계단 : 정거장 시종점 각 1개소

3. 「몽양 여운형 장례식 만장」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

양평군 소재 「몽양 여운형 장례식 만장」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니
심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('23.6.27.)를 거쳐 등록 예고한 「몽양 여운형 장례식 만장」에
대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
몽양 여운형 장례식 만장	117점	221×67 등	1947년	양평군	경기도 양평군 양서면 몽양길 66

(2) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

(3) 추진경과

- ('22.11.11.) : 문화재 등록 신청(경기도청 → 문화재청)
- ('23.5.3.) : 문화재 등록 검토 조사 실시
- ('23.6.27.) : 제6차 근대문화재분과위원회 검토 '가결'

(4) 등록예고 : '23.7.11.~8.10.(30일간) * 의견 없음

검 토 사 항

4. 「홍영식 복명문답기」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

개인 소장 「홍영식 복명문답기」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「홍영식 복명문답기」의 국가등록문화재 등록 신청('23.6.8.)에 따라 관계전문가 현지조사('23.10.12.)를 실시하였고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소장자	소재지
홍영식 복명문답기	1건	278.51 × 21.5	1883년 11월 추정	○○○	○○○ ○○○ ○○○ ○○

(2) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

(3) 추진경과

- ('21.3.~'21.11월) : '근현대문화유산 외교·통상 분야 목록화 조사' 연구용역 실시
 - 「홍영식 복명문답기」 포함 총 39건을 등록가치가 있는 A등급으로 선정
- ('22.1.20.) : 근현대문화유산 외교·통상 분야 목록화 조사 결과 알림
(문화재청 → 서울특별시)
- ('23.6.8.) : 문화재 등록 신청(서울특별시 → 문화재청)
- ('23.10.12.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

5. 「목포 금화동 3-8번지 가옥」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

전라남도 목포시 소재 「목포 금화동 3-8번지 가옥」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가등록문화재 등록 신청('23.10.11.)에 따라 관계전문가 현지조사('23.11.3.)를 실시하여 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재

- 문화재명칭(안) : 목포 금화동 3-8번지 가옥
- 소재지 : 전라남도 목포시 금화동 3-8번지
- 소유자 : ○○○
- 수량 : 1동
- 건립시기 : 1936년 추정
- 구조 및 규모 : 목조, 지상 2층(연면적 188.49㎡)

(3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

(4) 추진경과

- ('23.10.11.) : 국가등록문화재 등록 신청(전라남도 → 문화재청)
- ('23.11.3.) : 관계전문가 현지조사 실시
- ('23.11.9.) : 보완자료 요청(문화재청 → 전라남도, 목포시)
 - 대상 가옥의 해방 이후 소유관계 변화, 화재 이력·보수 및 수리관련 기록 등
- ('23.11.27.) : 보완자료 제출(목포시 → 문화재청)

보고 사항

6. 국가등록문화재 「서울 구 경성방직 사무동」 등록(면적) 변경 고시 보고

가. 보고사항

서울특별시 영등포구 소재 국가등록문화재 「서울 구 경성방직 사무동」의 등록 면적을 변경하여 고시('23.12.18.)한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 처리내용

- (1) 대상문화재: 국가등록문화재 「서울 구 경성방직 사무동」 ('04.12.31. 등록)
- (2) 처리내용: 등록 변경 고시('23.12.18.)
- (3) 변경사항: 등록 면적

지번	지목	대지면적(m ²)	등록면적(m ²)	
			당초	변경 후
서울특별시 영등포구 영등포동4가 442	대	34,469.9	371.77	411.9

- (4) 변경사유: 지적현황측량 결과에 따른 등록 면적 현행화