

2023년도 문화재위원회

제5차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2023. 5. 17.(수), 10:00~18:40
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 1동 202호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원(위원장), 김낙중, 류건우, 백종오, 이상준, 이정란, 이정호, 임유경, 하문식(이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문화재위원회

목 차

【심의사항】		
◁매장문화재 유적보존▷		
1	천안 천흥리(242번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
2	제주 관덕로8길 지중화공사 구간 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
3	제주 오동동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
4	고창 도산리 고인돌 생태공원 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
5	경주 인왕동(809-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
6	경주 사정동(251-2번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
7	서울 인의동(48-25번지) 나라키움 종로 복합청사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
8	곡성 읍내리(425-1번지 일원) 곡성성당 전사관 증축공사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
◁매장문화재 발굴조사▷		
9	「해남 전라우수영」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
10	광주 연구개발특구 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
11	「포항 장기읍성」 동문지 주변 유적 발굴	공개
12	「순천 죽내리유적」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	「김해 구지봉」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
14	「거제 옥산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
15	「거제 둔덕기성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
16	「고성 내산리고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
17	고성-통영 국도건설공사부지 내 유적 발굴	공개
18	「기장읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
19	경주 황남동(472-9번지) 단독주택 신축부지 내 유적 발굴변경	공개

20	경주 교동(82-1번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴변경	공개
21	고속국도 제29호선 세종~포천(세종~안성)간 건설공사(1권역)부지 내 유적 발굴변경	공개
22	「김제 벽골제」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
23	하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴	공개
24	광명~서울 고속도로 민간투자사업부지 내 유적 발굴변경	공개
25	「홍지문 및 탕춘대성」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경	공개
26	「부여 화지산유적」(10차) 발굴	공개
27	「보은 대아리 고분군」 발굴	공개
<기 타>		
28	발견매장문화재 국가귀속 여부 및 보상금 등 평가	공개
【검토사항】		
29	매장문화재분과 소위원회 구성·운영	공개
【보고사항】		
30	오산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고	공개
31	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

01. 천안 천흥리(242번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

충청남도 천안시 소재 '천안 천흥리(242번지) 단독주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.04.21.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(774㎡)
 - 보존지역 : 충남 천안시 성거읍 천흥리 242번지
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존)
 - 관할 지자체(천안시)가 토지를 매입하여 현지보존 실시
 - 유구가 훼손되지 않도록 유구 상부를 모래(마사토)로 30cm 이상 충전
 - 모래(마사토)면 상부는 발굴조사를 위해 제토하였던 원래 토양을 다시 성토(약 50cm 내외)하여 유구면과 복토면간 간격 80cm 이상 유지
 - 보존을 위한 모래(마사토) 복토 작업은 한국문화재재단 연구원 입회하여 기록을 남기며 진행함. 또한 관련 사진과 도면은 관할 지자체에 이관하여 유적의 관리가 원활하게 이루어지도록 할 계획

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.04.21. / ○○○, ○○○, ○○○)
- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.2점
- 천흥사 사역의 북쪽 경계지역으로 추정되고 관련 출토유물로 보아 천흥사 권역으로 판단되는바 현지보존이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 천안시 성거읍 천흥리 242번지
- 주요시대 : 고려시대
- 조사면적 : 774㎡
- 조사기간 : 2023.03.15.~2023.04.26.(실조사일수 21일)
- 조사비용 : 149,540천원(국비지원)
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과
 - 고려시대 건물지 4동, 석렬유구, 수혈유구, 추정담장지, 우물 등 확인되었고, 명문(天興寺, 天興三寶) 기와 및 청자류가 출토됨
 - 인근에 보물로 지정된 천흥사지 5층석탑 및 당간지주가 있고, 남쪽 220m 거리의 금당 터를 중심으로 유적 정비복원을 위한 연차 학술발굴이 계속되고 있음. 또한 남쪽에 연결하여 2022년 현지보존조치된 '천안 천흥리 242-3번지 유적'이 위치함

(2) 사업시행자 의견(2023.05.03.)

- 유구 상부는 모래(마사토)와 원래 있었던 흙으로 성토하여 유구와 유적에 대한 안전한 보호조치를 할 계획
- 토지에 건축을 하고 싶으나, 유적이 보존되어 건축이 불가하다면 관련 비용에 대해 적합한 보상이 이루어졌으면 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

02. 제주 관덕로8길 지중화공사 구간 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 '제주 관덕로8길 지중화공사 구간 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.01.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 남문지 치성과 웅성의 잔존유구(40.8㎡)
 - 보존지역 : 제주특별자치도 제주시 관덕로 8길 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존/남문지 치성과 웅성) 및 기록보존(조선시대 도로유구)
 - 남문지 치성과 웅성의 잔존유구는 훼손되지 않게 유구 상부에 50cm 정도 석분 및 골재로 포설하여 보호 조치
 - 남문지 치성과 웅성 잔존유구 보호 조치 후 전기관로 11공 매설과 동시에 약 1.1~1.5m 복토하여 원상복구 실시
 - 조선시대 도로유구는 제주특별자치도 관계기관(국립제주박물관, 민속자연사 박물관, 세계유산본부, 돌문화공원관리소 등)과 두 차례('23.3.~4.) 협의한 결과 이전보존 장소가 확보되지 않아, 부득이 기록보존(3D스캔) 후 교육 및 전시자료로 활용
 - 추가로 이와 관련하여 조사내용 등 인접 소공원에 안내판 제작·설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.01.26. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.0점
 - 조선시대 제주읍성 남문의 웅성·치성의 하부 유구와 도로유구, 하부에서 탐라 문화층과 관련 유구가 확인됨
 - 조선시대 도로유구는 부분 이전보존하고, 하부의 탐라 문화층은 발굴조사를 실시하고, 남문지 치성과 웅성의 잔존유구는 현지보존하도록 함
 - 남문지 부근 적절한 위치에 발굴조사 성과를 안내하는 시설을 조성하기 바람

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 일도일동 1443-3번지 일원
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 641㎡
- 조사기간 : 2021.11.30.~2023.01.05.(실조사일수 21일)
- 조사비용 : 179,442천원
- 조사기관 : (재)제주고고학연구소
- 조사결과 : 조선시대 제주읍성 남문의 웅성·치성·도로유구 및 탐라 문화층 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.05.09.)

- 동 유적에 대한 전문가 검토 결과, 남문지 웅성·치성의 현지보존 및 도로유구 일부를 이전보존하도록 하였으나 이전부지를 확보하지 못하여 철저히 기록보존하여 교육·전시자료로 활용하고자 함. 이에 대한 본 위원회 심의 결과에 따라 조치하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

03. 제주 오등동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 '제주 오등동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2022.12.01./2023.01.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 2023년도 본 위원회 제3차 회의(2023.03.15.) 시 '자료 보완 후 재심'으로 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 고려~조선시대 건물지 5동 등(2,044㎡)
 - 보존지역 : 제주특별자치도 제주시 오등동 250-8번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - (전문가 검토회의(안)) 현지 복토 보존 후 사업 시행
 - (사업시행자(안)) 원형보존 또는 당초안대로 건축 허용
 - * 복토 추가 비용 지원이나 해당 구역 토지 매입 요청

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2022.12.01. / 최태선, 이상준, 김종찬)
 - 동 사업부지 내 유적은 제주 지역사 연구에 좋은 자료로 평가됨
 - 유적의 보존 여부는 추가 정밀조사가 완료되고 평가하도록 함

- 전문가 검토회의(2023.01.26. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.3점
 - 오등동 사찰유적의 유구로 판단되며, 고려 전기부터 존속된 사찰터로 추정되므로 제주 지역에서는 시기성으로 보아 중요성이 인정되므로 유구는 안전하게 현지 복토 보존하고, 필요 시 상부에 계획된 사업을 시행하도록 함
 - 지자체는 오등동 사찰유적에 대한 보존·관리 방안을 적극적으로 수립하고, 문화재위원회에서 심의 시 함께 논의될 수 있도록 조치 바람

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 오등동 250-8번지 일원
- 주요시대 : 고려~조선시대
- 조사면적 : 2,044㎡
- 조사기간 : 2022.10.05.~2023.01.30.(실조사일수 50일)
- 조사비용 : 306,155천원(국비지원)
- 조사기관 : (재)대한문화재연구원
- 조사결과
 - 고려~조선시대 건물지 5동 등 확인
 - 금동다층소탑, 중국 동전(북송), 청자류, 명문기와, 수막새, 암막새, 벼루 등 사찰 관련 중요 유물 출토

(2) 사업시행자 의견(2023.05.09.)

- 복토 후 사업을 진행하기 위해서는 전문가 검토회의 결과에 따라 통보된 사업 대상지역에 대해 별도의 성토작업이 불가피하며, 이에 따른 상당한 추가 비용이 발생함
 - ⇒ 사업부지 전체에 대한 토사 반입 및 복토 시 최소 비용 75백만원 소요
- 추가적으로 발생하는 비용에 대해서는 사업시행자(개인)가 부담하기 어려우므로 당초 계획대로 건축하도록 검토하여 주시기를 바라며, 어려운 경우에는 토지 매입 등을 건의함

(3) 지자체 의견(2023.03.07.)

- 제주도에서 별도의 보존·관리 방안을 수립하여 추진하는 것은 어려우나,

문화재청에서 보존조치 세부내용 등 유적의 보존·관리 방향성을 제시하면
도에서도 보존방안을 마련하겠습니다

안전번호 매장2023-05-04

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

04. 고창 도산리 고인돌 생태공원 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 '고창 도산리 고인돌 생태공원 조성사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2021.08.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고창군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 발굴조사 구간 남동쪽(5,230㎡)
 - 보존지역 : 전북 고창군 고창읍 도산리 856번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존)
 - 복토 이후 녹지공원 조성 및 광장으로 조성될 예정

보존면적	○ 5,230㎡
보존방법	○ 보존지역의 경계에 보호책을 설치 ○ 보호책은 관목류(산철쭉) 등을 식재하여 개발지역과 구분 ○ 토지 형질변경 없이 시공 가능한 초화류만 식재하여 토사유실 방지 ○ 복토 완료 후, 측량점을 기준으로 주거지 범위 설계 ○ 주거지 외곽선을 따라 사철나무 식재 ○ 주거지 상면의 녹지 부분에 조사된 주거지의 평면형태 표시 ○ 안내판 설치
활용방안	○ 전체 사업부지 내 소규모 유적공원으로 조성 ○ 안내판을 통해 관람객에게 매장문화재를 이해시키고 홍보

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2021.08.23. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.06점
 - 분묘·취락군을 이룬 삼국시대 취락으로 인접한 분묘군인 만동·봉덕 유적과 함께 삼국시대 고창의 역사를 이해하는데 중요한 자료로 현지보존 필요
 - 사업시행 후 유구 상면에 주거지의 존재를 알 수 있는 표시 등 유적을 알리는 방안을 강구할 것

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 전북 고창군 고창읍 도산리 856번지 일원
 - 주요시대 : 삼국시대
 - 조사면적 : 27,104㎡
 - 조사기간 : 2021.05.03.~2023.01.26.(실조사일수 133일)
 - 조사비용 : 905,832천원
 - 조사기관 : (재)조선문화유산연구원
 - 조사결과 : 원삼국~삼국시대 주거지 103기, 수혈 12기, 구 13기, 분구묘 9기, 석곽묘 4기, 토광묘 1기, 조선시대 토광묘 61기, 구 1기 등 확인
- (2) 사업시행자 의견(2023.04.07.)
 - 고창 고인돌생태공원 조성사업은 고인돌유적 일원의 생태·경관을 보전하고 지역주민 및 방문객들에게 여가 공간을 제공하고자 국비지원을 받아 진행하는 사업
 - 당초 계획되어 있던 전시체험관, 생태보존시설, 하늘비춤연못 등 매장문화재의 훼손가능성이 있는 시설물은 발굴조사 외곽으로 이동하거나 변경
 - 주거지가 확인된 범위는 복토를 통해 유적의 훼손을 철저히 방지
 - 주거지에 대한 표시 및 유적 안내판을 설치하여 유적을 보존하고 활용할 계획

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

05. 경주 인왕동(809-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 인왕동(809-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.03.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(199㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 인왕동 809-2번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구 확인면 상부에 두께 30cm 이상 모래로 복토하고, 그 상부에 두께 40cm 정도 현지토로 복토함
 - 최종 성토면에서 20cm 정도 굴착한 후 기초 콘크리트 타설함
 - 정화조는 삼국시대 유구가 확인되지 않은 조사구역 동편에 깊이 130cm 정도 굴착한 후 매설하고, 오·우수관도 유구를 피해 깊이 40cm 정도로 매설한 후 서쪽 마을 소로의 시우수지선으로 연결함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.03.29. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.2점

- 삼국시대 목곽묘 1기, 적석목곽분 2기(인왕동 156·157호분)의 호석과 통일신라 건물지 등의 유구가 확인됨
- 156호분은 매장주체부가 조사된 바 있으나(1973년 단국대학교박물관 발굴조사), 전체 고분의 면모는 확인되지 않아 향후 재조사가 필요한 중요 유적이므로 유적의 현지보존이 필요함
- 156·157호분이 위치한 부지를 모두 매입하여 재조사하는 것이 바람직하나, 현재 여건으로는 어려우므로 복토 보존(최소 50cm, 매트공법)하고 사업을 시행하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 인왕동 809-2번지
- 주요시대 : 삼국~통일신라시대
- 조사면적 : 199㎡
- 조사기간
 - 시굴조사 : 2022.10.06.~2022.10.07.(실조사일수 2일)
 - 발굴조사 : 2022.12.26.~2023.04.04.(실조사일수 33일)
- 조사비용 : 217,503천원(국비지원)
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과 : 2개 문화층 확인. 통일신라 건물지 1동, 기단석렬 1기, 적심 5기, 집석유구 2기, 수혈유구 2기와 삼국시대 봉토분 2기, 목곽묘 1기, 주혈 3개가 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.05.04.)

- 유구 최상면에서 50cm 이상 이격하여 공간을 확보한 후 건축하고자 함
- 유적 보존을 위하여 건축 설계를 변경하였으며, 건물 기초 및 오수·배수 맨홀과 오·우수관, 옹벽 등의 공사 시 조사기관 입회하여 시행할 것임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

06. 경주 사정동(251-2번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 사정동(251-2번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.05.02.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- 신 청 인 : ○○○(개인)
- 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(909㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 사정동 251-2번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구 상면은 훼손되지 않도록 모래주머니로 보강 후 부직포로 덮어 유구를 보호 조치함. 그 상부는 마사토로 두께 50cm 정도 복토하고, 90~120cm로 현지토로 복토한 후 현 지표에서 약 30cm 성토 후 시공(매트공법)하여 건축할 것임
 - 정화조는 부지 남동편의 교란지역에 매립 후 기존관로에 연결하고 그 외의 지하구조물 시설하지 않음
 - 상하수 및 우수관로는 최종 지표면으로부터 80cm 이내 복토층에 매설하여 경주시 오수지선에 연결하고 기타 지하구조물은 없음

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.75점

- 동 유적은 경주 흥륜사(傳 영묘사지) 동남쪽으로 약 30m 떨어져 위치하며, 통일신라 적심 건물지 5동, 기와가마 2기, 석조(石槽)유구 등이 확인됨
- 신라 왕경 내 평지에 조성된 생산시설(기와가마)의 사례가 드물어 학술적으로 중요한 자료라 판단되어, 유적을 현지보존할 필요가 있음

안건번호 매장2023-05-07

07. 서울 인의동(48-25번지) 나라키움 종로 복합청사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 사정동 251-2번지 일원
- 주요시대 : 통일신라시대
- 조사면적 : 909㎡
- 조사기간 : 2023.02.02.~2023.05.03.(실조사일수 15일)
- 조사비용 : 104,500천원
- 조사기관 : (재)계림문화재연구원
- 조사결과 : 통일신라(8세기) 건물지 5동, 기단석렬 1기, 소토유구 4기, 석조 유구 1기, 기와가마 2기 등 확인. 통일신라 암막새 등 출토

(2) 사업시행자 의견(2023.05.04.)

- 발굴조사에서 확인된 유구를 포함한 사업부지 전체를 현지보존함
- 동 사업부지에서 확인된 유구에 대하여 훼손되지 않도록 조치한 후, 현재 지표면까지 복토를 실시하고 설계도면(매트공법)에 따라 공사를 진행하여 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존되도록 복토 및 공사 시행
- 이러한 절차를 확인받기 위하여 기초공사 및 정화조, 오수관로 매설 등의 공사 시 반드시 조사기관의 입회하여 실시하도록 하겠음
- 전문가 검토회의 과정에서 제시되었던 유구의 상부 중첩을 피하고자 건물의 위치를 조정한 설계 수정안을 제시함

원안	수정안
- 최초 사업승인 안으로 경주시 경관 및 건축심의 통과된 설계도	- 건축물과 조사된 유구의 상부 중첩을 최소화하고자 1부지의 나동과 다동의 위치를 각각 5m·2m씩 북쪽으로 이동하여 유구의 훼손을 방지함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '서울 인의동(48-25번지) 나라키움 종로 복합청사 부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.01.04./2023.02.10.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- 신 청 인 : 한국자산관리공사 사장
- 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 배수로 유구 3개소 및 주변시설 등 5개소
 - 이전지역 : 서울특별시 종로구 인의동 48-25번지
 - 보존방안 : 이전보존

	제1안	제2안
보존 방안	- 지상 1층 전시공간 내 이전 및 복원 (면적 : 119.53㎡)	- 지상 1층 전시공간 내 이전 및 복원 (면적 : 217.66㎡)
이전 대상	- 4호 배수로, 기초석렬 및 배수로시설	- 2호, 3호, 4호 배수로, 10호 건물지, 기초석렬 및 배수로시설
특징	- 평면도상 조사된 원위치에 복원 가능 - 미복원 유구 원위치 표식 및 표지석 매립	- 공개공지 가용 가능한 최대면적 활용 - 4호 배수로 및 조선 전기 추정유구 복원
장점	- 4호 배수로유구 및 기초석렬 원위치 복원 - 면적 축소 없이 복원	- 4호 및 3호 배수로 등 주요 유구 보존 가능 - 주변유구를 복원하여 연계성 확보 - 면적 축소 없이 복원
단점	- 전체조사유구의 약 20% 면적 복원 - 주변 미복원 구간 표식 및 표지석 설치	- 남측 회전각 5.2° 및 서측 2m 이동 복원 - 3호 배수로 등 일부 구간 0.6m 이동 복원

- 지상 1층 유구 원위치에 전시시설 조성(지하 1층 복층구조)
- 보호시설(강화유리)로 유구 전시하고 관련 안내, 편의시설 설치함
- 향후 관리주체 : 종로구청

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.01.04. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 건축 및 사료 관련 전문가의 자문을 보강하여 조선 전기, 중기, 후기 유구의 성격을 명확히 할 것
- 전문가 검토회의(2023.02.10. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.25점
 - 조선시대 장용영 추정지역으로, 대형배수시설과 이를 경계로 조선전기~후기 건물지 및 기단기초시설 확인됨
 - 조사단 견해로 이현궁은 조사지역 북쪽, 장용영은 마당공지로 추정됨
 - 서측 배수로(2조)는 도성조성 관련으로, 이전보존 전제의 완전한 해체 발굴 후 기록보존할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 인의동 48-25번지
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 796㎡
- 조사기간 : 2022.07.19.~2022.12.28.(실조사일수 55일)
- 조사비용 : 304,575천원
- 조사기관 : (재)충청문화재연구원
- 조사결과
 - 조선시대 전기~후기에 걸쳐 건물지 10동, 배수로 4기, 기초석렬 및 배수로 시설 1기, 부석시설 1기, 담장유구 1기, 미상 석축시설 1기, 폐와무지 1기 등 총 25기 유구 확인
 - 조선시대 전기~중기에 해당하는 유구는 이현궁 관련 뚜렷한 단서가 드러나지 않지만, 배수로 유구의 사용 석재, 조성방법 등으로 보아 위계 높은 건물로 추정됨

(2) 사업시행자 의견(2023.05.03.)

- 주변 유동인구가 쉽게 접근할 수 있도록 열린 조성시설로 이전보존 방안 계획하였음
- 장마철 침수 우려 지역으로 금번 심의 시 결정해주시면 유구훼손 없이 해체 및 이전보존 하겠음
- 기타 세부사항은 문화재위원회 보존방안 조치사항을 토대로 관계 전문가의 의견을 수렴하여 상세 계획을 면밀히 수립하여 이전보존하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 2안으로 함
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

08. 곡성 읍내리(425-1번지 일원) 곡성성당 전시관 증축공사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

전라남도 곡성군 소재 ‘곡성 읍내리(425-1번지 일원) 곡성성당 전시관 증축 공사부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.05.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 곡성군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(550㎡)
 - 보존지역 : 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리 425-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)

구분	<1안> 현지보존 및 기록보존(일부 복토 및 사업시행)	<2안> 현지보존(복토 후 사업시행)
보존방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 시공 미저축 부분은 복토 후 잔디조성으로 마감(유구발굴구역 300㎡) - 복토: 유구훼손 방지를 위해 마사토(30cm) 및 고운흙(50cm) 성토 후 잔디조성 ○ 건축물 시공 저축 부분은 기록보존으로 조사 후 현재 설계된 건축물로 공사 추진(유구발굴구역 250㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복토 후 사업시행(550㎡) -복토: 유구훼손 방지를 위해 마사토(20cm) 및 고운흙(30cm) 성토 후 상부에 건축물 기초 공법(H:1.6M) 시행 - 건축물 미저축 부분 복토 후 잔디조성으로 마감
장점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발과 보존의 절충안 ○ 유적 보존과 정해박해 사업의 균형과 조화 ○ 정상적인 건축물 건립 및 사업기간 내 사업목적 달성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현지보존 의견 준수 ○ 유적 원상태 보존 가능 ○ 재해에 의한 유구 훼손 발생률이 낮음
단점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유적 일부 훼손 우려는 있으나, 정확한 기록보존으로 자료 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복토에 따라 기존 지반보다 건축물 높이 상향(2M)으로 전반적인 설계 재검토(구조, 지반보강 등 안전성 검토)와 기존 건축물과 불균형 배치 ※ 구조적 안전성 확보 사업기간 연장 사업비 증액 불가피

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.05.04. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.7점
 - 곡성의 중심관청 건물인 ‘객사’로 추정되며, 고려시대의 실용적 객사에서 조선시대 위상을 높인 상징적 건물로서 객사로 격상되는 과정을 보여주고 있음
 - 또한 조선말 정해박해라는 천주교도 박해와 그 박해의 주관청이었던 관아터가 복합된 역사성을 지니고 있음
 - 조선시대 관청과 정해박해의 역사성을 최대한 보존하는 것이 타당하므로 해당 유구의 역사적 성격으로 비추어 보아 현지보존이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리 425-1번지 일원
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 550㎡
- 조사기간 : 2023.02.20.~조사 중(실조사일수 23일)
- 조사비용 : 132,200천원
- 조사기관 : (재)전남문화재연구원
- 조사결과 : 곡성의 중심관청인 객사 관련 건물지 유구 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.05.09.)

- 정해박해 평화순례길 조성사업의 종합적인 여건과 원활한 사업추진을 위하여 현지보존과 기록보존을 병합하여 추진하는 <제1안>을 제안드립니다

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 2안으로 함
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

09. 「해남 전라우수영」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 전라우수영」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 실시한 시굴조사 결과 확인된 건물지에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 전라우수영(사적)
 - 소재지 : 전라남도 해남군 문내면 선두리 산 1661번지 일원
 - 지정일 : 2016.09.30.
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 해남군 문내면 선두리 488-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,360㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 31일(실조사일수)
 - 조사비용 : 183,040천원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2022년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2017	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)대한문화재연구원	2017.12.21. ~2017.12.25.	450㎡	시굴	망해루 남측 성벽 훼손 구간 성벽 축조 방식 확인	정비사업
2018	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)한울문화재연구원	2018.04.09. ~2018.04.26.	13,707㎡	시굴	서문지~망해루 구간 성벽 및 치성 확인, 북문지~동문지 구간 성벽 잔존 확인	정비사업
2018	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)고대문화재연구원	2018.09.05. ~2018.09.21.	8,736㎡	시굴	동헌(또는 내아) 관련 건물지 확인	정비사업
2019	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)대한문화재연구원	2019.12.26. ~2019.12.31.	3,053㎡	시굴	동헌지와 남쪽 성벽 일부 구간 조사를 통한 유구 확인	정비사업
2019	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)한울문화재연구원	2019.12.23. ~2020.02.27.	2,206㎡	발굴	건물지 1기, 굴림주 건물지 1기, 주거지 2기, 아궁이 12기 등 유구 확인	정비사업
2020	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)대한문화재연구원	2020.03.23. ~2020.03.25.	274㎡	시굴	초석 1매 확인	정비사업
2020	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)대한문화재연구원	2020.06.01. ~2020.11.10.	2,452㎡	발굴	건물지 12동, 축대 3개소, 출입시설 1기 등 확인	정비사업
2021	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)대한문화재연구원	2021.04.05. ~2021.11.05.	57,453㎡	시굴	관서재, 군기고, 장교청 내 유적 확인	정비사업
2021	해남 전라우수영 정비사업부지 내 유적	(재)한울문화재연구원	2021.08.19. ~2022.10.14.	3,203㎡	발굴	서성벽 및 치성 확인	정비사업

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

10. 광주 연구개발특구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

광주광역시도시공사에서 추진하는 광주광역시 북구, 광산구 및 전라남도 장성군 진원면, 남면 소재 ‘광주 연구개발특구 조성사업부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 및 고려시대 경작유구, 구상유구, 수혈, 윤거흔, 주공열 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 209일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 광주광역시도시공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전남 장성군 진원면 학림리 644-1 일원
 - 조사면적 : 69,405㎡(시굴조사 412,802㎡ → 정밀발굴 69,405㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 209일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,459,964천원
 - 조사기관

조사기관	(재)대한문화재연구원	(재)호남문화재연구원	(재)민족문화유산연구원
조사단장	○○○(동 연구원장)	○○○(동 연구원장)	○○○(동 연구원장)
책임조사원	○○○(동 연구원 부원장)	○○○(동 연구원 선임연구원)	○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

구분	조사기관	조사기간	조사면적	유형	비용 (천원)
I 구역-1	(재)전남문화재연구원	착수일로부터 42일	115,244㎡	시굴	172,069
I 구역-2	(재)영해문화유산연구원	착수일로부터 31일	78,447㎡	시굴	129,051
I 구역-3	(재)동서종합문화재연구원	착수일로부터 31일	81,051㎡	시굴	129,051
II 구역-1	(재)나라문화연구원	착수일로부터 26일	90,637㎡	시굴	104,748
II 구역-2	(재)마한문화연구원	착수일로부터 26일	90,715㎡	시굴	104,748
II 구역-3	(재)호남문화재연구원	착수일로부터 30일	137,026㎡	시굴	122,207
II 구역-4	(재)고대문화재연구원	착수일로부터 26일	89,619㎡	시굴	104,748
III 구역-1	(재)민족문화유산연구원	착수일로부터 22일	95,231㎡	시굴	89,339
III 구역-2	(재)동북아지석묘연구소	착수일로부터 36일	149,990㎡	시굴	146,192
III 구역-3	(재)대한문화재연구원	착수일로부터 42일	180,545㎡	시굴	170,557
계		총 312일	1,108,505㎡	시굴	1,272,710

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

11. 「포항 장기읍성」 동문지 주변 유적 발굴

가. 제안사항

포항시에서 추진하는 경상북도 포항시 소재 「포항 장기읍성」(사적) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 장기읍성 수구지 복원사업 과정에서 우물 및 저류지에서 수구지로 이르는 배수관계를 파악하기 위한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포항시장
- (2) 문화재명 : 포항 장기읍성(사적)
 - 소재지 : 경상북도 포항시 남구 장기면 읍내리 127-2번지 일원
 - 지정일 : 1994.03.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 포항시 남구 장기면 읍내리 161번지 일원
 - 조사면적 : 462㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 17일(실조사일수)
 - 조사비용 : 95,500천원
 - 조사기관 : (재)전남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2005	포항 영일장기읍성 동문지	(재)성립문화재연구원	2005.12.29. ~2006.04.01.	1,096㎡	발굴	15세기 동문지, 옥축, 개구부, 옹성 등 확인	정비사업
2011	포항 영일장기읍성(북문지) 복원정비사업 부지 내 유적	(재)계림문화재연구원	2011.02.21. ~2011.05.01.	959㎡	발굴	15세기 북문지, 체성, 옥축, 옹성, 도로유구, 건물지 등 확인	정비사업
2020	포항 장기읍성(3차)	(재)전남문화재연구원	2020.08.31. ~2020.12.04.	9,160㎡	시굴	적심 및 석렬유구, 축대 등 확인	정비사업
				1,398㎡	발굴		
2021	포항 장기읍성 서문지 정비사업 부지 내 유적	(재)춘추문화재연구원	2021.04.01. ~2021.04.16.	3,499㎡	시굴	옹성과 성벽 기초시설 확인. 북동쪽 부분에서 조선시대 수혈유구 확인	정비사업
2021	포항 장기읍성 수구지 복원 정비사업부지 내 유적	(재)다음문화재연구원	2021.08.31.	64㎡	시굴	수구지 복원 체성 내탁부 확인	정비사업
2021	포항 장기읍성 서문지 정비사업 부지 내 유적	(재)다음문화재연구원	2021.11.29. ~2021.12.20.	157㎡	발굴	문지 추정 시설 미확인. 옹성의 지대석, 박석부 등 기저부 확인	정비사업

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

12. 「순천 죽내리유적」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

순천시에서 추진하는 전라남도 순천시 소재 「순천 죽내리유적」(전라남도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 실시한 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 고분에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 순천시장
- (2) 문화재명 : 순천 죽내리유적(전라남도 기념물)
 - 소재지 : 전라남도 순천시 황전면 죽내리 산41번지 일원
 - 지정일 : 1999.07.05.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 순천시 황전면 죽내리 산41번지
 - 조사면적 : 526㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 27일(실조사일수)
 - 조사비용 : 170,697천원
 - 조사기관 : (재)나라문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 전라남도에서 추진하는 마한유적 학술발굴조사 보조사업으로 추진하는 사항으로 도지정문화재 현상변경 허가(2023.04.11.)를 득하였음
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2000	순천 죽내리 성암고분	순천대학교 박물관	2000.06.19. ~2000.07.08.	200㎡	발굴	삼국시대 석곽묘 및 고려시대 토광묘 등 확인	학술조사
2018	순천 죽내리유적	(재)나라문화연구원	2018.03.12. ~2018.03.27.	2,000㎡	시굴 발굴	삼국시대 석곽묘 등 확인	학술조사

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

13. 「김해 구지봉」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

김해시에서 추진하는 경상남도 거제시 소재 「김해 구지봉」(사적) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 김해시장
- (2) 문화재명 : 김해 구지봉(사적)
 - 소 재 지 : 경상남도 김해시 구산동 산81-2번지 일원
 - 지 정 일 : 2001.03.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경남 김해시 구산동 188, 232-2번지
 - 조사면적 : 15,100㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 15일(실조사일수)
 - 조사비용 : 49,928천원
 - 조사기관 : (재)두류문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

14. 「거제 옥산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

거제시에서 추진하는 거제시 소재 「거제 옥산성」(경상남도 기념물) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 남성벽 붕괴구간에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 기장군수
- (2) 문화재명 : 거제 옥산성(경상남도 기념물)
 - 소 재 지 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산 28번지 일원
 - 지 정 일 : 1974.02.16.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산 1번지
 - 조사면적 : 140㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 104,500천원
 - 조사기관 : (재)두류문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2023.05.03.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2016	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)경상문화재연구원	2016.06.30. ~2016.07.14.	200㎡	발굴	집수지 확인	정비사업
2017	거제 옥산성지 내 유적	(재)경상문화재연구원	2017.05.10. ~2017.06.13.	232㎡	발굴	집수지 확인	정비사업
2019	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)삼강문화재연구원	2019.05.29. ~2019.06.29.	240㎡	발굴	건물지 확인	정비사업
2020	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)가야문화재연구원	2020.06.03. ~2020.08.18.	360㎡	시굴	내성벽 및 부속시설 등 확인	정비사업
2020	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)동아세아문화재연구원	2020.10.20. ~2021.02.03.	130㎡	시굴	성벽 내외부 및 문지 확인	정비사업
				1,000㎡	발굴		
2021	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)삼도문화재연구원	2021.04.29. ~2021.09.09.	140㎡	발굴	집수지 등 확인	정비사업
2022	거제 옥산성 정비사업부지 내 유적	(재)두류문화연구원	2022.08.23. ~2022.09.07.	1,250㎡	발굴	건물지 확인	정비사업

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

15. 「거제 둔덕기성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

거제시에서 추진하는 경상남도 거제시 소재 「거제 둔덕기성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 초축내벽 및 기저부와 증축 기저부, 외벽 추정 치 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 거제시장
- 문화재명 : 거제 둔덕기성(사적)
 - 소 재 지 : 경상남도 거제시 둔덕면 거림리 산93
 - 지 정 일 : 2010.08.24.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상남도 거제시 둔덕면 거림리 95일원
 - 조사면적 : 238㎡(시굴조사 620㎡ → 정밀발굴 238㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 30일(실조사일수)
 - 조사비용 : 170,000천원
 - 조사기관 : (재)동서문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2013	거제 둔덕기성 내 건물지	(재)동아세아 문화재연구원	2013.12.26. ~2014.04.25.	4,480㎡	발굴	성내 건물지 등 확인	정비사업
2015	거제 둔덕기성	(재)동아세아 문화재연구원	2015.08.11. ~2015.12.28.	3,660㎡	발굴	성내 건물지 등 확인	정비사업
2016	거제 둔덕기성 정비사업부지 내 유적	(재)동아세아 문화재연구원	2016.04.06. ~2016.05.16.	2,570㎡	발굴	북쪽 성벽 및 성내 건물지 등 확인	정비사업
2016	거제 둔덕기성 정비사업부지 내 유적	(재)동아세아 문화재연구원	2016.07.19. ~2017.05.16.	2,875㎡	시굴	성내 건물지 등 확인	정비사업
2023	거제 둔덕기성 정비사업부지(남동 벽구간) 내 유적	(재)동서문화재연구원	2023.04.18. ~2023.04.28.	620㎡	발굴	내벽 증축성벽 및 외벽 잔존성벽 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-05-16

16. 「고성 내산리고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고성군에서 추진하는 경상남도 고성군 소재 「고성 내산리고분군」(사적) 정비 계획에 따른 발굴조사 허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고성군수
- (2) 문화재명 : 고성 내산리고분군(사적)
 - 소재지 : 경상남도 고성군 동해면 내산리 산170번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경남 고성군 동해면 내산리 558번지 외 8필지 일원
 - 조사면적 : 10,799㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 10일(실조사일수)
 - 조사비용 : 41,158천원
 - 조사기관 : (재)우리문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1997	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	1997.11.17. ~1997.12.20.	1,652㎡	발굴	매장유구 3기 확인	학술조사
1998	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	1998.05.18. ~1998.07.31.	-	발굴	8호분 및 63호분 주곽, 배장곽 6기, 옹관묘 2기 등 확인	학술조사
1999	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	1999.03.22. ~1999.06.11.	9,140㎡	발굴	34호분 주곽, 배장곽 5기 확인	학술조사
2000	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	2000.10.06. ~2000.12.05.	1,100㎡	시굴	1호분 및 62호분 주곽 배장곽 등 확인	학술조사
2001	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	2001.03.22. ~2001.06.11.	1,500㎡	발굴	21호분 및 28호분 주곽, 배장곽, 옹관묘 등 확인	학술조사
2003	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	2003.04.02. ~2003.05.27.	-	발굴	60호분, 64호분, 65호분 석실 등 확인	학술조사
2005	고성 내산리 고분군	국립가야 문화재연구소	2005.10.05. ~2005.12.28.	1,500㎡	발굴	36호분, 37호분 주곽, 배장곽 등 확인	학술조사
2019	고성 내산리 고분군	(재)강산문화연구원	2019.07.08. ~2019.12.20.	2,400㎡	발굴	40호분, 44호분, 46호분 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-17

17. 고성-통영 국도건설공사부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

부산지방국토관리청에서 추진하는 경상남도 통영시 광도면 노산리~고성군 동해면 장좌리 일원 ‘고성-통영 국도건설공사’에 따른 발굴조사 허가 사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사(2020년) 결과 확인된 삼국시대 고분에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 해당 지자체의 보존 의견에 따라 본 위원회 2021년 제7차 회의 (2021.07.21.)에서 ‘부결’된 사항으로 향후 노선 변경(안)을 바탕으로 발굴허가 신청 시 문화재위원회 심의 예정임을 통보(2023.01.02.)한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산지방국토관리청장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 고성군 거류면 신용리 산61-2번지 일원
 - 조사면적 : 2,672㎡(시굴조사 5,602㎡ → 정밀발굴 2,672㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 73일(실조사일수)
 - 조사비용 : 416,038천원
 - 조사기관 : (재)동북아지석묘연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 추진경과
 - 2018.08. 표본조사
 - 팔천곡고분군 내 북쪽 산 정상부에서 고분 15기 및 조선시대 건물지 확인
 - 2020.09. 시굴조사
 - 삼국시대 수혈, 주혈, 구, 석곽묘 확인(5,620㎡에 정밀발굴조사 의견 제시)
 - 2021.06. 정밀발굴조사 발굴허가 심의(제6차 회의)
 - 발굴조사구역의 보존의견이 제시됨(경상남도, 통영시)
 - 2021.06. 문화재위원 현장답사 / 이청규, 김낙중
 - 2021.07. 문화재청 정밀발굴조사 발굴허가 재심의(제7차 회의)
 - 발굴허가 부결(팔천곡고분군 원상보존 / 도로노선 재검토)
 - 2021.10. 발굴허가 재검토 회신(문화재청→부산청)
 - 팔천곡고분군 원상보존지역 설정 및 도로노선(선형) 변경 요청
 - 2022.11. 노선변경안 검토결과 제출(부산청→문화재청)
 - 요청사항 반영
 - 2023.01. 팔천곡고분군 노선(안) 검토 결과 회신(문화재청→부산청)
 - 노선 변경(안)을 바탕으로 발굴허가 신청 시 문화재위원회 심의 예정

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

18. 「기장읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

기장군에서 추진하는 부산광역시 기장군 소재 「기장읍성」(부산광역시 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 체성, 치, 해자 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 시지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 기장군수
- (2) 문화재명 : 기장읍성(부산광역시 기념물)
 - 소재지 : 부산광역시 기장군 기장읍 동부·서부·대라리 일원
 - 지정일 : 1996.05.25.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 179-2번지 일원
 - 조사면적 : 722㎡(시굴조사 855㎡ → 정밀발굴 722㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 61일(실조사일수)
 - 조사비용 : 330,290천원
 - 조사기관 : (재)울산문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 부산시의 시지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항으로, 시지정문화재 현상변경 허가(2023.03.30.)를 득하였음
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2018	기장읍성 남벽 및 남서쪽 외곽	(재)울산문화재연구원	2018.01.03.~2018.07.20.	3,636㎡	발굴	채성, 해자, 옹성, 남문지	정비사업
			2019.11.19.~2019.12.07.	499㎡			
2018	서부리 85번지 일원 근린생활시설 신축부지	한국문화재재단	2018.08.22.~2018.10.18.	700㎡	발굴	건물지, 보도, 담장, 수혈, 아궁이, 집수정 등	개발사업
2020	기장읍성 해자	(재)시공문화재연구원	2020.02.05.~2020.02.20.	206㎡	발굴	해자	정비사업
2020	기장읍성 남동벽	(재)가야문화재연구원	2020.02.20.~2020.05.13.	476㎡	시굴	채성, 해자	정비사업
2021	기장읍성 남서벽 내벽부	(재)시공문화재연구원	2021.06.28.~2021.11.09.	750㎡	발굴	채성	정비사업
2021	기장읍성 서벽	(재)가야문화재연구원	2021.10.12.~2021.12.24.	1,112㎡	발굴	채성	정비사업
2022	기장읍성 서북벽	(재)시공문화재연구원	2022.05.03.~2022.05.26.	420㎡	시굴	채성	정비사업
2022	기장읍성 추정 해자	(재)한국문화유산연구원	2022.09.14.~2022.09.15.	231㎡	시굴	해자	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

19. 경주 황남동(472-9번지) 단독주택 신축부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘경주 황남동(472-9번지) 단독주택 신축부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라 및 고려~조선시대 문화층에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 역사문화환경 보존육성지구 내 조사로 조사기간이 10일 이상(총 14일, 시굴조사 포함)의 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : ○○○(개인)
- 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 472-9번지
 - 조사면적 : 315㎡(시굴조사 315㎡ → 정밀발굴 315㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수)
 - 조사비용 : 77,520천원(국비지원)
 - 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 보존육성지구에서의 행위허가(경주시, 2022.12.12.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	경주 황남동 (472-9번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	한국문화재재단	2023.02.08. ~2023.02.09.	315㎡	시굴	통일신라 및 고려~조선시대 석군, 석련, 적심 등 건물지 관련 유구 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-20

20. 경주 교동(82-1번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 교동(82-1번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라~조선시대 유구에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 역사문화환경 보존육성지구 내 조사로 조사기간이 10일 이상(총 16일, 시굴조사 포함)의 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : ○○○(개인)
- 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 교동 일원
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 교동 82-1번지
 - 조사면적 : 1,826㎡(시굴조사 1,826㎡ → 정밀발굴 1,826㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수)
 - 조사비용 : 122,606천원
 - 조사기관 : (재)대경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 보존육성지구에서의 행위허가(경주시, 2023.04.17.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	경주 교동(82-1번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	(재)대경문화재연구원	2023.04.24. ~ 2023.04.29.	1,826㎡	시굴	통일신라~조선시대 유물 출토, 도로유구 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안전번호 매장2023-05-21

21. 고속국도 제29호선 세종~포천[세종~안성]간 건설공사(1권역)

부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 세종특별자치시 장군면 용현리·전동면 청량리 소재 ‘고속국도 제29호선 세종~포천[세종~안성]간 건설공사(1권역)부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 표본조사 결과 확인된 조선시대 건물지, 축대, 기단 및 생산유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하고, 사업부지로 추가 편입된 미조사구역에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간이 200일 이상(총 458일)인 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 한국도로공사 세종안성건설사업단장
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 세종특별자치시 전동면 청송리 278 일원
 - 조사면적
 - 정밀발굴 : 17,443㎡(표본조사 32,500㎡ → 정밀발굴 17,443㎡)
 - 시굴조사 : 9,525㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 159일(실조사일수)
 - 조사비용 : 931,000천원
 - 조사기관 : (재)부경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2021	고속국도 제29호선 세종~포천 [세종~안성]간 건설공사(1권역) 부지 내 유적	(재)부경문화연구원	2021.04.27. ~ 조사 중	71,068㎡	시굴	삼국시대 석실묘·수혈, 고려시대 건물지 및 석축·기단·가마,	개발사업
				26,325㎡	발굴	조선시대 건물지 및 수혈·주혈·분묘 등	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-22

22. 「김제 벽골제」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

김제시에서 추진하는 전라북도 김제시 소재 「김제 벽골제」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 향후 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김제시장
- (2) 문화재명 : 김제 벽골제(사적)
 - 소재지 : 전라북도 김제시 부량면 월승리 119번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 김제시 부량면 월승리 162-2번지 일원
 - 조사면적 : 5,524㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 340,692천원
 - 조사기관 : (재)전북문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2015	김제 벽골제 (사적 제111호) 복원정비사업부지 내 유적(5차)	(재)전북문화재연구원	2015.06.15. ~2015.12.17.	5,130㎡	발굴	보축제방 축조방법 등 확인	학술조사
2016	김제 벽골제 (사적 제111호) 복원정비사업부지 내 유적(6차)	(재)전북문화재연구원	2016.03.22. ~2016.09.07.	7,233㎡	시굴 발굴	초축제방 및 보축제방 확인	학술조사
2016	김제 벽골제 (사적 제111호) 복원정비사업부지 내 유적(7차)	(재)전북문화재연구원	2016.03.22. ~2016.09.07.	580㎡	시굴	유통거 방수로와 연결되는 것으로 추정되는 수로 확인	학술조사
2017	김제 월승리 (11-4번지 일원) 벽골제지구 수리 시설 개보수사업 부지 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2017.05.22. ~2020.05.22.	132,607㎡	시굴	초축제방 및 원삼국시대 수혈유구 확인	개발사업
				15,138㎡	발굴		
2018	김제 벽골제 제내지 유적	(재)울산문화재연구원	2018.10.01. ~2018.12.14.	13,600㎡	발굴	청동기시대 수혈 및 수로 확인	개발사업
2020	김제 신덕동 (351-1번지 일원) 벽골제 수문 추정지 내 유적	(재)전라문화유산연구원	2020.03.18. ~2020.10.31.	9,608㎡	시굴	삼국시대 주거지, 주공, 통일신라시대 도수로 및 방수로, 호안석축, 수혈, 도로유구 등 확인	학술조사
2021	김제 월승리 (12-34번지 일원) 벽골제지구 수리 시설 개보수사업 부지 내 유적	(재)전라문화유산연구원	2021.3.18. ~2021.4.27.	1,403㎡	시굴	추정 수로 및 도로유구, 추정 단야로, 가마, 수혈 등 확인	개발사업
				898㎡	발굴		
2022	김제 벽골제 유통거 추정지	(재)전북문화재연구원	2022.4.15. ~2022.4.22.	5,052㎡	시굴	추정 도수로 및 구상유구 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

23. 하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 하남시 소재 ‘하남 교산 공공주택지구 개발사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간이 200일 이상(총 244일)인 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 한국토지주택공사장
- 신청내용 : 발굴(시굴, 정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 하남시 교산동, 춘궁동, 천현동, 상사창동, 향동 일원
 - 조사면적 : 1,901,537㎡(시굴조사), 44,020㎡(정밀발굴)
 - 조사기간 : 착수일로부터 244일(실조사일수)
 - 조사비용 : 3,600,000천원
 - 조사기관 : (재)한양문화재연구원, (재)가디언문화유산연구원, (재)대한문화재연구원, (재)세종문화재연구원, (재)한울문화재연구원, (재)한강문화재연구원, (재)기호문화재연구원, (재)한국문화유산연구원

라. 참고사항

○ 발굴조사 계획

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	하남교산 공공주택지구 내 유적 발굴조사	(재)한양문화재 연구원 등 8개 기관	2023.06.15. ~2024.12.31.	1,901,537㎡	시굴	통일신라~조선시대 건물지 등 확인 예상	학술 조사
				44,020㎡	발굴		

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-24

24. 광명~서울 고속도로 민간투자사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

서서울고속도로 주식회사에서 추진하는 경기도 광명시~부천시·서울특별시 강서구 소재 '광명~서울 고속도로 민간투자사업부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 표본조사 결과 확인된 조선시대(추정) 분묘, 수혈 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 399일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)서서울고속도로 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 광명시 광명동 산126-1번지 일원
 - 조사면적 : 3,800㎡(표본조사 10,941㎡ → 정밀발굴 3,800㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 36일(실조사일수)
 - 조사비용 : 229,900천원
 - 조사기관 : (재)한강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2019	광명~서울 고속도로 민간투자사업부지 내 유적	(재)한강문화재연구원	2019.10.10. ~조사 중	358,500㎡	시굴	청동기~조선 주거지, 통일신라~고려 분묘,	개발사업
				46,422㎡	발굴	고려~조선 건물지 등 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-25

25. 「홍지문 및 탕춘대성」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경

가. 제안사항

서울시에서 추진하는 서울특별시 종로구 및 서대문구 소재 「홍지문 및 탕춘대성」(서울특별시 유형문화재) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 토성구간에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 시지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시(한양도성도감)
- (2) 문화재명 : 홍지문 및 탕춘대성(시 유형문화재)
 - 소재지 : 서울특별시 서대문구 홍제동 산4-4번지 일원
 - 지정일 : 1976.06.25.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 구기동 산17-1번지
 - 조사면적 : 222㎡(시굴조사 978㎡ → 정밀발굴 222㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 31일(실조사일수)
 - 조사비용 : 173,283천원
 - 조사기관 : 서울역사박물관
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 박물관 조사연구과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 서울시의 시지정문화재 현상변경 허가(2022.12.20.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	서울 홍제동 (산4-4번지 일원) 홍지문 및 탕춘대성 정비사업부지 내 유적	서울역사 박물관	2022.05.23. ~2022.07.22.	727㎡	시굴 발굴	조선시대 성곽 등 확인	정비사업
2023	서울 부암동 (산17-1번지 일원) 탕춘대성 정비사업 부지(2차) 내 유적	서울역사 박물관	2023.04.03. ~조사 중	978㎡	시굴 발굴	조선시대 성곽 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-26

26. 「부여 화지산유적」 (10차) 발굴

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 화지산유적」 (사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 서편의 핵심 건물지 일대에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 향후 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 화지산유적(사적)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 103-1번지 일대
 - 지정일 : 2001.01.04.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 103-1번지 일대
 - 조사면적 : 2,300㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 410,412천원
 - 조사기관 : 백제역사문화연구원
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2015	부여 화지산유적 (2·3차)	(재)백제고도 문화재단	2015.11.23. ~2016.04.01.	2,400㎡	발굴	삼국시대 건물지 및 팔각우물 등 확인	정비사업
2017	부여 화지산유적 (4차)	(재)백제고도 문화재단	2017.09.25. ~2017.12.04.	58,780㎡	시굴	삼국시대 대지조성층, 초석건물지, 굴립주 건물지 등 확인	정비사업
2018	부여 화지산유적 (5차)	(재)백제고도 문화재단	2018.04.02. ~2018.08.07.	2,500㎡	발굴	삼국시대 대지조성층 초석건물지, 축대시설 등 확인	정비사업
2019	부여 화지산유적 (6차)	(재)백제고도 문화재단	2019.01.28. ~2019.10.07.	1,500㎡	발굴	삼국시대 대지조성층, 수혈건물지, 굴립주형 건물지, 초석건물지, 진단구, 추정가마 등 확인	정비사업
2020	부여 화지산유적 (7차)	(재)백제고도 문화재단	2020.04.20. ~2020.12.08.	6,000㎡	시굴	삼국시대 벽주건물지, 수혈 및 조선시대 수혈, 주거지 등 확인	정비사업
				2,000㎡	발굴		
2021	부여 화지산유적 (8차)	(재)백제고도 문화재단	2021.03.22. ~2022.01.07.	3,200㎡	시굴	삼국시대 및 조선시대 수혈, 도로유구 등 확인	정비사업
				3,715㎡	발굴		
2022	부여 화지산유적 (9차)	백제역사문화연구원	2022.03.21. ~2022.12.10.	4,240㎡	발굴	삼국시대 벽주, 립주, 초석건물지, 빙고, 대지조성층 및 통일신라시대 건물지, 석곽묘, 고려시대 분묘, 조선시대 건물지, 토광묘, 우물 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-27

27. 「보은 대야리 고분군」 발굴

가. 제안사항

보은군에서 추진하는 충청북도 보은군 소재 「보은 대야리 고분군」(충청북도 기념물) 학술조사에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 2·3호분에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 향후 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물 도지정 문화재구역에서 시행하는 학술조사 관련 사항임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 보은군수
- 문화재명 : 보은 대야리 고분군(충청북도 기념물)
 - 소 재 지 : 충청북도 보은읍 어암리 산46-18번지 일원
 - 지 정 일 : 2013.03.15.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 보은읍 어암리 산46-18번지 일원
 - 조사면적 : 875㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 43일(실조사일수)
 - 조사비용 : 250,000천원
 - 조사기관 : (재)충청북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 도비보조사업으로 추진하는 사항으로, 충청북도의 도지정문화재 현상변경 허가(2023.03.27.)를 득하였음
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2013	보은 대야리 172호분 발굴조사	(재)충청북도 문화재연구원	2013.07.11. ~2013.10.18.	500㎡	발굴	삼국시대 고분 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-05-28

28. 발견매장문화재 국가귀속 여부 및 보상금 등 평가

가. 제안사항

발견매장문화재의 보상가액 책정 및 국가귀속 가치 여부 평가를 위하여 '2022년도 제3차, 2023년도 제1·2차 발견신고 매장문화재 선별회의'를 실시하고 그 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 발견신고 된 매장문화재에 대한 국가귀속 여부 결정과 보상금 책정을 위한 선별 회의를 실시(2022.11.08., 2023.02.17., 2023.04.25.)하고 그 결과를 심의하고자 함
 - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제20조, 제21조 및 동법 시행령 제19조, 제23조 등에 따라 실시

다. 주요내용

- 평가대상 : 전남 고흥군 대서면 화산리 일원 백자 등 35건 496점
- 평가위원
 - ○○○(매장문화재분과 위원/고고학 전공)
 - ○○○(동산문화재분과 위원/도자사 전공)
 - ○○○(매장문화재분과 전문위원/불교고고학 전공)
 - ○○○(동산문화재분과 전문위원/불교조각 전공)
 - ○○○(국립문화재연구원 학예연구원)
- 평가결과 : 국가귀속 여부 및 보상금 평가액
 - 국가귀속 여부
 - 국가귀속 : 18건 44점(전남 고흥군 대서면 화산리 일원 백자 등)
 - 학술자료 : 18건 189점(전남 진도군 의신면 사천리 일원 자기 등)
 - 보상금 평가액 : 6,550천원
 - ※ 신고기한 초과, 관공서 발견 및 비귀속 자료는 보상금 미지급
 - 포상금 평가액 : 5,000천원
 - 4등급/경기 여주시 강천면 가야리 일원 선각수월관음보살경 등

라. 향후계획

- 심의결과 지방자치단체 통보(5월)
- 보상금 지급 및 국가귀속 조치(6월)

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

검 토 사 항

29. 매장문화재분과 소위원회 구성·운영

가. 제안사항

문화재위원회 매장문화재분과 소위원회 구성 및 운영 관련 안전을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 심의사항 등에 관한 전문적·효율적인 심의 및 신속한 의사결정으로 사업 시행자의 부담을 경감하기 위하여 소위원회를 구성 및 운영하고자 함

다. 소위원회 구성 및 운영

- 목 적 : 신속하고 전문적·효율적 안전 심의로 사업시행자의 부담경감 및 중요 안전에 대한 본위원회 심층 논의 시간 확보
- 심의사항
 - 개발사업, 학술·정비 목적의 발굴허가 여부
 - 소규모(발굴경비를 지원하는 규모)의 매장문화재 보존방안 심의
 - ※ 소위원회 심의 후 그 결과를 **문화재위원회 보고**
- 개최시기 : 매월 1회(첫번째 수요일)
 - ※ 안전 수가 10건 이하이면 소위원회 미개최
- 구 성 : 5명(문화재위원 및 관계 전문가 중 분과위원장이 지정)
- 시 행 일 : 소위원회 구성·운영 확정 후 시행

라. 관련법률

- 관련 규정

문화재위원회 규정

제8조(소위원회) ① 분과위원회나 합동분과위원회는 심의사항 등에 관한 전문적·효율적 심의를 위하여 필요한 경우에는 소위원회를 구성·운영할 수 있다.<개정 2008.9.25>

② 소위원회 위원은 분과위원회나 합동분과위원회의 위원과 해당 분야의 전문가 중에서 분과위원회의 위원장이나 합동분과위원회의 의장이 지정한다.<개정 2008.9.25>

문화재위원회 운영 지침

제1조(목적) 이 지침은 「문화재위원회 규정」에 따라 문화재위원회 분과위원회를 운영함에 있어 요청되는 세부적이고 표준적인 사항을 정함으로써 보다 공정하고 투명하며 효율적인 운영을 도모하는데 목적이 있다.

제2조(운영 효율화 노력 의무) ① 분과위원회를 운영하는 위원장 및 간사는 국민의 편의 증진을 위해 신속하고 정확한 안전 심의 등을 통하여 위원회를 효율적으로 운영하도록 노력하여야 한다.

② 분과위원회 위원장이 분과위원회의 사무를 총괄하며 회의운영, 의결서 및 회의록 작성 등 운영지침을 준수하여 회의를 운영한다.

제6조(소위원회 운영) ① 「문화재위원회 규정」(이하 “규정”이라 한다) 제8조에 따라 소위원회를 구성할 경우는 사전에 권한의 범위를 정하여 문화재위원회 심의를 거쳐야 한다.

② 제1항에 따라 특정안전 또는 법 제8조제1항의 사항에 대한 심의 권한을 위임받은 소위원회의 결정은 해당 분과위원회의 의결이 있는 것으로 본다.

③ 소위원회의 심의결과에 따른 행정처분사항은 해당 분과위원회에 사후 보고한다.

바. 의결사항

- 원안가결
 - 강봉원, 권오영, 김낙중, 이상준, 하문식으로 구성함. 다만 사정이 있는 경우 조정될 수 있음.
- 원안가결 8명 / 출석 8명

보고사항

30. 오산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

경기도 오산시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 경기도 오산시에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 오산시장
- (2) 신청내용 : 오산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립)
 - 조사대상 : 오산시 전체면적(42.7km²)
 - 보존방안 : 매장문화재관련 문헌연구, 선행 매장문화재 조사의 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 경기도 오산시 전역
 - 조사면적 : 42.7km²
 - 조사기간 : 2021.07.21.~2022.12.15.
 - * 지역학회(중부고고학회) 검토에 따른 사업 중지(2022.07.05. ~ 2022.12.08.)
 - 조사비용 : 165,000천원
 - 조사기관 : (재)중부고고학연구소, (주)지토피아시스템 공동수행

(2) 관련검토

- 중부고고학회(2022.08.22.)
- 검토위원 : ○○○(한양문화재연구원장), ○○○(한신대학교 명예교수), ○○○(한신대학교 한국사학과 교수)
- 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 지침에 의거하여 수행하였으며, 조사 결과를 바탕으로 신규유적·수정·유지·삭제 등이 적절한 근거에 따라서 설정됨
- 구릉과 구릉 사이에 곡부 구간은 유존지역 포함여부에 대한 보완조사를 통해서 일부 조정
- 금번 조사와 별도로 매장문화재 유존지역에서 제외된 부분은 행정적인 차원에서 현행 시행되고 있는 전문가 검토의견 등과 같은 향후 대책을 마련하여야 할 것

마. 조사결과

○ 매장문화재 유존지역 현황

구분	기존						사업결과					위치변경
	계	문화 유적 분포 지도	지표 조사	시굴 발굴 조사	지정 문화재	폐사 지 등	계	변경	신규	유지	해제	
전체 유적수	386	200	108	71	4	3	223	112	91	20	90	10

○ 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	표본조사	시굴조사	발굴조사	현상보존
보존조치 개수	223	70	148	4	1

바. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명

31. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(8건)

조사명칭	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
보은 상현서원	상현서원 (시기념물)	정비 사업	(재)호서문화유산연구원	509	시굴	3	04.06.
	○ 발굴지역 : 충청북도 보은군 장안면 서원리 304번지 ○ 경 과 : 시지정문화재 현상변경 허가(2023.03.27.)를 득하고 추진하는 사항임						
아산 공세꽃창지 서성벽구간 내 유적	아산공세꽃창지 (도 기념물)	정비 사업	(재)금강문화유산연구원	1,771	시굴	4	04.17.
	○ 발굴지역 : 충청남도 아산시 인주면 공세리 194-1 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경 허가(2023.04.04.)를 득하고 추진하는 사항임						
홍성 결성읍성 서문지	홍성 결성읍성 (도 기념물)	정비 사업	(재)누리고고학연구소	1,603	시굴	5	04.27.
	○ 발굴지역 : 충청남도 홍성군 결성면 읍내리 319-1 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경 허가(2023.04.20.)를 득하고 추진하는 사항임						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
제주목 관아 관리센터 신축부지 내 유적	제주목 관아 (사적)	개발 사업	(재)제주고고학연구소	1,480	시굴	5	05.08.
경주 사정동(78-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	한국문화재단	167	시굴	1	05.15.
경주 사정동(124-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)경강문화재단연구원	119	발굴	6	05.15.
경주 구황동(88-1번지 일원) 마을안길 정비공사부지 내 유적	역사문화환경 특별보존지구	개발 사업	(재)서라벌문화재단연구원	366	시굴	3	05.15.
청송 월막리(385번지 일원) 수목식재부지 내 유적	문화재 보호구역	개발 사업	(재)통일문화유산연구원	395	시굴	3	05.15.

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명