

2023년도 문화재위원회

제6차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2023. 6. 21.(수), 13:30~18:50
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원(위원장), 김낙중, 류건우, 백종오, 이상준, 이정란, 이정호, 하문식(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문화재위원회

목 차		
【심의사항】		
<매장문화재 유적보존>		
1	경주 구황동(857-3번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 변경	공개
2	제주 오등동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
3	원주 주산리(55번지 일원) 섬강 황성지구 하천정비사업부지 내 유적 보존방안 변경	공개
4	창원 반송공원 주차장 확장부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
5	상주 북룡동(228-39번지 일원) 소로(3-64)개설부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
6	합천 삼가면 주민고객어울림센터 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안	공개
<매장문화재 발굴조사>		
7	하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴	공개
8	「함안 말이산고분군」 탐방로 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
9	「울산 경상좌도병영성」 정비사업부지 내 유적(4차) 발굴변경(8차)	공개
10	경주 사정동(468-13번지) 단독주택 신축부지 내 유적 발굴	공개
11	경주 사정동(124-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴변경	공개
12	「경주 황룡사지」 북편 외곽 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	화순 고인돌정원 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
14	구리 갈매역세권 공공주택지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
15	「대구 신무동사지7(일명암지)」(2차) 발굴	공개
16	「대구 구암동 고분군」(제100호분) 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
17	구미 하이테크밸리 2단계(해평면) 내 유적(2차) 발굴변경(6차)	공개
18	「고창 죽림리 지석묘군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
19	「화성 화량진성」 발굴	공개

20	「영월 정양산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
21	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(E구역) 내 유적 발굴변경	공개
22	「용인 서리 고려백자 요지」 종합정비계획 부지 내 발굴	공개
23	광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
【보고사항】		
24	충주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고	공개
25	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

01. 경주 구황동(857-3번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)

보존방안 변경

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 구황동(857-3번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 현지조사(2023.05.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2022.09.21.) 시 '현지보존'토록 가결된 사항으로, 사업계획(건축구조) 변경에 따라 보존방안을 재심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존방안(변경)
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(249㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 구황동 857-3번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행 → 건축구조 변경)
 - 유구 확인면 상부에 두께 30cm 이상 모래로 복토하고, 그 상부에 두께 60cm 정도 현지토로 복토함
 - 건물 기초는 최종 복토면에서 굴착하지 않고 콘크리트 타설 예정임

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2022.08.09./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 82.74점
 - 신라왕경 방리도로 중 황룡사 서쪽 남북도로의 일부로 추정됨
 - 유구의 훼손이 심한 편이나 신라왕경의 방리제 도로체계를 보여주는 자료로서 현지보존이 필요함

- 현지조사(2023.05.26./○○○, ○○○, ○○○)
 - 해당 사업은 보존방안이 2022년도 제9차 매장문화재분과 위원회에서 승인되고 사업이 완료되었지만, 현재 사업 시행자가 건축 구조를 변경하고자 함
 - 이에 따라 문화재위원회 재검토가 필요할 것으로 판단되므로 변경된 사업 시행 여부는 동 위원회에서 재심의토록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 857-3번지 일원
- 주요시대 : 통일신라시대
- 조사면적 : 249㎡
- 조사기간 : 2022.05.11.~2022.08.10.(실조사일수 12일)
- 조사비용 : 110,039천원(국비지원)
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과 : 통일신라 도로유구 1기, 건물지 3동, 담장지 1기, 적심 10기 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.06.08.)

- 당초 승인받은 보존 계획에 따라 유구 최상면에서부터 두께 90cm 정도로 복토하고 기초공사 시 조사기관의 입회하에 창고 신축을 완료함
- 이후 사업을 진행하던 중 복합적인 상황이 발생한 시행자의 사정으로 인해 사업 계획을 변경하여 다시 건축 허가 신청 후 허가를 득함
- 당초 유적 보존방안과 동일하게 유구가 훼손되지 않도록 조치한 복토층을 그대로 이용하고, 별도의 굴착 없이 상부에 자갈을 두께 5cm 이상 포설하여 평탄화 후 기초 콘크리트를 타설할 예정임
- 신설 상수관 및 오수관은 최종 복토면 상부에 노출 배관하여 기존 오수관에 연결할 것이며, 조사구역 북동쪽에 위치한 기존의 오수받이통을 사용할 계획임
- 급변 기초공사 시 조사기관의 입회하에 실시하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

02. 제주 오등동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적(국비) 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 '제주 오등동(250-8번지) 창고시설 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2022.12.01./2023.01.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제3차 회의(2023.03.15.) 시 '자료 보완 후 재심의'로 보류, 제5차 회의(2023.05.17.) 시 '현지조사 후 재심의'로 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 고려~조선시대 건물지 5동 등(2,044㎡)
 - 보존지역 : 제주특별자치도 제주시 오등동 250-8번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 전문가 검토회의(안) : 현지 복토 보존 후 사업시행
 - 사업시행자(안) : 원형보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2022.12.01./○○○, ○○○, ○○○)
 - 동 사업부지 내 유적은 제주 지역사 연구에 좋은 자료로 평가됨
 - 유적의 보존 여부는 추가 정밀조사가 완료되고 평가하도록 함

- 전문가 검토회의(2023.01.26./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.3점
 - 오등동 사찰유적의 유구로 판단되며, 고려 전기부터 존속된 사찰터로 추정되므로 제주 지역에서는 시기성으로 보아 중요성이 인정되므로 유구는 안전하게 현지 복토 보존하고, 필요 시 상부에 계획된 사업을 시행하도록 함
 - 지자체는 오등동 사찰유적에 대한 보존·관리 방안을 적극적으로 수립하고, 문화재위원회에서 심의 시 함께 논의될 수 있도록 조치 바람
- 현지조사(2023.05.31./○○○, ○○○, ○○○)
 - 유적의 중요성과 양호한 잔존상태에 따라 현지보존할 필요가 있음
 - 유구의 잔존상태가 비교적 좋지 않은 북편과 서편 구역을 활용하는 방안으로 설계 변경하여 사업을 시행하고, 유구가 잘 남은 부분은 복토하여 보존하도록 함
 - 사업시행자가 변경 설계안을 제출하지 않을 경우에는 원형보존토록 함
 - 해당 유적의 중요성을 고려하여, 해당 지방자치단체에서는 문화재 지정을 추진하도록 권고함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 오등동 250-8번지 일원
- 주요시대 : 고려~조선시대
- 조사면적 : 2,044㎡
- 조사기간 : 2022.10.05.~2023.01.30.(실조사일수 50일)
- 조사비용 : 306,155천원(국비지원)
- 조사기관 : (재)대한문화재연구원
- 조사결과
 - 고려~조선시대 건물지 5동 등 확인
 - 금동다층소탑, 중국 동전(복숭), 청자류, 명문기와, 수막새, 암막새, 벼루 등 사찰 관련 중요 유물 출토

(2) 사업시행자 의견(2023.05.09.)

- 복토 후 사업을 진행하기 위해서는 전문가 검토회의 결과에 따라 통보된 사업 대상지역에 대해 별도의 성토작업이 불가피하며, 이에 따른 상당한 추가 비용이 발생함
- ⇒ 사업부지 전체에 대한 토사 반입 및 복토 시 최소 비용 75백만원 소요
- 추가적으로 발생하는 비용에 대해서는 사업시행자(개인)가 부담하기 어려우므로 당초 계획대로 건축하도록 검토하여 주시기를 바라며, 어려운 경우에는 토지 매입 등을 건의함

(3) 지자체 의견(2023.03.07.)

- 제주도에서 별도의 보존·관리 방안을 수립하여 추진하는 것은 어려우나, 문화재청에서 보존조치 세부내용 등 유적의 보존·관리 방향성을 제시하면 도에서도 보존방안을 마련하겠음

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 원형보존토록 함
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

03. 원주 주산리(55번지 일원) 섬강 횡성지구 하천정비사업부지 내 유적 보존방안 변경

가. 제안사항

강원도 원주시 소재 '원주 주산리(55번지 일원) 섬강 횡성지구 하천정비사업 부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2022.09.20.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제4차 회의(2023.04.19.)시 '현지보존'토록 가결된 사항으로, 동 유적의 보존관리 계획 변경에 따라 보존방안을 재심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 원주시장
- (2) 신청내용 : 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 원삼국시대 적석묘(137㎡)
 - 보존지역 : 강원도 원주시 주산리 55번지
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존) → 현지보존(학술조사 후 원형보존)
 - 유적의 구체적 성격 규명을 위한 매장주체부 발굴조사 후 원형보존 조치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.09.20./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.8점
 - 조사 결과 확인된 적석묘는 우리나라 중부·영서지역에 분포하는 원삼국시대 유적으로 섬강 유역에서는 유일하게 확인된 사례임
 - 따라서, 복토보존하여 향후 학술자료 등으로 활용 필요

- 노출된 유구의 성격 확인을 위한 최소한의 조사를 실시하고, 정밀하게 실측(3D 등)하여 충분한 기록을 남겨야 함

안건번호 매장2023-06-04

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 원주시 호저면 주산리 55번지 일원
- 주요시대 : 원삼국시대
- 조사면적 : 2,564㎡
- 조사기간 : 2022.07.28.~2022.10.07.(실조사일수 30일)
- 조사비용 : 245,608천원
- 조사기관 : (재)민족문화유산연구원
- 조사결과 : 원삼국시대 적석묘 확인

(2) 지자체 의견(2023.06.07.)

- 해당 유적은 원주지역에서 최초로 발견된 적석묘로 학술발굴조사를 통해 (남)한강수계에 분포하는 원삼국시대 적석묘의 계통 등 성격을 규명하고자 함
- 보존방안 변경 시 기 조사된 자료를 바탕으로 '23~'24년 2차례 발굴조사를 실시한 후, '25년 종합정비계획을 수립할 계획임
- 해당 유적의 발굴결과에 따라 도 지정문화재 등록 추진 및 구체적인 활용 계획을 수립하여 원주시역사박물관을 통한 전시·체험·교육 등의 자료 및 관광자원으로 활용하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

04. 창원 반송공원 주차장 확장부지 내 유적

보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 '창원 반송공원 주차장 확장부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.03.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창원시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 고려시대 건물지 유구(1,015㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 창원시 반림동 26-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구가 훼손되지 않도록 양질의 모래로 유구 내부를 충전하고, 상부는 현지 반출토로 복토
 - 복토층 상부에는 잔디블록을 피복하여 주차장으로 활용

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.03.17./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.2점
 - 창원지역에서 보기 드물게 고려 중기가 중심을 이루는 사찰 관련 건물지로서 창원지역 고려시대 불교문화 연구에 중요한 학술자료임

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 창원시 성산구 반림동 26-1번지 일원
- 주요시대 : 고려시대
- 조사면적 : 1,015㎡
- 조사기간 : 2023.01.18.~2023.04.28.(실조사일수 26일)
- 조사비용 : 114,160천원
- 조사기관 : (재)해동문화재연구원
- 조사결과 : 고려시대 건물지를 중심으로 기단석렬, 보도유구, 건물지, 계단지 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.06.12.)

- 유구가 훼손되지 않도록 충분히 복토 후 사업을 추진하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-06-05

05. 상주 복룡동(293-39번지 일원) 소로(3-64)개설부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 상주시 소재 '상주 복룡동(293-39번지 일원) 소로(3-64)개설부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.05.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 상주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(900㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 상주시 복룡동 293-39번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 통일신라 도로유구 등 유적 전체 복토, 보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.05.22./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.4점
 - 사별주 도시유적의 일단을 엿볼 수 있는 유적으로, 주변 지역에서 확인된 도로유구와의 연계성 측면에서 통일신라 지방 도시의 방리제 연구에 좋은 자료로 평가되어, 유적의 현지보존이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 상주시 북룡동 293-39번지 일원
- 주요시대 : 통일신라~조선시대
- 조사면적 : 900㎡
- 조사기간 : 2023.02.08.~현재(실조사일수 32일)
- 조사비용 : 203,000천원
- 조사기관 : (재)금오문화재연구원
- 조사결과 : 통일신라 상부 문화층에서 건물지 6동, 적심 11기, 주거지 1기, 수혈유구 15기, 구상유구 4기 등 총 96기의 유구 확인 및 하부 문화층에서 동-서 도로유구 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.05.31.)

- 유구를 훼손하지 않는 방법으로 당초 공사 계획을 설계 변경 실시하고, 유구의 보호를 위해 하중을 최소화할 수 있도록 조치할 예정임
- 유구의 조사갱 내 모래주머니로 보강, 유구 상면에 토목용 부직포를 덮어 유구를 보호 조치함
- 유구 확인면 상부에 마사토로 두께 30~50cm 이상 성토하고, 그 상부에 현지도(사질점토 등)로 두께 20cm 정도 복토함
- 기존 중앙부 우수관 설치 계획을 오수·우수·상수관의 높이를 유구 확인면의 상부로 조정하여 설계 변경하여 실시할 예정임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

06. 합천 삼가면 주민고객어울림센터 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상남도 합천군 소재 ‘합천 삼가면 주민고객어울림센터 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.02.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 삼가읍성 동헌 관련 유구(2,589㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 합천군 삼가면 금리 622-7번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존)
 - 유구가 훼손되지 않도록 복토 후 슬림화 방지를 위하여 평탄화 작업 및 잔디 식재, 유적에 대한 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.02.23./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.4점
 - 확인된 유구는 삼가읍성 내부 ‘아사(衙舍)’를 비롯한 주요 건물의 일부로 삼가읍성의 구조를 이해하는데 중요한 자료임
 - 특히 출토유물 중 시폐교구비는 이 지역의 지방경제사 연구의 1차 자료로 활용할 수 있는 중요한 자료임

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 합천군 삼가면 금리 622-7번지 일원
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 2,589㎡
- 조사기간 : 2022.09.20.~2023.02.23.(실조사일수 43일)
- 조사비용 : 294,748천원
- 조사기관 : (재)삼강문화재연구원
- 조사결과 : 조선시대 삼가읍성의 아사(衙舍)와 관련된 유구, 유물 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.06.12./삼가읍성 아사(衙舍) 보존정비 방안)

- 원형보존 및 훼손방지
 - 향후 연구결과가 도출될 때까지 복원 유보, 원형보존 유지
 - 문헌자료 및 고증자료 확보된 이후 정비계획 수립 타당성 검토 후 추진
- 불필요하거나 과도한 정비 지양
 - 건물 복원 등은 충분한 연구 및 검토 과정을 거쳐 신중하게 결정
 - 불가피한 경우를 제외하고는 현 상태에서 보존하는데 중점을 둠
- 유적의 특성과 주변환경을 고려한 정비복표 설정
 - 문헌자료, 발굴자료, 고증자료 및 충분한 자문을 받아 계획수립 후 진행
 - 주민들이 바라는 최적의 정비가 될수 있도록 목표 수립

07. 하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴

가. 제안사항


한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 하남시 소재 ‘하남 교산 공공주택지구 개발사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간이 200일 이상(총 244일)인 신청 건임
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2023.05.07.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항으로, 현지조사(2023.06.12.)에서 ‘보존유적의 보존대책 마련 등’ 검토 의견에 따라 보완 제출하여 재심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴, 정밀)조사 허가
- 조사지역 : 경기도 하남시 교산동, 춘궁동, 천현동, 상사창동, 향동 일원
 - 조사면적 : 1,901,537㎡(시굴), 44,020㎡(정밀발굴)
 - 조사기간 : 착수일로부터 244일(실조사일수)
 - 조사비용 : 3,600,000천원
 - 조사기관 : (재)한양문화재연구원, (재)기호문화재연구원, (재)대한문화재연구원, (재)세종문화재연구원, (재)한울문화재연구원, (재)한강문화재연구원, (재)가디언문화유산연구원, (재)한국문화유산연구원



<정비계획의 단계별 프로세스>

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

라. 처리경과

- 제5차 매장문화재분과 회의(2023.05.17.) : 보류
 - 전문가 현지조사 후 재심의
- 전문가 현지조사(2023.06.12./○○○, ○○○)
 - 사업부지 내 위치한 중부고속도로 만남의광장 일원은 매장문화재 관련 제조사가 필요할 것으로 판단됨
 - 고저차가 심한 조사 지형에 따른 배수처리 및 관리, 안전관리, 보존유적의 보존대책 등을 사업 추진 전에 종합적으로 충분하게 검토되어야 함
 - 지장물 철거 및 관리 철거, 보존유적에 대한 전문가 자문을 통하여 처리함

마. 참고사항

- 발굴조사 계획

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	하남교산 공공주택지구 내 유적 발굴조사	(재)한양문화재 연구원 등 8개 기관	2023.06.15. ~2024.12.31.	1,901,537㎡	시굴	통일신라~조선시대 건물지 등 확인 예상	개발 사업
				44,020㎡	발굴		

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

08. 「함안 말이산고분군」 탐방로 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

함안군에서 추진하는 경상남도 함안군 소재 「함안 말이산고분군」(사적) 탐방로 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 고분군(서릉)의 탐방로 정비사업부지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 함안군수
- (2) 문화재명 : 함안 말이산고분군(사적)
 - 소재지 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484번지 일원
 - 지정일 : 2011.07.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 가야리 19-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,200㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 36일(실조사일수)
 - 조사비용 : 264,000천원
 - 조사기관 : (재)삼강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1992	말이산 고분 1호분	국립가야문화재연구소	1992	-	발굴	고분, 주거지 등 확인	학술조사
1993	말이산 고분	국립가야문화재연구소	1993	-	발굴	청동기~삼국시대 고분 확인	학술조사
1994	도항리 고분	국립가야문화재연구소	1994~1996	-	발굴	청동기~삼국시대 고분 확인	학술조사
1997	말이산 고분	(재)삼강문화재연구원	1997	-	발굴	삼한시대 분묘 등 확인	학술조사
2001	도항리 고분	국립가야문화재연구소	2001.04.15.~2001.05.10.	-	발굴	삼국시대 분묘 확인	학술조사
2002	말산리 고분	(재)경남발전연구원	2002	-	발굴	원삼국시대 목관묘(26기)	정비사업
2005	도항리 고분	(재)동아세아문화재연구원	2005~2006	1,500㎡	발굴	삼국시대 목관묘 등	정비사업
2009	도항리 고분	(재)경상문화재연구원	2009	3,114㎡	발굴	삼국시대 목관묘 등	정비사업
2013	도항리 고분	(재)경남발전연구원	2013.11.25.~2014.07.29.	4,860㎡	발굴	삼국시대 봉토분 등	정비사업
2015	말이산 고분	(재)우리문화재연구원	2015.06.02.~2015.12.21.	4,050㎡	발굴	청동기~삼국시대 분묘 등 확인	정비사업
2018	말이산 고분	(재)국동문화재연구원	2018.05.08.~2018.08.24.	19,600㎡	시굴	삼국시대 고분, 주거지 등 확인	정비사업
2018	말이산 고분	(재)경상문화재연구원	2018.03.06.~2018.10.19	1,557㎡	발굴	삼국시대 고분(5호분)	정비사업
2018	말이산 고분	(재)동아세아문화재연구원	2018.07.10.~2020.01.03.	5,061㎡	발굴	삼국시대 고분(13호분)	정비사업
2019	말이산 고분	(재)두류문화재연구원	2019.02.18.~2019.07.05.	2,078㎡	발굴	삼국시대 고분 등 확인	정비사업
2020	말이산 고분	(재)경상문화재연구원	2020.07.07.~2020.10.08.	24,858㎡	시굴	삼국시대 고분, 수혈, 구상유구 등 확인	정비사업
	말이산 고분	(재)경남연구원 역사문화센터	2020.12.02.~2020.12.24.	2,999㎡	시굴	삼국시대 고분 확인	정비사업
2021	말이산 고분	(재)동양문화연구원	2021.06.24.~진행 중	15,660㎡	시굴	삼국시대 고분 확인	정비사업
	말이산 고분	(재)경남연구원 역사문화센터	2021.07.02.~2022.04.27.	548㎡	발굴	삼국시대 고분 확인	정비사업
2022	말이산 고분	(재)경남연구원 역사문화센터	2022.02.15.~2022.02.22.	3,915㎡	시굴	원삼국~삼국시대 고분, 조선시대 구상유구 등	정비사업
	말이산 고분	(재)경남연구원 역사문화센터	2022.04.04.~2022.05.10.	5,888㎡	시굴	삼국시대 고분 및 조선시대 석축시설 등	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-06-09

09. 「울산 경상좌도병영성」 정비사업부지 내 유적 4차 발굴변경(8차)

가. 제안사항

울산광역시 중구에서 추진하는 울산광역시 중구 소재 「울산 경상좌도병영성」(사적) 정비사업에 따른 4차 발굴조사 변경허가(8차) 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사 결과 확인된 유구에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 울산광역시 중구청장
- 문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적)
 - 소 재 지 : 울산광역시 중구 서동 149-9번지 일원
 - 지 정 일 : 1987.07.18.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가(8차)
 - 조사지역 : 울산광역시 중구 서동 519-4번지 일원
 - 조사면적 : 5,438㎡
 - 기 조사면적 : 시굴 10,413㎡ / 정밀발굴 3,138㎡ → 2,300㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 323일(실조사일수 / 당초 211일 → 112일 중)
 - 조사비용 : 644,000천원
 - 조사기관 : (재)울산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 문화재센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재센터 조사연구위원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2010	울산 병영성 성곽정비 사업구역 내 유적	(재)울산발전연구원	2010.10.19. ~2010.12.12.	16,878㎡	발굴	체성 외벽선, 치성과 해자, 내벽 구조 등 확인	정비사업
2012	울산 병영성 보강공사구간 내 수습조사	(재)울산발전연구원	2012.03.26. ~2012.04.18.	55㎡	발굴	치성 관련 지대석 및 면석 등 확인	정비사업
2012	울산 병영성 동문지-산전샘 구간 탐방로 조성부지 내 유적	(재)울산발전연구원	2012.10.22. ~2012.10.27.	81.9㎡	시굴	유구·유물 없음	정비사업
2013	울산 병영성 북문지-동문지 정비사업구간 내 유적	(재)울산발전연구원	2013.05.08. ~2013.05.21.	110㎡	발굴	치성 3호 인근 체성 내외부 구조 확인	정비사업
2013	울산 병영성 북문지-서문지 정비구간 내 서북치성 1호 주변 유적	(재)울산발전연구원	2013.11.13. ~2013.11.20.	60㎡	발굴	서북치성 1호 주변 체성 내외부 구조, 개축양상 확인	정비사업
2013	울산 병영성 개나리아파트-동문지 정비사업구간 내 유적	(재)울산발전연구원	2014.03.18. ~2014.07.01.	9,690㎡	시굴 발굴	체성, 해자, 유물, 수혈 및 옹성 구조 등 확인	정비사업
2014~2015	울산 병영성 개나리아파트-동문지 정비사업구간 내 유적(추가)	(재)울산발전연구원	2014.10.23. ~2015.05.08.	1,600㎡	발굴	체성 및 해자, 석렬유구 등 확인	정비사업
2015~2016	울산 병영성 개나리아파트-동문지 정비사업 (3차) 내 유적	(재)울산발전연구원	2015.12.09. ~2016.07.29.	2,572㎡	시굴 발굴	해자, 체성 수리 개축부 확인	정비사업
2016	울산 병영성 개나리아파트-동문지 정비사업 (4차) 내 유적	(재)울산발전연구원	2016.01.25. ~2016.07.29.	80㎡	발굴	문지 육축부 및 적심 등 확인	정비사업
2017	울산 경상좌도병영성 (북문지) 정비사업부지 내 유적	(재)울산발전연구원	2017.09.08. ~2017.09.15.	439㎡	시굴 발굴	유구·유물 없음	정비사업
2017	울산 병영성 북문 공영주차장 조성부지 내 유적	(재)울산발전연구원	2017.09.19. ~2017.09.22.	1,571㎡	시굴	유구·유물 없음	정비사업

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2020	울산 경상좌도병영성 (서문지) 정비사업부지 (잔여구간) 내 유적	(재)울산발전연구원	2020.04.06. ~2020.05.14.	1,100㎡	시굴	조선시대 체성 외벽부 양상 및 수혈, 주혈 등 확인	정비사업
2022~2023	울산 경상좌도병영성 정비사업부지 내 유적(4차)	(재)울산연구원	2022.03.16. ~2022.06.17.	9,519㎡	시굴	-서남편, 동문지 해자, 북문지 구간 - 체성 일부, 해자 호안석축, 북문지구간 체성 등 확인	정비사업
			2022.11.23. ~2022.11.30.	624㎡		-북동성벽 해자 구간 -북동치성 2호 주변 해자 일부 확인	
			(재)울산연구원	2022.07.11. ~2022.12.08.	1,720㎡	발굴	-동문지 해자 구간 -1구역 해자 호안석축 초축·수개축, 2구역 해자 수개축 양상 확인
		(재)울산연구원	2022.10.17. ~2023.03.20.	850㎡	발굴	-북문지 구간 -체성 축조수법, 문지 훼손상태, 삼한시대 주거지 및 조선 후기 건물지 확인	정비사업
		(재)울산연구원	2023.02.07. ~현재	550㎡	발굴	-북동성벽 해자 구간 -북동 치성 2호 주변 해자 호안석축 수개축 양상 확인	정비사업
		(재)울산연구원	2023.06.05. ~현재	18㎡	발굴	-북동성벽 해자 구간(추가) -해자 진행방향 확인을 위한 확장 조사 중	정비사업

※ 동 발굴조사는 문화재위원회 심의(2002.04.20./2023.01.18.)를 거쳐 총 7차 변경함

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

10. 경주 사정동(468-13번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 발굴

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 사정동(468-13번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)' 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 역사문화환경 보존육성지구에서 시행하는 개발사업 관련 사항으로 조사기간이 10일 이상(총 14일, 시굴조사 포함)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 사정동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 사정동 468-13번지
 - 조사면적 : 227㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 10일(실조사일수)
 - 조사비용 : 58,475천원(국비지원)
 - 조사기관 : (재)가야역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 연구부장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구에서의 행위허가(경주시, 2022.12.13.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	경주 사정동(468-13번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	(재)천년문화재연구원	2022.12.29. ~ 2023.01.02.	119㎡	시굴	통일신라 석렬, 추정 도로유구 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

11. 경주 사정동(124-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 발굴변경

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 사정동(124-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 역사문화환경 보존육성지구에서 시행하는 개발사업 관련 사항으로 조사기간이 10일 이상(총 13일, 시굴조사 포함)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 사정동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 사정동 124-7번지
 - 조사면적 : 119㎡(시굴 119㎡ → 정밀발굴 119㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수 / 당초 6일 → 6일 중)
 - 조사비용 : 54,494천원(국비지원)
 - 조사기관 : (재)경강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구에서의 행위허가(경주시, 2022.12.13.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	경주 사정동(124-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)	한국문화재재단	2023.03.15.	119㎡	시굴	통일신라 수혈유구 확인	개발사업
		(재)경강문화재연구원	2023.05.24. ~ 현재	119㎡	발굴	통일신라 문화층(중층) 하부 문화층, 수혈유구 1기 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

12. 「경주 황룡사지」 복원 외곽 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 황룡사지」(사적) 복원 외곽 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 「경주 황룡사지」 복원 외곽에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 황룡사지(사적)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 구황동 320-1번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 835-2번지 일원
 - 조사면적 : 12,000㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 15일(실조사일수)
 - 조사비용 : 100,000천원
 - 조사기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항이며, 신라왕경 핵심유적 복원정비사업의 일환임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1976	경주 황룡사지	문화재관리국 경주고적발굴조사단	1976.04.20. ~1983.11.30. (1~8차)	80,928㎡	시굴 발굴	-담장 내 사역 및 가람배치 양상 확인	학술조사
2009	경주 황룡사연구센터 건립예정부지 내 유적	국립경주 문화재연구소	2009.10.26. ~2010.06.17.	1,650㎡	발굴	-신라왕경 관련 건물지, 담장, 도로 유구 및 석축 연못 확인	개발사업
2015	경주 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업부지 내 유적	(재)신라문화유산연구원	2015.08.31. ~2016.12.12.	9,797㎡	발굴	-황룡사 남쪽 도로 및 도시시설 확인 -황룡사 창건기 대지 조성방법 확인	정비사업
2016	경주 황룡사 역사문화관 임시주차장 조성부지 유적	(재)신라문화유산연구원	2016.04.01. ~2016.06.30.	34,005㎡	발굴	-동서·남북 도로유구, 광장, 수로, 건물지 등 확인	개발사업
2016	경주 황룡사 역사문화관 건립공사부지 내 유적(긴급수습)	국립경주 문화재연구소	2016.04.25. ~2016.05.11.	906㎡	발굴	-도로 기층부, 건물지 초석적심석균, 석렬 등 확인	개발사업
2016	황룡사 복원정비사업부지 -중문지, 동문지 등	국립경주 문화재연구소	2016.03.21. ~2017.05.31.	5,535㎡	발굴	-중문지, 동문지, 남회랑지, 동남회랑지, 추정 서문지, 담장 외곽 일대 양상 일부 확인	정비사업
2018	황룡사 복원정비사업부지 -중문지, 동문지 등	국립경주 문화재연구소	2018.02.27. ~2018.	2,600㎡	발굴	-남문지 구조 및 대지조성층 확인	정비사업
2018	경주 황룡사지 서편 미조사지역	국립경주 문화재연구소	2018.05.03. ~현재	8,700㎡	발굴	-서회랑 서편 건물지, 담장지, 배수로 등 확인 -서회랑 내 외곽 구조 확인 중	학술조사
2020	경주 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업부지(3차) 내 유적	(재)신라문화유산연구원	2020.08.31. ~현재	7,212㎡	발굴	-황룡사 남쪽담장 외곽 도시시설 확인 중	정비사업

마. 의결사항

- 보류
 - 사업계획 등에 대하여 관련기관 협의 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

13. 화순 고인돌정원 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

화순군에서 추진하는 전라남도 화순군 소재 「화순 고인돌유적」(사적) 내 고인돌정원 조성사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획(정원 조성사업)에 따라 시굴조사를 실시하여 유적 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화순군수
- (2) 문화재명 : 화순 고인돌유적(사적)
 - 소재지 : 화순 효산리 및 대신리 일원
 - 지정일 : 1998.09.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 화순군 도곡면 효산리 1334-1번지 일원
 - 조사면적 : 57,615㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 29일(실조사일수)
 - 조사비용 : 136,103천원
 - 조사기관 : (재)마한문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1999	화순 대신리 지석묘 (A군·C군·F군)	목포대학교 박물관	1999.12.20. ~2000.03.20.	1,650㎡	시굴 및 발굴	청동기시대 지석묘, 석실 확인	학술 조사
2003	화순 효산리·대신리 지석묘군(1차)	목포대학교 박물관	2003.11.01. ~2003.12.15.	9,820㎡	시굴 및 발굴	청동기시대 지석묘, 수혈, 삼국시대 고분 확인	정비 사업
2004	화순 효산리·대신리 지석묘군(2차)	(재)동북아 지석묘연구소	2004.04.12. ~2004.06.11.	13,000㎡	발굴	청동기시대 상석, 하부구조, 채석장 확인	정비 사업
2005	화순 효산리·대신리 지석묘군(3차)	(재)동북아 지석묘연구소	2005.01.24. ~2005.03.09.	2,230㎡	시굴	유구 미확인	정비 사업
2006	화순 효산리·대신리 지석묘군(4차)	(재)동북아 지석묘연구소	2006.09.27. ~2006.11.10.	11,204㎡	시굴	청동기시대 적석 확인	정비 사업
2013	화순 효산 지석묘 정비 사업부지 내 유적	(재)동북아 지석묘연구소	2013.04.10. ~2015.01.14.	39,650㎡	시굴	청동기시대 지석묘·주거지·수혈, 삼국시대 주거지·고분·수혈, 조선시대 건물지 등 확인	건물 건립
				2,388㎡	발굴		
2013	고인돌유적지 내 추정고인돌 및 주변지역	(재)동북아 지석묘연구소	2013.08.19. ~2014.04.30.	30,470㎡	시굴	지석묘 관련 유구 미확인, 추정 지석묘 상석 309기 확인	학술 조사
2013	화순 효산 고인돌공원 조성부지 내 유적	(재)동북아 지석묘연구소	2013.01.30. ~2013.04.12.	45,066㎡	시굴	지석묘 및 수혈, 구상유구 등 확인	정비 사업
2015	화순 효산 고인돌 정비사업 부지 내 유적	(재)동북아 지석묘연구소	2015.07.27. ~2015.10.14.	3,188㎡	발굴	청동기시대 지석묘·주거지·수혈, 삼국시대 주거지·도로유구, 고려시대 건물지·도로유구, 조선시대 구상유구 등 확인	정비 사업
2017	화순 고인돌권역 단위종합정비사업 부지 내 유적	(재)동북아 지석묘연구소	2017.10.31. ~2017.11.08.	6,360㎡	시굴	유구 미확인	건물 건립

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

14. 구리 갈매역세권 공공주택지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 구리시 소재 '구리 갈매역세권 공공주택지구 조성사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 조선시대 분묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간이 200일 이상(총 232일)인 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 구리시 갈매동 162-16번지 일원
 - 조사면적 : 13,992㎡(시굴 106,063㎡ → 정밀발굴 13,992㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 232일(실조사일수/당초 120일 → 112일 증)
 - 조사비용 : 782,958천원
 - 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 발굴조사 계획

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	구리 갈매역세권 공공주택지구 내 유적	(재)화랑문화재연구원	2022.11. ~2023.06.	106,063㎡	시굴	조선시대 분묘, 회곽묘, 토광묘 등 확인	개발사업
				8,636㎡	발굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

15. 대구 신무동사지7(일명암지) 2차 발굴

가. 제안사항

대구광역시 동구에서 추진하는 대구광역시 신무동 소재 「부인사지」(시 기념물) 보수사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 조성 시기(사찰 창건) 연구와 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 시지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 동구청장
- (2) 문화재명 : 부인사지(시 기념물)
 - 소재지 : 대구광역시 동구 신무동 66번지
 - 지정일 : 1988.05.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 대구광역시 동구 신무동 66번지
 - 조사면적 : 1,787㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 33일(실조사일수)
 - 조사비용 : 216,909천원
 - 조사기관 : (재)세종문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 대구광역시 시지정문화재 보수지원사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2019	대구 신무동사지7 (일명암지)	(재)세종문화재연구원	2019.11.12. ~2019.11.18.	1,997㎡	시굴	사찰 관련 불대와 지대석, 금당 기단, 석등 지대석, 석탑 부속건물 축대 등 확인	정비사업
			2020.06.23. ~2020.07.03.	210㎡	발굴	금당지(일명암지) 창건기 이후 나팔여초 중창 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

16. 「대구 구암동 고분군」(제100호분) 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

대구광역시 북구에서 추진하는 대구광역시 북구 소재 「대구 구암동 고분군」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 훼손, 노출된 ‘구암동 제100호분’에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 북구청장
- (2) 문화재명 : 대구 구암동 고분군(사적)
 - 소재지 : 대구광역시 북구 구암동 456번지 일원
 - 지정일 : 2018.08.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 대구광역시 북구 구암동 산 85-2번지 일원
 - 조사면적 : 3,750㎡(101·102호분 시굴 1,250㎡, 100호분 정밀발굴 2,500㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 165일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,030,480천원
 - 조사기관 : (재)대동문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1975	대구 구암동 제56호분	영남대학교 박물관	1975.10.20. ~1975.12.24.	-	발굴	56호분 본분, 북분 확인	학술조사
2015	대구 구암동 제1호분 (긴급발굴)	(재)영남문화재연구원	2015.10.21. ~2016.03.04	-	발굴	1호분(고분 3기 연접) 확인	학술조사
2019	대구 구암동 제56호분	(재)대동문화재연구원	2019.04.15. ~2019.04.19.	1,000㎡	시굴	선행발굴 56호분 확인 미발굴 석곽 등 확인	정비사업
			2019.08.28. ~2019.11.15.	1,000㎡	발굴 (재발굴)	선행발굴 56호분 및 배장고분 확인	
2020	대구 구암동 제58호분	(재)대동문화재연구원	2020.06.01. ~2020.06.05.	1,000㎡	시굴	58호분 호석 등 확인	정비사업
			2020.08.03. ~2020.12.18.	1,000㎡	발굴	58호분 본분 및 배장고분 등 확인	
2021	대구 구암동 제5호분	(재)대동문화재연구원	2021.04.19. ~2021.04.26.	1,600㎡	시굴	5호분 호석 등 확인	정비사업
			2021.07.29. ~2022.05.02.	1,600㎡	발굴	5호분 본분 및 배장고분 등 확인	
2022	대구 구암동 제304호분	경북문화재단 문화재연구원	2022.04.22. ~2022.05.02.	1,000㎡	시굴	304호분 기저면 등 확인	정비사업
			2022.04.22. ~현재	1,000㎡	발굴	304호분 및 주변 고분 확인 조사 진행 중	
2022	대구 구암동 제5호분 주변 고분	(재)대동문화재연구원	2022.06.27. ~2022.07.06.	1,430㎡	시굴	46~8호분 호석 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

17. 구미 하이테크밸리 2단계(해평면) 내 유적(2차) 발굴변경(6차)

가. 제안사항

한국수자원공사에서 추진하는 경상북도 구미시 소재 '구미 하이테크밸리 조성사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 표본조사 및 시굴조사 결과 확인된 삼국~조선시대 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 유적의 보존 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 조사기간의 합이 200일 이상(총 985일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국수자원공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가(6차)
 - 조사지역 : 경상북도 구미시 해평면 월호리 667번지 일원
 - 조사면적 : 99,100㎡
 - 기 조사면적 : 표본조사 535,662㎡ / 시굴조사 301,506㎡ / 정밀발굴 168,834㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 985일(실조사일수 / 당초 724일 → 261일 증)
 - 조사비용 : 2,630,243천원
 - 조사기관 : (재)한국문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2016	구미 하이테크밸리 2단계(해평면) 내 유적 (종료)	(재)동아세아 문화재연구원	2016.06.15. ~2017.04.12.	161,112㎡	시굴	*괴곡리 유물산포지1 고려~조선시대 분묘, 생활 유구 확인	정비사업
			2016.11.28. ~2017.10.26.	26,600㎡	발굴	*괴곡리 유물산포지2 고려~조선시대 분묘, 생활 유구 확인	
2019 ~2023	구미 하이테크밸리 2단계(해평면) 내 유적(2차)	(재)한국 문화재연구원	2019.08.26. ~2019.10.25. (1차)	301,506㎡	시굴	*월호리 유물산포지1 고려~조선시대 분묘, 생활 유구 등 확인	정비사업
			2021.03.15. ~2021.05.03. (2차)			*금산리 유물산포지4 고려~조선시대 분묘, 생활 유구 등 확인	
			2019.12.02. ~현재	168,834㎡	발굴	*월호리 유물산포지1, 금산리 고묘군1, 금산리 유물산포지1 등 삼국시대 분묘, 고려~조선시대 분묘, 생활, 생산 유구 등 확인	
* 위 발굴조사는 문화재위원회 심의(2021.06.16. / 2022.03.23.)를 거치고, 총 5차 변경함							
2019	구미 하이테크밸리 2단계(해평면) 내 유적(3차)	(재)세종 문화재연구원	2019.09.30. ~2020.06.12. (1차)	212,500㎡	시굴	*오상리 고분군, 오상리 유물산포지 삼국~조선시대 분묘, 생활, 생산 유구 등 확인	정비사업
			2021.03.15. ~2021.04.22. (2차)	114,950㎡		*오상리 고분군, 오상리 유물산포지 삼국시대 분묘, 고려~조선시대 생활 유구 확인	
			2022.05.09. ~2022.08.24. (3차)	340,605㎡	*오상리 고분군, 오상리 유물산포지 삼국시대 분묘, 고려~조선시대 분묘, 생활 유구 등 확인		
			2020.03.23. ~현재	286,730㎡	발굴	삼국~조선시대 분묘, 생활 유구 등 확인	
* 위 발굴조사는 문화재위원회 심의(2019.09.18. / 2020.02.19. / 2021.06.16. / 2022.09.21.)를 거치고, 총 4차 변경함							

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

18. 「고창 죽림리 지석묘군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고창군에서 추진하는 전라북도 고창군 소재 「고창 죽림리 지석묘군」(사적) 정비계획에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고창군수
- (2) 문화재명 : 고창 죽림리 지석묘군(사적)
 - 소재지 : 전라북도 고창군 고창읍 죽림리 700번지 일원
 - 지정일 : 1994.12.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 고창군 고창읍 죽림리 700번지 일원
 - 조사면적 : 126,600㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 49일(실조사일수)
 - 조사비용 : 207,070천원
 - 조사기관 : (재)조선문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장), ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 세계유산 보존관리 국비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1991	고창 죽림리 지석묘군 발굴조사	원광대학교 마한백제문화연구소	1991.05.13. ~1991.07.21.	-	발굴	남방식 지석묘 16기	정비사업
2022	고창 죽림리 지석묘군 시굴조사	(재)문화유산마을	2022.07.27. ~2022.12.01.	85,000㎡	시굴	청동기시대 지상석곽묘: 석관묘, 삼국시대 석실묘, 추정봉토분 등	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

19. 「화성 화랑진성」 발굴

가. 제안사항

화성시에서 추진하는 경기도 화성시 소재 「화성 화랑진성」(도 기념물) 종합정비계획에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사를 실시하여 유적의 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화성시장
- (2) 문화재명 : 화성 화랑진성(도 기념물)
 - 소재지 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 지정일 : 2016.05.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 조사면적 : 15,322㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 14일(실조사일수)
 - 조사비용 : 60,000천원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 도비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2014	화성 화랑진성 발굴조사 (서문지 일원 시굴조사)	한신대학교 박물관	2013.12.30. ~2014.01.07.	1,800㎡	시굴	서문지는 내용성 구조인 것을 확인, 문지의 성벽은 편축식인 구조와 일부 구간은 협축식이 혼용된 것으로 확인	학술조사
2018	화성 화랑진성(2차) 발굴조사	(재)한울문화재연구원	2018.05.21. ~2018.09.05.	7,000㎡	시굴·발굴	서측 성벽 구조가 편축식으로 축성된 것을 확인, 동 외측으로 해자 확인, 남서측은 성 외측으로 돌출된 석렬이 확인되며, 이는 초축 시기의 치성 추정	학술조사
2020	화성 화랑진성(3차) 발굴조사	(재)한울문화재연구원	2020.05.22. ~2020.10.22.	5,000㎡	시굴·발굴	북측 성벽 구조가 편축식으로 축성된 것을 확인, 서 외측으로 해자 확인, 성 내측은 장대지로 추정되는 건물지 기초 확인	학술조사
2021	화성 화랑진성(4차) 발굴조사	(재)한울문화재연구원	2021.10.01. ~2021.12.14.	700㎡	발굴	서문지의 구조와 웅성이 성 내측에 마련된 '내용성' 구조인 것이 확인, 웅성의 성 내측에는 정면 3칸·측면 1칸 규모의 문루지 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

20. 「영월 정양산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

영월군에서 추진하는 강원도 영월군 소재 「영월 정양산성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 정양산성 내성 서쪽 성벽에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 향후 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임
- 동 건물은 본 위원회 제2차 회의(2023.02.15.) 시 ‘정비방향에 대한 종합적 검토 후 심의’토록 부결된 사항으로, 정비계획을 보완 제출하여 재심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영월군수
- (2) 문화재명 : 영월 정양산성(사적)
 - 소재지 : 강원도 영월군 영월읍 정양리 산 1-1번지 일원
 - 지정일 : 2003.06.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 영월군 영월읍 정양리 산 1-1번지 일원
 - 조사면적 : 750㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 65일(실조사일수)
 - 조사비용 : 400,000천원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

(4) 정비계획 보완내용

- 복원사업 진행 중이거나 향후 정비사업 예정지(서문지 주변, 남서쪽 회절부 주변)는 문화재위원회 의견을 최대한 반영하여 설계 시 충분한 검토 후 정비사업 진행
- 또한 내성 서벽 구역의 복원정비사업 진행 구간은 최대한 구재(무너진 성돌)를 활용하는 등 고증을 통해 원형에 가깝고 주변성벽과 조화를 이룰 수 있도록 하며, 성벽 안정화 도모 예정
- 복원·정비사업이 이루어지지 않은 북벽(잔존상태 양호) 및 안전·자연환경(급경사면, 수목 등)을 고려해야 하는 남벽은 향후 복원·정비사업 계획 없음

라. 처리경과

- 제1차 매장문화재분과 회의(2023.01.18.) : 보류
 - 전문가 현지조사 후 재심의
- 전문가 현지조사(2023.02.08./○○○, ○○○, ○○○)
 - 금회 발굴조사는 제9차 및 제10차 발굴조사 구역 사이의 미조사구역에 대한 외벽 발굴조사 실시
 - 향후 정비복원 추진 시 유구의 원형 보존을 원칙으로 설계·시공하며, 정비복원 시 해당 내용을 기록화하여 관리할 필요 있음
 - 금회 조사대상지역의 경사 등을 고려하였을 때 발굴조사 시 안전사고에 철저히 대비 필요
- 제2차 매장문화재분과 회의(2023.02.15.) : 부결
 - 정비방향에 대한 종합적 검토 후 심의 필요

마. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2011	영월 정양산성 2차 발굴조사	(재)강원고고 문화연구원	2011.05.11. ~2011.10.24.	1,500㎡	발굴	동일신라시대 저운저장 시설, 입수구시설, 건물지 등 확인	정비 사업
2012	영월 정양산성 3차 발굴조사	(재)강원고고 문화연구원	2012.05.23. ~2012.07.25.	1,000㎡	발굴	입수구시설, 1호 저수시설, 고려시대 수혈유구 확인	정비 사업
2013	영월 정양산성 4차(내성 북문지)	(재)강원고고 문화연구원	2013.05.13. ~2013.09.12.	1,000㎡	발굴	북문지 조사, 외벽 채성벽, 1·2차 보축 성벽 확인, 내벽 축조 방법 확인	정비 사업
2014	영월 정양산성 5차 발굴조사	(재)강원고고 문화연구원	2014.05.22. ~2014.10.02.	2,000㎡	발굴	남문지 조사, 출수구, 내성 외벽, 남문지 주변 곡성 및 시설물 확인	정비 사업
2015	영월 정양산성 6차 발굴조사	(재)강원고고 문화연구원	2015.04.01. ~2015.08.31.	2,500㎡	발굴	북문지 구조 및 성벽, 곡치, 석환무지, 수혈유구 확인, 내성·외성 연결부 확인	정비 사업
2016	영월 정양산성 7차 발굴조사	(재)강원고고 문화연구원	2016.03.15. ~2016.09.30.	3,000㎡	발굴	내성 북동쪽 곡성 및 주변 성벽 확인, 외성 북서쪽 회절부 및 주변 성벽 확인, 2호 저수시설 확인	정비 사업
2017	영월 정양산성 정비사업부지 내 유적(8차)	(재)강원고고 문화연구원	2017.08.31. ~2017.11.14.	320㎡	발굴	3호 저수시설 확인, 저수 시설 주변 유구·유물 확인	정비 사업
2018	영월 정양산성 (9차)	(재)강원고고 문화연구원	2018.06.18. ~2018.12.14.	1,535㎡	발굴	내성 남서쪽 회절부 및 내·외성 확인, 내성 서쪽 내벽 기저부 확인, 외성 문지 구조 및 외성 계곡부 구들시설 확인	정비 사업
2019	영월 정양산성 (10차)	(재)강원고고 문화연구원	2019.10.07. ~2020.05.29.	750㎡	발굴	내성 서쪽 외벽 출수구 주변 조사, 내성 출수구 2기 재확인	정비 사업
2021	영월 정양산성 정비사업부지 내 유적(11차)	(재)강원고고 문화연구원	2021.05.17. ~2021.09.10.	920㎡	발굴	내성 서벽 내벽 일부 조사 남문지 부근 평탄면 조사 건물지, 석축, 석렬유구, 침사지, 목재구조물 등 확인	정비 사업
2022	영월 정양산성 정비사업부지 내 유적(12차)	(재)강원고고 문화연구원	2022.05.24. ~2022.10.17.	675㎡	발굴	내성 서쪽 외벽 채성벽, 보축성벽 확인, 내성 서쪽 외벽 함몰 구간 확인(서문지 남쪽-출수구 북쪽구간)	정비 사업

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 부결 1명 / 출석 8명

21. 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(E구역) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

용인일반산업단지(주)에서 추진하는 경기도 용인시 소재 ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 토광묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간이 200일 이상(총 236일)인 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 용인일반산업단지(주) 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽능리 산16번지 일원
 - 조사면적 : 49,878㎡(시굴 70,466㎡ → 정밀발굴 49,878㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 236일(실조사일수/당초 99일 → 139일 증)
 - 조사비용 : 2,114,310천원
 - 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	용인 반도체클러스터 일반산업단지 조성사업부지(E구역) 내 유적	(재)한국문화 유산연구원	2022.10.04. ~2023.04.20.	146,570㎡	시굴	삼국시대 토광묘, 고려시대 석곽묘, 조선시대 토광묘· 회곽묘·탄요·석렬유구·수혈 유구 등 확인	개발 사업
				15,263㎡	발굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-06-22

22. 「용인 서리 고려백자 요지」 종합정비계획 부지 내 발굴

가. 제안사항

용인시에서 추진하는 경기도 용인시 소재 「용인 서리 고려백자 요지」(사적) 종합정비계획에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 가마의 구조, 주변의 부속시설, 폐기퇴적층 등 주변 환경에 대한 전면 조사 및 기록화를 통해 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 용인시장
- (2) 문화재명 : 용인 서리 고려백자 요지(사적)
 - 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 588-2번지 일원
 - 지정일 : 1989.01.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 588-2번지 일원
 - 조사면적 : 11,829㎡(정밀발굴 4,264㎡, 시굴 7,565㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 48일(실조사일수)
 - 조사비용 : 453,940천원
 - 조사기관 : (재)서경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1984	용인 서리 고려백자요지 1차 조사	호암미술관	1984.11.29. ~1984.12.20	-	발굴	28개 트렌치 조사, 폐기 퇴적구릉(층)의 범위 확인 및 각 지점별 성격 파악, 진흙가마 아궁이부 확인, 건물지 및 석렬 확인	학술 조사
1987	용인 서리 고려백자요지 2차 조사	호암미술관	1987.10.15. ~1987.11.30	-	발굴	진흙가마(길이 83m) 발굴, 하단부 벽돌가마 존재 확인, 건물지 범위 확인 및 조사, 폐기 퇴적구릉(층) 절개조사	학술 조사
1988	용인 서리 고려백자요지 3차 조사	호암미술관	1988.05.06. ~1988.06.25	-	발굴	가마 하부조사·벽돌가마 외벽 연장조사, 폐기 퇴적구릉(층)에 대한 층위조사, 해무리급원과 관련된 4개의 층위 확인	학술 조사
2020	용인 서리 고려백자요지 1차 시굴조사	(재)서경문화재연구원	2020.06.09. ~2020.06.30	7,150㎡	시굴	1,2차에서 조사된 건물지 석렬 및 추가 석렬 확인. 가마 관련시설로 추정되는 소성유구 및 수혈유구 확인	정비 사업
2021	용인 서리 고려백자요지 4차 발굴조사	(재)서경문화재연구원	2021.06.10. ~2022.04.12	3,366㎡	발굴	1차 시굴조사에서 확인된 유구를 중심으로 범위 산정. 건물지 8동, 이동로 3개소, 석축시설 1개소, 석렬 3개소, 적심 1개소, 적석 1개소, 소성유구 2기, 폐기장 1기, 수혈유구 6기 등 확인, 보·케립중출토지에서 보·케가 원형급으로 다량 출토, 선해무리급원, 화형발편, 화형접시편, 해무리급원, 잔탁, 다연, 다봉 등 차도구, 백자대발, 보·케 등 제기편, 점권, 갑발편 등 요도구, 기와편 등 출토	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-06-23

23. 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경기주택도시공사에서 추진하는 경기도 광명시 소재 ‘광명시흥 도시첨단 산업단지 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지 등에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간이 200일 이상(총 244일)인 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 경기주택도시공사장
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 광명시 가학동 산144번지 일원
 - 조사면적 : 54,785㎡(시굴 186,043㎡ → 정밀발굴 54,785㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 244일(실조사일수/당초 145일 → 99일 증)
 - 조사비용 : 1,441,400천원
 - 조사기관 : (재)한성문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 발굴조사 계획

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업부지 내 유적	(재)한성문화재 연구원	2022.11.01. ~2023.05.18.	186,043㎡	시굴	청동기~조선시대 주거지, 고인돌, 석곽묘, 석렬유구, 수혈유구 등 확인	개발 사업
				20,827㎡	발굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

보고사항

24. 충주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

충청북도 충주시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 충청북도 충주시에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충주시장
- (2) 신청내용 : 충주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화(지표조사 및 보존방안 수립)
 - 조사대상 : 충주시 시내 동(洞) 지역(97.73km²)
 - 보존방안 : 매장문화재관련 문헌연구, 선행 매장문화재 조사의 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 충청북도 충주시 동(洞) 지역
 - 조사면적 : 97.73km²
 - 조사기간 : 2021.09.02.~2022.12.23.
 - 조사비용 : 330,000천원
 - 조사기관 : (재)중앙문화재연구원, (주)솔브케이 공동수행

(2) 관련검토

- 호서고고학회(2022.12.)
- 검토위원 : ○○○(충북대학교 교수), ○○○(고려대학교 교수), ○○○(충북대학교 교수)
- 신규/변경/유지/해제 유존지역 설정이 적절한 것으로 판단됨
- 일부 오탈자, 명칭부여, 표기방식 검토 및 수정 필요

마. 조사결과

- 매장문화재 유존지역 현황

구분	사업결과				
	계	변경	신규	유지	해제
유적 (개소)	191	54	129	8	52
면적 (m ²)	25,905,184	10,714,990	15,100,589	89,605	2,113,158

- 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	현상보존	발굴조사	시굴조사	표본조사	계
유적 (개소)	3	3	151	34	191
면적 (m ²)	11,780	11,729	12,313,972	13,567,703	25,905,184

※ 조사대상면적 내 보존조치 의견 면적 비율 : 26.5%

바. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명

25. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(7건)

유적명	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
동해 중대사지 (긴급발굴)	동해 무릉계곡 (명승)	학술조사	(재)국강고고학연구소	6,026	시굴	7	05.22.
	○ 발굴지역 : 강원도 동해시 삼화동 860번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경 허가(2023.05.19.)를 득하고 추진하는 사항임						
예산 상가리 덕산지방상수도 확충사업부지 내 유적	남연군의 묘 (도 기념물)	개발사업	(재)가경고고학연구소	1,418	시굴	5	05.16.
	○ 발굴지역 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 107-122 ○ 경과 : 도지정문화재 영향검토에 대한 충청남도 협의(2023.05.01.)를 거치고 추진하는 사항임						
부여 동남리 8-8번지 근린생활지구 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발사업	한국문화재단	272	시굴	2	05.30.
	○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 8-8 ○ 경과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2023.05.03.)를 득하고 추진하는 사항임						

유적명	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
익산토성 정비사업부지(V구역) 내 유적	익산토성 (사적)	정비사업	원광대학교 마한백제문화연구소	5,200	시굴	8	06.07.
	○ 발굴지역 : 전라북도 익산시 금마면 서고도리 산 52-2 ○ 경과 : 2020년 '백제왕도 핵심유적 익산지역 발굴조사 마스터플랜'에 따라 추진하는 사항임						
대구 불로동 486-1번지신 도로개설공사부지 내 유적	대구 불로동 고분군(사적)	개발사업	경북문화재단 문화재연구원	4,807	시굴	7	05.16.
	○ 발굴지역 : 대구광역시 동구 불로동 324-2번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재(사적) 현상변경 허가(2020.08.14.)를 득하고 추진하는 사항임						
경주 황남동(253-2번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 특별보존지구	개발사업	(재)천년문화재단연구원	118	발굴	5	05.31.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 253-2번지 ○ 경과 : 역사문화환경 특별보존지구 행위허가(2022.11.14.)를 득하고 추진하는 사항임						
경주 사정동(129-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 특별보존지구	개발사업	(재)한성문화재단연구원	245	발굴	8	06.05.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 129-2번지 ○ 경과 : 역사문화환경 특별보존지구 행위허가(2023.01.12.)를 득하고 추진하는 사항임						

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명