

2024년도 문화재위원회

제2차 사적분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2024. 2. 21. (수요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 정부대전청사 1동 906호 대회의실

목 차

【심의사항】

1	익산 토성 문화재보호구역 지정	
2	고성 송학동 고분군 문화재구역 추가 지정	
3	서울 풍납동 토성 문화재구역 추가 지정	
4	부여 정림사지 보호구역 내 정림사지박물관 유물수장고 확충	
5	경주 동궁과 월지 주변 그린스마트스쿨 조성	
6	김해 대성동 고분군 내 발굴조사	
7	서울 한양도성 주변 양동구역 제4-2·7구역 도시정비형 재개발 사업	
8	서울 탑골공원 내 서문 및 담장 추정구간 시·발굴조사 등	
9	고령 주산성 주변 주택 신축(허가사항 변경허가)	
10	하남 미사리 유적 주변 제2종 근린생활시설 신축	
11	관문성 내외 국도(울산~경주) 개설 및 확장	
12	충주 임충민공 충렬사 주변 근린생활시설 신축	
13	청주 상당산성 보호구역 내 비닐하우스 설치	
14	익산 미륵사지 내 심곡사 적멸보궁(사리탑) 설치	
15	익산 미륵사지 내 군부대 공용화기 사격장 시설보강	
16	익산 토성 주변 근린생활시설 신축 및 부지 조성	
17	경주 남산 일원 내 가설건축물(컨테이너) 설치	
18	경주 서출지 주변 야외 조각공원 조성	
19	태안 안흥진성 주변 노후 해안옹벽 철거 및 신설	
20	남한산성 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	
21	강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축(1)	
22	강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축(2)	
23	강화 외성 주변 근린생활시설 신축 및 진입로 개설	
24	강화 외성 내외 지방관리 방조제(용정지구) 개보수	
25	울산 경상좌도병영성 내외 신규급수 배관공사	
26	순천 낙안읍성 내외 수목제거 등	

27	나주 반남 고분군 주변 자연장지 조성	
28	제주 고산리 유적 주변 농업용 창고 신축	
29	김해 봉황동 유적 등 6건 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 조정	
30	2024년도 문화재보수정비 국고보조사업 등 추진계획	
【검토사항】		
1	완도 청해진 유적 보호구역 일부 해제 검토	
【보고사항】		
1	문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고	
2	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2024-02-001

1. 익산 토성 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 토성」의 국가지정문화재 보호구역 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 12차 회의('23.12.13.)에서 「익산 토성」 국가지정문화재(사적) 보호구역 지정을 검토한 사항으로 30일간 예고('24.1.3.)후 보호구역 지정 여부를 심의하고자 함
- 보호구역 지정예고 결과 : 의견 없음
 - 공고명 : 「익산토성」 국가지정문화재(사적) 보호구역 지정 예고
 - 공고일 : 2024.1.3.(문화재청 공고 제2023-177호)
- 공고내용 정정 요청(익산시)
 - 보호구역 면적 : 113,024㎡→113,091㎡(증 67㎡)
 - 사유 : 산109번지 면적(473㎡→540㎡), 소유주(이○○) → 국(농림부) 정정
 - 연번 24번 소유자 오○○ 외 34명 → 오○○ 외 5명 정정
 - 행정구역명 : 전라북도→전북특별자치도
 - 사유 : 전북특별자치도 출범('24.1.18.)에 따른 행정구역명 변경

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 토성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 금마면 서고도리 산52-2 외 12필지
- (3) 신청내용<익산 토성 문화재보호구역 지정>
 - 기존 지정 면적 : 지정구역 13필지 62,412㎡
 - 신규지정 : 문화재보호구역 50필지 113,091㎡

- 신규지정 후 면적 : 문화재지정구역 13필지 62,412m²,
문화재보호구역 50필지 113,091m²

구 분	지정구역	보호구역(당초)	보호구역(변경)	증감
기 준	13필지 62,412m ²	-	-	
신규지정	-	50필지 113,024m ²	50필지 113,091m ²	오류 정정(증 67m ²)
계	13필지 62,412m ²	50필지 113,024m ²	50필지 113,091m ²	보호구역 신규 지정

(4) 보호구역 지정사유

- 익산 토성의 발굴 결과에 따른 사적 보존 범위 확대를 통해 익산 토성의 진정성과 완전성을 확보하고 익산 토성과 연계된 익산 백제왕도 문화유산과의 통합적 보존관리를 위해 보호구역 지정이 필요함

2. 고성 송학동 고분군 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

경상남도 고성군 소재 사적 「고성 송학동 고분군」의 문화재구역 추가 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고성 송학동 13호분에 연접한 「고성읍 기월리 417-2」 1필지, 390㎡를 사적으로 추가 지정하고자 하는 사항임.
 - '23년 12차 위원회('23.12.13.) 원안가결
- 예고결과
 - 예 고 일 : 2023. 12. 20.(문화재청 공고 제2023-414호)
 - 예고기간 : 예고일로부터 30일 이상
 - 예고의견 : 별도 제출 의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고성 송학동 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경남 고성군 고성읍 송학리 470번지 일원
- (3) 신청내용
 - 문화재구역 추가 : 「고성읍 기월리 417-2」 (1필지, 390㎡)

기존 지정면적		금회 추가		조정 후 면적		비고
문화재구역	보호구역	문화재구역	보호구역	문화재구역	보호구역	
59,012㎡	8,313㎡	390㎡	-	59,402㎡	8,313㎡	

(4) 추가 사유

- 송학동 고분군 13호분 조사 및 정비·복원 공사를 통해 해당 고분의 실제 범위가 지정된 문화재구역보다 넓게 자리하고 있음을 확인.
- 417-2번지는 13호분 봉토조성을 위해 축조된 고분 기저부의 일부로서 확대 지정 필요

3. 서울 풍납동 토성 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 「서울 풍납동 토성」의 문화재구역 추가 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 내 216-4번지(169.0㎡)를 사적으로 추가 지정하는 사항임.
 - 추가 지정 예고기간동안 별도 접수 의견 없음.[문화재청 공고 제2024-7호 (2024.01.11.)]

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존 지정 면적 : 1,518필지, 410,693.2㎡
 - 추가지정 : 1필지, 169.0㎡(풍납동 216-4)
 - 추가지정 후 면적 : 1,519필지, 410,862.2㎡
- (4) 지정사유 : 「풍납토성 보존·관리 종합계획(2023)」에 따라 풍납토성 내 보존구역(Ⅱ권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

4. 부여 정림사지 보호구역 내 정림사지박물관 유물수장고 확충

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 「부여 정림사지」 보호구역 내 정림사지박물관 유물수장고 확충을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 정림사지 보호구역 내 정림사지박물관 유물 수장고가 포화상태임에 따라 유물관리 및 보존을 위해 확충하고자 신청한 사항임
 - 백제왕도핵심유적 보존관리 시행계획(2018)에 ‘수장고 확충계획’ 반영

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 정림사지(사적 / 1983.03.26. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254번지
- (3) 신청내용<정림사지박물관 유물 수장고 확충>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 364번지(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	부지1_가마터 부지	부지2_잔디마당	비고
건축면적	1,618.84㎡	1,842.81㎡	
연면적	3,516.28㎡	3,400㎡	
높이	15m	8.7m	정림사지박물관 11.4m
규모	지상 3층		
용도	수장고, 유물홍보실, 사무실, 보존처리실 등		

5. 경주 동궁과 월지 주변 그린스마트스쿨 조성

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 동궁과 월지」 주변 그린스마트 스쿨을 조성하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 동궁과 월지 주변 선덕여자고등학교에서 그린스마트 스쿨을 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26번지 외
- (3) 신청내용<선덕여자고등학교 그린스마트 스쿨 조성>
 - 위치 : 경북 경주시 인왕동 571-1(문화재구역과 연접/1구역)
 - 사업내용
 - 증축 건축면적 / 증축 연면적 : 241.99㎡ / 86.15㎡(본관동 74.37㎡, 창고 11.78㎡)
 - 증축 건물 높이 : 본관동 연결통로 11.9m, 창고 3.65m, 풍경마루 9.4m
 - 토목공사 : 터파기 315㎡, 되메우기 138㎡
- (4) 신청인 의견
 - 본관동은 학교 설립 이후 약 49여년이 경과하여 기능적으로 노후화를 보이고 있으며, 그린스마트 미래학교 사업을 통하여 다양한 교수학습 등 쾌적하고 안전한 교육환경을 조성하고자 함.

6. 김해 대성동 고분군 내 발굴조사

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 「김해 대성동 고분군」 내 11차 학술발굴조사를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 대성동 고분군 내 발굴조사를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 김해 대성동 고분군(사적 / 1991.01.09. 지정)

- 소재지 : 경남 김해시 대성동 434번지

(3) 신청내용<제11차 학술발굴조사>

- 위치 : 경남 김해시 대성동 434번지 일원(문화재구역)
 - 사업면적 : 600m²
 - 조사대상 : 대성동 고분군 150호분 일원(학술발굴조사 400m²)
 - 조사기관 : 김해시 대성동고분박물관

(4) 신청인 의견

- 김해 대성동 고분군은 금관가야 최고 지배층 무덤군으로 알려져 있으며 1차 발굴조사 결과 유적의 중요성이 인식되어 1991년 1월 사적으로 지정되었다. 최근까지 10차에 걸친 발굴조사를 통해 청동기시대 지석묘와 옹관묘 이외 삼한·삼국시대 목관·목곽묘 300여기가 조사됨.
- 경성대학교박물관에서 실시한 1,2차 발굴조사는 남쪽 구릉 정상부와 북쪽 구릉 시작점에 대한 발굴조사를 통해 대형 목곽묘의 출현기 모습을 보여주는 29호분과 1세기 정도 격차를 두고 중복 조성된 39호분이 조사되어 이를 보호하고 교육자료로 활용하기 위한 야외전시관 조성사업이 실시되었음.

- 이후 10여차례 발굴조사를 통해 금관가야 지배층을 대표하는 왕묘급의 대형 목곽묘가 조사되었고 동아시아 교류 중심지로서의 면모를 보여주는 다양한 유물이 출토되었음.
- 금번 조사구역은 2019년 10차 발굴조사 당시 조사구역 경계에서 확인된 유구로 조사 당시 목곽의 부재 등이 양호한 상태로 잔존해 있을 것으로 예상되며 바닥까지 도굴이 이루어지지 않았을 가능성이 높으며 주변 유구와의 중복상황을 파악하기 어려운 상황으로 보다 정밀한 조사를 위해 조사 보류 및 보존조치 하였음.
- 이번 조사는 미도굴 되었을 것으로 예상되는 150호분을 비롯한 대성동 고분군 북쪽 구릉 시작점에 대한 조사로 대형 목곽묘 출현기 대성동 고분군의 정체성 확립과 금관가야 성립과 관련된 연구자료 확보가 가능할 것으로 사료됨.

7. 서울 한양도성 주변 양동구역 제4-2·7구역 도시정비형 재개발 사업

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「서울 한양도성」 주변 양동구역 제4-2·7구역 도시정비형 재개발 사업을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 주변 양동구역 제4-2·7구역 도시정비형 재개발 사업을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 누상동 산1-29번지 외
- (3) 신청내용<양동구역 제4-2·7구역 도시정비형 재개발 사업>
 - 위치 : 서울시 중구 남대문로5가 395번지 일원(문화재구역으로부터 47m 이격)
 - 사업내용

구분	업무시설	판매시설 (아트리움)	숙박시설		공공시설 (공공청사)	개방형 녹지	공개 공지
			호텔포디움	호텔			
대지면적	20,350.70㎡(역사문화환경 보존지역 7,782.20㎡)						
건축면적	9,473.85㎡				834.87㎡		
연면적	264,348.33㎡	18,570.77㎡	58,972.66㎡		10,002.50㎡	7,385㎡	5,689㎡
규모	평지붕, 지하10층, 지상33층	평지붕, 지하10층, 지상3층	평지붕, 지하10층, 지상8층	평지붕, 지하10층, 지상39층	평지붕, 지하4층, 지상8층		
최고높이	165.20m (EL +223.20m)	15.80m (EL +73.8m)	40.60m (EL +98.60m)	166.93m (EL +224.93m)	40.71m (EL +90.60m)		
지하층	지표면 가중평균 높이에서 지하 43.1m				25.8m		

- 외부공간 조경
 - 팽나무, 청단풍, 왕벚나무, 계수나무 등 교목 587주 식재
 - 소나무, 스트로브 잣나무 등 상록교목 191주 식재
 - 산철쭉, 산수국, 마가목, 조팝나무 등 관목 6,750주 식재 등
- 시설물 및 포장 : 한양도성과 연결되는 도입로 포장(인조화강석블록) 등

8. 서울 탐골공원 내 서문 및 담장 추정구간 시·발굴조사 등

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「서울 탐골공원」 내 서문 및 담장 추정구간 시·발굴조사와 담장 일부 철거 등 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 탐골공원 내 서문 및 담장 추정구간 시·발굴조사와 담장 일부 철거를 하고자 신청한 사항임
 - 사적분과 문화재위원회('24.01.13.)에서 '서문, 담장 일부 철거 및 수목 식재' 현상변경 심의 결과 부결된 바 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 탐골공원(사적 / 1991.10.25. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 종로2가 38-1번지
- (3) 신청내용<서문 및 담장 추정구간 시·발굴조사 등>
 - 위치 : 서울시 종로구 종로2가 38-1, 38-4번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 시·발굴조사 : 서문 및 담장추정구간 800m²
 - 시굴조사면적 : 80m²(발굴면적 800m²의 10%)
 - 시굴조사방법 : 서문 추정구간 1곳, 담장 추정구간 5곳 시굴조사 트렌치
 - 담장철거 및 안전가림막 설치 등
 - 서문 추정구간의 투시형 담장 일부(21m) 철거 및 안전가림막 설치
 - 담장 추정구간의 안전펜스 설치(2곳)
 - 시·발굴조사 시 발생하는 토사 적치

9. 고령 주산성 주변 주택 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 「고령 주산성」 주변 주택 신축을 위해 행위 허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 주산성 주변 주택 신축을 위하여 변경허가 신청한 사항임
 - '22년 11차 위원회에 자체 처리(조건부허가) 보고

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 주산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 중화리 산3번지 외
- (3) 신청내용<건축 위치 변경 및 부지 조성>
 - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 73번지{문화재구역으로부터 68m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	기존 허가사항	변경사항
사업위치	- 대가야읍 지산리 58번지 - 문화재로부터 72m 이격(1구역)	- 대가야읍 지산리 73번지 - 문화재로부터 68m 이격(1구역)
대지면적	978㎡	1,530㎡
건축규모	- 건축(연)면적 : 131.45 - 건축높이 : 최고높이 5.93m - 건축형태 : 철근콘크리트조, 경사지붕	좌동
부지조성	해당없음	- 잡목제거 468㎡ - 성토 0.26m, 절토 0.33m - 전석쌓기(H=0~3m, L=62m) - PE이중벽관(D300mm) L=17m 및 집수정(600×600×800mm) 1개 설치

10. 하남 미사리 유적 주변 제2종 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 하남시 소재 사적 「하남 미사리 유적」 주변 제2종 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 하남 미사리 유적 주변 제2종 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 하남 미사리 유적(사적 / 1979.10.25. 지정)

- 소재지 : 경기도 하남시 미사동 557번지 외

(3) 신청내용<제2종 근린생활시설 신축>

- 위치 : 경기도 하남시 미사동 535-13 외 1필지(문화재구역과 연접/1구역)

○ 사업내용

- 사업면적 : 330m²

- 건축면적/연면적 : 197.28m² / 213.39m²

- 구조 : 일반철골조

- 층수/최고높이 : 2층(1층 필로티주차장) / 7.5m(경사지붕)

(4) 신청인 의견

- 본 필지에 80년대까지 단독주택이 위치해 있었음, 신청 부지와 도로와의 높이차이가 있어 1m정도 절토예정

11. 관문성 내외 국도(울산~경주) 개설 및 확장

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 「관문성」 내외 국도(울산~경주) 개설 및 확장을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 관문성 내외 국도(울산~경주) 개설 및 확장을 위해 신청한 사항임.
 - '23년 9차 위원회('23.09.13.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산122 일원
- (3) 신청내용<국도(울산~경주) 개설 및 확장>
 - ① 울산 범서~경주 외동 구간
 - 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 374-1번지 일원(95필지)(문화재구역, 1~2구역)
 - 사업내용(※ 기존도로 : 7.5~10m)
 - 사업면적 : A=11,020m²
 - 사업규모 : L=541.8m, B=19.5~25m(기존도로폭 : 7.5~10m)
 - 토목공사
 - 토 공 : 흙각기 998m³(H=0.05~2.8m), 흙쌓기 74,270m³(H=0.3~8.6m)
 - 우 수 공 : L형측구=1,310m, V형측구=1,410m, 횡배수관(D1000, L=75m), 통로암거 1개소/25.0m
 - 구조물공 : 교량신설 B=19.5m, L=50m
 - 포 장 공 : ASP절삭 A=956m², ASP포장 A=14,739m²

② 경주 외동 녹동~문산 구간

○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 녹동리 910번지 일원(82필지)(문화재구역, 1~3구역)

○ 사업내용(※ 기존도로 : 7.5~10m)

- 사업면적 : A=10,725m²

- 사업규모 : L=550m, B=19.5~25m(기존 도로폭 :7.5~10m)

- 토목공사

· 토 공 : 흙깎기 17,013m³(H=0.3~0.9m), 흙쌓기 8,790m³(H=0.8~2.8m)

· 우 수 공 : 우수관로(D600) L=300m, L형측구=1,100m, 횡배수관(D1000, L=25m) 2개소, 수로암거 2개소

· 포 장 공 : ASP포장 A=9,625m²

구분	기존노선('23.9.부결)	검토1안	검토2안
노선개요	• 문화재 통과구간4차로 신설노선(절토)	• 문화재 통과구간4차로 신설노선(성토)	• 문화재 통과구간2차로 분리노선
교차로 형식	• 관문성 교차로 신설 • 기존국도(위험도로 개량) 접속 원활	• 관문성 교차로 신설 • 기존국도(위험도로 개량) 개량 필요	• 관문성 교차로 신설 곤란 → 입체교차로 설치 필요
특징	기술적 측면	• 문화재구역 전구간 성토 통과 → 문화재 지정구역(관문성) 0.3m 이상 성토	• 기존국도(하행선) 평면 및 종단 개량 → 평면곡선반경 : R=90 ⇒ 140m → 종단곡선길이 : L=40 ⇒ 100m
	사회적 측면	• 문화재지정구역 지형 및 지질의 변경 발생 → 편입면적 : 58,882m ²	• 문화재지정구역 지형 및 지질의 변경 발생 → 편입면적 : 60,202m ²
	경제적 측면	• 4차로 신설로 인한 공사비 증가 → 기존국도 접속도로 활용	• 4차로 신설로 인한 공사비 증가 → 기존 국도를 접속도로 활용
	환경적 측면	• 신설노선의 깎기 통과로 문화재구역의 지형 형질 보전 불리	• 신설노선의 쌓기 통과로 문화재구역의 지형 형질 보전 유리
		• 2차로 신설로 인한 공사비 최소 → 기존 국도를 상행선으로 활용	• 신설노선의 쌓기 통과로 문화재구역의 지형 형질 보전 유리

(4) 신청인 의견

○ 본 과업 국도14호선 울산~경주간 산업단지가 다수 분포함에 따라 대형차량 비율이 높아 교통체증이 심각하여 기존도로 확장을 통한 도로이용자 교통편의 제공·지역균형 발전을 도모하는데 그 목적이 있음.

12. 충주 임충민공 충렬사 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

충청북도 충주시 소재 사적 「충주 임충민공 충렬사」 주변 근린생활시설을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충주 임충민공 충렬사 주변 근린생활시설 8동을 신축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 충주 임충민공 충렬사(사적 / 1969.11.24. 지정)

- 소재지 : 충북 충주시 단월동 385-1번지

(3) 신청내용<근린생활시설 신축>

- 위치 : 충북 충주시 단월동 산 5번지 1호(문화재구역으로부터 100m 이격 /1구역)

○ 사업내용

- 대지면적 : 8,247m²
- 건축면적/연면적 : 97.62m²/97.62m²
- 건축규모 : 지상 1층, 1동, 최고높이 5.1m
- 건축구조 : 경량철골구조
- 토공 : 성토 1,614m³, 절토 27,541m³

13. 청주 상당산성 보호구역 내 비닐하우스 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 「청주 상당산성」 보호구역 내 비닐하우스를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내에 비닐하우스를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 / 1970.10.01. 지정)
- (3) 신청내용<비닐하우스 설치>
 - 위치 : 충북 청주시 상당구 산성동 82번지(문화재보호구역)
 - 사업내용 : 비닐하우스 1동 설치
 - 대지면적 : 1,952m²
 - 설치면적 : 120m²
 - 설치규모 : 가로 8m × 세로 15m × 최고높이 4.5m

14. 익산 미륵사지 내 심곡사 적멸보궁(사리탑) 설치

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 미륵사지」 내 심곡사 적멸보궁(사리탑)을 조성하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내 심곡사 적멸보궁(사리탑)을 조성하고 진입로를 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 / 1966.06.22. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2번지 일원
- (3) 신청내용<적멸보궁(사리탑) 조성>
 - 위치 : 전북 익산시 낭산면 낭산리 산197-1(임), 산 200-1(임)(문화재구역)
 - 부지면적 : 4,842㎡
 - 사업내용
 - 탑 규모 : 1.42m×1.42m, 높이 3.83m
 - 기단조성 규모 : 5m×5m
 - 웬스 조성 규모 : 5m×5m, 높이 0.44m
 - 진입로 조성 : 폭 1.5m, 길이 22m(흙다짐)
 - 조성방법 : 칠층석탑을(지방문화재)를 모사한 사리탑 안에 은으로 제작된 내함(사리함)에 진신사리를 넣어 밀봉하고 외함(사리장엄구)와 함께 사리탑 사리구에 봉안

15. 익산 미륵사지 내 군부대 공용화기 사격장 시설보강

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 미륵사지」 내 군부대 공용화기 사격장 시설보강 공사를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내 군부대 공용화기 사격장의 노후되고 위험한 시설을 보강하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 / 1966.06.22. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2번지 일원
- (3) 신청내용<군부대 공용화기 사격장 시설보강>
 - 위치 : 전북 익산시 금마면 신용리 118-1(창), 118-2(잡), 산51(임)(문화재 구역)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 2,843m²
 - 공사내용

구분	사업내용	비고
사격차양대	○ 건축면적 : 123.2m ² ○ 규 모 : 폭 4.4m × 길이 28m, 높이 3.2m	8개사로
통제대, 회수분배대	○ 건축면적 : 62m ² ○ 규 모 : 1동	
입사호 보강	○ 규 모 : 폭 1.65m×길이 1.8m, 3개소	3개사로
표적지공사	○ 입사호 표적지 : 100m 연습탄 표적, 200,300m 고폭탄 표적 ○ 사격 표적지 : 100m, 150m, 200m 각 8개소, 300m 6개소	둔덕공사 포함

구 분	사 업 내 용	비 고
배수로 보강	<ul style="list-style-type: none"> ○ 벤치플롭관 : 300mm, 144m(사로) ○ 벤치플롭관 : 300mm, 113m(표적지) ○ 벤치플롭관 : 1,000mm, 211m(표적지) ○ 유형측구 24m, 우수집수정 3개소, 사각맨홀 8개소 	
부대토목	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절토 : 1,983m³(절토고 최대 3.52m) ○ 성토 : 982m³(성토고 최대 1.99m) ○ 기타 : 잔토(사토) 운반 1,000m³, 벌개 제근 400m², 야자매트 44m³, 범면보호(잔디식재) 400m³, 콘크리트포장 483m³ 	

16. 익산 토성 주변 근린생활시설 신축 및 부지 조성

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 토성」 주변 근린생활시설 신축 및 부지 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 토성 주변에 제1·2종 근린생활시설(소매점, 사무소) 신축 및 부지를 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 익산 토성(사적 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 전북 익산시 금마면 서고도리 산52-2번지 일원

(3) 신청내용<제1,2종 근린생활시설 신축 및 부지 조성>

- 위치 : 전북 익산시 금마면 서고도리 484-44, 484-51[문화재구역으로부터 433m 이격/1구역{개별심의(경사지붕 7.5m 이하), 공동사항(경사비율 10:3 이상, 3m 이상 성·절토)}]

○ 사업내용

- 부지면적 : 1,281㎡
- 건축면적(연면적) : 272.51㎡(393.4㎡)
- 규모 : 지상1층, 지하1층
- 높이 : 성토높이 5.06m, 건물높이 8.495m
- 구조 : 철근콘크리트조, 경량철골
- 용도 : 소매점, 사무소

17. 경주 남산 일원 내 가설건축물(컨테이너) 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 내 가설건축물(컨테이너)을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 내 가설건축물(컨테이너)을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1968.12.13. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<가설건축물(컨테이너) 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 배동 130-1번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 면적 : 20m²(6.2×3.2)
 - 높이 : 3m
- (4) 신청인 의견
 - 경주 배동일원에 농사용 가설건축물(컨테이너) 건립함에 있어 문화재 훼손을 최소화하여 사용하고자 함

18. 경주 서출지 주변 야외 조각공원 조성

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 서출지」 주변 수월 김만술 작품 야외 조각공원을 조성하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 서출지 주변 야외 조각공원 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 서출지(사적 / 1964.07.11. 지정)

- 소재지 : 경북 경주시 남산동 973 외

(3) 신청내용<야외 조각공원 조성>

- 위치 : 경북 경주시 남산동 941(문화재구역으로부터 8m 이격/1구역)

○ 사업내용

- 조각 설치개수 : 8개

- 기초석 : 8개(가로 1.5m²~2.4m , 세로 1.5m³~3.0m , 높이 0.5m)

(4) 신청인 의견

- 수월 김만술 야외조각 공원을 조성하여 선생의 작품을 한데 모아 전시함으로써 경주를 찾는 관광객은 물론 시민들의 예술적 감각의 승화와 자긍심을 고취하고자 함

19. 태안 안흥진성 주변 노후 해안옹벽 철거 및 신설

가. 제안사항

충청남도 태안군 소재 사적 「태안 안흥진성」 주변 노후 해안옹벽 철거 및 신설을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 태안 안흥진성 주변 해안옹벽 철거 및 신설을 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 태안 안흥진성(사적 / 2020.11.02. 지정)

- 소재지 : 충남 태안군 근흥면 정죽리 1155-1

(3) 신청내용<노후 해안옹벽 철거 및 신설>

- 위치 : 충남 태안군 근흥면 정죽리 1225-1, 1032-1번지 일원{문화재구역으로부터 100m 이격/1구역(개별검토)}

○ 사업내용

- 대지면적 : 2,514m²

- 토목공사

- 토공 : 피복석 373m², 사석 469m², 잡석치환 1,355m², 사토 11,305m²
- 옹벽공 : 역T형 옹벽(H=7m) L=146m
- 상수도공 : PE수도관(D20(16)) L=63m
- 부대공 : 오탉방지막설치(1m×20m×15t) L=240m 등

20. 남한산성 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「남한산성」 주변 근린생활시설을 신축하고자 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 주변 근린생활시설 신축에 대하여 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항임
 - '23년 6차 위원회('23.06.14.) 조건부가결 : 관계전문가 자문을 받아 시행할 것, 관계법령에 따라 매장문화재 조사할 것
 - 당초 허가사항에서 건축주와 건축물 용도, 규모 등을 변경하여 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1 일원
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 886, 887{문화재구역으로부터 56m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	당초	변경	증감
건축주	안상록	서혜진	
용도	근린생활시설	단독주택	
건축면적/연면적	48.6㎡/48.6㎡	117.44㎡/185.78㎡	68.84㎡/137.18㎡
층수/높이	지상1층/6.38m	지상2층/8.2m	1.82
부지조성	콘크리트 옹벽(H=0.5m~2m) 38m, 자연석쌓기(H=0.5m~3m) 43m	콘크리트 옹벽 (H=0.5m~2.5m) 68m	

21. 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축(1)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 제2종 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변에 제2종 근린생활시설 신축을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○, ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<제2종 근린생활시설 신축>

- 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 470-2, 472-3(문화재구역으로부터 2.2m 이격/1구역, 2-1구역)

○ 사업내용

- 대지면적 : 1,383m²(사업부지 490m²)
- 건축면적 / 연면적 : 140.54m² / 138.68m²
- 건축규모 : 지상1층
- 토목공사
 - U형 측구(300×200mm) : 23.16m
 - 식생블럭(1000×700×500mm) : 72.87m²
 - 맨홀(600×600mm) : 2개
 - 빗물받이(400×500×600mm) : 4개
 - PVC관(D150) : 121.64m

22. 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축(2)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 제2종 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변에 제2종 근린생활시설 신축을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○, ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<제2종 근린생활시설 신축>

- 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 470-2(문화재구역으로부터 0.35m 이격 /1구역, 2-1구역)

○ 사업내용

- 대지면적 : 1,217㎡(사업부지 893㎡)
- 건축면적 / 연면적 : 118.48㎡ / 197.76㎡
- 건축규모 : 지상2층(평지붕7.2m)
- 토목공사
 - 트렌치(200×200mm) : 7.9m
 - U형 측구(300×200mm) : 31.96m
 - 보강토옹벽(250×510×350mm) : 42.28㎡
 - 식생블럭(1000×700×500mm) : 183.55㎡
 - 맨홀(600×600mm) : 2개
 - 빗물받이(400×500×600mm) : 10개
 - PVC관(D150) : 99.43m
 - PE관(D200) : 15.44m

23. 강화 외성 주변 근린생활시설 등 신축 및 진입로 개설

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 근린생활시설 등 신축 및 진입로 개설 등을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변에 근린생활시설 등 신축 및 진입로를 개설하기 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<근린생활시설 등 신축 및 진입로 개설>

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 용정리 1001-2, 1001-4, 997-2(문화재구역으로부터 400m 이격/5구역(도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의))

○ 사업내용

- 신청면적 : 9,934㎡(문화재구역 6,513㎡[도로면적678㎡ 포함])

- 건축면적/연면적 : 1,562.7㎡/1,562.7㎡

- 건축규모 : 지상1층 9개동(단독주택2동, 근린생활시설7동)

- 최고높이 : 단독주택 2동(6.2m), 근린생활시설 7동(4.6m)

- 건폐율/용적율 : 16.88% / 16.88%

- 토목 및 기타공사

▲ 최대 절토고/성토고 : 2.9m/2.9m

▲ 진입로 포장 : 콘크리트(T=400mm, B=5~6m)

▲ 옹벽: H=0~2.9m, L=387m

▲ 법면고/법면보강 : H=13.2m/시드스프레이(1,730㎡)

24. 강화 외성 내외 지방관리 방조제(용정지구) 개보수

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 내외 지방관리 방조제(용정지구) 개보수를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 내외에 위치한 지방관리 방조제(용정지구)의 개보수를 위하여 신청한 사항임
- '24년 1차 위원회('24.01.10.) 보류 : 관계전문가 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)
- (3) 신청내용<지방관리 방조제(용정지구) 개보수>
 - 위치 : 인천시 강화군 강화읍 용정리 1101, 878-5(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용

구분	제1공구	제2공구
신청면적	8,058㎡	5,057㎡
구간길이	382m	415m
방조제 둑마루	▲계획고: EL. 7.0~7.3m(변동 미미) ▲폭: 5.8m(기설치 둑마루4m, 바다측으로 1.8m 증) ▲천단콘크리트: T=0.2m, B=1.8m	▲계획고: EL. 6.1m(변동 미미) ▲폭: 4m(기설치 둑마루3m, 바다측으로 1m 증) ▲천단콘크리트: T=0.2m, B=1m
방조제 사면	▲사면경사: 1:1.5(이전 1:1.2)	좌동
근고공	▲폭: 8m (당초 0~9m) ▲두께: 1.7~2.5m(사석+피복석2열) [당초 0~1.5m(사석)]	▲폭: 5m (당초 3m) ▲두께: 2.2m(사석+피복석2열) [당초 1.7m(사석)]

25. 울산 경상좌도병영성 내외 신규급수 배관공사

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 「울산 경상좌도병영성」 내외 신규급수 배관 공사를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성 내외에 신규 급수 배관공사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 / 1987.07.18. 지정)
 - 소재지 : 울산시 중구 서동 149-8번지 외
- (3) 신청내용<신규급수 배관공사>
 - 위치 : 울산시 중구 동동 471-157(문화재구역, 4-1구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 820㎡
 - 급수관 매설 : D50, 25mm 스테인레스 강관(L=30m)
 - 굴착면적 : 24㎡ (폭1.0m × 연장30m × 심도0.8m, 개착식)
 - 복구계획 : 아스콘 B=1.0m(기층 : 원상복구, 표층: 절삭 후 덧씌우기)

26. 순천 낙안읍성 내외 수목제거 등

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 「순천 낙안읍성」 내외 수목제거 등을 시행하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 낙안읍성을 정비하고자 신청한 사항임.
 - '23년 11차 위원회('23.11.08.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 / 1983.06.14. 지정)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 동내리 299-1번지
- (3) 신청내용<수목 제거 등>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 292-1번지(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용
 - 면적 약 11,000m²

구분	기존	금회	비고
수목	제거 및 일부 이식	교목 일부 제거, 관목 제거	
관람동선	잔디블록, 장대석, 마사토포장(어싱길) 등 신설	-	
그 외	사계초화원(수선화, 유채, 천일홍 등), 잔디 식재 등	잔디 식재	

27. 나주 반남 고분군 주변 자연장지 조성

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 「나주 반남 고분군」 주변 자연장지 조성을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주 반남 고분군 주변에 자연장지를 조성하고자 신청한 사항임.
 - '24년 1차 소위원회('24.01.24.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주 반남 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 반남면 대안리 103 등
- (3) 신청내용<장지 조성>
 - 위치 : 전남 나주시 반남면 신촌리 336-3번지 외 2필지(문화재구역으로부터 26m 이격/1구역)
 - 사업내용
 - 면적 1,011㎡, 평장 2기, 석축쌓기(연장 43m, 높이 0~1.2m)
 - 애기동백(h 0.8m) · 홍가시(h 0.8m) 각 59주 식재, 배수로 조성 등

28. 제주 고산리 유적 주변 농업용 창고 신축

가. 제안사항

제주도 제주시 소재 사적 「제주 고산리 유적」 주변에 농업용 창고를 신축하기 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 주변에 농업용 창고를 신축하기 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3628번지
- (3) 신청내용<농업용 창고 신축>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3415-2번지{문화재구역으로부터 345m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 농업용 창고 1동 신축
 - 건축면적 199.5㎡, 지상 1층, 최고높이 4.8m, 경사지붕, 경량철골조

29. 김해 봉황동 유적 등 6건 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 「김해 봉황동 유적」 등 6건 주변 국가지정 문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적 등 사적 6건 주변 건축행위 등에 관한 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.
- 2014.08.29. : 허용기준 통합고시
- 2015.03.30. : 「김해 구산동 고분군」 문화재(보호)구역 적정성검토 결과 조정 고시
- 2016.08.25. : 「김해 구산동 고분군」 보호구역 추가 지정
- 2017.09.28. : 「김해 봉황동 유적」 보호구역 추가 지정
- 2018.09.21. : 「김해 구지봉」 보호구역 지정
- 2018.10.19. : 「김해 봉황동 유적」 보호구역 추가 지정
- 2020.12.18. : 허용기준 조정 고시(지형도면 변경 없이 표만 변경)
- 2021.05.11. : 「김해 봉황동 유적」 문화재구역(보호구역 포함) 추가 지정
- 주민공람('24.01.12.~'24.01.31.) : 의견없음
- ※ 2014.08.29. 허용기준 통합고시 이후 문화재구역(보호구역) 추가 지정 사항이 미반영 상태임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 / 1963.01.21. 지정),
김해 수로왕릉(사적 / 1963.01.21. 지정),
김해 수로왕비릉(사적 / 1963.01.21. 지정),
김해 구산동 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정),


김해 대성동 고분군(사적 / 1991.01.09. 지정),

김해 구지봉(2001.03.07. 지정)

○ 소재지 : 경남 김해시 봉황동 253번지 등

(3) 신청내용<건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)>

○ 허용기준 도면



○ 허용기준 비교표

구분	현행 허용기준		비고	구분	허용기준 신청(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)			평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의(기존 시설물 범위 내 재·개축 허용)			1구역	○ 개별검토		
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하		2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하			2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하
4구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 14m 이하			2-3	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 14m 이하
5구역	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 17m 이하			2-4	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 17m 이하
6구역	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 20m 이하			2-5	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 20m 이하
7구역	○ 기존 건축물 최고높이 범위 내 건축 허용				2-6	○ 기존 건축물 최고높이 범위 내 건축 허용	
8구역	○ 사업시행 전 문화재청의 개별 심의를 득할 것		가야사 2 단계 사업	<삭제>			
9구역	○ 김해시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리			3구역	○ 김해시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		

구분	현행 허용기준		비고	구분	허용기준 신청(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)			평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 시설물 범위 내 재·개축은 허용 ○ 사적지로부터 500m 이내에서 건설행위를 시행하기 전에 관계전문기관의 검토를 거쳐 매장유구 조사 시행 여부, 조사 범위 및 조사 방법을 결정 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. 			공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 사적지로부터 500m 이내에서 건설행위를 시행하기 전에 관계전문기관의 검토를 거쳐 매장유구 조사 시행 여부, 조사 범위 및 조사 방법을 결정 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 		

30. 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업 등 추진계획

가. 제안사항

2024년도 사적에 대한 국고보조사업(문화재보수정비, 역사유적지구 보존관리, 문화재 재난안전 관리, 세계유산 보존관리, 유적관리소 보존관리) 보수·정비 추진계획을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2024년도 국가지정문화재 사적 보수정비 국고보조사업 추진계획에 대한 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 문화재보수사업 설계승인 사항에 대한 현상변경 허가 준용 처리('04년 제4차 회의 의결사항)

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 사업내용

○ 사업대상 및 사업비 : 734건 4,780억원(국비 3,324억원)

i) 문화재보수정비 : 561건 1,769억원(국비 1,221억원)

ii) 역사유적지구 보존관리 : 121건 2,789억원(국비 1,952억원)

iii) 문화재 재난안전 관리 : 22건 25억원(국비 13억원)

iv) 세계유산 보존관리 : 30건 197억원(국비 138억원)

(3) 사업추진방법

- 문화재청 : 국고보조금 교부, 사업지침 시달, 설계검토·승인, 기술지도 등
- 주요 사업 : 문화재청 설계검토·승인(보존정책과, 고도보존과, 수리기술과, 안전기준과 등, 중요사업은 문화재수리기술위원회 검토)

○ 지방자치단체 : 사업 시행 및 감독

(4) 행정사항

- 2024년도 사적분야 국고보조사업은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경 허가를 받은 것으로 같음하고자 함.

【 검토사항 】

안건번호 사적 2024-02-031

1. 완도 청해진 유적 보호구역 일부 해제 검토

가. 제안사항

전라남도 완도군 소재 「완도 청해진 유적」의 문화재 보호구역 일부 해제 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 완도 청해진 유적의 보호구역 일부 해제에 대해 검토하고자 함.
 - '21년 4차 위원회('21.04.14.) 부결 : 보호구역에 대한 종합적 조사 필요
 - '22년 7차 위원회('22.07.13.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 완도 청해진 유적(사적 / 1984.09.01. 지정)
 - 소재지 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 145번지 외
- (3) 신청내용<문화재 보호구역 일부 해제>
 - 현 보호구역 위치 : 전남 완도군 장좌리 12 등 166필지(140,176㎡)
 - 내용 : 문화재보호구역 일부 해제
 - ※ 현 보호구역 : 166필지, 140,176㎡

1차('21.4월)	2차('22.7월)	금회
68필지 17,871㎡	166필지 140,176㎡	51필지, 16,446㎡

- 해제 사유 : 주민 재산권 보호 및 정주권 향상 등

【 보고사항 】

안건번호 사적 2024-02-032

1. 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2024.01.24.(수) 14:00~14:40
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이승용, 유병권, 유재춘, 홍보식
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 6건
- 회의결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 2건, 부결 2건, 보류 1건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경산 병영유적 주변 도시계획도로 개설	<ul style="list-style-type: none">○ 위치 : 경북 경산시 진량읍 선화리 897-8번지 외 18필지(문화재구역으로부터 134m~210m 이격/3, 4구역)○ 사업내용 : 선화3리 도시계획도로 개설<ul style="list-style-type: none">- 규모 : 길이 358.0m, 폭 15.0m· 토공 : 흙깎기 712㎡, 흙쌓기 1,634㎡, 터파기 1,162㎡, 되메우기 827㎡, 순성토 215㎡· 배수공 : 우수받이(0.4×0.5×0.7) 30개, 배수관(D300~700) 길이 408m, 우수맨홀 6개, L형 옹벽(높이 1.5m~3.0m) 길이 231m, 옹벽블록(500×500×250) 길이 20m· 포장공 : 콘크리트포장 46㎡, 아스콘포장 3,460㎡, 보도블록 1,377㎡ 등	○ 원안가결

건 명	내 용	결 과																																						
2. 함안 가야리 유적 주변 공장 신축(A)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 779(문화재 구역으로부터 220m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,400㎡ - 건축면적(연면적) : 944㎡(944㎡) - 신축 내용 <table border="1" data-bbox="456 499 1107 674"> <thead> <tr> <th>동명칭</th> <th>층수</th> <th>높이</th> <th>면적</th> <th>구조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주1동</td> <td>1층</td> <td>12.4m</td> <td>450㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> <tr> <td>부1동</td> <td>1층</td> <td>12.4m</td> <td>450㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> <tr> <td>부2동</td> <td>1층</td> <td>4.2m</td> <td>44㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> </tbody> </table>	동명칭	층수	높이	면적	구조	주1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조	부1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조	부2동	1층	4.2m	44㎡	일반철골구조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 																		
동명칭	층수	높이	면적	구조																																				
주1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조																																				
부1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조																																				
부2동	1층	4.2m	44㎡	일반철골구조																																				
3. 함안 가야리 유적 주변 공장 신축(B)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 779(문화재 구역으로부터 220m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,348㎡ - 건축면적(연면적) : 944㎡(944㎡) - 신축 내용 <table border="1" data-bbox="456 920 1107 1095"> <thead> <tr> <th>동명칭</th> <th>층수</th> <th>높이</th> <th>면적</th> <th>구조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주1동</td> <td>1층</td> <td>12.4m</td> <td>450㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> <tr> <td>부1동</td> <td>1층</td> <td>12.4m</td> <td>450㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> <tr> <td>부2동</td> <td>1층</td> <td>4.2m</td> <td>44㎡</td> <td>일반철골구조</td> </tr> </tbody> </table>	동명칭	층수	높이	면적	구조	주1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조	부1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조	부2동	1층	4.2m	44㎡	일반철골구조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 																		
동명칭	층수	높이	면적	구조																																				
주1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조																																				
부1동	1층	12.4m	450㎡	일반철골구조																																				
부2동	1층	4.2m	44㎡	일반철골구조																																				
4. 경주 손곡동과 물천리 유적 주변 베이스볼파크 3구장 조성 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 손곡동 424번지 일원 (문화재구역으로부터 7m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="456 1225 1107 2029"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'23년 1차 위원회</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>117,665㎡</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>213.3㎡</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1층(화장실) 40.5㎡, 지하1층 172.8㎡</td> <td>1층(화장실) 57.68㎡, 지하1층 172.8㎡</td> </tr> <tr> <td>층수 및 높이</td> <td>지상1층(화장실) 4.9m, 지하1층</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td>주차장</td> <td>총 86대(대형4, 소형 79, 장애인 3)</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">토목</td> <td>절토/성토</td> <td>39,906㎡/25,873㎡</td> <td rowspan="3">좌 동</td> </tr> <tr> <td>최고절토고</td> <td>11m</td> </tr> <tr> <td>최고성토고</td> <td>3m</td> </tr> <tr> <td>야구장 경계 웬스</td> <td>H=7.5m, L=427m</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td>조명</td> <td>H=25m × 6개</td> <td>좌 동</td> </tr> <tr> <td>비구방지망</td> <td>-</td> <td>H=25m, L=159m /H=10m, L=75m</td> </tr> <tr> <td>외야관람석</td> <td>-</td> <td>최대 7.8m성토후 관람/중계공간 조성</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'23년 1차 위원회	금회	대지면적	117,665㎡	좌 동	연면적	213.3㎡	좌 동	건축면적	1층(화장실) 40.5㎡, 지하1층 172.8㎡	1층(화장실) 57.68㎡, 지하1층 172.8㎡	층수 및 높이	지상1층(화장실) 4.9m, 지하1층	좌 동	주차장	총 86대(대형4, 소형 79, 장애인 3)	좌 동	토목	절토/성토	39,906㎡/25,873㎡	좌 동	최고절토고	11m	최고성토고	3m	야구장 경계 웬스	H=7.5m, L=427m	좌 동	조명	H=25m × 6개	좌 동	비구방지망	-	H=25m, L=159m /H=10m, L=75m	외야관람석	-	최대 7.8m성토후 관람/중계공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 화장실 면적 확장만 승인(비구방지망과 외야관람석은 제외)
구분	'23년 1차 위원회	금회																																						
대지면적	117,665㎡	좌 동																																						
연면적	213.3㎡	좌 동																																						
건축면적	1층(화장실) 40.5㎡, 지하1층 172.8㎡	1층(화장실) 57.68㎡, 지하1층 172.8㎡																																						
층수 및 높이	지상1층(화장실) 4.9m, 지하1층	좌 동																																						
주차장	총 86대(대형4, 소형 79, 장애인 3)	좌 동																																						
토목	절토/성토	39,906㎡/25,873㎡	좌 동																																					
	최고절토고	11m																																						
	최고성토고	3m																																						
야구장 경계 웬스	H=7.5m, L=427m	좌 동																																						
조명	H=25m × 6개	좌 동																																						
비구방지망	-	H=25m, L=159m /H=10m, L=75m																																						
외야관람석	-	최대 7.8m성토후 관람/중계공간 조성																																						

건 명	내 용	결 과
5. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 가설건축물(농막) 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경산시 조영동 91-2번지(문화재 구역으로부터 430m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 건축(연)면적 18㎡(18㎡), 높이 2.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 3년마다 재심의 받을 것
6. 나주 반남 고분군 주변 자연장지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 나주시 반남면 신촌리 336-3번지 외 2필지(문화재구역으로부터 26m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 1,011㎡, 석축쌓기(연장 43m, 높이 0~1.2m) - 애기동백(h 0.8m) · 홍가시(h 0.8m) 각 59주 식재, 배수로 조성 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사 후 재심의

2. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

강원도 양양군 소재 사적 「양양 낙산사 일원」 내 외부 유리 창호 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 45건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 양양 낙산사 일원	강원도 양양군	○○○	<p><보타락 1층 외부 유리 창호 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 56번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 창호설치 바닥면적 : 32.704㎡(19.04㎡ +13.664㎡) - 사업내용 : 보타락 1층 외부 유리창 설치 · 자동문(2500×2250) 2개소, 고정형 유리창(D100) 설치 	허가	'24.01.12.
사적 공주 무령왕릉과 왕릉원	충남 공주시	○○○	<p><도시바람길 숲 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 130-6번지 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수목 식재 및 제거: 식재(교목, 관목, 지피 등 7,840본, 잔디 680.77㎡), 제거(교목, 관목 등 571본) - 시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 철거 : 평의자 8개, 돌의자 4개 · 신규 : 파고라 2개(2,750×3,400m)), 등의자(1,700×800×920m) 11개, 종합 안내판(1,489×1,250×1,980mm) 1개 등 - 포장공사 <ul style="list-style-type: none"> · 철거 : 블록포장 1,814㎡, 아스콘포장 1,160㎡, 경계석 837m · 신규 : 경화마사토포장 812㎡, 아스콘포장 1,014㎡, 자갈 1.3㎡, 포장경계석 42m, 집수경계블록 392m ○ 허가조건 : 열린경관 조성을 위해 등의자를 평의자로 변경하여 시행 	조건부 허가	'24.01.10.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 공주 석장리 유적	충남 공주시	○○○	<p><제2종 근린생활시설 및 진출입로 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 8번지 외 1필지(문화재구역으로부터 80m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 836㎡(부지 400㎡, 도로 436㎡) - 건축면적 : 50㎡ - 도로 : 길이 폭6m, 길이 18.2m - 토목공사 : 성토 289.34㎡, 절토 470.78㎡, 산마루측구 35m, 흘림관 47m, 집수정 3개소, 우수맨홀, 콘크리트 포장 - 조경 : 소나무 10주, 사철 20주 ○ 허가조건 : 보완된 도면대로 시행 	조건부 허가	'24.02.07.
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><제2종 근린생활시설(일반음식점, 사무소 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2번지(문화재구역으로부터 274m 이격/2구역) ○ 사업내용(당초→변경) <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,664㎡(변경없음) - 건축면적 <ul style="list-style-type: none"> · 745.34㎡(연면적 745.34㎡) → 467.85㎡ (연면적 467.85㎡/2개동 축소) - 건축높이 : 최고 5.62m(변경없음) - 부지조성 <ul style="list-style-type: none"> · (당초) 콘크리트블럭(H=0.6~1.2m, L=98m)→(변경) (H=0.6~1.2m, L=112.5m) · 아스콘포장(A=1,863㎡)→ 취소 · 콘크리트포장(A=406㎡)→A=1,158㎡ · 잡석포석(A=523㎡)→ A=1,868㎡ - 조경식재 : 화단조성 94㎡(단풍나무 7주, 쥐똥나무 등 고유수종) → 편백나무식재 H=1.0m, 45주 - 외벽 : 지붕 초가이영, 외벽 황토색→ 외벽 백색, 지붕(칼라강판, 갈색) ○ 변경사유 : 당초 계획 추진시 과도한 비용과 유지관리 어려움 등으로 사업 내용 변경 	허가	'24.02.16.
사적 부여 청마산성	충남 부여군	○○○	<p><단독주택 신축에 따른 진입로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 용정리 130-1 외(문화재구역으로부터 450m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로면적 : 142㎡ - 도로길이 : 34m - 도로너비 : 4.1m 	허가	'24.02.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 함안 가야리 유적	경남 함안군	○○○	<p><단독주택 신축(2동)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 379번지 외 1필지(문화재보호구역으로부터 270m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - D부지 : 사업면적 1,058㎡, 건축면적 80.65㎡, 1층, 부지조성(전석쌓기 H=0.5m~4m, L=78m) - E부지 : 사업면적 801㎡, 건축면적 80.65㎡, 1층, 부지조성(전석쌓기 H=0.5m~4m, L=90m) ○ 허가조건 : 굴착 작업 시 참관조사 시행 	조건부 허가	'24.01.10.
사적 창녕 교동과 송현동 고분군	경남 창녕군	○○○	<p><산책로 보수 및 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 339 등 3필지(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 명덕저수지 수변 산책로 조성(데크보수 B=1.6m, L=100m, 데크신설 B=1.8m, L=116m 등) 	허가	'24.02.14.
사적 남한산성	경기도 광주시	○○○	<p><숲가꾸기 사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산10번지 외 86필지(문화재구역내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상면적 : 42ha - 1소반 : 5.21ha(숙아베기 127본/ha, 제거율 19.69%) - 2소반 : 35.21ha(숙아베기 146본/ha, 제거율 19.44%) - 3소반 : 1.44ha(숙아베기 153본/ha, 제거율 35.75%) - 4소반 : 0.14ha(수관숙기 50본) ○ 허가조건 : 해당지역은 매장문화재 유존지역이므로 매장문화재는 매장관련 법률에 따라 처리할 것 	조건부 허가	'24.01.17.
사적 진천 김유신 태실과 탄생지	충북 진천군	○○○	<p><단독주택 신축 및 진출입로 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 91-4번지(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 501㎡(주택부지 472㎡, 진출입로 29㎡) - 보강토옹벽설치 : H 0.7~1.3m, L 61m 	허가	'24.02.14.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><건물 신축에 따른 급수관 설치 및 기존관 폐쇄></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 233-54번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 관경 25mm, 연장 2m, 매설깊이 1.3m ○ 허가조건 : 굴착시, 서울문화재연구소 참관할 것 	조건부 허가	'23.12.14.
사적 서울 몽촌토성	서울시 송파구	○○○	<p><건강 걷기 행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 방이동 88-3번지(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사규모 : 진행자 및 참가자 500명 내외 - 행사내용 : 몽촌토성 둘레 약 5km 걷기, 콩팥병 조기 검사, 건강프로그램 체험(요가, 명상), 버스킹 공연 등 - 시설물 설치 : 야외무대 1개(16m×8m×1.5m), 포토월 1개(2.5m×2.5m), 몽골 텐트 20개(3m×3m×5.2m), 철제트로스 4개(4m×4m×2m) 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 문화유적의 훼손이나 사적지의 역사성과 존엄성을 손상하는 행위 금지 - 행사질서 및 행사장소 주변 청결 유지 - 화재 및 안전사고 예방을 위한 조치를 취하고 유관기관과의 긴밀한 협조 및 비상연락체계 유지 - 행사 종료 후 즉시 철거하여 원상회복할 것 	조건부 허가	'24.02.13.
사적 상주 복룡동 유적	경북 상주시	○○○	<p><상주 시립도서관 앞 증로 확포장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 상주시 복룡동 285-7 외 17필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 길이 143m, 폭 15m, 면적 2,201.0㎡ ○ 허가조건 : 매장문화재 유존지역으로 관련법에 따른 절차를 이행할 것 	조건부 허가	'24.01.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 홍성 홍주의사총	충남 홍성군	○○○	<p><건물 위 태양광 발전시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 의사로36번길 38-8(문화재구역으로부터 450m 이격/6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설비용량 : 30.345kW - 태양광모듈 면적 : 140.874㎡ - 발전방식 : 고정식(경사고정형) - 높이 : 10.78m(기존건축물 지상1층 6.65m, 태양광모듈 4.13m) 	허가	'24.01.08.
사적 홍성 홍주의사총	충남 홍성군	○○○	<p><건물 위 태양광 발전시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 의사로36번길 23(문화재구역으로부터 350m 이격/6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설비용량 : 10.71kW - 태양광모듈 면적 : 49.72㎡ - 발전방식 : 고정식(경사고정형) - 높이 : 15.2m(기존건축물 지상3층 11.6m, 태양광모듈 3.6m) 	허가	'24.01.08.
사적 천안 유관순 열사 유적	충남 천안시	○○○	<p><교육연구시설(학교) 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 천안시 병천면 탑원리 115-3(문화재구역으로부터 272m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 : 4,873.55㎡ - 변경 : 4,951.57㎡(78.02㎡ 증) 	허가	'24.01.09.
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><태양광발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 문산리 835-18(문화재구역으로부터 190m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설비용량 : 49.98kW - 설치면적 : 232.03㎡ - 건물높이 : 11.93m - 태양광높이 : 4.8m - 총 높이 : 16.73m 	허가	'24.01.09.
사적 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><전기공작물(전신주) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황오동 367(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기: 1.648㎡ - 되메우기: 0.416㎡ - 굴착깊이: 2.55m - 콘크리트 전주 16m 4기 신설 및 철거 ○ 허가조건 : 참관조사 후 실시 	조건부 허가	'24.01.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자															
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<태양광발전시설 설치(허가사항 변경 허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 문산리 835-18(문화재구역으로부터 190m 이격/3구역)	허가	'24.01.18.															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기 허가사항</th> <th>변경사항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설치용량</td> <td>49.98kW</td> <td>50.4kW</td> </tr> <tr> <td>설치면적</td> <td>232.03㎡</td> <td>236.792㎡</td> </tr> <tr> <td>건물높이</td> <td>11.93m</td> <td>11.93m</td> </tr> <tr> <td>설치후 높이</td> <td>12.588m</td> <td>12.163m</td> </tr> </tbody> </table>			구분	기 허가사항	변경사항	설치용량	49.98kW	50.4kW	설치면적	232.03㎡	236.792㎡	건물높이	11.93m	11.93m	설치후 높이	12.588m	12.163m
			구분			기 허가사항	변경사항													
			설치용량			49.98kW	50.4kW													
			설치면적			232.03㎡	236.792㎡													
			건물높이			11.93m	11.93m													
설치후 높이	12.588m	12.163m																		
사적 경주 천군동 사지	경북 경주시	○○○	<진입도로 포장> ○ 위치 : 경북 경주시 천군동 392-19번지(문화재구역으로부터 500m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 포장공사 : 진입도로(폭 6m, 길이 23m, 콘크리트 포장 138㎡) - 배수공사 : PE이중벽관 D400 : 132m, U형플름관 D300 : 74m - 석축공사 : H=0.5~4.5m/77m, H=4.5m/50m, H=2m/42m, H=0.5~2.8m/31m, H=0.5~2.0m/16m	허가	'24.01.18.															
사적 경주 무열왕릉	경북 경주시	○○○	<무열왕릉-효현교간 인도설치> ○ 위치 : 경북 경주시 서악동 850-3번지 외 28필지(문화재구역으로부터 8m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 - 데크설치 : (B=3.2m(B'=3.0m) L=851m, 아스팔트포장(T=15cm) A=369㎡ - 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 포장 : (T=5cm) A=788㎡, 페인트(암적색) A=525㎡ - 보도블럭 : (T=20cm) A=100㎡, 우수관 (D400) L=758m - 우수받이 : 77개소(450×600×850), L형 측구(B=0.5m) L=931m ○ 허가조건 : 참관조사 후 실시, 관계전문가 자문을 받아 시행	조건부 허가	'24.01.18.															

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><전기차충전기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 725(문화재 구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 1kW 완속충전기 : 4대(0.25×0.245×1.656m) - 구조 : 일반철골구조, 강파이프구조 - 분전반 : 0.6×0.25×0.9m - 굴착공사 : 대지면적(0.395㎡), 터파기(13㎡), 되메우기(7.8㎡) 	허가	'24.01.18.
사적 경주 김유신묘	경북 경주시	○○○	<p><야영장 시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 충효동51-11, 53-5, 51-12(문화재구역으로부터 13m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적/연면적 : 3,243㎡/135㎡ - 구조 : 철근콘크리트, 한식토기와 잇기 - 최고높이 : 8.0m - 건축규모 : 지상1층, 1동 - 건축용도 : 야영장시설 - 토공 : 성토 92㎡ ○ 허가조건 : 보완된 계획서대로 시행하되 시굴조사 후 실시 	조건부 허가	'24.01.24.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><보문 보문들 농로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 보문동 698번지 (문화재구역으로부터 270m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업량 : 콘크리트포장 B=2.5~3.0m, L=78.0m - 토공 : 터파기 181.0㎡, 되메우기 60.0㎡, 사토운반 114.0㎡ - 포장공 : 콘크리트포장 B=2.5~3.0m, L=78.0m (A=267㎡) - 배수공 : PE이중벽관(D400) L=71m, 콘크리트맨홀(500×500×800) 8EA 	허가	'24.02.01.
사적 경주 보문동 사지	경북 경주시	○○○	<p><배반 중마을 농로 확장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 199번지 (문화재구역으로부터 82m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토공 : 터파기 53.0㎡, 되메우기 28.0㎡, 사토운반 25.0㎡ - 포장공 : 콘크리트포장 L=48.0m, A=80㎡ (기존 B=2.3~3.0m → 확장 3.0~3.5m), 면벽 H=1.0~1.7m L=44m - 배수공 : PE이중벽관(D600) L=18m, 집수정(900×900×1200) 1EA 	허가	'24.02.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><농막설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 593-7(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 3m×6m(18㎡) - 최고높이 : 3m ○ 허가조건 : 3년(존치기간) 후 재심의 	조건부 허가	'24.02.01.
사적 경주 구황동 원지 일원	경북 경주시	○○○	<p><구황교 수위관측소 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동천동 147-2번지 일원(문화재구역으로부터 224m/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기계실 : AL관벨 사각 3.0×3.0×2.7m - 지붕 난간 : STS H=1.0m, L= 12.0m - 관측소 난간 : STS H=1.2m, L=14.0m - 관측소 출입문 : STS H=2.0m, L=5.0m - 관측소 계단 : STS W=0.6m, H= 2.7m - 터파기 37.87㎡, 되메우기 35.47㎡ ○ 허가조건 : 관측소 시설 외관은 무채색으로 하되 참관조사 후 시행 	조건부 허가	'24.02.01.
사적 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><대릉원 연지 준설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 노동동 261 외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 연지 준설 : THK200(면적:1,330㎡) 황토포설(THK30) - 가설 울타리 설치: 길이 100m, 높이 2.0m ○ 허가조건 : 관람객 동선에 방해가 되지 않도록 하고 안전사고 예방대책 수립 후 시행 	조건부 허가	'24.02.01.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><비닐하우스 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 42-2(문화재구역으로부터 63m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 형식 : 단동비닐하우스 4동 - 구조 : 철재 파이프 구조 - 농지면적 : 3,011㎡(910평) - 시설면적 : (1,2,3) 각 640㎡(193평), (4) 200㎡(60평) - 높이 : 3.3m - 폭 : (1,2,3) 8m / (4) 25m - 길이 : (1,2,3) 80m / (4) 8m 	허가	'24.02.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 금강산 표암봉 일원	경북 경주시	○○○	<p><컨테이너(농막) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동천동 산7-6(문화재구역으로부터 7m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 20㎡(3.3m×6m) - 높이 : 2.7m ○ 허가조건 : 3년(존치기간) 후 재심의 	조건부 허가	'24.02.08.
사적 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><제2종 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 132-16 외 1필지(문화재구역으로부터 39m/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 4,896㎡(변동없음) - 건축면적/연면적 : 1,519.18㎡(변동없음)/ 2,596.04㎡(증 4.18㎡) - 동별개요 <ul style="list-style-type: none"> · 1동 : 591.85/1,666.01㎡, 지하 1층 / 지상 2층, 9.92m · 2동 : 474.35/477.03㎡, 지상 1층, 7.01m · 3동 : 397.98/398㎡, 지상 1층, 7.22m · 4동 : 55/55㎡, 지상 1층, 9.92m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재 유존지역이므로 관련 법령에 따라 처리 	조건부 허가	'24.01.09.
사적 고양 공양왕릉	경기도 고양시	○○○	<p><경제림조성 조립사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 산61번지 1호(문화재구역으로부터 161m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 5.5ha(수림대 0.5ha 포함, 묘지 0.5ha 제외) - 수목제거 : 리기다소나무 등 2,585본(재적 577.20㎡) * 잔존본수 250본(소나무, 55.80㎡) - 수목식재 : 소나무 15,000본(3,000본/ha당) - 작업로 : L 590m, W 2m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재 유존지역은 관련 법령에 따라 처리 	조건부 허가	'24.01.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 파주 덕은리 주거지와 지석묘군	경기도 파주시	○○○	<p><옥석교 제거설 및 접속도로 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 월릉면 덕은리 492번지 35호(문화재구역으로부터 440m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 5,033㎡(3구역 포함 면적 2,985㎡) - 교량길이 : 150m(당초 135m, 15m 연장) - 교량폭 : 10.5m(당초 8m, 2.5m확장) * 각각부 16.5m - 접속도로 : L 150m(3구역 60m), B 7.5m - 가드레일 : H 0.0~1.1m, L 300m(교량 및 도로) 	허가	'24.01.16.
사적 연천 당포성	경기도 연천시	○○○	<p><근린생활시설 신축에 따른 부지조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 미산면 마전리 237번지 2호(문화재구역으로부터 95m 이격/2-2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 958㎡(대지 756㎡, 도로 202㎡) - 보강토옹벽 : H 0.5~3.2m, L 87.2m - 절토/성토 : 0 / 1,332㎡(성토 최대높이 3.4m) 	허가	'24.01.16.
사적 김포 덕포진	경기도 김포시	○○○	<p><가설건축물(2동) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 228번지 외 2필지(문화재구역으로부터 62m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 6,748㎡ - 건축면적/연면적 : 176㎡/176㎡(각 88㎡/88㎡) - 층수/높이 : 1층/5m - 구조 : 파이프, 천막 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재 유존지역은 관련 법령에 따라 처리 	조건부 허가	'24.01.22.
사적 화성 제암리 3·1운동 순국 유적	경기도 화성시	○○○	<p><관광농원 신축을 위한 부지조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 향남읍 제암리 산19-1번지 외 1필지(문화재구역으로부터 269m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 13,964㎡(부지 13,828㎡, 도로 136㎡) - L형 옹벽 : H 0.5~3.9m, L 143m - 보강토 옹벽 : H 0.5~4.5m, L 223m - 자연석 쌓기 : H 0.5~3.9m, L 503m - 절·성토량 : 715.70㎡ / 11,573.68㎡ 	허가	'24.01.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 초지진	인천시 강화군	○○○	<p><초지항 수변테크 철거, 재설치 및 부잔교 이설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 616-78번지 및 전면해상(문화재구역으로부터 약 57m 이격/1, 2-1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토공 : ASP 재포장 A=398.4m² - 구조물공 : 수변테크 A=774m² - 부잔교 : 이설 1식(공유수면 264m²) L=40m - 부대시설 : 그늘막, 가로등, 유리난간 설치 등 1식(수변테크 내 설치) 	허가	'24.01.17.
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><강화농협 옥외주차장 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 남산리 283번지 일원(문화재구역으로부터 400m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 2882.8m² - 주요공사내용 <ol style="list-style-type: none"> 1) 철거공 : 역L형 옹벽 철거(H=4.0m)(L=11.4m), 기존옹벽 절단(H=4.0~0m)(L=16.3m), 아스콘포장 철거(T=58cm), 73m², 아스콘포장 절단(48m) 2) 토공 : 절토 10,489m³, 성토 1,901m³, 사토 8,588m³ 3) 우수공 : 원형맨홀 MA형(D900) 2개, 우수관로(D450) 16m, 우수연결관(D200) 17m, 벤치플롭관(3중) 400C(400×400) 331m(스틸그레이팅), 벤치플롭관(3중) 400C(400×400) 13m(무소음그레이팅), 벤치플롭관(3중) 200(400×400) 151m(산마루측구), 집수정 450×450 11개 4) 포장공 : 아스콘포장(T=75cm)(2,555m²), 그루빙설치 B=8m(689m²), 보차도경계석(180×200×1000)(42m) 5) 부대공 : 길가장자리구역선, 주차구역선, 장애인 주차구역, 친환경주차구역, 카스토퍼(150×120×750, 123개) 6) 구조물공 : 1호 L형옹벽(H=2.0~7.5m, L=98.4m), 2호 L형옹벽(H=6.5m, L=7.6m), 3호 L형옹벽(H=2.0~7.5m, L=12m), 1호 역L형옹벽(H=5.0~6.0m, L=67.0m), 2호 역L형옹벽(H=2.0~6.0m, L=119.5m) 	허가	'24.01.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><전신주 이설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 연리 815번지(도로, 연리439번지 연접)(문화재구역으로부터 59m 이격/2-1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전신주1기 이설 : 0.8m×0.7m×10m (전주본당점용면적 0.56㎡) 	허가	'24.01.19.
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><유휴시설 철거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 산43-4(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,372㎡ - 건축면적/연면적 : 542.57㎡ - 건축규모 : 지상1층, 지하1층/최고높이 5.9m - 건축구조(지붕형태) : 철근콘크리트구조(평지붕) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 굴착시 관계전문가 입회조사를 실시할 것 - 해당부지는 매장문화재 유존지역이므로 매장 관련 법률에 따라 처리할 것 	조건부 허가	'24.02.02.
사적 강화산성, 강화 고려궁지	인천시 강화군	○○○	<p><북문길 야간 보안등주 교체></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 750-22 ~783-2번지(문화재구역, 1구역) ○ 사업내용 : 기존 보안등주 23개소 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 보안등주 간접조명 LED 50W (3,000K) 23식 - 벚꽃투광등 LED 44W * 8EA(4,000K) 23식 (디밍기 설치통한 밝기조절) - 기존 전기배관 활용, 별도 터파기 작업 없음 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 해당부지는 매장문화재 유존지역이므로 매장 관련 법률에 따라 처리할 것 - 인천광역시 경관위원회 심의결과 준수하여 시행할 것 	조건부 허가	'24.02.08.
사적 부안 진서리 요지	전북 부안군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 580번지(문화재구역으로부터 66m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 90㎡, 연면적 90㎡, 최고높이 5.95m(경사지붕), 경량철골구조 	허가	'24.01.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 부안 진서리 요지	전북 부안군	○○○	<p><가설건축물(농막) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 745(문화재구역으로부터 35m 이격 /1구역) ○ 사업내용 : 가설건축물(농막) 1동 설치 - 면적 19.8㎡, 높이 3.2m, 경량 철골구조 ○ 허가조건 - 허가일로부터 3년까지 임시로 허가하며, 설치기간 연장이 필요한 경우 허가기간 만료 전 연장 신청하여 허가를 득하여야 함. 	조건부 허가	'24.01.11.
사적 화순 효산리와 대신리 지석묘군	전남 화순군	○○○	<p><보호구역 내 안전울타리 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 화순군 도곡면 효산리 1218번지 일원(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 연장 159m(폭 1.5m / 106경간), 높이 1m, 목재 ○ 허가조건 - 굴착작업 시, 관계전문가 입회 	조건부 허가	'24.01.29.
사적 나주목 관아와 향교	전남 나주시	○○○	<p><보호구역 내 가로등 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 나주시 교동 28 등(문화재보호구역) ○ 사업내용 : 가로등 2주 설치(높이 5m) - 기존 전신주 철거 위치 근접 설치 (※ 허가번호 제 2023-1657호) ○ 허가조건 - 굴착 작업 시, 관계전문가 입회 	조건부 허가	'24.01.31.
사적 제주목 관아	제주도 제주시	○○○	<p><2024년 갑진년 탐라국입춘굿 행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 관덕로 25(삼도이동) 일원(문화재구역 내외) ○ 사업내용 1) 일시 : 2024.2.2.(금)~2.4.(일) / 설치 : 2.1.(목) 2) 장소 : 제주목 관아 내외 3) 시설물설치 - 무대(가로 11.8×세로 13.6m) : 망경루 앞 - 행사용 천막, 음향 등 ○ 허가조건 - 무대 등 설치 시, 박석 포장에 훼손되지 않도록 완충재를 사용하여 설치할 것 - 무대 백월 설치 시, 건축물 등으로부터 충분히 이격하여 설치할 것 - 바람으로 인한 불씨의 비산이 우려되는 경우, 화기 사용 행사(먹거리 마당)는 취소하도록 함 	조건부 허가	'24.01.31.