

2021년도 문화재위원회

제7차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2021. 7. 14. (수요일), 14:00 ~ 19:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 김명선, 김왕직, 김충식, 서동철,
유재춘, 윤주, 이승용, 이승호, 최태선,
홍보식(이상 11명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	서울 풍납동 토성 사적 추가 지정	(공 개)
2	논산 노성산성 문화재구역 및 보호구역 추가 지정	(공 개)
3	홍성 홍주읍성 문화재구역 추가 지정	(공 개)
4	창원 다호리 고분군 문화재보호구역 지정	(공 개)
5	공주 송산리 고분군 문화재보호구역 지정	(공 개)
6	익산 왕궁리 유적 문화재보호구역 지정	(공 개)
7	고령 지산동 고분군 주변 단독주택 신축 및 진입로 개설	(공 개)
8	경산 임당동과 조영동 고분군 주변 오피스텔 신축	(공 개)
9	경산 임당동과 조영동 고분군 주변 경산 청년 지식놀이터 건립	(공 개)
10	경산 임당동과 조영동 고분군 주변 유적 전시관 건립	(공 개)
11	창녕 교동과 송현동 고분군 내 전선지중화	(공 개)
12	김제군 관아와 향교 주변 주상복합 건축물 신축	(공 개)
13	김제군 관아와 향교 주변 공동주택 신축	(공 개)
14	장수 동촌리 고분군 주변 실내체육관 신축	(공 개)
15	서울 한양도성 보호구역 내외 문화공원 조성	(공 개)
16	서울 한양도성 보호구역 내외 건물 증축	(공 개)
17	부여 부소산성 등 내 스마트타운 챌린지사업	(공 개)
18	양주 회암사지 내 경관조명 설치(허가사항 변경허가)	(공 개)
19	시흥 오이도 유적 내 선사체험장 조성	(공 개)
20	고양 공양왕릉 주변 교정 및 군사시설 신축	(공 개)
21	광주 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
22	창원 다호리 고분군 주변 건물 신축	(공 개)
23	경주 서악동 고분군 내외 한옥집단마을 관광자원사업	(공 개)
24	경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	(공 개)
25	경주 남산 일원 주변 축사(우사) 신축	(공 개)
26	순천 낙안읍성 내 수목 식재	(공 개)

27	여수 충민사 내 건축물 증축	(공 개)
28	화순 운주사지 주변 태양광 시설물 설치	(공 개)
29	서울 한양도성 보호구역 내 건축물 대수선 및 용도변경	(공 개)
30	의정부지 주변 건축행위 등 허용기준 마련	(공 개)
【검토사항】		
31	용인 할미산성 사적 지정 검토	(공 개)
32	공주 수촌리 고분군 내 방문자센터 건립 기본계획 검토	(공 개)
33	의정부지 유구보호시설 건립 설계 검토	(공 개)
34	논산 돈암서원 들레길 조성 검토	(공 개)
35	공주 송산리 고분군·부여 능산리 고분군 명칭 개선 검토	(공 개)
【보고사항】		
36	금산 칠백의총 종합정비 2단계(광장 조성 등) 사업 보고	(공 개)
37	진주성 주변 진주대첩광장 조성 보고	(공 개)
38	문화재위원회 사적분과 제5차 소위원회 결과 보고	(공 개)
39	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 2021-07-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가 지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재 사적 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 내 1필지 182㎡를 사적으로 추가지정 하는 사항임
 - 2021년 제5차 회의(2021. 05. 12.) 검토를 거쳐 지정 예고
 - 예 고 일 : 2021. 05. 24.(문화재청 공고 제2021-203호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,450필지 401,415.4㎡
 - 추가지정 : 1필지 182㎡ (풍납동 155-18)
 - 추가지정 후 면적 : 1,451필지 401,597.4㎡
- (4) 지정 사유
 - 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」에 따라 풍납토성 내 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견(155-18/'21.04.07.)
 - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 동성벽 매입/정비지구(사적지정·매입 예정지에 해당)로 추가 사적 지정이 타당할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (m ²)	지정 면적 (m ²)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	155-18	대	182	182		

2. 논산 노성산성 문화재구역 및 보호구역 추가 지정

가. 제안사항

충청남도 논산시 소재 사적 「논산 노성산성」의 국가지정문화재(사적) 문화재구역 및 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 논산 노성산성 정비계획 수립 시 지적 측량한 자료에 따라 문화재구역 5필지, 2,402㎡ 및 보호구역 10필지, 36,470㎡를 추가 지정 하는 사항임.
- 2021년 제5차 회의(2021. 05. 12.) 검토를 거쳐 지정 예고
 - 예 고 일 : 2021. 05. 24.(문화재청 공고 제2021-204호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 논산 노성산성(사적 / 1995.08.02. 지정)
 - 소재지 : 충남 논산시 노성면 송당리 산1-1번지 외
- (3) 신청내용<문화재구역 및 보호구역 추가 지정>

구분	기존 면적	추가 면적	추가 후 면적	비고
문화재구역	17필지 51,624㎡	5필지, 2,402㎡	18필지, 54,026㎡	
보호구역	-	10필지, 36,470㎡	10필지, 36,470㎡	

(4) 지정 사유

- 논산 노성산성은 삼국시대(백제) 축성하여 조선시대까지 사용된 테피식 산성으로, 2019년 종합정비계획 수립 시 확인된 일부 성벽 누락구간을 문화재구역으로 추가 지정하고, 체성부를 중심으로 바깥쪽 20m~50m 구역을 보호구역으로 지정하여 성벽의 체계적인 보존 및 정비를 실시하고자 함.

라. 현지조사의견('21.02.24./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 본건은 2019년도 논산 노성산성 정비계획 수립시 지적 측량한 자료를 근거로 체성부 지정구역을 일부 변경하고, 이러한 지정구역으로 부터 대략 50m 내의 범위에서 보호구역을 설정하여 보존관리 하고자 하는 것으로서 노성산성의 보존 관리에 적절한 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

국가지정문화재(사적) 지정조사보고서				
조사일자	2021.2.24(수)	대상 문화재	논산 노성산성(論山 魯城山城)	
조사자	성명	전공분야	소속	직위(직책)
	○○○	한국사	○○대학교	명예교수
	○○○	고고학	○○연구원	원장
	○○○	건축사	문화재위원회	전문위원
주요 지정 사항 검토	①문화재 종별	사적		
	②문화재 명칭	논산 노성산성(論山 魯城山城)		
	③입지 현황 및 역사문 화환경	“세부내용 별첨 참조”		
	④연혁·유 래 및 특징	“세부내용 별첨 참조”		
	⑤지정 가치 및 근 거기준	“세부내용 별첨 참조”		
	⑥지정 대상 및 범위	< 해당 문화재(문화재구역) > “세부내용 별첨 참조” < 보호물 > < 보호구역 >		
보호 관리 사항 검토	⑦문화재 보존 영향 행위 기준안	“세부내용 별첨 참조”		
	⑧ 보존 정비 및 활용 책안 안사항	“세부내용 별첨 참조”		
종합의견	“세부내용 별첨 참조”			
<p>위와 같이 「문화재보호법」 제7조·제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 국가지정 문화재(사적) 지정조사보고서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2021년 2월 24일</p> <p style="text-align: right;">제출자 : 문화재위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○</p> <p style="text-align: right;">문화재청장 귀하</p>				

논산 노성산성(論山 魯城山城) 사적 추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2021.2.24(수)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○

1. 문화재 종류

- 사적
논산 노성산성(論山 魯城山城)의 사적으로 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 논산 노성산성(論山 魯城山城)으로 신청되었으며, 노성산성의 지정구역 정리와 보호구역 신설이므로 “**논산 노성산성(論山 魯城山城)**”이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 노성산성이 위치하고 있는 노성면은 상월면과 더불어 논산시의 최북단에 위치함. 그 중 가장 높은 곳이 노성산(魯城山, 348m)이며, 노성산성은 노성산의 정상부에 축조되어 있어 산성에 올라서면 주변지역이 한눈에 들어옴.
- 산봉우리들이 서로 잇달아 솟아 있어 다른 삼면에 비해 전망이 그리 좋지 못한 편임. 산성이 축조되어 있는 노성산의 바로 동쪽 기슭에는 노성천이 흐르고 있다. 노성천은 이 지역 3대 하천 중 하나로, 공주 월성산에서 노성산에 이르는 산줄기 사이에 형성된 構造谷을 따라 흐르고 있음.
- 성벽은 자연지형을 최대한 이용하면서 편축식으로 축조된 것으로 추정된다. 동벽은 대부분 상부 면석이 탈락하고 뒷채움석만 남아있으며, 동문지 주변 등 일부 지역인 상부 면석이 남아있다. 남벽도 남문지 주변을 제외한 대부분의 지역이 편축식으로 축조되었고 성부 상부가 훼손되어있다. 1998년부터 2009년까지 성벽 복원 사업을 통해 약 109.7m를 복원되었다. 서벽은 대부분 편축식으로 축조되었으나 일부 구간은 협축식으로 조성되었고, 1995년 서문지 주변 성벽 21m를 보수함.
- 확인된 문지는 동문지, 남문지, 서문지 3개소이며 남문지만 발굴조사를 실시하여 문지를 복원.
- 총 7개소의 건물지가 있으며, 1건물지와 6건물지, 2건물지 일부를 발굴조사하여 유구를 확인하였으나 유구 복토를 통해 보존, 성내에는 우물지 4개소(외부 1개소)가 위치하고 현재 시멘트로 마감되어 있으며, 금강대도에서 우물 2개소를 사용하고 있음. 봉수대는 서북~동남방향으로 길쭉한 사다리꼴의 형태를 하고 있으며, 방호대가 4벽으로 석축으로 두르고 있음.
- 2019년 논산 노성산성 종합정비계획 용역을 마무리 하여 전체적인 정비계획을 마련하여 종합정비계획에 따라 추진이 필요하며 우선적으로 문화재구역 추가지정 등


이 필요함.

4. 연혁 유래 및 특징

- 백제 때 산 정상부분을 돌로 둘러쌓아 만든 테피식 산성이다.
- 산 지형을 자연스럽게 이용하여 거의 완벽하게 쌓았고 동쪽면, 북쪽면, 서쪽면은 돌을 네모 모양으로 다듬어 쌓았다. 『신증동국여지승람』의 기록에 의하면 성 둘레는 590m, 높이 2.4m이다.
- 가장 높은 산봉우리에는 장수의 지휘대로 보이는 터(장대지)가 있으며 동쪽벽으로 조금 내려오면 봉화를 올리던 봉수대로 보이는 곳이 있다. 성 안에는 4개의 우물이 있는데 지금도 사용하고 있고 토기, 기와같은 여러 유물 조각들이 발견되고 있다.
- 연산에 있는 황산성과 함께 백제와 신라가 서로 마주했던 마지막 방어지에 해당하는 산성으로, 삼국시대부터 조선시대에 이르기까지 계속 사용한 주요 방어지역이었던 곳이다.

□ 학술조사 현황


- 지금까지 노성산성에 대한 학술조사는 1994년 ~ 2016년까지 총 4번 시행되었으며, 1994년 노성산성 정밀지표조사에서는 노성산성의 전체 성벽 현황과 건물지 현황이 조사되었다.
- 2001년 산성내 발굴조사는 금강대도 종교시설 신축공사에 따른 건물지 시·발굴조사가 이루어졌고, 202년 성벽 보수공사 중 남문지가 발견되어, 남문지 발굴조사가 2006년에 시행되었으며, 동문지 주변 성벽 보수공사를 위해 2016년 보수구간 발굴조사가 시행되었다.



▲ 논산 노성산성 학술조사 현황도

□ 문화재보수정비 현황

- 1995년 사적으로 지정된 후 총 7차례 보수·정비공사가 시행되었고, 노성산성 성벽 894m 중 154.7m(17.3%)가 보수되었다. 2002년 성벽공사 중 남문지가 발견되어 2006년 발굴조사를 통해 2006~2009년에 나누어서 남문지 및 주변 성벽이 복원되었다.
- 연차별 보수현황을 살펴본 결과 노성산성 보수공사의 문제점으로는 일률적인 성벽 입면 설계, 성돌 수습 없이 신재 전체 사용(1995~2002년)되었고, 성벽만 보수하고, 성벽 주변 배수로 공사가 시행되지 않아 성벽 훼손의 원인이 되고 있다.
- 또한, 성벽이 무너진 이유에 대한 정밀조사가 되어있지 않은 상태에서 보수사업이 진행되었기 때문에 남문지 성벽보수 구간의 경우에는 성벽 이격이 생기는 문제점이 발생되었다.



▲ 논산 노성산성 보수정비 실적 현황도

5. 지정 가치 및 근거기준

- 논산 노성산성이 언제 어떠한 목적으로 축성된 것에 대한 문헌기록은 없으며, 노성산성에 대한 첫 번째 기록은 『세종실록지리지(世宗實錄地理志)』에서 처음 찾아볼 수 있다. 이 기록에 의하면 둘레는 350보이며, 성내에는 샘이 3개 있으며, 봉수가 1개소가 있다고 전해진다.

- 노성산성의 성벽은 외곽 성벽을 기준으로 894m로 대부분 잔존하고 있다. 동벽은 노성산의 정상부에서 능선을 따라 내려오다가 산의 중간쯤에서 남벽과 이어지고 있으며, 성벽은 자연지형을 최대한 이용하면서 편축식으로 축조된 것으로 추정되며 대부분 상부 면석이 탈락하고 뒷채움석만 남아있다. 남벽도 남문지 주변을 제외한 대부분의 지역이 편축식으로 축조되었고 성 상부가 훼손되어있다. 1998년부터 2009년까지 성벽 복원사업을 통해 약 109.7m를 복원되었다. 서벽은 대부분 편축식으로 축조되었으나 일부 구간은 협축식으로 조성되었고, 1995년 서문지 주변 성벽 21m를 보수하였다. 확인된 문지는 동문지, 남문지, 서문지 3개소이며 남문지만 발굴조사를 실시하여 문지를 복원하였다.
- 성내부에는 총 7개소의 건물지가 있으며, 1건물지와 6건물지, 2건물지 일부를 발굴조사하여 유구를 확인하였으나 유구 복토를 통해 보존하였으며, 우물지 4개소(외부 1개소)가 위치하고 현재 시멘트로 마감되어 있으며, 금강대도에서 우물 2개소를 사용하고 있다. 봉수대는 서북~동남방향으로 길쭉한 사다리꼴의 형태를 하고 있으며, 방호대가 4벽으로 석축으로 두르고 있으며, 서쪽이 12.5m, 북쪽이 2m, 동쪽이 4.7m, 남쪽이 23m 규모로 조성되어 있다.
- 2019년 논산 노성산성 종합정비기본계획 수립시 문화재구역으로 관리되고 있는 지정구역에 일부 성벽구간이 누락되어 있는 것이 확인되었으며, 성벽의 체계적인 보수 및 외부 탐방로 개설을 위해서 문화재보호구역 추가지정에 대한 필요성이 대두되어 문화재보호구역 추가지정에 대한 계획이 수립되었다.
- 확인결과, 일부 성벽의 경우 문화재 지정구역에 포함되지 않은 범위가 확인되어 지정구역 재설정이 필요하며, 성벽의 체계적인 보수 및 관리를 위하여 성벽의 수목제거와 긴급 보수, 정비 등 원활한 보존 정비사업 추진과 추가적인 학술조사를 위하여 문화재구역 재설정이 필요하다.
- 첫 번째 문화재 지정구역은 현재 외곽 성벽 기준인 둘레 894m 영역에서 미확인된 하부 지대석까지의 일정한 범위를 설정하기 위하여 외부 성벽선에서 약 2m의 범위를 추가로 확장 지정구역을 설정하였다.
- 지정구역 해당범위는 전체 18필지 54,026㎡에 해당되며 기존 2009년 고시기준 17필지 51,624㎡보다 2,402㎡가 증가하였다.
- 두 번째 문화재 보호구역은 문화재보호법 시행령 [별표 2] <개정 2019. 7. 2.> 보호물 또는 보호구역의 지정기준(제13조제1항 관련) 2. 사적의 보호구역 중 나. 정치·국방에 관한 유적은 2) 성터: 성곽의 외부지역 중 전술적 측면을 고려하여 그 외곽 경계로부터 50미터 이내의 구역에 대하여 설정할 수 있는 근거를 기준으로 동문지, 서문지, 남문지 입지와 성의 외부 지형을 고려하여 보호구역을 설정하였다.
- 또한, 성벽의 체계적인 보수 및 관리를 위하여 성벽의 수목제거와 긴급 보수, 정비 기본계획 추진시 외부탐방로 개설을 위하여 필요하며, 원활한 보존 정비사업 추진

과 추가적인 학술조사를 위하여 보호구역 확장이 필요하다.

- 보호구역 해당범위는 전체 10필지 36,470㎡에 해당된다.
- 논산 노성산성 지정구역과 보호구역 확장에 따른 역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준안은 2018년 고시되어 문화재지정구역에서 500m 범위내 허용기준안 1구역(개별심의) 300m 범위내와 2구역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리) 300m~500m 범위내로 구분되어 있으나 문화재보호법 제13조 4항¹⁾이 신설되어 기존범위 유지에 대한 검토협의를 필요하다.

6. 지정 대상 및 범위

□ 지정구역면적 : 18필지 / 54,026㎡, 보호구역면적 : 10필지 / 36,470㎡

□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)

지정면적: 18필지 / 54,026㎡


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	상월면 상성리	산10	임	3,669	3		
2	상월면 상성리	산11	임	496	496		
3	상월면 상성리	산12	임	297,524	583		
4	노성면 송당리	1	전	1,012	1,012		
5	노성면 송당리	2	전	694	694		
6	노성면 송당리	3-1	전	5,574	5,574		
7	노성면 송당리	3-2	전	443	443		
8	노성면 송당리	4	대	463	463		
9	노성면 송당리	5	전	625	625		
10	노성면 송당리	6	전	278	278		
11	노성면 송당리	6-1	임	5,515	4,669		
12	노성면 송당리	6-2	중	998	998		
13	노성면 송당리	6-3	중	1,030	1,030		
14	노성면 송당리	산1-1	임	35,603	28,464		
15	노성면 송당리	산2-1	임	207,868	532		
16	상월면 신충리	산26	임	5,554	5,554		
17	상월면 신충리	산27-1	임	105,946	2,528		
18	노성면 가곡리	산69	임	21,223	80		
계	18필지			694,515	54,026		

1) 제27조제2항에 따라 지정된 보호구역이 조정된 경우 시·도지사는 지정문화재의 보존에 영향을 미치지 않는다고 판단하면 문화재청장과 협의하여 제3항에 따라 정한 역사문화환경 보존지역의 범위를 기존의 범위대로 유지할 수 있다. <신설 2019. 11. 26.> / 시행일 2020년 5월 27일


□ 문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

보호구역면적: 10필지 / 36,470㎡

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	상월면 상성리	산10	임	3,669	330		
2	상월면 상성리	산12	임	297,524	2359		
3	노성면 송당리	6-1	임	5,515	846		
4	노성면 송당리	산1-1	임	35,603	7,139		
5	노성면 송당리	산2-1	임	207,868	9,902		
6	상월면 신충리	산27-1	임	105,946	10,240		
7	노성면 가곡리	산69	임	21,223	788		
8	노성면 가곡리	산71	임	18,248	1,060		
9	노성면 가곡리	산73	임	13,091	2,568		
10	노성면 가곡리	산75	임	16,363	1,238		
계	10필지			725,050	36,470		




▲ 논산 노성산성 문화재 지정구역 고시 현황




1) 위치도




2) 지적도



3) 수치지형도




4) 소유자현황도



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 기존 300m범위까지 개별심의구역으로서 문화재구역과 보호구역 확대에 따른 300m 범위의 개별심의구역 유지는 적절함.

문화재 보존 영향 행위기준 변경(안)



구분	현상변경허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

□ 문화재 보존 정비·활용계획

(1) 논산 노성산성 종합정비기본계획¹⁾

1) 목표

- 노성산성의 역사성을 회복하고 체계적인 보존과 복원을 위한 정비계획 수립

■ 노성산성의 역사적 가치와 위상을 확보하기 위한 중장기 종합정비계획 수립

- 노성산성의 잔존 성벽을 보호하기 위해 주변지역을 매입·정비하고 보존공간으로 설정하여 문화재의 가치와 경관을 회복한다.
- 전체 사업을 여건변화에 맞춘 단기사업과 향후 추진을 위한 중장기 사업으로 구분하고, 실현 가능한 우선 추진사업을 선정하여 실행 가능한 단계별 세부추진계획을 수립하도록 한다

■ 산성의 체계적인 정비 및 관람환경을 개선하기 위한 계획의 수립

- 본 대상지는 산성문화재라는 공간적 성격을 고려하여 유적 및 경관 보존을 최우선으로 하되 유적의 보존에 영향이 없는 범위에서 관람환경을 정비한다.
- 지속적인 발굴조사와 성벽 보수정비사업을 산성을 체계적으로 정비하고, 보존과학적 정밀조사와 기록화사업을 통해 대상 문화재를 지속적으로 유지·관리한다.

■ 주변 역사문화자원과 연계 및 활용방안 제언

- 노성산성 주변에는 명재고택, 켈리사, 노성향교, 노강서원 등 다양한 기호유교 문화자원을 보유하고 있으며, 2021년 건립예정인 충청유교문화원이 2021년 건립될 예정으로 지역을 찾는 관광객이 증가하고 있다.
- 기존 문화유적을 연계할 수 있는 다양한 프로그램을 마련하여 노성면지역의 관광활성화를 도모한다.

2) 주제별 정비개념 설정

- 논산 노성산성 종합정비계획의 정비개념은 앞에서 설정된 목표(‘역사성 회복’, ‘체계적 보존’)의 효과적 수행을 위해 3가지 소주제로 세분화하고, 각 세부 목표별 정비개념을 설정했다.
- 또한, ‘유적의 보존 및 경관 회복’, ‘유적 인지성 확보’, ‘유적의 가치 전승 및 활용’으로 소주제를 설정하고, 주제별로 추진방향을 작성하였다.

■ 유적의 보존 및 경관 회복

- 성곽 주변 토지 매입, 문화재 보호구역 확대 ▶ 유적 보존
- 발굴조사 및 훼손된 성곽 보수 ▶ 유적 경관 회복
- 구역별 성곽 현황 및 보존상태에 따른 정비계획 수립 ▶ 체계적인 보수

1) 논산 노성산성 종합정비기본계획, 논산시, 충남역사문화연구원, 2019.

■ 유적 인지성 확보

- 성벽 상부에 식재된 수목 및 초화류 제거 ▶ 성벽 인지성 확보
- 발굴조사를 통한 건물지 및 우물지 정비 ▶ 산성 가치 회복

■ 유적 가치 전승 및 활용

- 연차별 발굴조사 실시로 보수 및 복원자료 확보 ▶ 유적 가치 확보
- 기록화사업을 통해 콘텐츠 확보 및 프로그램 개발 ▶ 가치 전승
- 산성 주변 기호유교문화자원과의 연계 방안 마련 ▶ 유적 연계 및 활용

3) 종합정비계획

- 사업비 : 9,407백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2028년(10년)
- 배치기본방향
 - 논산 노성산성 종합정비기본계획은 성문지 및 성벽정비계획, 건물지 및 기타유적 정비계획, 탐방로 및 안내시설 정비계획, 활용계획 등으로 구분할 수 있으며, 본 종합배치도는 노성산성과 직접적인 연관성이 있는 사업에 대한 계획이다.
 - 배치도에 나타낼 수 없는 성격의 사업들은 세부 계획에 내용을 별도로 정리하여 수록하였다.
 - 배치계획은 대상지의 입지 및 교통, 지형, 경관 등 자연환경 및 역사문화적 조건 등을 감안하여 배치함을 원칙으로 하며, 시설물은 시발굴조사를 통해 유구, 유물의 분포 현황 및 성격 등에 대한 규명 후, 문화재청과 협의를 통해 도입토록 한다.
 - 성벽 및 성문지 정비계획 및 건물지 및 기타유적 정비계획은 문화재와 직접적으로 관련된 계획으로 시발굴조사를 근거로 현 위치에 유구를 보호하는 공법을 도입하여 설치하도록 한다.
 - 안내시설과 탐방로를 설치하는 계획은 성내 유적의 보존유지를 최우선적으로 성곽 및 유적을 자연스럽게 탐방할 수 있도록 배치하여 탐방객들에게 정보를 제공코자 한다.
 - 노성산성의 주차장은 별도로 설치하지 않고 애향공원 주차장을 이용하고, 진입 탐방로만 정비하며, 주 진입로는 남문을 중심으로 진입동선을 유도하고, 성내외 탐방로를 개설하여 탐방객들로 하여금 성내외의 주요 경관점으로 활용토록 한다.
 - 성벽부 수목은 성벽 보존은 물론 경관점의 시계 확보 및 외부에서 논산 노성산성의 인지성을 높이기 위해 성벽 외부 일정구간의 수목을 간별토록 한다.
 - 성벽과 성문지를 우선적으로 발굴조사 후 긴급보수를 추진하고, 건물지 및 우물지를 성벽 보수가 완료되면 연차별로 보수정비를 추진한다.

▼ 논산 노성산성 주요 사업계획

사업구분	사업내용
성벽 및 성문 보수 정비	- 성벽 주변 수목 제거 및 연차별 발굴조사 실시
	- 성벽 긴급보수구간 응급보강조치 및 단계적 보수
	- 동문지, 서문지 보수 및 주변 정비
	- 성벽 기록화 및 보존과학적 정밀조사 실시
건물지 및 기타유적 정비	- 성돌 수집 및 성돌 보관소 조성
	- 수목세부조사 및 성벽 주변 수목 제거
	- 건물지 및 우물 발굴조사 및 정비
탐방로 및 안내시설 정비	- 봉수대 발굴조사 및 정비
	- 성벽 내외 탐방로 조성 및 안내편의시설 설치
	- 진입로 정비



9. 종합 의견

- 논산 노성산성은 삼국시대부터 조선시대에 이르기까지 계속 사용된 테피식 산성으로, 2019년 논산 노성산성 종합정비기본계획 수립 시 문화재구역으로 관리되고 있는 지정구역에 일부 성벽구간이 누락되어 있는 것이 확인되어 성벽의 체계적인 보존 및 정비를 위하여 문화재 구역과 보호구역을 정리할 필요가 생겼다. 이에 현 체성부를 중심으로 약20m를 문화재구역으로 그 외 20~50m 구역은 보호구역으로 신청된 것으로, 성벽의 수목제거 등 정비와 학술조사를 위하여 문화재구역과 보호구역을 재설정 하는 것은 적절하다고 판단된다.

3. 홍성 홍주읍성 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 사적 「홍성 홍주읍성」의 국가지정문화재(사적) 추가 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 홍성 홍주읍성 성벽구간 내 8필지(1,450㎡)를 사적으로 추가 지정하는 사항임.
 - 2021년 제5차 회의(2021. 05. 12.) 검토를 거쳐 지정 예고
 - 예고일 : 2021. 05. 24.(문화재청 공고 제2021-205호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 홍성군, 홍성농업협동조합(총 2건)

□ 지정예고에 대한 의견(△△△)

- 사적(홍성농협 오관지점 건물) 추가지정예고에서 제외해 줄 것을 요청합니다.
- 이번 추가지정 전 성내복원사업 실행 시에도 오관지점은 홍성지역 경제의 서민금융기관으로 존치하기로 하여 문화재구역으로의 지정을 제외시켰던 만큼 향후 개발될 문화재와 조화를 이룰 수 있도록 구조를 변경하는 등의 대안을 강구하여 문화재구역 지정에서 제외시켜 줄 것을 요청합니다.
- 만일 추가지정 불가피시 토지 이용상 경제적인 활용이 불가능한 잔여면적(146.3㎡)도 문화재 구역으로 추가지정 면적에 포함시켜 보상해 줄 것을 요청드립니다.
- 또한, 추가지정으로 인해 영업점의 불가피한 이전으로 인한 제반조건을(건물신축, 이전으로 인한 영업손실보상 및 각종 제비용 등) 충족할 수 있는 현실적이고 구체적인 손실보상을 요청합니다.

□ 지정예고에 대한 의견(□□□)

- 추가 지정 면적 수정(신청서 오타)
 - 오관리 110-5번지 : (기존) 37.7㎡ → (변경) 32㎡
 - 오관리 110-9번지 : (기존) 351.7㎡ → (변경) 337㎡

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적 / 1972.10.14. 지정)
 - 소재지 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 200-2번지 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 308필지 109,541.5㎡
 - 추가지정 : 8필지 1,450㎡
 - 추가지정 후 면적 : 313필지 110,991.5㎡
- (4) 지정 사유
 - 홍성 홍주읍성 성벽구간 내 지번 분할 등으로 인하여 문화재구역에서 누락된 곳 8필지(1,450㎡)를 사적으로 추가 지정

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.02.25./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
 - 본건은 홍성 홍주읍성의 읍성구역 중 고지도에 나타난 객사터, 동헌터, 향청지 등을 지정하고자 하는 것임.
 - 지정 신청 중, 체성부의 일부 누락된 곳은 지정함이 마땅하나, 객사터는 추가적인 발굴을 통해 건물지를 확인할 필요가 있으며, 동헌터, 향청지는 발굴 등 객관적 자료 확보 후 재검토 되는 것이 적절하다고 판단됨.
- (2) 추가 의견(문화재위원 ○○○)
 - 금회 추가지정 신청구역 중 성벽구간 범위는 지번 분할시 누락된 것과 지정 범위에 포함되지 않은 구역으로, 당초 당연히 포함되어야 할 구역이었다는 점에서 금회 추가지정하는 것이 타당하다고 판단됨.
 - 읍성 내부의 각종 공해시설로서 고지도 등에서 확인할 수 있는 객사, 향청, 영동헌터는 향후 정비를 감안하여 지정구역에 포함하는 것이 필요하겠으나 객관적인 자료 확보가 우선적으로 필요하며, 발굴조사를 거쳐 그 터의 범위를 확인한 후 추가지정을 검토하는 것이 바람직하다고 판단됨.
 - 아울러 공해시설 있었을 것으로 추정되는 구역이 이미 도심지로 개발되어진 곳이 대부분이고, 지하구간이 대부분 파괴되었을 것으로 여겨지는 규모가 큰 건축물도 소재하고 있다는 점을 감안하여 지정 구역 확대 범위의 적정성에 대한 충분한 검토가 선행되는 것이 바람직함.
- (3) 추가 의견(문화재전문위원 ○○○)
 - 추가 지정구역 중 성벽구간 범위는 지번 분할시 누락된 것과 지정 범위에서 빠진 도로 등에 해당하므로 추가지정이 타당함.

- 읍성내부 공해시설로서 고지도 등에서 확인할 수 있는 객사, 향청, 영동헌 유지는 지정구역에 포함하는 것이 필요하겠으나 객관적인 자료 확보가 필요함. 발굴조사를 거쳐 점유지역의 범위를 확인한 뒤 결과에 따라 추가 지정을 검토하는 것이 좋겠음.
- 객사터의 경우 주변 도로구간에 대한 일부 조사가 진행되었으나 객관적인 자료 확보는 부족하며,
- 향청지와 영동헌지는 고지도와 지적도 등 간접자료를 통한 추정 수준이므로 직접자료를 확보할 필요가 있을 것임.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

홍성 홍주읍성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	추가지정 면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	홍성읍 오관리	55	학	2,694.0	764.0		
2	홍성읍 오관리	26	대	142.0	142.0		
3	홍성읍 오관리	26-1	대	18.0	18.0		
4	홍성읍 오관리	26-2	도	68.0	68.0		
5	홍성읍 오관리	25-7	채	3.0	3.0		
6	홍성읍 오관리	165-5	대	86.0	86.0		
7	홍성읍 오관리	110-9	대	498.0	337.0		
8	홍성읍 오관리	110-5	대	66.0	32.0		
계					1,450		

국가지정문화재(사적) 지정조사보고서				
조사일자	2021.2.25(목)	대상 문화재	홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城)	
조사자	성명	전공분야	소속	직위(직책)
	○○○	한국사	○○대학교	명예교수
	○○○	고고학	○○연구원	원장
	○○○	건축사	문화재위원회	전문위원
주요 지정 사항 검토	①문화재 종 별	사적		
	②문화재 명 칭	홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城)		
	③입지 현황 및 역사문 화환경	“세부내용 별첨 참조”		
	④연혁·유 래 및 특징	“세부내용 별첨 참조”		
	⑤지정 가 치 및 근 거기준	“세부내용 별첨 참조”		
	⑥지정 대 상 및 범 위	< 해당 문화재(문화재구역) > “세부내용 별첨 참조” < 보호물 > < 보호구역 >		
보호 관리 사항 검토	⑦문화재 보 존 영향 행위 기준안	“세부내용 별첨 참조”		
	⑧ 보존정비 및 활용 착 안사항	“세부내용 별첨 참조”		
종합의견	“세부내용 별첨 참조”			
<p>위와 같이 「문화재보호법」 제7조·제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 국가지정 문화재(사적) 지정조사보고서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2021년 2월 25일</p> <p style="text-align: center;">제출자 : 문화재위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○</p> <p style="text-align: right;">문화재청장 귀하</p>				

홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城) 사적 추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2021.2.25(목)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城)의 구지도상에 나타나는 동헌터, 향청지, 객사터를 사적으로 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城)으로 신청되었으며, 홍주읍성(洪州邑城)과 관련된 시설이 있던 곳을 추가 지정하고자 하는 것으로 홍성 홍주읍성(洪城 洪州邑城)이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 홍주읍성은 홍성읍 오관리 중심에 위치하고 있으며, 북쪽의 수암산(260m), 용봉산(381m)과 서쪽의 일월산(백월산, 394m), 보개산에 둘러싸여 있다.
- 홍성천은 홍주읍성의 남동측에서 남에서 북으로, 월계천은 홍주읍성의 북측에서 서에서 동으로 홍주읍성을 감싸듯이 흘러 삼교천(구 금마천)으로 합류하고 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 충남 홍성군에 있는 성으로, 길이 약 1,772m의 성벽 중 약 800m의 돌로 쌓은 성벽의 일부분만 남아있다.
- 처음 지어진 연대는 확실히 알 수 없으며, 『세종실록지리지』에 홍주성의 둘레와 여름과 겨울에도 마르지 않는 샘이 하나 있다는 기록만 있을 뿐이다.
- 동문인 조양문은 현재까지 남아있는 성문이며 아문은 우리나라 아문 중에서 가장 크고 특이한 형태를 지니고 있어 조선시대 관아의 구조와 형태를 살필 수 있는 자료가 된다.
- 이곳은 삼국시대부터 조선시대에 이르기까지 읍성이 존치했으며, 조선 초기 새로운 형식에 의해 쌓은 성이 남아있다는 점에서 가치가 있다.
- 1910년을 전후하여 북문과 서문이 훼손되어 도로가 놓이게 되었고, 동문인 조양문에서 북문을 경유한 서문의 성벽 체성 상부에는 전체적으로 민가가 조성되면서 파괴가 가속화되었다.
- 1972년 10월 14일 조양문과 남문 주변 동측에서 서측 구간의 성곽이 문화재 구역으로 지정된 후 1978년 지진으로 무너진 성벽에 대한 복원 및 주변 정비를 진행하였다.
- 2009년 7월 22일 북문 주변 성곽 부분(서문↔동문, 조양문)에 대한 문화재 구역(사

적)으로 추가 지정되었다.

- 2015년 1월 홍성 홍주읍성 종합정비계획 용역을 마무리 하여 홍주읍성의 전체적인 정비계획을 마련하여 종합정비계획에 따라 토지매입 등을 추진하고 있다.


5. 지정 가치 및 근거기준

- 홍성 홍주읍성은 1872년 지방지도 홍주목지도와 1910년대 작성된 일제강점기 지적원도의 교차분석을 통해 성내에 위치했던 주요 공해시설의 위치를 개략적으로 확인할 수 있다.¹⁾
 - 객사는 1872년 지방지도 홍주목지도에서 동문(조양문)과 서문으로 연결된 큰길의 북쪽 방향에 접해 남향으로 입지하고 있었던 것이 확인된다. 또한 일제강점기 지적원도에서 소유자가 국유로 표기된 대지들의 경계를 연결하면 고지도상에 표기된 객사의 경계와 유사한 형태의 지적이 만들어지는데, 이는 현재 예비군지역대가 위치한 곳에서 확인된다.
- 전영동헌지는 1872년 지방지도 홍주목지도에서 동문(조양문)의 바로 후편에 인접하여 남향으로 자리잡고 있는 것이 확인되며, 각종 부속시설들과 내외삼문을 둔 독립된 형식으로 배치되었던 것으로 파악된다. 이러한 지도의 표기를 일제강점기 지적원도에 적용해보면 현재 KT사옥이 위치한 곳과 일치하는데, 객사지와 마찬가지로 소유가 국유로 표기된 대지가 이곳에 집중적으로 나타나고 있다.
- 또한 향청지의 경우 1872년 지방지도 홍주목지도에서 표현된 것만으로는 객사에 인접한 지역에 위치하며 붉은 선으로 표기된 성내 중심도로의 동쪽편에 객사와 같은 남향으로 독립된 형식으로 배치되었다는 것밖에 확인되지 않는다. 또한 지적원도상에서 소유자가 국유로 표기된 대지는 이곳에서 확인할 수 없으나 향청의 기능을 고려해 본다면 국유지가 아니었을 가능성 또한 배제할 수 없다.
- 기타 동헌과 내아가 위치한 지역은 현재 군청사와 의회청사 등이 위치한 곳으로 문화재지정구역내에 포함되어 있다.
- 따라서, 홍주읍성의 역사성 회복을 위해서는 현재까지 문화재지정구역에 포함되지 못한 객사지, 전영동헌지, 향청지 등의 주요 공해시설지에 대한 지정구역 확대가 우선 검토되어야 하며, 이를 위한 연차적인 발굴조사가 필요하다고 판단된다.
- 다만, 문화재지정구역의 확대는 현 거주민의 생활권과 직접적인 연관이 있음을 감안하여 거주민의 충분한 이해를 전제로 추진되어야 할 것이다.
- 문화재지정구역의 확대는 홍주읍성의 역사성을 감안하여 성내지역 전체를 최대한 빠른 시기에 일괄 지정하는 것이 문화재 보존측면에서 필요하겠으나, 거주민의 생활권, 도시계획, 구도심활성화정책 등에 미칠 영향을 고려하여 단계적으로 추진하는 것이 현실적일 것으로 판단된다.
- 금회 문화재지정구역으로 추가 지정될 부분은 93필지, 23,596.9㎡이며, 성벽구간내 지번 분할로 인하여 누락된 범위 8필지(1,470.4㎡)와 조양문 주변 34필지(3,238.6

1) 홍성 홍주읍성 종합정비기본계획 수립 용역보고서, 홍성군, 2015.

m²), 객사지 29필지(8,431.9m²), 향청지 18필지(4,536m²), 전영동헌지 4필지(5,920m²)에 해당하므로 향후 홍성 홍주읍성 역사성 회복을 위하여 지정구역확대가 필요하다.

- 추가지정구역 중 성벽구간범위는 지정구역당시 지번분할시 누락된 지번과 범위에 빠져진 도로를 포함하여 하나의 영역으로 확장하는 것이며, 객사지는 일제강점기 지적원도에서 소유자가 국유로 표기된 대지들의 경계를 연결하면 고지도상에 표기된 객사의 경계와 유사한 형태의 지적이 만들어지는데, 이 범위를 포함하여 하나의 영역을 설정하였다. 전영동헌지도 마찬가지로 국유로 표기된 대지와 함께 하나의 영역을 경계로 범위를 설정하였다.
- 향청지는 1872년 지방지도 홍주목지도에서 표현된 것만으로는 객사에 인접한 지역에 위치하며 붉은 선으로 표기된 성내 중심도로의 동쪽편에 객사와 같은 남향으로 독립된 형식으로 배치되었다는 기록을 통해 영역을 설정하였으며, 마지막으로 조양문 주변은 균유지와 일부 국유지 부분을 포함하며, 성벽과 맞닿아 있는 사유지 일부 구간을 추가로 지정하는 범위이다.
- 또한, 위 공해시설지에 대한 연차적인 발굴조사를 통하여 학술적인 가치뿐 아니라 지역민의 상생방안이기도 한 홍성 홍주읍성의 보존과 정비를 위해서 읍성 전체가 문화재지정구역으로 지정됨이 마땅할 것이나, 현실적인 여건상 어려움을 감안하여 금번 신청된 최소한의 범위를 지정구역으로 지정하고자 하며, 향후 발굴조사와 학술연구 등 철저한 고증을 통하여 읍성 전체가 문화재로서의 가치가 충분히 있음을 입증하고 지속적으로 홍주읍성이 완벽하게 복원정비 되도록 적극 추진할 계획이다.



홍성 홍주읍성 종합정비기본계획(2015년) 문화재지정구역 확대(안)

6. 지정 대상 및 범위


□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)

지정면적: 93필지 / 23,596.9㎡

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유구분
1	홍성읍 오관리	122-1	대	317.0	317.0	
2	홍성읍 오관리	122-2	대	55.0	55.0	
3	홍성읍 오관리	120-3	대	1,765.0	1,765.0	
4	홍성읍 오관리	123	대	145.0	145.0	
5	홍성읍 오관리	120-5	대	198.0	198.0	
6	홍성읍 오관리	120-1	대	298.0	298.0	
7	홍성읍 오관리	133-10	대	281.0	281.0	
8	홍성읍 오관리	133-9	대	625.0	625.0	
9	홍성읍 오관리	133-8	대	704.0	704.0	
10	홍성읍 오관리	119-2	대	331.0	331.0	
11	홍성읍 오관리	119-3	대	290.0	290.0	
12	홍성읍 오관리	119-4	대	72.0	72.0	
13	홍성읍 오관리	133-6	대	136.0	136.0	
14	홍성읍 오관리	129-3	대	43.0	43.0	
15	홍성읍 오관리	118-1	대	233.0	233.0	
16	홍성읍 오관리	118-2	대	252.0	252.0	
17	홍성읍 오관리	133-16	대	13.0	13.0	
18	홍성읍 오관리	133-14	대	224.0	224.0	
19	홍성읍 오관리	133-13	대	145.0	145.0	
20	홍성읍 오관리	133-3	대	322.0	322.0	
21	홍성읍 오관리	136	대	191.0	191.0	
22	홍성읍 오관리	133-17	대	91.0	91.0	
23	홍성읍 오관리	135-7	대	122.0	122.0	
24	홍성읍 오관리	133-1	대	208.0	208.0	
25	홍성읍 오관리	133-2	대	291.0	291.0	
26	홍성읍 오관리	133-11	대	231.0	231.0	
27	홍성읍 오관리	133-12	대	116.0	116.0	
28	홍성읍 오관리	133-15	대	115.0	115.0	
29	홍성읍 오관리	411-2	도	44,157.0	617.9	
30	홍성읍 오관리	47-2	대	89.0	89.0	
31	홍성읍 오관리	47-1	대	105.0	105.0	
32	홍성읍 오관리	45-3	대	11.0	11.0	
33	홍성읍 오관리	45-5	대	83.0	83.0	
34	홍성읍 오관리	44-4	대	30.0	30.0	
35	홍성읍 오관리	46	대	1,073.0	1,073.0	
36	홍성읍 오관리	46-3	대	59.0	59.0	
37	홍성읍 오관리	43	대	403.0	403.0	
38	홍성읍 오관리	42-3	대	31.0	31.0	
39	홍성읍 오관리	42-2	대	59.0	59.0	

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유구분
40	홍성읍 오관리	48-1	대	223.0	223.0	
41	홍성읍 오관리	48-2	대	248.0	248.0	
42	홍성읍 오관리	48-3	대	221.0	221.0	
43	홍성읍 오관리	49	대	136.0	136.0	
44	홍성읍 오관리	26	대	142.0	142.0	
45	홍성읍 오관리	26-1	대	18.0	18.0	
46	홍성읍 오관리	26-2	도	68.0	68.0	
47	홍성읍 오관리	165-5	대	86.0	86.0	
48	홍성읍 오관리	55	학	2,694.0	764.0	
49	홍성읍 오관리	25-7	채	3.0	3.0	
50	홍성읍 오관리	110-9	대	498.0	351.7	
51	홍성읍 오관리	110-5	대	66.0	37.7	
52	홍성읍 오관리	115-7	대	221.0	221.0	
53	홍성읍 오관리	115-1	대	5,279.0	5,279.0	
54	홍성읍 오관리	113-17	대	278.0	278.0	
55	홍성읍 오관리	113-3	대	142.0	142.0	
56	홍성읍 오관리	138-7	대	17.0	17.0	
57	홍성읍 오관리	139-1	대	139.0	139.0	
58	홍성읍 오관리	139-2	대	33.0	33.0	
59	홍성읍 오관리	140-4	대	442.0	442.0	
60	홍성읍 오관리	140-5	대	89.0	89.0	
61	홍성읍 오관리	140-7	대	13.0	13.0	
62	홍성읍 오관리	141-2	대	331.0	331.0	
63	홍성읍 오관리	141-3	대	192.0	192.0	
64	홍성읍 오관리	113-14	대	145.0	112.2	
65	홍성읍 오관리	114-3	대	30.0	30.0	
66	홍성읍 오관리	114-2	대	188.0	77.0	
67	홍성읍 오관리	138-9	대	20.0	20.0	
68	홍성읍 오관리	138-8	대	26.0	16.0	
69	홍성읍 오관리	138-2	대	109.0	109.0	
70	홍성읍 오관리	138-6	대	410.0	36.7	
71	홍성읍 오관리	138-16	대	17.0	17.0	
72	홍성읍 오관리	138-14	도	23.0	6.7	
73	홍성읍 오관리	140-6	대	13.0	13.0	
74	홍성읍 오관리	33-2	대	836	836	
75	홍성읍 오관리	35-2	대	139	139	
76	홍성읍 오관리	36	대	274	836	
77	홍성읍 오관리	38	대	516	139	
78	홍성읍 오관리	142-2	대	213	112.2	
79	홍성읍 오관리	142-4	대	292	30.0	
80	홍성읍 오관리	113-102	대	99	77.0	
81	홍성읍 오관리	113-35	대	198	20.0	
82	홍성읍 오관리	113-36	대	165	16.0	


연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유구분
83	홍성읍 오관리	113-40	대	17	109.0	
84	홍성읍 오관리	113-38	대	33	36.7	
85	홍성읍 오관리	113-37	대	60	17.0	
86	홍성읍 오관리	113-44	대	20	6.7	
87	홍성읍 오관리	113-42	대	63	13.0	
88	홍성읍 오관리	113-41	대	13	13	
89	홍성읍 오관리	110-23	대	17	17	
90	홍성읍 오관리	110-25	대	160	160	
91	홍성읍 오관리	110-36	대	83	83	
92	홍성읍 오관리	110-33	대	10	10	
93	홍성읍 오관리	110-11	대	102	102	
계				23,596.9	23,596.9	




▲ 홍성 홍주읍성 문화재 지정구역 고시 현황



홍주읍성 매장문화재 발굴조사 현황도




홍성 홍주읍성 문화계 추가지정구역도



홍성 홍주읍성 문화재 추가지정구역 범위 토지 소유현황도

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 홍주읍성의 내부를 추가 지정하고자 하는 것으로 역사문화환경보존지역이 확대되지는 않으나, 지정이 될시, 연접지에 대한 경관보호를 위한 제어는 필요한 것으로 사료됨.



본 도면은 설계변경과 치여가 발생할 수 있으므로 호환성 유역에서 참고용으로만 활용하시기 바라며, 복제 및 타분도의 사용을 금합니다.

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하
3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
4구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하
5구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 18m 이하
6구역	○ 건축물 최고높이 20m 이하	○ 건축물 최고높이 24m 이하
7구역	○ 홍성군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리	
8구역	○ 국가지정문화재(보물 제538호 홍성 오관리 당간지주) 및 시도지정문화재(기념물 제135호 홍주향교, 문화재자료 제159호 광경사지삼층석탑, 문화재자료 제160호 대교리 석불입상) 허용기준 준용	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 200m 이내 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동·악취등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 배출하는 행위는 개별심 의함. ○ 지하 50m이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 200m 이내 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 성내지역 관아 건물추정지는 사업시행 전 시굴조사를 실시함. <ul style="list-style-type: none"> - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

□ 문화재 보존 정비·활용계획

(1) 홍성 홍주읍성 종합정비기본계획¹⁾

1) 수립방향

- 기 수립된 홍주읍성 복원기본계획(2004년 수립)이 10년 동안 추진되면서 수행 실적이 미진한 점을 감안하여 그간 홍주읍성을 둘러싼 여러 당면 여건들의 변화를 반영할 필요가 있다.
- 따라서 아래와 같이 기존 계획의 관점을 재고하여 수립방향을 설정할 필요가 있다.

■ 철저한 고증을 통한 역사성 회복 우선 고려

- 홍주읍성은 역사적으로 내포지방이라 불리웠던 충남서해안 연안지역의 중심지로 현재 홍성군 구도심의 중심에 위치하고 있으며, 최근 충남도청사가 입지하게 된 내포시와도 역사적 연관성을 지니고 있는 충남의 대표적인 문화유적이다.
- 따라서, 역사도시로서의 문화재적 가치보존과 원형의 회복이라는 관점에서 홍주읍성과 관련된 모든 사업은 도시차원에서의 사업추진보다 철저한 고증내용을 토대로 한 역사성 회복이 먼저 고려되어야 한다.

■ 계획수립의 기초 재설정

- 기 수립된 홍주읍성 복원기본계획의 수립방향이 도심문화재들이 지니고 있던 문화재정비사업의 규제중심적 기초를 따르고 있던 점을 고려하여, 그간 변화한 사회 전반의 역사도시, 도시재생, 주민과의 소통과 상생 등의 사회적 이슈를 반영한 기존 사업방향의 전면 재검토를 실시한다.

■ 실현가능성을 반영한 사업내용 및 사업비 재검토

- 공공시설의 자체이전계획, 단기간에 집중되는 소요사업비의 확보 등, 기 수립계획에서 실제 실현되기 어려웠던 내용들을 시의성과 실현가능성을 감안하여 재검토한다.
- 또한, 사업의 재검토와 함께 기존 사업계획 수립으로부터 10년이 지난 현재의 상황을 반영한 사업비 조정 및 변경안을 검토한다.

■ 우선추진 사업의 세부추진계획 수립

- 전체 사업을 여건변화에 맞춘 단기사업과 향후 추진을 위한 중장기 사업으로 구분하고, 실현 가능한 우선추진 사업을 선정하여 실행 가능한 세부추진계획을 수립하도록 한다.
- 우선추진 사업은 각 사업의 전체 규모와 추진 절차 등은 물론 재원확보방안 등을 고려하여 세부계획을 수립하도록 한다.

1) 홍성 홍주읍성 정비기본계획, 홍성군, 충남역사문화연구원, 2015.

2) 수립목표

- 기존 계획의 기조인 전체복원을 재검토하며 역사성 회복이라는 다소 포괄적인 목표를 설정하고 이를 지향하기 위해서는 보다 구체적인 다음의 세부 목표가 우선 고려되어야 한다.

■ 역사성 회복을 위한 우선순위 사업 도출

- 홍주읍성의 역사성 회복을 위해 검토된 여러 사업들 중에서 순차적 추진이 필요한 사업을 포함한 많은 사업에서 사업비 확보, 공감대의 형성 등 다양한 당면 문제들이 존재하고 있다.
- 이러한 점을 고려하여 사업 간의 관계를 고려한 사업 우선 순위를 설정하고 도출하여 실행계획으로 제시토록 한다.

■ 우선순위 사업의 세부 실행계획 수립

- 우선순위에 선정된 사업은 향후 5년 이내에 실행될 수 있는 방안을 대안으로 검토하여 제시하고, 세부 실행계획을 작성하여 시행청인 홍성군에서 활용할 수 있도록 한다.
- 특히, 홍주읍성이 국가지정 문화재인 사적임을 감안하여 문화재청과의 긴밀한 교감과 소통을 통해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 계획 수립단계에서부터 지속적인 협의가 이루어지도록 한다. 또한 장기적으로 많은 재원이 필요한 점을 감안하여 도시재생 및 지역개발사업 등과 연계 할 수 있는 방안을 함께 고려하여 계획수립에 반영토록 한다.

■ 장기사업에 대한 방향설정 및 전망제시

- 이번 계획은 기존 수립계획에 대한 변경계획의 성격을 지니고 있으나 기존 수립계획에서 추진하고자 하였던 계획안 중 장기적으로 계승해야할 사항들이 일부 포함되어 있다.
- 따라서 중장기적인 사업들의 경우 역사성회복의 관점에서 벗어나지 않기 위한 거시적 관점의 사업성격 검토와 이에 맞춘 추진방향의 재검토는 물론 향후 사업의 전망과 장기적인 전략에 대한 대안을 검토하여 제시토록 한다.

3) 종합정비계획

- 홍성 홍주읍성은 2004년 읍성전체의 원형복원을 목표로 한 계획안을 수립하였다. 이 계획은 성내 주민의 전체 이주 및 KT사옥의 이전을 전제로 한 성내 모든 관아시설의 복원계획을 담은 대규모 사업이었으며, 현재에도 진행 중에 있다.
- 그러나 읍성전체의 원형복원 계획은 직면한 현실적 문제들과 변화된 문화재청의 문화재복원 정책방향 등에 적절히 대응하지 못해 별다른 성과를 보여주지 못하였다.
- 따라서 이번 변경계획은 2004년 수립된 계획안이 안고 있던 현실적인 문제점과

그간의 정책변화를 고려하여 사업 전반의 추진방향을 재검토하고, 도심재생사업은 물론 지역발전계획에서 문화재 지역이 지닌 특수성까지 반영될 수 있도록 문화재보존의 관점에서 대안을 분석하는 방향으로 추진되었다.

- 홍성 홍주읍성 종합정비계획의 실현가능성을 높이기 위해 사업의 특성을 고려하여 전체 계획을 단기사업과 중장기사업으로 구분하였다. 단기사업에는 기본적인 계획의 바탕이 되는 사업을 중심으로 향후 5개년 간 추진할 사업을 포함하였으며, 중장기 사업에는 단기사업을 바탕으로 향후에 보다 정밀한 검토를 통해 추진할 수 있는 사업들을 배치하여 계획을 수립하였다.
- 우선, 단기사업은 현재 문화재구역으로 지정된 지역의 토지 및 건축물 매입, 매입된 문화재구역 내 성벽정비, 북문지와 서문지의 학술조사 및 복원, 현존성벽의 해체보수 및 여장설치 등 장기사업의 추진을 위해 선결되어야 할 사업들을 중심으로 구성하였으며 연차별로 추진계획을 수립하였다.
- 현재 홍주읍성 주변지역은 사적지정의 특성상 성내 거주민들의 재산권이 제약받고 있어 관련 민원이 누적되어 왔으며, 이에 더해 최근 내포 신도시의 건설과 도청의 이전으로 군청인근의 도심인구가 유출되는 도심공동화가 진행되고 있어 문제가 심화되고 있는 실정이다.
- 따라서 단기사업 중에서도 가장 우선 추진되어야 할 사업은 문화재지정구역내 사유지 매입으로 판단된다. 현재 문화재지정구역 중 사유지가 가장 많이 확인되는 곳은 성벽이 있었던 곳으로, 향후 성벽정비사업의 원활한 추진을 위해서도 매입이 필요한 지역으로 판단된다. 또한 읍성 내의 객사지, 전영동헌지, 향청지 등의 주요시설을 포함한 문화재지정구역의 확대방안이 검토되어야 하며, 이와 함께 해당 지역의 사유지 매입 역시 진행되어야 할 것으로 판단된다.
- 토지매입의 연차적인 진행에 맞춰 매입된 토지를 발굴조사하여 잔존유적을 파악하도록 하였으며, 확인된 유적은 표시정비, 혹은 복원정비 등을 통해 원형 성벽의 모습을 파악할 수 있도록 정비안을 제시하였다. 특히 북문지의 복원은 향후 도청이 위치한 내포시와의 관계를 검토하여 문루의 추정복원까지 포함하도록 기본 방향을 검토하였다.
- 각 문지의 경우 이번 연구를 통해 각각의 고증자료와 발굴조사 결과를 토대로 추정복원안을 제시하였으나, 추가적인 학술조사가 진행된다면 각 성문의 규모와 양식에 대한 구체적인 고증이 가능할 것으로 판단된다. 따라서 각 문지를 보다 원형에 가깝게 복원할 수 있도록 추가적인 학술조사가 진행되어야 할 것으로 사료된다.
- 뿐만 아니라, 현존 약 810m의 성벽은 유지관리를 위해 그간 수차례에 걸친 보수공사가 진행되었으나 일부구간에서 성벽의 구조적 불안정성이 확인되어 연차적인 해체보수가 필요하다고 판단된다. 따라서 본 계획에서는 이러한 점을 감안하여 구조적 취약지점을 중심으로 한 해체보수안을 제시하였다. 또한 성벽이

비교적 구조적으로 안정된 남문(홍화문)을 중심으로 좌우구간에 추가로 여장을 설치하는 대안도 함께 검토하였다.

- 그러나 이러한 단기 사업의 추진은 현재의 문화재지정구역에 대한 재검토와 함께 이뤄져야 할 사항이라 판단된다. 일반적으로 읍성은 성곽으로 둘러 쌓인 영역 전체가 역사적 장소로 인식되어 그 가치가 인정되는 유적임에도 불구하고 현재 홍주읍성의 문화재 지정구역에는 객사지, 전영동헌지, 향청지 등이 제외되어 있는 상황이다. 따라서 홍주읍성의 역사성을 보완하기 위해서는 향후 이에 대한 문화재추가지정을 검토해야 할 것으로 사료된다. 본 계획에서는 이를 감안하여 향후 문화재구역 조정시 반영되어야 할 사항들을 함께 검토하였다.
- 또한 홍주읍성의 역사성 회복을 위한 다양한 정비방안 중 경관회복에 관한 사항으로 도시정비라는 현실적인 문제에 대응하는 방안들을 검토한 결과, 성내 지역의 현존 시설들에 대한 외관정비 및 한옥마을 조성 등의 대안이 제시되었으며, 기타 성내지역의 경관회복과 탐방객들을 위한 기본시설 또한 함께 검토하였다.
- 중장기 사업은 전술한 바와 같이 단기사업을 토대로 진행되어야 하는 사업들이므로, 성 내부지역에 대한 문화재추가지정 및 토지매입, 객사지, 전영동헌지 등 주요 시설에 대한 세부 학술연구와 복원계획안 작성 등이 검토되었다. 뿐만 아니라 이러한 과정에서 함께 진행되어야 할 군청사와 의회청사, 홍주초등학교, KT사옥 홍성지점 등의 이전도 함께 검토되어 대안이 제시되었다.
- 중장기 사업의 실현을 위해서는 무엇보다 단기사업이 계획에 맞추어 연차적으로 추진되어야 한다. 또한 이와 함께 현재 홍성군에서 추진하고 있는 다양한 도심재생사업에 홍주읍성과 연계된 사업들이 적절하게 반영될 수 있도록 부서간의 협력이 필요하다고 판단된다.
- 홍주읍성의 사업계획 중 도시계획분야와 관련된 계획들은 문화재청과의 사전협의를 선행되어야 하며, 계획수립 단계에서부터 문화재 전문가들의 참여가 필수적으로 검토되어야 한다. 또한 현존하는 문화유적은 물론 성내 주요 건물지를 관통하는 몇몇 도로에 대해서는 사업 추진에 맞춰 별도의 협의가 필요하다고 판단된다.
- 각 세부 사업은 분야별 사업에서 별도로 설명하도록 한다.



9. 종합의견

- 본 건은 홍성 홍주읍성의 관아터와 체성부 중 누락된 필지를 추가하여 지정하고자 하는 것임.
- 추가 지정구역 중 체성벽 구간 범위는 지번 분할시 누락된 것과 지정 범위에서 빠진 도로 등에 해당하므로 추가지정이 타당함.
- 읍성내부 공해시설로서 고지도 등에서 확인할 수 있는 객사, 향청, 동헌 유지는 향후 지정구역에 포함하는 것이 필요하겠으나 객관적인 자료 확보가 필요함. 따라서, 발굴조사를 거쳐 점유지역의 범위를 확인한 뒤 결과에 따라 추가 지정을 검토하는 것이 좋겠음.
- 이에 성벽구간 내 지번 분할로 인하여 누락된 범위 8필지(1,470.4㎡)는 추가지정하고, 조양문 주변 34필지(3,238.6㎡), 객사지 29필지(8,431.9㎡), 향청지 18필지(4,536㎡), 전영동헌지 4필지(5,920㎡)는 향후 조사결과에 따라 지정여부를 검토함이 바람직할 것으로 사료됨.

4. 창원 다호리 고분군 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 사적 「창원 다호리 고분군」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창원 다호리 고분군의 연접구역을 문화재보호구역으로 지정하는 사항임
 - '21년 3차 위원회('21.03.10.) 원안가결
 - 사적 추가지정예고
 - 공 고 명 : 「창원 다호리 고분군」 문화재보호구역 지정예고
 - 예고기간 : 2021.03.26.~2021.04.24. (문화재청 공고 제2021-135호)
 - 접수의견 : 토지 소유주와 지역 주민들의 추가지정 반대 의견(238명 서명)
 - 사적지정에 따른 사유재산권 제약 경험으로, 보호구역 추가 지정을 반대함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 창원 다호리 고분군(사적 / 1988.09.03. 지정)
 - 소 재 지 : 경남 창원시 의창구 동읍 다호리 237-3번지 일원
- (3) 신청내용<문화재보호구역 지정>
 - 문화재보호구역 지정면적 : 16필지 15,261㎡

구분(면적)	기존 지정면적	추가 지정면적	추가 지정 후 면적
문화재구역	124필지 104,676㎡	-	124필지 104,676㎡
보호구역	-	16필지 15,261㎡	16필지 15,261㎡

(4) 신청사유

- 창원 다호리 고분군의 사적지 보호 및 관리를 위한 공간 부재 및 사적지 인접 도로변을 중심으로 진행되고 있는 개발압력 상승에 따른 보호구역 지정 필요

라. 참고사항

(1) 추진경과

- 창원 다호리 고분군 사적 지정(사적 제327호/1988.9.3.)
- 경상남도 문화재위원회 심의(2020.9.16.~17.)
- 창원 다호리 고분군 보호구역 지정 신청(2020.10.12.)
- 보호구역 지정관련 현지조사(2020.12.18.) 및 결과 알림(2020.12.21.)
- 지정요청 보완자료 제출(2021.01.19.)
 - 보호구역 범위 조정 : (기존) 11필지 8,838㎡ →(수정) 16필지 15,261㎡
- 추가지정 예고(2021.03.26.~2021.04.24.)
- 추가지정 예고에 대한 반대의견 접수(2021.05.25.)

(2) 지자체 의견

- 창원 다호리 고분군은 원삼국시대 최대 고분군으로 창원을 대표하고 나아가 가야시대를 대표하는 사적지임.
- 그러나, 인근 주남저수지, 생태학습관 등 관광지가 위치하여 도로 확장공사 논의, 상업시설 등 무분별한 개발압력 등으로 사적 경관 보호를 위한 실질적 대책이 필요하고, 사적지 보호 및 홍보를 위한 공간확보를 위하여 ‘문화재 보호구역 지정’으로 문화재 정비에 박차를 가하고자 하였으나, 주민들의 ‘문화재 보호구역 지정’ 반대로 인하여 추진이 어려운 상황임.
 - 창원시는 ‘창원 다호리 고분군’ 종합정비계획 수립 당시에도 고심하여 전시관 건립부지를 선정하였고 접근성과 활용 가능성 등을 종합적으로 고려시 현 지정신청위치가 가장 적합한 위치라고 판단되는 바, 향후 주변상황 반영 및 토지소유자들과의 지속적 협의를 통하여 지역주민과의 충돌을 최소화하여 원활하게 문화재 보호구역으로 추진 할 수 있도록 하고자 하오니, ‘창원 다호리 고분군 문화재보호구역 지정’건에 대하여 ‘보류’를 건의 드립니다.

(3) 현지조사의견('20.12.18./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 보호구역 지정의 목적을 보다 명확하고 현실성 있게 설정할 필요가 있음
- 지정 사유에 맞추어 현황을 체계적으로 정리
- 선 보호구역 지정 후 구역 여건에 따라 보호구역 정비방안을 설정

(4) 참고 : 지자체에서 실시한 현지조사의견('20.09.11.)

- (조사자) 경상남도 문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○
- (조사의견) 현재 ‘창원 다호리 유적(사적 제327호)’으로 지칭되는 유적은 한국 고대 기원전후 원삼국시대의 가장 대표적인 유적임. 특히 문헌자료

의 부족으로 파악하기 힘들었던 고대사회 모습을 다호리 유적에서 확인된 관과 붓, 철기, 철기, 오수전 등을 통해 당시의 생활상을 추측할 수 있게 해준 중요한 유적임. 그러나 본 유적은 124필지 104,676㎡ 구역이 사적으로 지정되어 있으나 정비가 제대로 이루어지지 않아 관람객도 유적을 인지 못하는 문제점이 있음. 따라서 다호리 고분군의 그 주변을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 문화재 보호구역 지정이 필요한 실정임. 금번 창원시의 보호구역 신청지와 면적은 창원시 의창구 다호리 65-6 일원 11필지 8,838㎡(당초 보호구역 신청범위)으로서 다호리 고분군과 연접하고 있는 곳이며, 기 조사에서도 다호리 고분과 관련된 유구가 존재할 가능성이 매우 높은 중요한 지역임. 추가적으로 66-6, 98-1, 70번지 해당 지역은 주남저수지 주변에 현존하는 습지이므로 다호리 역사유적 환경과 아울러 보존할 필요가 있으므로 보호구역으로 설정하는 것이 타당함. 따라서 다호리 고분군의 효율적인 보호·관리·연구를 위해 신청안과 추가지역을 포함해 보호구역 지정이 필요할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 지자체의 토지소유자 등 이해관계자와 추가 협의 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

창원 다호리 고분군(昌原 茶戶里 古墳群) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.12.18(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 창원 다호리 고분군(昌原 茶戶里 古墳群)을 사적으로 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 창원 다호리 고분군(昌原 茶戶里 古墳群)으로 신청되었으며, 연접구역으로서 “창원 다호리 고분군(昌原 茶戶里 古墳群)”이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 창원 다호리 고분군은 창원시 의창구 동읍 다호리 237-3 일대에 위치하는 원삼국 시대의 고분군으로 낙동강의 지류가 흘러 들어오고 있으며 야산의 낮은 구릉과 평지에 자리 잡고 있음. 현재 유구들이 정비되지 않은 상태로 갈대 및 잡초 등으로 덮여있어 적극적인 정비가 필요한 상태이며, 사적지 관리 및 홍보를 위한 시설도 필요

4. 연혁 유래 및 특징

- 창원 다호리 고분군에 대한 발굴조사는 이 일대가 오래전부터 도굴로 인하여 유적이 심하게 훼손됨에 따라 유적 파괴를 막기 위해 시작되었다. 1988년 국립중앙박물관에 의해 처음으로 정식 학술발굴조사가 이루어졌으며 지금까지 국립중앙박물관과 국립김해박물관에 의해 10여차례 발굴조사가 실시되었다. 발굴조사에서는 통나무관, 붓, 칠초동검, 철광 석, 칠기, 부채자루 등 많은 고고학적 자료가 출토되어 사람들과 학계의 주목을 받았으며 우리나라 고고학사에 큰 획을 긋는 발굴조사였다.

5. 지정 가치 및 근거기준

1) 사적지 보호 및 홍보를 위한 공간 부재

- 창원 다호리 고분군은 문화재구역이 124필지, 104,676㎡ 지정되어 있으며, 현재 문화재보호구역은 없는 상태입니다. 선사와 역사를 구분하는 유물이 나온 최초의 유적으로 역사 교과서에도 소개되는 등 그 중요성이 널리 알려져 있고, 현장을 직접찾는 방문객이 많은 유적이지만 넓은 필지의 문화재구역만 지정되어 있을 뿐, 사적지의 관리 및 홍보를 위한 공간이 전무한 실정입니다.

문화재구역이 역사문화환경 보존지역 및 도로와 바로 연접해 있어 문화재 구역이 어디까지인지 쉽게 인지되지 않는 문제점이 있습니다. 또한 다호리 고분군의 가치와 출토 유물 등 문화재 정보를 전달하기 위한 문화재 안내판만이 도로가에 설

치되어 있는 등 사적지 홍보를 위한 시설 설치에도 어려움이 많습니다. 사적지를 관리하고 홍보할 수 있는 시설의 설치가 시급하다고 판단되며, 지정구역 인근에 문화재 보호구역을 지정하여 사적지 보호와 가치 홍보를 위한 공간으로 사용하고 자 합니다. 현재 고시된 창원 다호리 고분군 현상변경 허용기준 상 문화재 지정 구역 경계는 1구역 또는 2구역과 접해있으나 문화재 보호구역 지정 신청한 구간은 3구역으로 지정되어 있습니다.

2) 사적 경관보호

- 국내 최대의 철새 도래지인 주남저수지가 인근에 있다 보니 문화재 주변에 상업 시설 등이 계속 들어서고 있고 특히 주남저수지까지 가는 도로변에 카페 등 위락 시설이 급격히 증가하고 있는 상황으로 이미 유적지의 경관이 훼손된 상황입니다.

창원시에서는 문화재구역과 인접한 우수지 3필지를 2010년에 전액 시비로 매입하는 등 사적지의 경관 보호를 위해 노력해왔으나 우수지 외 지정신청 보호구역은 현재 사유지로 상업시설이 설치될 수 있는 가능성이 여전히 남아 있습니다. 상업시설이 들어올 경우 유적 주변 환경권과 조망권을 침해하여 역사·문화적 가치가 상실됩니다. 그러므로 사적지와 인접한 도로변에 상업시설이 들어서는 것을 방지하고 사적지의 조망과 경관을 보호하기 위한 최소한의 토지 매입이 절실한 상황입니다.

3) 주변 개발 압력

- 창원 다호리 고분군 주변은 국내 최대의 철새 도래지인 주남저수지와 인접하며 생태학습관, 람사르문화관으로 향하는 길목으로 여가 및 휴식 공간을 즐기기 위한 많은 관람객들이 찾아옵니다.

또한, 국도25호선 개통으로 동읍이 도심과 가까워지고 주남저수지 주변 조망이 좋아 전원주택을 세우거나 농사를 짓는 등 주변으로 사람들이 몰리고 있는 실정입니다. 이에 따라 통행량이 증가되면서 교통불편 해소를 위한 주남교차로 인근 도로 확장 공사 논의 등 개발 압력이 높아지고 있어 향후 문화재 보호와 충돌이 발생할 것으로 보여집니다. 높아지는 개발 압력으로부터 다호리 고분군을 보호할 수 있는 실질적 대책은 문화재 보호구역 지정이라고 생각합니다.

6. 지정 대상 및 범위


□ 문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

지정면적 : 보호구역 16필지 15,261㎡


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	경남 창원시 의창구 다호리	65-6	답	1,917	1,917		
2		65-15	답	987	987		
3		65-22	답	2,149	2,149		
4		65-19	답	826	826		
5		65-20	답	1,001	1,001		
6		65-14	답	506	506		
7		65-9	수도	60	60		
8		64-8	수도	148	148		
9		64-11	수도	199	199		
10		64-10	유지	96	96		
11		64-5	유지	949	949		
12		70	유지	5,355	5,355		
13		98-1	유지	313	313		
14		105-1	답	169	169		
15		66-6	유지	303	303		
16		65-18	답	283	283		
계		16필지		15,261	15,261		



창원 다호리 고분군 문화재지정구역



자원도면 (창원 다호리 고분군)



창원 다호리 고분군 위치도면



창원 다호리 고분군 위치도

○ 현황사진



보호구역 지정 대상구역(북서→남동)



보호구역 지정 대상구역(항공사진 원경)



보호구역 지정 대상구역(항공사진 근경)

○ 현장사진





보호구역 지정 대상구역(남→북서)



보호구역 지정 대상구역(북→남)

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 도심화된 곳으로 현황을 유지하는 것이 적절함.



본 도면은 공개현황과 차이를 있을 수 있으므로 출봉시 유역지역 관공문인에만 활용하시기 바랍니다. 특히 영지중도에 적용을 금합니다.

역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 행위기준(안)			
문화재주변 행위기준 설정사유 (구역별)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재구역을 기준으로 서쪽과 남쪽에 접한 지역이 2구역, 동쪽과 서쪽이 1구역으로 설정되어 있으며, 북쪽 자연지역이 3구역, 그 외 문화재구역에서 벗어난 구역에 한하여 4,5구역, 나머지는 6구역으로 지정 ○ 보호구역이 지정되면 주변지역은 기존 행위기준안과 같이 그대로 존치하고자 합니다. 		
행위기준 기준(안) (문화재청의 유사문화재 고시사항 참고)	현상변경 허용기준		
	구분	현상변경 허용기준	
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)
	1구역	○ 보존구역	
	2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하
	3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
	4구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하
	5구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 18m 이하
6구역	○ 창원시 도시계획조례 등 관련 법률에 의거 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 터파기는 관계전문기관 입회하여 실시하여 매장 유구 존재 확인 후 건축 행위 여부 결정 ○ 기존 시설물 범위 내 재건축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체 높이로 함 		
행위기준 도면(안) (별첨가능) * 주변 문화재 포함시 표기	별첨 1		
민원사항	○ 금번 문화재 보호구역 지정 요청 필지는 지목상 '답'이고 실제 농사에 이용되고 있지만 문화재 구역에 바로 인접해 있기 때문에 농사용 관정 설치 시에도 문화재 조사(입회 등)를 해야하는 등 토지 이용에 제약이 있어 민원이 발생하고 있음		
최근 3년간 현상변경 허가사항 (해당시)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.11. : 창원 다호리 고분군 내외 현상변경 허가(교차로 개선공사, 시굴설시/창원시장) ○ '19.09. : 의창구 다호리 26-2번지 외 축사 양성화(6개동 허가,3동 불허/김판수) ○ '19.09. : 의창구 다호리 270번지 외 축사 양성화(면적 285.60㎡, 차폐식재/김판수) ○ '19.10. : 의창구 다호리 26-2번지 외 축사 양성화(면적 672㎡, 독립형 약취저감장치 설치/김판수) 		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

문화재 보존·정비·활용 계획(안)																																																																																										
사업개요 (총괄)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업개요 : 창원 다호리 고분군 종합정비 사업 ○ 위 치 : 창원시 의창구 동읍 다호리 237-3 일원 ○ 면 적 : 104,676㎡ ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2035년 ○ 사업내용 : 문화재보호구역 지정, 부지매입, 전시관 건립, 유적·탐방로·식생 정비등 ○ 사 업 비 : 17,748백만원 (국비 12,424백만원, 지방비 5,324백만원) 																																																																																									
그간 보존·정비실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '89. ~ 현재 : 토지보상 103필지(사유지 113필지 중 미보상 10필지) ○ '05.12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 ○ '13.02. : 종합정비계획 승인(문화재청) ○ '18.04. ~ 12. : 미발굴지역 표본조사 ○ '20.05. : 종합정비계획 재수립 																																																																																									
토지이용 및 개발계획	현 다호리 고분군	보호구역																																																																																								
	현 문화재 지정 구역	보호구역 지정 후 대상지 전체를 자연녹지지역, 보호구역으로 관리계획																																																																																								
종합정비 계획안에 따른 문화재 학술조사, 정비계획	현 문화재 지정구역 내 문화재 학술조사 계획 없으며, 유구·식생·탐방로 등 정비 계획 수립 완료	토지매입 완료 후 문화재 발굴조사 및 학술조사 계획																																																																																								
문화재 활용 및 홍보방안	<ol style="list-style-type: none"> 1. 문화재 활용방안(내부) <ul style="list-style-type: none"> - 단순한 고분군 탐방을 넘어서 역사문화공원, 역사문화자원으로서의 역할 강화 2. 주변 자원과 연계방안 <ul style="list-style-type: none"> - 인근에 산재한 지석묘, 동양 최대 철새도래지인 주남저수지와 생태학습관, 단감테마공원등과 연계한 역사·환경 탐방코스 마련 3. 기타 연계 활용방안 <ul style="list-style-type: none"> - 초·중·고 시민단체 등과 연계한 '교과서 속 유적' 역사문화 탐방 활성화 - 창원 시티투어 버스 등 관광코스과 연계한 활용도 증대 																																																																																									
세부사업별 추진계획 (장기)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">기간</th> <th style="width: 25%;">구분</th> <th style="width: 10%;">수량</th> <th style="width: 20%;">금액(원)</th> <th style="width: 30%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">단기계획 (2021~2025)</td> <td>토지매입</td> <td>1식</td> <td>2,100,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>전시관 계획</td> <td>1식</td> <td>7,300,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>식생 정비비</td> <td>1식</td> <td>150,000,000</td> <td>수목제거, 간벌</td> </tr> <tr> <td>유적 정비비</td> <td>1식</td> <td>489,200,000</td> <td>유구정비, 안내판 정비</td> </tr> <tr> <td>탐방로 정비비</td> <td>1식</td> <td>330,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">소 계</td> <td>10,369,200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">중기계획 (2026~2030)</td> <td>부대시설 확충</td> <td>1식</td> <td>312,500,000</td> <td>휴게시설, 주차장, 화장실</td> </tr> <tr> <td>토지매입</td> <td>1식</td> <td>3,600,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시·발굴조사</td> <td>1식</td> <td>552,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">소 계</td> <td>4,464,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">장기계획 (2031년 이후)</td> <td>학술조사(주변지역)</td> <td>1식</td> <td>200,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>조명 설치</td> <td>1식</td> <td>51,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>프로그램 개발</td> <td>1식</td> <td>50,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>고분군 주변 유수지 정비</td> <td>1식</td> <td>1,000,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">소 계</td> <td>1,301,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">합 계</td> <td>16,134,700,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">설계 및 감리비</td> <td>1,613,470,000</td> <td>공사비7%, 공사비3%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">총합계</td> <td>17,748,170,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				기간	구분	수량	금액(원)	비고	단기계획 (2021~2025)	토지매입	1식	2,100,000,000		전시관 계획	1식	7,300,000,000		식생 정비비	1식	150,000,000	수목제거, 간벌	유적 정비비	1식	489,200,000	유구정비, 안내판 정비	탐방로 정비비	1식	330,000,000		소 계			10,369,200,000		중기계획 (2026~2030)	부대시설 확충	1식	312,500,000	휴게시설, 주차장, 화장실	토지매입	1식	3,600,000,000		시·발굴조사	1식	552,000,000		소 계			4,464,500,000		장기계획 (2031년 이후)	학술조사(주변지역)	1식	200,000,000		조명 설치	1식	51,000,000		프로그램 개발	1식	50,000,000		고분군 주변 유수지 정비	1식	1,000,000,000		소 계			1,301,000,000		합 계			16,134,700,000		설계 및 감리비			1,613,470,000	공사비7%, 공사비3%	총합계			17,748,170,000	
	기간	구분	수량	금액(원)	비고																																																																																					
	단기계획 (2021~2025)	토지매입	1식	2,100,000,000																																																																																						
		전시관 계획	1식	7,300,000,000																																																																																						
		식생 정비비	1식	150,000,000	수목제거, 간벌																																																																																					
		유적 정비비	1식	489,200,000	유구정비, 안내판 정비																																																																																					
		탐방로 정비비	1식	330,000,000																																																																																						
	소 계			10,369,200,000																																																																																						
	중기계획 (2026~2030)	부대시설 확충	1식	312,500,000	휴게시설, 주차장, 화장실																																																																																					
		토지매입	1식	3,600,000,000																																																																																						
		시·발굴조사	1식	552,000,000																																																																																						
	소 계			4,464,500,000																																																																																						
	장기계획 (2031년 이후)	학술조사(주변지역)	1식	200,000,000																																																																																						
조명 설치		1식	51,000,000																																																																																							
프로그램 개발		1식	50,000,000																																																																																							
고분군 주변 유수지 정비		1식	1,000,000,000																																																																																							
소 계			1,301,000,000																																																																																							
합 계			16,134,700,000																																																																																							
설계 및 감리비			1,613,470,000	공사비7%, 공사비3%																																																																																						
총합계			17,748,170,000																																																																																							

9. 종합의견

- 창원 다호리 고분군은 원삼국시대의 고분군으로 낙동강 지류에 위치하고 있다. 발굴조사에 의해 통나무관, 붓, 철초동검, 철광 석, 철기, 부채자루 등 많은 고고학적 자료가 출토된 곳으로, 선사와 역사를 구분하는 유물이 나온 최초의 유적이다. 현재 다호리 고분군은 습지로 되어 있는 지정구역만이 존재하며, 현장을 직접 찾는 방문객이 많은 유적이지만 문화재구역만 지정되어 있을 뿐, 선사의 특성을 이해시킬 수 있는 시설이 전무한 실정이다. 다호리 고분군은 그 특성상, 매장문화재와 습지라는 특성을 고려해, 현황에 대한 문화재 안내판만으로는 유적의 가치를 전달하기 어려워 지자체에서 매입한 토지를 중심으로 홍보를 위한 공간을 제공할 필요는 있다고 판단됨. 따라서 지정 신청된 곳을 보호구역으로 지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

5. 공주 송산리 고분군 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 「공주 송산리 고분군」의 국가지정문화재 보호구역 신규 지정사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군의 문화재보호구역 신규 지정을 하고자 하는 사항임
 - '21년 2차 위원회('21.02.17.) 검토를 거쳐 지정 예고
- 예고결과
 - 예고일 : 2021. 03.23.(문화재청 공고 제2021-124호)
 - 정정예고 : 2021. 05.11.(문화재청 공고 제2021-195호)
 - 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 예고의견 : 반대 2건, 조건부 찬성 1건, 찬성 3건
 - (유○홍) 향후 개인재산활용의 제약이 예상되어 지정을 반대함
 - (편○용) 현재 매도를 계획하고 있으며 지정될 경우 재산상 피해가 큼
 - (박○규) 귀향을 계획하고 있어 걱정한 배상이 있을 경우 협조할 계획임
 - (유○석 등 3인) 지정과 관련된 상세한 안내가 필요하며 지정에는 반대하지 않음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 금성동 산5-1번지 외 122필지
- (3) 신청내용
 - 기존지정 : 문화재구역 123필지 308,929㎡ / 보호구역 없음
 - 추가지정 : 문화재보호구역 224필지 232,595.4㎡
 - * 당초 공주시에서 문화재보호구역 195필지 225,450.4㎡을 지정 신청하였으나 검토과정에서 토지조서 상 누락된 지번을 추가하여 현행화 함
 - 추가지정 후 면적 : 문화재구역 123필지 308,929㎡ / 문화재보호구역 224필지 232,595.4㎡(순증)

(4) 지정사유

- 공주 송산리 고분군과 연접한 금성동, 교동, 웅진동은 송산리 고분군과 지맥이 연결되는 지역으로 전축분을 포함한 백제고분이 확인되면서 송산리 고분군과 시기적으로 연계되어 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위해 보호구역으로 지정 필요

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群) 보호구역 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.12.22(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)의 보호구역을 지정 하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)의 보호구역 지정으로 명칭 변경 없음

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 공주 송산리 고분군이 위치한 송산은 공주 서쪽의 일락산과 봉황산을 이어 교동 후면의 작은 가지 능선까지 이어진 절개지에서 금강까지 이어지는데 특히 송산과 교동과의 경계지에 하나의 작은 가지 능선이 동으로 전개됨
- 송산리 고분군은 무령왕릉을 포함한 이 일대의 고분들은 모두 7기가 전해지는데, 송산을 주산으로 뺀 구릉 중턱의 남쪽 경사면에 위치함
- 계곡을 사이에 두고 서쪽에는 무령왕릉과 5·6호분이 있고 동북쪽에는 1~4호분이 있음.
- 1~6호분은 일제시대에 조사되어 고분의 구조와 형식이 밝혀졌고, 무령왕릉은 1971년 5·6호분의 보수공사 때 발견되었음
- 보호구역 요청지역이 입지한 곳은 교촌봉, 혹은 향교산이라 부르는 곳으로 현재 이 교촌봉은 해발 95m내외의 선상부를 기준으로 남서쪽의 해발 90m봉우리와 연결되어 북동-남서방향으로 연결된 구릉을 이루고 있음
- 그러나 지형상 '교촌봉' 정상에서 북서쪽으로는 황새바위로 불리는 능선과 연결되고, 북쪽으로는 송산리 고분군의 지맥에 연결되는 형상임
- 이와 관련하여 교촌봉 정상에서 국가의레시설로 추정되는 석축단시설이, 그 주변부로 전축분을 포함한 백제고분이 분포하고 있음

4. 연혁 유래 및 특징

- 공주시 금성동 송산을 주산으로 뺀 구릉 중턱의 남쪽 경사면에 웅진 백제시대 왕들의 무덤이 모여 있는데, 무령왕릉을 포함한 이 일대의 고분들은 모두 7기가 전해짐
- 고분들은 모두가 표고 약120m 정도되는 송산(宋山)을 북쪽의 주산(主山)으로 한 중턱 남쪽경사면에 자리하고 있는데, 1~5호분은 모두 굴식 돌방무덤(횡혈식 석실분)으로, 무덤 입구에서 시신이 안치되어 있는 널방(현실)에 이르는 널길이 널방 동쪽벽에 붙어 있는 것이 특징임

- 1~4호분은 바다에 냇자갈을 깔아 널받침(관대)을 만들었는데, 5호분은 벽돌을 이용하였으며, 이처럼 같은 양식의 무덤이면서 구조와 규모에 있어서 약간의 차이가 나는 것은 시기 차이가 반영된 것으로 보임
- 5호분은 원형으로 남아 있으나, 1~4호분은 조사되기 전에 이미 도굴되었으며, 이외에 벽돌무덤(전축분)으로 송산리벽화고분이라고도 불리는 6호분과 무령왕릉이 있음
- 6호분은 활모양 천장으로 된 이중 널길과 긴 네모형의 널방으로 되어 있는데 오수전(五銖錢)이 새겨진 벽돌로 정연하게 쌓았으며, 널방 벽에는 7개의 등자리와 사신도·일월도 등의 벽화가 그려져 있음
- 무령왕릉도 6호분과 같이 연꽃무늬 벽돌로 가로쌓기와 세로쌓기를 반복하여 벽을 쌓았으며, 벽에는 5개의 등자리가 있고, 무덤주인을 알 수 있게 해주는 지석 등 많은 유물이 출토되었음
- 6호분과 무령왕릉은 현재 남아있는 백제의 벽돌무덤으로, 모두 터널형 널방 앞에 짧은 터널형 널길을 가지고 있으며 긴 배수로도 갖추고 있음
- 이러한 형식의 벽돌무덤은 중국의 영향을 받은 것이며, 벽화는 고구려의 영향을 받은 것으로 보임
- 특히 무령왕릉의 경우 확실한 연대를 알 수 있어 백제사회의 사회·문화상을 연구하는데 절대 자료로 평가됨

5. 지정 가치 및 근거기준(보호구역 지정)

- 송산리고분군 및 보호구역 지정을 신청하는 지역은 고도육성법에 따른 특별보존구역으로 지정되어 관리되고 있으며, 백제왕도 핵심유적 정비사업 대상지에 포함됨
- 공주향교 주변 및 황새바위 천주교 순교유적을 포함하는 지역은 송산리고분군과 지맥이 연결되는 지역으로 백제고분군이 분포하는 지역으로 알려졌고, 일체강점기에 일부 조사가 이루어져 확인된 바 있으며, 2017년 교촌리고분군 발굴조사를 통해 교촌리 전축분과 석축단 시설을 재확인하였음
- 공주 교촌리 전축분은 송산리 6호분, 무령왕릉 등 백제시대에 3기밖에 없는 전축분이라는 자료의 희소성(稀少性)과 백제 고유의 황혈식석실묘가 아닌 전돌을 이용하여 축조하는 중국 남조의 묘제를 수용한 웅진도읍기 백제의 국제관계를 살필 수 있는 상징성(象徴性)을 갖춘 문화자료임
- 백제 웅진도읍기 고분문화의 전개뿐만 아니라 대외적인 관계를 살필 수 있는 중요한 분묘유적으로서 가치가 크며, 송산리고분군과 일체성을 가지고 연계되어 있는 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위하여 보호구역 지정이 필요함

6. 지정 대상 및 범위

□ 보호구역 추가지정

- 기존 지정현황 : 문화재구역 123필지 308,929㎡
- 보호구역 지정 : 224필지 232,595.4㎡

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
1	교동	1-20	전	5,776.1	5,776.1			
2	교동	1-5	전	762.7	762.7			
3	교동	1-6	전	350.5	350.5			
4	교동	1-35	전	2.6	2.6			
5	교동	1-44	전	1,651.9	1,651.9			
6	교동	3-4	전	2,096.4	2,096.4			
7	교동	3-230	전	76.1	76.1			
8	교동	3-5	전	82.6	82.6			
9	교동	3-6	전	277.7	277.7			
10	교동	3-15	전	135.7	135.7			
11	교동	24-5	묘	145.5	145.5			
12	교동	24-7	묘	138.8	138.8			
13	교동	28	전	1,917.8	1,917.8			
14	교동	28-1	전	23.1	23.1			
15	교동	28-2	전	340.4	340.4			
16	교동	28-3	전	269.6	269.6			
17	교동	28-6	전	334.1	334.1			
18	교동	28-7	전	3,677.2	3,677.2			
19	교동	28-8	전	200.0	200.0			
20	교동	33	임	813.3	813.3			
21	교동	33-2	임	571.4	571.4			
22	교동	34	전	297.5	297.5			
23	교동	35-1	전	2,363.6	2,363.6			
24	교동	37	전	13.8	13.8			
25	교동	37-1	전	65.8	65.8			
26	교동	37-2	도	157.3	157.3			
27	교동	37-3	전	92.3	92.3			
28	교동	38	묘	83.8	83.8			
29	교동	38-1	묘	4.7	4.7			
30	교동	38-2	묘	63.6	63.6			
31	교동	39	묘	171.9	171.9			
32	교동	204	전	687.6	687.6			
33	교동	209-11	전	380.2	380.2			
34	교동	209-15	대	553.1	553.1			
35	교동	209-16	전	198.3	198.3			
36	교동	209-17	대	158.7	158.7			
37	교동	209-18	임	330.6	330.6			

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
38	교동	209-19	전	661.2	661.2			
39	교동	209-25	전	776.7	776.7			
40	교동	209-26	전	1,109.9	1,109.9			
41	교동	211	중	4,615.3	4,615.3			
42	교동	212-1	임	16,119.8	16,119.8			
43	교동	212-2	전	489.3	489.3			
44	교동	212-3	임	455.4	455.4			
45	교동	213	전	125.6	125.6			
46	교동	214	잡	502.5	502.5			
47	교동	216	전	165.3	165.3			
48	교동	245-2	전	852.9	852.9			
49	교동	246-3	전	781.5	781.5			
50	교동	247-1	전	548.8	548.8			
51	교동	247-2	전	793.4	793.4			
52	교동	248	전	383.5	383.5			
53	교동	249	전	601.7	601.7			
54	교동	250	전	766.9	766.9			
55	교동	251	전	376.9	376.9			
56	교동	252	전	601.7	601.7			
57	교동	252-1	전	2,003.3	2,003.3			
58	교동	253	전	208.3	208.3			
59	교동	254	전	578.5	578.5			
60	교동	255	전	634.7	634.7			
61	교동	257-1	임	1,861.0	1,861.0			
62	교동	262-36	도	1,949.5	248.7			
63	교동	산2-3	임	7,736.0	7,736.0			
64	교동	산2-9	임	204.0	204.0			
65	교동	산3-2	임	694.0	694.0			
66	금성동	46	전	373.0	373.0			
67	금성동	46-1	전	1,676.0	1,676.0			
68	금성동	46-2	전	1,735.0	1,735.0			
69	금성동	46-3	도	3,005.0	2,457.2			
70	금성동	46-6	전	177.0	177.0			
71	금성동	46-7	전	52.0	52.0			
72	금성동	46-8	전	50.0	50.0			
73	금성동	46-9	전	293.0	293.0			
74	금성동	48-3	답	165.0	165.0			
75	금성동	48-4	답	69.0	69.0			
76	금성동	49-4	전	286.0	286.0			
77	금성동	50-1	전	397.0	397.0			
78	금성동	50-3	전	618.0	618.0			
79	금성동	50-5	전	164.0	164.0			


연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
80	금성동	50-6	전	6.0	6.0			
81	금성동	50-7	전	14.0	14.0			
82	금성동	50-8	전	24.0	24.0			
83	금성동	129-1	전	483.0	483.0			
84	금성동	129-2	도	658.0	658.0			
85	금성동	129-3	답	7.0	7.0			
86	금성동	129-4	답	100.0	100.0			
87	금성동	129-6	임	30.0	30.0			
88	금성동	130-1	과	2,145.0	2,145.0			
89	금성동	130-2	도	562.0	562.0			
90	금성동	130-3	답	170.0	170.0			
91	금성동	130-5	임	11.0	11.0			
92	금성동	131-1	전	298.0	298.0			
93	금성동	131-2	도	248.0	248.0			
94	금성동	132	대	256.0	256.0			
95	금성동	132-1	대	385.0	385.0			
96	금성동	132-2	대	251.0	251.0			
97	금성동	132-3	대	33.0	33.0			
98	금성동	132-4	대	57.0	57.0			
99	금성동	132-5	대	182.0	182.0			
100	금성동	132-7	대	165.0	165.0			
101	금성동	132-8	대	26.0	26.0			
102	금성동	132-9	대	286.0	286.0			
103	금성동	132-10	임	85.0	85.0			
104	금성동	132-11	대	140.0	140.0			
105	금성동	132-12	임	106.0	106.0			
106	금성동	132-13	대	42.0	42.0			
107	금성동	132-14	대	6.0	6.0			
108	금성동	132-15	임	143.0	143.0			
109	금성동	132-16	임	229.0	229.0			
110	금성동	133-1	전	136.0	136.0			
111	금성동	133-2	대	255.0	255.0			
112	금성동	133-3	도	1,431.0	1,431.0			
113	금성동	133-4	대	331.0	331.0			
114	금성동	133-5	임	645.0	645.0			
115	금성동	133-6	대	172.0	172.0			
116	금성동	133-7	대	383.0	383.0			
117	금성동	133-8	도	608.0	608.0			
118	금성동	133-9	전	116.0	116.0			
119	금성동	150-1	도	695.0	695.0			
120	금성동	151	전	1,471.0	1,471.0			
121	금성동	151-1	도	476.0	476.0			

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
122	금성동	152-1	대	155.0	155.0			
123	금성동	152-2	과	78.0	78.0			
124	금성동	152-3	과	488.0	488.0			
125	금성동	152-4	전	62.0	62.0			
126	금성동	152-5	도	391.0	391.0			
127	금성동	152-6	도	438.0	438.0			
128	금성동	152-7	과	1,302.0	1,302.0			
129	금성동	152-8	도	44.0	44.0			
130	금성동	152-9	도	14.0	14.0			
131	금성동	153	과	1,722.0	1,722.0			
132	금성동	154-1	전	912.0	912.0			
133	금성동	154-2	과	1,755.0	1,755.0			
134	금성동	155-1	임	3,831.0	3,831.0			
135	금성동	155-2	임	284.0	284.0			
136	금성동	155-3	전	2,050.0	2,050.0			
137	금성동	155-4	전	1,736.0	1,736.0			
138	금성동	155-5	도	1,061.0	1,061.0			
139	금성동	155-8	도	126.0	126.0			
140	금성동	156	전	1,483.0	1,483.0			
141	금성동	156-1	전	629.0	629.0			
142	금성동	157	전	1,660.0	1,660.0			
143	금성동	158	대	625.0	625.0			
144	금성동	160	전	2,559.0	2,559.0			
145	금성동	161	전	1,157.0	1,157.0			
146	금성동	162	임	3,236.0	3,236.0			
147	금성동	163	임	1,809.0	1,809.0			
148	금성동	163-1	임	33.0	33.0			
149	금성동	171-2	도	8,753.0	6,132.9			
150	금성동	산6-1	임	694.0	694.0			
151	금성동	산6-7	임	992.0	992.0			
152	금성동	산6-8	임	6,423.0	6,423.0			
153	금성동	46-10	도	146.0	146.0			
154	금성동	130-6	도	3,903.0	3,903.0			
155	금성동	산6-17	임	14,256.0	14,256.0			
156	금성동	산6-24	임	1,725.0	1,725.0			
157	웅진동	59-1	도	21.0	21.0			
158	웅진동	61	전	1,147.0	1,147.0			
159	웅진동	61-1	도	450.0	450.0			
160	웅진동	62	대	185.0	185.0			
161	웅진동	63	전	1,442.0	1,442.0			
162	웅진동	63-1	도	10.0	10.0			
163	웅진동	63-2	전	122.0	122.0			


연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
164	웅진동	64-1	사	258.0	105.2			
165	웅진동	64-2	답	1,243.0	1,243.0			
166	웅진동	64-3	도	1,065.0	1,065.0			
167	웅진동	64-4	도	1,744.0	1,744.0			
168	웅진동	64-6	도	105.0	105.0			
169	웅진동	65	전	3,991.0	3,991.0			
170	웅진동	67	임	1,458.0	1,458.0			
171	웅진동	67-1	임	179.0	179.0			
172	웅진동	67-2	임	12,520.0	12,520.0			
173	웅진동	67-3	임	4,135.0	4,135.0			
174	웅진동	67-4	임	493.0	493.0			
175	웅진동	67-5	임	1,222.0	1,222.0			
176	웅진동	68	전	969.0	969.0			
177	웅진동	70	전	972.0	972.0			
178	웅진동	71	전	486.0	486.0			
179	웅진동	72	전	238.0	238.0			
180	웅진동	73	전	1,484.0	1,484.0			
181	웅진동	74	전	724.0	724.0			
182	웅진동	75	전	106.0	106.0			
183	웅진동	76	대	3,800.0	3,800.0			
184	웅진동	76-1	전	1,194.0	1,194.0			
185	웅진동	76-2	전	1,205.0	1,205.0			
186	웅진동	76-3	도	280.0	280.0			
187	웅진동	79	전	2,962.0	2,962.0			
188	웅진동	84-3	임	14,184.0	14,184.0			
189	웅진동	84-4	전	5,337.0	5,337.0			
190	웅진동	85	전	367.0	367.0			
191	웅진동	86	전	1,385.0	1,385.0			
192	웅진동	87	전	383.0	383.0			
193	웅진동	88	전	456.0	456.0			
194	웅진동	736-9	대	100.0	100.0			
195	웅진동	736-10	도	233.0	233.0			
196	웅진동	736-22	도	118.0	118.0			
197	웅진동	736-23	도	95.0	95.0			
198	웅진동	736-25	도	5,957.0	116.0			
199	웅진동	84-7	대	114.0	114.0			지번 추가
200	금성동	171	도	247.0	247.0			지번 추가
201	금성동	124	전	205.0	205.0			지번 추가
202	금성동	125-4	잡	337.0	337.0			지번 추가
203	금성동	125-5	잡	357.0	357.0			지번 추가
204	금성동	125-6	잡	367.0	367.0			지번 추가
205	금성동	125-7	잡	354.0	354.0			지번 추가

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		정정 내용
						성명	주소	
206	금성동	125-8	잡	182.0	182.0			지번 추가
207	금성동	125-9	잡	274.0	274.0			지번 추가
208	금성동	125-10	잡	251.0	251.0			지번 추가
209	금성동	125-11	잡	258.0	258.0			지번 추가
210	금성동	125-12	잡	258.0	258.0			지번 추가
211	금성동	125-13	잡	258.0	258.0			지번 추가
212	금성동	125-14	잡	321.0	321.0			지번 추가
213	금성동	125-15	잡	552.0	552.0			지번 추가
214	금성동	125-16	잡	347.0	347.0			지번 추가
215	금성동	125-17	잡	162.0	162.0			지번 추가
216	금성동	125-18	잡	172.0	172.0			지번 추가
217	금성동	125-19	잡	155.0	155.0			지번 추가
218	금성동	125-20	잡	185.0	185.0			지번 추가
219	금성동	125-21	잡	116.0	116.0			지번 추가
220	금성동	125-22	잡	235.0	235.0			지번 추가
221	금성동	125-23	잡	387.0	387.0			지번 추가
222	금성동	125-24	잡	433.0	433.0			지번 추가
223	금성동	125-25	잡	476.0	476.0			지번 추가
224	금성동	125-26	잡	307.0	307.0			지번 추가
계		224		243,457.9	232,595.4			


○ 보호구역 지정 범위



○ 지적도



○ 수치 지형도



○ 공주 교촌리유적 발굴조사

교촌리고분군이 자리한 곳은 현재 행정구역상 공주시 교동에 해당한다. 그러나 그동안 교촌리 전축분으로 알려져 있으면서 지속적인 연구가 이루어져 오면서 유적의 명칭이 고유명사화 되어 있는 점을 고려하여 기존의 지명을 사용하였다.¹⁾

고분군에 대한 구체적인 조사 기록은 1927년 4월 지표상에서 전축묘 2호의 존재를 확인한 바 있고, 1929년 6월에 전축묘 3호를 확인하고 이곳에서 백제식 대형도기 등이 출토되었다고 기록되어 있다.²⁾ 1933년 논문에서 보고된 5기의 교촌리고분 가운데 1호와 4호는 맞배형의 천정구조를 갖춘 석축묘로 확인되며, 5호분은 연도가 없는 단면 6각형의 석실분으로 보고하였다.

특히 1호분은 1927년 조선총독부에서 조사한 錦町 제1호분으로 보고된 것인데, 위치상 형무소 뒷산의 남쪽이라고 기록되어 있는 것으로 볼 때 교촌봉에서 동북쪽으로 연결된 황새바위 능선 사면부에 해당하는 것으로 판단된다. 즉 현재 ‘공주여자중학교’가 위치한 능선 일대로 추정된다. 그러나 가루배 지온이 확인할 당시도 이미 대부분 도굴된 후 석재가 반출된 것으로 전하고 있다.³⁾

교촌리고분군에 대한 구체적인 조사 기록은 1939년 발굴조사 내용에서 확인되었는데, 전축묘 3호와 석실분 6호에 대한 조사 내용이다.⁴⁾

그러나 이미 1930년 보고된 글에서는 문묘(향교) 뒤쪽 산정상부에서 여러 종류의 문양전이 다수가 확인되었고,⁵⁾ 1929년 6월에 전축묘 3호분에서 백제식 대형도기 등이 출토되었다고⁶⁾ 기록하고 있는 것으로 미루어 볼 때, 교촌리 일대에 전축묘가 존재하고 있음은 이미 알려져 있었음을 알 수 있다.

가루배 지온은 2호로 추정되는 향교봉 뒷산의 정상부에 조사트렌치를 설치하였으나 구체적인 구조물이 확인되지 않고 주변에 문양전만 집중되어 있는 점을 기초로 의도적인 이장설을 제기하였다. 그리고 3호분은 배수로와 바닥 床面, 그리고 현실의 동·서·북벽만 축조되었고, 아치 천정을 조성하기 위해 좌우 양벽이 안쪽으로 조여지는 부분에는 이르지 못한 미흡한 상태로 공사를 중지하여 방기되어 있었다는 이른바 미완성설을 제기하였다.⁷⁾ 또한 ①내부에 인위적으로 충진한 점토의 성격문제, ②현실 바닥 상면 전방부가 벽돌 1매 폭으로 한 단 낮은 溝狀部를 이룬 양상 ③溝의 전방 상면에는 6매의 벽돌이 깔려 있어 현실 상면의 10매에 비하여 좌우에 2매

1) 기존의 지명과 더불어 2018년 조사당시 일제강점기에 발굴조사된 교촌리고분군의 개별 호수도 일제강점기 조사기록과 대비하여 확인이 가능한 유구의 개별 명칭에 대해서는 기존에 보고된 호수를 따라서 정리하였다.

2) 輕部慈恩, 1933, 「公州における百濟古墳(二)」 『考古學雜誌』 第二十三卷, 第九號, 考古學會, 78~79쪽.

3) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽 표[B].

4) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.
輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 41~44쪽.

5) 輕部慈恩, 1930, 「樂浪の影響を受けた百濟の古墳と塼」 『考古學雜誌』 第二十卷, 第五號, 考古學會, 211~213쪽.

6) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽.

7) 정치영, 2015, 「公州 校村里 塼室墳의 性格과 位相 再考」 『역사와 담론』 74, 호서사학회. 교촌리 전축분에 대한 조사내용은 위의 논문에 일목요연하게 정리되어 있어, 이를 재인용하였다.

씩 적은 양상을 미완성설의 근거로 삼았다.¹⁾

이후 사이토 다다시(齊藤忠)는 고분의 현황은 가루베지온과 유사하게 인지하였으나, 고분의 해석에 있어서는 차이를 보인다. 3호 전실묘와 6호 석실분의 관계는, 3호분의 배층이라기보다는 시간적으로 후행하는 고분으로 보았다.²⁾ 그리고 2호분은 자연적으로 황폐해지거나 도굴로 인해 무너져 벽돌이 유실되었을 가능성이 있고, 피장자의 유체와 부장품이 모두 이장되었다는 것도 확증할 수 없기에 인위적으로 폐분되었다고 볼 수 없다고 비판하였다.

특히 2호분, 3호분 벽돌이 송산리 전실묘에 재활용되었다는 가루베의 주장도 반박하며, 전돌은 동형의 성형틀로 제작되어 여러 경로로 제공되었음을 의미하는 근거로 삼기에는 어려움이 있다고 보고, 왕릉급 고분의 신성한 관대에 미완성분의 폐품이 전용되었다는 것에 상식적인 의문을 제기하였다. 나아가 송산리 5호분 폐쇄전에 석회가 부착되어 있는 것 역시 재활용 벽돌의 증거라기보다는 추가장의 정황을 반영하는 것으로 보았다.³⁾

이와 같은 일제강점기 교촌리고분군 일대의 조사에서 주목되는 내용은 송산리고분군과는 별개로 현재의 황새바위와 향교 뒤쪽의 능선상에 고분군이 분포하고 있었으며, 가루베 지온과 사이토 다다시 모두 2호와 3호를 전실묘로 이해하고 있다는 점이다. 그러나 대부분의 고분이 도굴과 석재반출로 인하여 훼손되었으며, 전실묘와 석실묘가 함께 분포하고 있음을 구체적으로 전한다.

그러나 보고된 고분 가운데 2호와 3호로 보고된 전실묘를 제외하면, 교촌리 일대의 고분은 대부분 맞배형 천정이나 단면육각형의 천정구조를 갖춘 사비기의 고분으로 판단된다.

ㄱ. 교촌리 3호 塼室墓

전실묘는 동북쪽의 '교촌봉'과 연결되는 능선의 마안형을 이루는 해발 76m 내외의 남향사면 중단부에서 조사되었다. 1939년에 발굴조사된 3호 전실묘로, 당시 조사된 6호 석실분도 함께 확인되었다.

고분의 규모와 평면구조상의 장축을 도면상에서 비교한 것으로, 구체적인 유구의 입지가 동일한 것으로 확인하였다.

묘광은 등고선방향과 직교하게 굴광하였으며, 남쪽 하단의 입구부가 돌출된 세장방형이다. 장축은 북을 기준으로 5. 편서 하였으며, 능선의 아래쪽으로 배수로가 길게 형성되어 있다.

묘광의 규모는 남북 길이 610cm, 동서 너비 310cm, 깊이 200cm이며, 묘실의 규모는 남북 길이 340cm, 동서 너비 190cm, 잔존 깊이 160cm이다. 묘광과 묘실의 규모를 비교할 경우 전축된 벽면과 묘광사이의 간격은 넓지 않은 것으로 판단된다.<도판

1) 輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 41~44쪽.

2) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.

3) 鄭治泳, 2016, 「사이토 다다시(齊藤忠)의 공주 교촌리 전실분 발굴조사와 가루베 지온(輕部慈恩) 비판」 『百濟研究』 64, 충남대학교 백제연구소.(논문 재인용)

2~3>

내부에서 확인되는 유물은 전혀 없다. 다만 1927년 일제강점기 지표조사 내용에서 대형도기가 확인되었다고 전하나 구체적으로 유물은 확인되지 않는다.

일제강점기 조사 이후 매몰과정에서 북쪽 단벽과 서쪽 장벽을 구성한 전돌이 내부로 함몰되듯이 붕괴된 것으로 확인된다.

고분은 먼저 장방형의 묘광을 깊게 파고, 바닥 중앙에 북쪽 단벽에서부터 배수로를 약간 사선방향으로 파서 남쪽 전방부까지 암거형으로 구축하였다.

바닥은 배수로 위에 붉은 점토를 깔아 수평을 맞춘 후 평적법으로 2단에 걸쳐 쌓았는데, 아래쪽 바닥면은 종횡으로, 상면은 종방향으로 평평하게 깔았다.



3호 전실묘 조사 전경(①일제 강점기조사 후 매몰상태, ②2018년 조사전경)

벽면의 체축법은 장방형전을 매 단마다 종횡으로 교차하였으며, 벽돌사이에는 회색점질토를 이용하여 벽돌과 벽돌을 밀착시켜 서로의 인장력을 이용하여 안전을 도모하였다. 횡방향으로 눕혀서 쌓은 장방형전의 뒤쪽은 붉은 점토를 덧대어 보강하였는데, 이 점토가 상면의 하중을 완충시켜주고 안쪽으로 벽면이 밀리는 것을 방지하는 역할을 하였을 것으로 추정된다.

배수로는 묘광의 북쪽 단부에서 시작하여 비스듬히 남서쪽으로 기울어지는 형상인데, 약 60cm 내외의 방형 구를 파고 그 안에 전을 5단 쌓은 후, 상면에 장방형전을 2단으로 쌓아서 마무리하였다. 塼의 상면에는 마사토와 붉은 점토를 5cm 두께로 다지듯이 덮은 후에 바닥면의 전돌을 2단으로 깔았다. 배수로 상면에 점토를 덮은 후 그 위에 약 1cm미만의 두께로 탄재층이 확인되는데, 배수로 시설의 표식으로 판단된다.

배수로는 묘실의 북단 중앙에서 남서쪽 하단으로 휘어지듯이 시설되어 있는데, 남쪽 하단부에서 이 탄재층을 훼손하며 묘광을 만든 6호 석실묘가 중복되어 있다.

이와같은 모습은 1939년 조사당시의 현황과 비교할 수 있다. 즉 묘실과 연도의 하부에는 남쪽으로 빠진 塼築의 배수로를 갖추었고, 입구쪽으로 치우친 동서장벽에는 바닥에서 21열에 해당하는 약 78cm 높이에서 가창이 없는 너비 17cm 내외의 방형 벽감이 각각 1개씩 있었던 것으로 보이나, 이번 발굴조사 당시에는 훼손되어 확인되지 않았다. 천장은 무너져 남아있지 않은 미완성으로 보고되었으나,¹⁾ 가루베 지운의 보고문에는 천정부를 구축한 흔적이 확인된다.²⁾ 전체 형태상 이 부분은 고분군 뒤쪽에서 찍은 사진에 해당하는데, 북벽의 상면은 횡적을 하고, 동서의 장벽은 터널형태로 오르려서 천정부를 성형한 것으로 이해된다.



교촌리 3호분 미완성 천정부로 보고된 사진(①경부자은, 1971, 도판 35)과 묘실 입구의 상부구조물 구축 추정 주공(②2018년 조사)

묘실바닥의 남쪽 단부에서 기둥구멍이 2개소 확인되었고, 약 30cm내외의 깊이로 굴광한 기둥구멍의 바닥에는 각각 半折된 전돌이 1개씩 평평하게 놓여 있었다. 이 전돌은 상부의 하중을 지탱한 것으로 외면상 안정적인 모습이었으나, 안쪽이 모두 박락된 상태였다. 이는 천정을 비롯한 묘실 상부를 구축하기 위하여 별도의 구조물을 성형한 후에 기둥을 제거한 모습으로 판단된다.

따라서 3호 전실묘의 천정부는 무령왕릉·6호 전실묘와 같은 터널형의 구조를 갖추고 있었음을 알 수 있다. 그러나 무덤의 규모가 무령왕릉이나 송산리 6호분보다는 송산리 2~5호의 석실묘에 가깝고, 묘광을 굴광한 방법도 전실묘에서와 같이 연도부 배수로의 연결부위가 통으로 굴광되지 않고 ‘凸’자상으로 좁혀지는 모습을 보인다. 규모와 구조에 있어서는 백제 횡혈식석실묘의 전통이 유지된 상태에서 전실묘를 조영한 모습에 가깝다고 볼 수 있다.

전실묘의 벽면은 좌우장벽과 뒤쪽 단벽이 비스듬히 내경하는 형상을 이루는데, 뒷벽이 수직에 가깝게 축조되면서 내경하는 모습이 송산리6호분과 무령왕릉에서도 확인되는 공통점으로 주목한 바 있다.³⁾

1) 輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 52쪽. 여기에서 가루베 지운은 교촌리 3호분의 천장부가 처음부터 제작되지 않았을 것으로 보았다.

2) 정치영, 2015, 「公州 校村里 塼室墳의 性格과 位相 再考」 『역사와 담론』 74, 호서사학회, 67쪽. 정치영은 ‘3호분의 뒷벽이 수직에 가깝게 끝쳐서 양 측벽의 상부가 양쪽으로 조여지고 있는 점을 보면 분명 터널식 아치형 천정이 축조되었을 것으로 추정된다’고 하였다.

그리고 이러한 기법은 토목공학적인 원리를 이해한 건축기술의 반영으로 중국 전실묘 축조공법에 정통한 장인으로 보기도 하였다.¹⁾ 그러나 이러한 축조기법은 백제 한성~웅진기 황혈식석실묘에서 모두 확인되는 것이다. 할석이나 전과 같이 작은 단위의 부재를 이용하여 축조할 경우, 봉토와 상부의 하중을 지탱하는 방법으로 일찍부터 사용된 기법으로 볼 수 있다. 궁륭상의 천장구조를 갖춘 송산리고분군 내 2~5호 석실묘 이외에도, 웅진동 79-21호, 25호 등지에서도 유사한 석축기법이 확인된다.

3호 전실묘는 바닥에서부터 전돌을 눕혀 쌓기만 한 것이다. 매 열마다 장변과 단변을 교차로 쌓으면서, 단변 쌓기의 뒷채움토를 점토질로 하고, 장변쌓기의 뒷채움토를 사질토로 번갈아서 성토다짐 하였다.

이와같이 뒷채움토를 번갈아서 성토다짐하는 것은 백제 황혈식석실묘의 묘광 뒷채움토에서도 확인되는 기법으로, 눕혀 쌓기만으로 전체 벽면을 축조하는데 있어서 발생할 수 있는 하중의 차이에 의한 배부름현상을 방지한 것으로 판단된다. 눕혀 쌓기만으로 축조하는 기법은 송산리 6호분이나 무령왕릉과 같이 눕혀쌓기와 세워쌓기를 반복하는 축조법과 더불어 육조 전실묘에서 일반적으로 사용된 축조방법으로 알려져 있다.²⁾

전실묘에 사용된 전은 장방형과 방형전으로 구분할 수 있다. 장방형 전은 길이 34~36cm, 너비 18.5~19.8cm, 두께는 3.2~3.3cm내외이다. 그리고 방형전은 대부분 일제강점기 발굴조사 이후에 묘실에 매몰한 전에서 확인되었는데, 길이 17.8~18.4cm, 너비 16.9~18cm, 두께 2.6~4.2cm로 한쪽 단면이 제형이다. 이와같이 한쪽 단면이 제형을 이루고 있는 방형전은 가루베지온의 보고문에서 알 수 있듯이 아치상의 터널형구조를 이루고 있는 것을 살필 수 있다.



3호 전실묘 벽벽(1)과 벽면 축조방법(2)

따라서 수직의 벽면 보다는, 25열 이상 상단의 천정부를 가구하는데 사용된 전으

3) 윤한나, 2014, 『百濟의 塼과 塼室墓에 대한 一考察』, 충남대학교대학원 석사학위논문.

1) 정치영, 2015, 앞의 논문, 82~83쪽.

2) 조윤재, 2008, 「남경 및 주변지역 육조 대형전실묘의 축조공정에 대한 일고찰」 『고고학탐구』 3, 고고학탐구회, 40쪽.

로 판단된다. 무령왕릉과 송산리6호분 출토 전의 길이가 32~38.4cm, 너비 16~19.8cm에 이르기까지 다양한 모습을 보이는 것은 유사하나, 문양이 없다는 차이가 있다.

주목되는 것은 묘실 전방부의 시설이 전혀 확인되지 않는 점이다. 바닥은 장방형의 전을 중방향으로 7열을 깔아서 약 310cm 너비를 평평하게 구축한 후 1단 낮게 溝狀의 단을 이루었으며, 그 앞쪽으로 다시 한단을 높여서 바닥면과 동일한 높이로 정리하였다. 그리고 묘실의 동서 양쪽 장벽 끝부분을 마무리하듯이 쌓아서 묘전부를 성형한 듯한 모습인데, 정작 묘실 입구부에 대한 시설이 전혀 확인되지 않는다.

전실묘 앞쪽 묘도에서 확인된 토층은 2차에 걸쳐 폐쇄가 이루어진 흔적을 살필 수 있다. 무덤의 배수로 상면에 탄재를 깔아서 마무리한 바닥의 상면에 수평하게 폐쇄한 토층이 1차적으로 확인되는데, 어떤 이유에서인지 묘도의 중앙부를 'V'자상으로 재차 굴광하였다.

이 굴광면의 바닥은 묘도부의 탄재층을 훼손하지 않고 정확하게 굴광한 것으로, 이와같은 토층은 후대에 남쪽 전방에 6호 석실묘가 들어서면서 묘도부가 훼손되는 것과는 구분되는 것이다. 즉 6호 석실묘가 중박되기 이전에, 3호 전실묘 묘도의 위치와 묘실의 입구부를 정확하게 인지한 상태에서 재차 굴광한 후 다시 매몰한 것으로 확인된다.

전실묘의 남쪽 전방에서 1939년 조사당시 6호 석실분으로 보고된 유구가 전실묘 남쪽 배수로를 따라서 약 500cm 정도 떨어진 전방부에서 확인되었다. 조사범위의 남쪽 전방부가 계단식의 단을 이루고 있어서 안전문제를 고려하여 조사범위를 상단부의 경작지에 제한하였는데, 조사범위의 경계부에 넣은 조사피트에서 전실묘 배수로 상면에 축조된 6호 석실분의 북벽이 확인되었다.



3호 전실묘 조사 전경과 토층

이 유구는 맞배형의 천정을 갖춘 판석조의 석실묘로, 천정부와 북벽사이의 공간은 회색점토를 이용하여 밀폐하였다. 그리고 덮개돌의 상면에는 기와편과 전실묘에 사용되었던 것으로 보이는 파손된 전을 덮어서 보강하였다. 1939년 조사당시 석축묘는 남북 길이 237cm, 동서 너비 127cm, 깊이 80~115cm로 보고되어 있는데, 당시는 입구부에서 유구의 형상을 조사한 것이다. 반면에 이번 조사는 석실묘의 북벽 외곽을 확인한 것으로, 정확한 구조는 모두 확인하지 못하였다. 다만 층위상 3호 전실묘의 묘도 매몰토와 배수로 상면의 탄재층을 절토하면서 굴광한 묘광이 확인되어, 전실묘 축조 이후의 사비기에 중복축조된 것임을 확인하였다.



6호석실묘 전경(①1939년 조사 묘실내부, ②2018년 조사 북벽 후면)

ㄴ. 교촌리 석축단시설

석축 단시설은 해발 95m의 ‘교촌봉’정상부에서 조사되었다. 이 지역은 북쪽에 위치한 송산리고분군(해발 86.5m)의 정상부 능선보다 약 9m 정도 높은 지역으로, 송산리고분군을 비롯하여 북동쪽의 공산성과 남동쪽의 공주시가지가 모두 조망되는 지역이다. 입지상 주변의 경관을 모두 한눈에 조망할 수 있는 지역이면서, 북쪽으로는 능선을 따라서 송산리고분군과 지형상 연결되는 것을 살필 수 있다.

이 유구는 일제강점기 2호분으로 보고된 바 있다. 당시 가루베 지온의 글에 의하면 1927년 4월에 이미 고분의 존재를 인지하였으며¹⁾, 1930년에는 여기에서 출토된 다양한 문양전을 중심으로 육조식의 백제전으로 이해하고 있다.²⁾

이후 향교봉 뒷산의 정상부에 조사트렌치를 설치하였으나 구체적인 구조물이 확인되지 않고 주변에 문양전만 집중되어 있는 점을 기초로 의도적인 이장설을 제기하였다.³⁾ 당시 연화문전이 노출된 유구는 상반정초등학교(현 봉황초등학교)의 원형우물지와 6호 전실묘 폐쇄전, 5호 석실묘 내부 사용전, 곰나루와 공산성 일대에서 수습된 문양전에 주목하여, 주변유적으로 전이 재사용되었을 가능성을 추론하였다. 이에 대해서는 이후 사이토 다다시(齊滕忠)의 보고에서 2호분은 자연적으로 황폐해지거나 도굴로 인해 무너져 벽돌이 유실되었을 가능성이 있으나, 인위적으로 폐

1) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽.

2) 輕部慈恩, 1930, 앞의 논문, 211~213쪽.

3) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트렌치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 전상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온은 2호 전실묘의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

분되었다고 볼 수 없다고 비판하였다.

산 정상부에 입지하는 관계로 인하여 지표면 유실이 많으나, 상단부를 의도적으로 절토하여 방단을 설치하기 위한 작업이 이루어진 지형임을 알 수 있다. 시가지를 바라보는 동쪽은 계단식으로 지형이 절토되었으나, 능선의 남쪽과 북쪽은 선상부를 따라서 완만한 경사면을 이루고 있다. 교촌봉 정상부에서 조사된 유구인 석축 단시설은 고분으로 보기 어렵다고 판단된다. 산봉우리 정상부라는 입지상으로도 고분이 자리하기 어려울 뿐만 아니라, 구조상 지상의 단시설을 갖춘 구조물을 축조하기 위한 시설로 확인되기 때문이다.

석축단시설의 규모는 동서길이 840cm, 남북 너비 730cm, 석단의 높이 20~30cm이며, 평면은 동서방향이 약간 긴 방형의 구조이다. 석단은 능선 상부의 생토면을 'ㄴ'자상으로 절토한 후 바깥쪽에 쌓은 것으로, 석단은 25~30cm 내외의 높이로 1~2단 정도가 남아있으나, 잔존상태는 매우 불량하다.



교촌봉 정상 석축 단시설과 주변 유물

(①교촌봉 전경, ②석축단시설 전경, ③단시설 중앙 주공, ④출토 문양전, ⑤통일신라시대 골호)

자연할석을 치석하여 이용하였는데, 상면의 시설은 전혀 확인되지 않을 정도로 지표면의 훼손과 후대의 인위적인 훼손흔적이 확인된다. 다만 주변에서 연화문과 전문, 사격자문이 시문된 문양전돌이 불규칙하게 노출되는 것으로 보아, 석축 단시설에 사용되었던 전돌이 노출된 것으로 판단된다.

특히 석축단시설의 주변에 주공이 전혀 없으며, 기와편도 수습되지 않는다. 즉 일부 훼손된 점을 감안한다 하더라도 석축단시설 상면에 지붕의 구조를 갖춘 유구의 존재가능성은 희박한 것으로 판단된다. 석축단시설의 상면과 공주시가지를 조망할 수 있는 남동사면부에 통일신라시대화장묘(장골용기)가 대단위로 들어서면서 중복되는데, 이와같이 백제시대 중요한 공간에 통일신라시대 유구가 중복된 사례는 사

적 474호 공주 정지산유적에서도 동일하게 확인된다.

○ 응진왕도의 경관에 있어 교촌리 석축단시설의 존재의미

교촌리 전실묘의 발굴조사와 함께 주목되는 내용은 표고 95m 내외의 교촌봉 정상부에서 확인된 석축단시설이다. 이 시설은 1930년대 일본인학자들에 의해 교촌리 2호 전실묘로 보고된 자료인데, 발굴조사결과 입지와 석축의 구조 등 객관적인 증거에서 전실묘가 아니라 지상의 구조물을 갖춘 석축의 단시설이 있었던 것으로 확인되었다.

선상부에 입지하며 상단부를 의도적으로 절토하여 방단을 설치하기 위한 앞 작업이 있었던 것으로 판단된다. 특히 급경사면을 이루고 있는 능선의 동쪽과 서쪽은 다시 계단식으로 지형단을 절토하였으며, 능선 선상부와 연결되는 남쪽과 북쪽 부분은 완만한 경사면을 이루고 있다.

능선의 최고봉인 선상부에 입지하는 특징으로 미루어 지면을 이용하는 건축 구조물과 같은 시설은 가능하지만 무덤이 조성되기에는 불가능할 것으로 추정된다. 토질도 암반층으로 이루어져 있어 선상부에 묘광을 굴광하는 것은 사실상 어려운 상황이었을 것으로 판단된다.¹⁾

즉 능선 상단부를 정지하여 규모 동서 길이 840cm, 남북 너비 730cm내외의 방형 석축단시설을 만들고, 외곽을 ‘ㄴ’자상으로 절토하여 석축을 한 후, 상면에 전을 깔아서 마무리한 시설일 가능성을 추론해 볼 수 있다.

이러한 유구의 형상은 지형과도 함께 검토될 수 있는데, 동서사면이 급경사를 이루고 상단의 일부만 평탄면을 이루는 점, 그리고 송산리고분군보다도 높은 지역에 입지하는 점이 주목된다.


특히 이 석축단시설은 능선 아래쪽의 별도 공간에서 조사된 교촌리 전실묘와는 달리 북을 기준으로 12° 편동하여, 송산리고분군 내 북을 기준으로 20°편동한 무령왕릉과 유사한 장축구성을 이루고 있다.²⁾

그리고 석축단시설 주변에서 수습되는 문양전의 대부분이 무령왕릉에 사용되었던 연화문전과 전문전이라는 점과도 비교할 수 있다.³⁾ 따라서 유구의 조성시기에 관해서는 무령왕릉과 더불어 국가의 중요 시설로서 함께 검토할 수 있을 것으로 판단된다.

1) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트랜치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 선상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온은 2호 전실묘의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

2) 송산리고분군 내 A지구의 방형석축유구는 북을 기준으로 20°편서하는 반면에, D지구는 북을 기준으로 87°편동한다.

3) 가루베지온의 보고문에도 주로 연화문전만 보고되어 있다. 다만 2018년 발굴조사과정에서 송산리6호 전실묘에 사용된 것과 같은 전문전도 1점 확인되었다.



웅진왕도의 경관과 주변의 고분군

특히 주목할 수 있는 것은 유적의 입지상 북쪽의 사적 제13호 공주 송산리고분군¹⁾과 북동쪽의 사적 제12호 공주 공산성²⁾, 그리고 동남쪽의 웅진 왕도가 모두 조망되는 입지에 위치한다는 것이다.

즉 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 때, 국가제 의와 같은 백제 왕실의 정통성과 위상을 높일 수 있는 상징적인 공간인 동시에 도성경관의 중요한 구성요소에 해당하는 제의관련시설과 같이 의미 있는 공간으로 활용될 수 있는 지역임을 검토해 볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

“국가의 큰일은 제사와 전쟁에 있다.”는 『春秋左傳』의 기록이 있듯이³⁾ 국가운영에서 제사와 전쟁은 정치적으로 중요한 역할을 했으며, 옛날로 시대를 거슬러 올라 갈수록 제사와 전쟁의 중요성은 점점 더 커진다.⁴⁾ 즉 고대사회에서 국가가 주도하

1) 문화재관리국, 1973, 『무령왕릉발굴조사보고서』.

尹根一, 1988, 「공주 송산리고분 발굴조사 개보」 『文化財』 21.

조유전, 1991, 「송산리 방단계단형 무덤에 대하여」 『백제문화』 21, 공주대학교백제문화연구소.

공주박물관, 1999, 『艇止山』, 국립공주박물관·(주)현대건설.

2) 安承周, 1982, 『公山城』, 공주사범대학백제문화연구소.

安承周·李南奭, 1987, 『公山城 내 百濟推定王宮址 發掘調査報告書』, 공주사범대학박물관.

安承周·李南奭, 1990, 『公山城 城址發掘調査報告書』, 公州大學校博物館, 忠淸南道.

이남석, 2016, 『공산성 백제성곽 발굴조사보고서』, 공주시·공주대학교박물관.

3) 『春秋左傳』, 卷27, 成公十三年 三月, “國之大事 在祀與戎”

4) 양종국, 2016, 「중국 역사상의 국가제 의와 사직단」 『공주시 사직단(국가제 의시설) 위치 고증을 위한 발굴(시굴)조사 보고서』, 공주대학교박물관·공주시.

는 제사는 왕권과 국가의 위상을 표현하는 수단이면서 백성을 통합하는 정치적 기제이기도 하다. 그러나 안타깝게도 이와같은 의례행위는 유형, 무형의 여러 요소가 투영되어 있는 것이기 때문에, 정작 고고학적 자료로 남을 수 있는 자료는 매우 제한적이다.

다만 『周禮集說』에서는 국가의 큰 제사로 세 가지를 소개하고 있다. 하늘(天)에게 제사하는 圜丘, 땅(地)에게 제사하는 方澤, 조상에게 제사하는 宗廟가 그것이다.¹⁾ 이 세 종류의 제사가 각각의 특별한 의미를 지닌 채 중국 역대 왕조의 중요한 국가 제의로서 정기적으로 거행되어 왔다는 점에서 『주례집설』의 내용은 주목할 만하다. 즉 고대사회에서 제왕의 정무·의례 공간이자 거주공간인 王宮을 중심으로 왕실의 조상신을 모신 시조묘와 종묘, 토지신과 곡식신을 제사하던 사직, 하늘에 제사드리던 제장 등 다양한 의례공간이 배치되었음을 알 수 있다. 따라서 도성을 구성하는 제반 건축물과 시설이 대부분 의례공간의 성격을 가지고 있었던 것임을 알 수 있다. 제의관련 시설은 왕권을 상징하는 왕궁을 정점으로 하여 치밀한 연계망을 형성하였다는 점에서, 이곳에서 거행된 각종 의례행위는 왕권의 권위와 상징성을 구현하는 기능을 지녔으므로,²⁾ 고대 도성의 각종 시설을 의례공간의 관점에서 검토할 필요가 있다.

『삼국사기』의 기록을 검토해 볼 때, 백제의 국가제사는 일찍부터 東明廟, 國母廟의 시조묘 제사와 천지 제사라는 큰 국가적 의례에 집중되어 있음을 알 수 있다. 동명묘 제사를 통해서선 우선 지배집단 내의 왕위계승을 확인하고, ‘제천지’를 통해서선 백제국의 군주로서 복속민에 대한 지배의 당위성을 보장받기 위한 것으로 보기도 하는데,³⁾ 『삼국사기』에 따르면 백제의 동명묘 제사는 406년(전지 2)을 마지막으로 중단되고 天地祭祀도 이 때 중단되었다가 489년(동성 11)에 일시 재개된 후에는 다시 이뤄지지 않는다. 이는 기록의 누락이라고 보기보다는 백제 국가제사 체계에 변동이 있었음을 의미하는 것으로 이해하고 있다.⁴⁾ 즉 이후 백제의 국가제사는 사비도읍기에 오제신, 시조 구태묘 등이 새롭게 등장하고 있는 것으로 확인된다.⁵⁾

이와같은 관련 기록에도 불구하고, 국가제의와 관련하여 구체적인 시설을 확인하기 어렵다는 한계가 있다. 그러나 고대사회에서 국가가 주도하는 제사는 왕권과 국가의 위상을 표현하는 수단이면서 백성을 통합하는 정치적 기제이기 때문에, 이와 관련된 제사처는 왕실의 정통성과 위상을 상징하는 상징적인 공간인 동시에 도성경관

1) 『周禮集說』 卷5, 天官冢宰下, “大祭有三 一曰祭天圜丘 二曰祭地方澤 三曰禘祫宗廟”. 『周禮注疏』, 卷5, 天官冢宰下에는 “大祭天地 中祭宗廟 小祭五祀”로 나온다.

2) 여호규, 2013, 「고구려 도성의 의례공간과 왕권의 위상」 『한국고대사연구』 71, 56~57쪽.

3) 차용걸, 1994, 「백제의 승천사상」 『백제의 종교와 사상』, 충청남도역사문화연구원, 12~20쪽.

4) 김창석, 2004, 「한성기 백제의 국가제사 체계와 변화 양상-풍납토성 경당지구 44호, 9호 유구의 성격 검토를 중심으로-」 『서울학연구』 22, 22쪽.

5) 李壯雄, 2015, 『百濟 泗泚期 國家祭祀와 佛教寺院』, 고려대학교대학원 박사학위논문.

의 중요한 구성요소에 해당하기 때문에 매우 중요하다. 그러나 의례행위를 형상화 하기도 어려울 뿐만 아니라, 구체적으로 의례의 존재를 살필 수 있는 중국적 의례가 백제에 직접적으로 반영되었는지에 대해서도 단언하기 어렵다. 즉 중국적 선진 문화의 수용에 의미와 더불어 구체적인 형식까지 수입되지 않는 경우가 종종 있는 점을 감안할 때, 백제적 변안이 있었을 가능성도 함께 검토할 필요가 있다. 따라서 향후 교촌리 석축단시설의 구체적인 의미를 검토함으로써, 백제 웅진왕도 내 국가제의공간을 포함한 왕도의 경관 고증연구를 위한 기초자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.¹⁾

1939년 일본인에 의해서 발굴조사된 교촌리 전실묘에 대한 재조사 결과를 기초로, 백제시대 웅진기 전실묘와 석축단시설에 대한 내용을 분석하고, 웅진왕도 내 유적의 존재의미를 검토한 것이다. 공주 교촌리 백제시대 전실묘는 1939년 발굴조사 이후 80년 만에 재조사된 것이다. 조사를 통하여 기존에 전실묘 2기가 있는 것으로 보고되었으나, 전실묘는 3호로 알려진 것 1기만 있고 2호로 알려진 것은 석축단시설임을 구체적으로 확인하였다. 그리고 가루배 지온(輕部慈恩)은 3호 전실묘가 천정부와 남쪽 벽면이 축조되지 않은 미완성분으로 보고하였으나, 당시 조사 사진에서 확인되는 아치형의 터널식 천정구조가 내려앉은 흔적과 천정축조에 사용된 제형전의 존재, 천정구조를 지지했던 주공 흔적 등으로 미루어 천정이 모두 축조된 것으로 볼 여지가 매우 높을 것으로 판단되었다.

지금까지 백제 웅진기의 전실묘는 무령왕릉과 송산리6호 전실묘, 그리고 교촌리 3호가 조사되었다. 3기의 전실묘는 축조기법에서 유사성이 있으나, 형태가 모두 다르다. 특히 교촌리 3호는 중국 남조의 전실묘 축조법을 도입하여 벽돌로 축조한 것임에도, 구조상 연도부가 전실묘와 같이 시설되지 않고 묘광의 굴광형식이나 규모, 장축 등이 송산리 2~5호와 같은 백제 횡혈식석실묘와 매우 유사한 모습을 보인다. 따라서 교촌리 전실묘는 기존에 백제 횡혈식석실묘의 축조기술에 기반하여 중국의 전실묘 축조기술을 수용하여 백제인에 의해 축조된 전실묘로 이해할 수 있다. 그러나 ‘梁宣以爲師矣’에서 알 수 있듯이 전실묘 구조에 대한 기술적 수용의 불완전성으로 인하여, 결국 6호 전실묘는 梁의 기술적 전수에 기초하여 정형의 전실묘를 축조하였음을 추론할 수 있다. 이와같은 과정을 기반으로 완성된 무령왕릉을 축조할 수 있었을 뿐만 아니라, 이후 백제 횡혈식석실묘의 평면과 천정구조에 큰 변화를 동반할 수 있는 기술적 획기가 되었음을 살필 수 있다. 이같은 새로운 문화의 도입은 웅진기 동성왕대의 활발한 대중국교섭 행위에 기초한 결과로 추론된다. 따라서 웅진기에 조성된 3기의 전실묘는 교촌리 3호 → 송산리 6호 → 무령왕릉의 순으로 조성되었음을 살필 수 있으며, 특히 교촌리 3호 전실묘는 백제 고분문화 전개에 획기를 이룬 전실묘 도입의 선구적 자료로서 역사적 가치가 매우 높은 것으로 판단된다.

1) 이남석, 이현숙, 2016, 「백제 상장의례의 연구」 『백제문화』 54, 공주대학교 백제문화연구소.

더불어 백제 웅진기 왕성인 동북쪽의 공산성과 왕릉지구인 북쪽의 송산리고분군, 그리고 동남쪽의 웅진왕도를 모두 조망할 수 있는 입지에 자리하는 ‘교촌봉’ 정상부의 석축단시설은 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 수 있다. 즉 백제 웅진기 백제 왕실의 정통성과 위상을 높일 수 있는 상징적인 행위의 공간인 동시에 왕도경관의 중요한 구성요소에 해당하는 국가제의시설과 같이 의미 있는 공간으로 활용될 수 있는 지역임을 살필 수 있다. 향후 교촌리 3호 전실묘 조영의 역사적 의미와 축조주체, 그리고 교촌봉정상의 방형 석축 단시설을 통한 국가의례시설의 존재 가능성 등에 대한 지속적인 연구를 통하여 백제 웅진기 왕도의 경관이 구체적으로 고증될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 공주 송산리 고분군과 교촌리유적의 연계성

송산리 고분군은 사적 13호로 지정 보호되고 더불어 백제역사유적 지구의 핵심유적으로 2015년 7월 세계 문화유산으로 지정된 바가 있듯이, 한국 문화유산의 대표격에 해당되는 것이다.

송산리 고분군의 역사적·문화재적 위상의 확립은 1971년 무령왕릉의 발견으로 그 절정에 이른다. 본디 송산리 고분군은 일제강점기인 1927년도 즈음에 그 실체가 확인되었고 이어 1932~33년에 6호 전축분이 발견됨으로서 백제 왕릉으로 명실상부한 위치를 차지할 수 있었으나 관련 유물의 유실로 정확한 실상의 파악은 어려웠다. 그런데 1971년 무덤 주인공이 백제 25대 무령왕임을 드러내는 전축분의 발견으로 백제 왕릉으로 구체화될 수 있었다. 무령왕릉의 발견이후 송산리 고분군의 중요성은 훨씬 배가되어 고분군의 정화·정비가 간단없이 진행되어 오늘에 해당된다.

송산리고분군은 2015년 백제역사유적지구가 세계유산에 등재되면서 다양한 보존관리계획들이 수립되었다.

백제왕도핵심유적복원정비계획은 세계유산 백제역사유적지구를 중심으로 핵심유적을 선정, 복원 정비를 위한 계획으로 송산리고분군 문화재구역을 중심으로 황새바위 남측 및 교촌리고분군 주변지역까지 포함하고 있다. 이는 고도 보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 2017년 확대 지정된 특별보존지구와 일치하는데 송산리고분군과 관련성이 있는 유적을 함께 연계하여 보존관리해야 할 필요성에 따른 것이다.

공주 교촌리유적¹⁾은 백제시대 전축분이 조사된 것으로 알려진 유적으로, 1930년 전후에 일본인들에 의해 조사된 이후 구체적인 위치를 알 수 없었는데 2017년 80여년 만에 일부 지역에 대한 재조사 가 이뤄지면서 유적의 정확한 위치 및 전축분 등 관련 유구를 확인할 수 있었다.

1) 공주 교촌리유적의 고고학적 특징

공주 교촌리유적은 백제시대 웅진도읍기에 조성된 전축묘와 방형의 석축단시설이 조사된 유적이다. 그러나 일제강점기인 1933년 교촌리 2호분에 대한 지표조사와²⁾

1) 현재 유적이 위치한 곳은 행정구역상 ‘교동’으로 변화되었으나, 유적은 발굴조사된 이후 구체적인 현황조사가 되지 않은 관계로 고유지명을 활용한 ‘교촌리전축분’이라는 명칭이 고유명사화되어 있다. 따라서 혼란을 피하기 위하여 고유명사화된 ‘교촌리 전축분’이라는 용어를 사용하고자 한다

1939년 교촌리 3호분에 대한 발굴조사¹⁾가 이루어진 이후 구체적인 유구의 위치를 확인할 수 없었다. 현재 유적이 위치한 곳은 행정구역상 교동으로 변화되었으나, 유적은 발굴조사된 이후 구체적인 현황조사가 되지 않은 관계로 고유지명으로 교촌리고분이라는 명칭을 사용하고자 한다. 이에 처음 조사된 후 약 80여년만인 2017년에 국립공주대학교박물관에서 발굴조사를 진행하여 구체적인 위치와 유적내용을 파악하게 되었다.²⁾ 발굴조사된 내용을 중심으로 유적의 고고학적 특징을 정리하면 다음과 같다.

(1) 공주 교촌리유적의 입지와 조사현황

- ① 교촌리 유적이 위치한 곳은 공주시의 중심부에서 서북쪽에 위치하는데, 전축분과 교촌봉정상부의 방형의 석축 단시설이 조사되었다. 유적이 위치한 곳은 사적 제13호 공주 송산리 고분군이 있는 송산(표고 130m)에서 길게 南走한 능선이 馬鞍部를 형성한 후 다시 높아져 교촌봉(표고 95m)을 형성하는 지형이다.
- ② 따라서 교촌리유적이 별도의 문화재로 지정되지는 않았으나, 공주 송산리고분군과 지형상 연결되는 산지를 형성하고 있다. 따라서 인접해 있는 사적 제13호 공주 송산리고분군과의 영향관계를 정밀하게 검토함으로써 백제 왕도의 경관복원에 중요한 자료로 활용될 수 있는 곳이다.
- ③ 현재 교촌리유적 일대는 『문화재보호법』 제13조에 따른 역사문화환경보존지역으로 현상변경 허용기준 제1, 4구역에 해당되며, 『고도보존 및 육성에 관한 특별법』에 따른 특별보존지구로 지정되어 있다.
- ④ 일제강점기 교촌리고분군 일대의 조사내용에서 교촌리고분군의 범위가 현재의 공주시 교동 일대의 황새바위와 향교 뒤쪽의 능선상을 포함하는 구역에 해당되는 것을 알 수 있다.
당시 대부분의 고분이 도굴과 석재반출로 인하여 훼손되었으나, 전축분과 석실묘가 함께 분포하고 있음을 구체적으로 전한다. 다만 이와 같은 분포상에서 주목되는 내용은 2호와 3호로 보고된 유구 등을 제외하면 대부분 사비기에 조성된 고분형식으로 판단된다. 주목되는 것은 교촌리 유적을 조사한 가루베지 온과 사이토 다다시 모두 2호와 3호분을 모두 전축분으로 이해하고 있었다는 점이다.
- ⑤ 그동안 공주 교촌리유적에서 발굴조사된 전축분을 포함하여 백제의 웅진기 왕도인 공주에서 조사된 전축분으로 송산리고분군 내의 무령왕릉과 6호분이 있

2) 輕部慈恩, 1933, 「公州における百濟古墳(二)」, 『考古學雜誌』第二十三卷 第九號, 考古學會.

본문 내에 교촌리고분군에서 조사된 고분현황이 정리되어 있는데, 1호분과 4호분은 6유형(맞배형식의 석실분), 2호와 3호분은 1유형(전실분), 5호는 4유형(단면 6각형 석실분)으로 정리된다. 발견날짜는 1, 2, 4호가 소화 2년(1927), 3호는 소화 4년(1929), 5호는 소화 3년(1928)으로 정리되어 있다.

輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館.

1) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.

2) 공주대학교박물관, 2018, 『공주 교촌리 백제전축분 탐색을 위한 발굴조사 개략보고서』.

으며, 일제강점기에 조사된 것으로 전하는 교촌리 2호와 3호분이 있는 것으로 알려져 왔다. 즉 1932년에 송산리 6호분, 1933년 교촌리 2호분에 대한 지표조사와 1939년 교촌리 3호분에 대한 발굴조사,¹⁾ 그리고 1971년 송산리고분군 내 무령왕릉에 대한 발굴조사를 통하여 백제시대 전축분의 존재를 단계적으로 확인하였다.

- ⑥ 그러나 이와같이 중요한 전축분임에도 불구하고 교촌리 전축분은 1939년 조사된 이후 구체적인 위치를 알 수 없었다. 이에 2017년 유구의 존재가 추정되는 지점을 구체적으로 확인하고자 발굴(시굴)조사를 진행하였다. 조사는 2호 전축분이 확인된 곳으로 알려져 있었던(①지점) 충남 공주시 웅진동 67-2임·교동 212임 일대의 교촌봉 정상부 500㎡와, 3호 전축분이 조사된 것으로 알려진(②지점) 충남 공주시 교동 252-1번지 일대의 약 100㎡ 범위를 대상으로 하였다.
- ⑦ 발굴(시굴)조사 결과, 폐기되었다고 전하는 2호 전실묘의 존재는 교촌봉 정상부에서 방형의 석축 단시설 형태로 확인되었는데, 이 지역은 송산리고분군과 공산성 등 웅진왕도를 모두 조망할 수 있는 입지조건을 갖춘 곳이다. 그리고 미완성분으로 전하는 3호 전실묘는 교촌봉의 남서쪽 중단부에서 확인되었다. 일제강점기에 조사된 후 다시 복토되었기 때문에 지표상에서 구체적인 유구의 형상을 파악하기 어려웠다. 다행히 공주 교촌리 백제전축분 탐색을 위한 발굴(시굴)조사를 통하여 구체적인 위치를 확인하고, 당시 보고된 내용과 비교·검토를 통하여 구체적인 유구내용을 확인할 수 있게 되었다.
- ⑧ 공주 교촌리유적이 조사된 지역의 북쪽으로 사적 제13호로 지정되어 있는 공주 송산리고분군이 인접해 있는데, 지형상 산지가 연결된 형상을 보인다. 그리고 교촌봉의 동남쪽으로는 웅진왕도를 구성한 공주시가지가 남북으로 긴 분지상의 지형을 이루고 있으며, 동쪽에는 사적 제12호 백제 웅진도읍기 왕성인 공산성이 자리하고 있다. 따라서 공주 교촌리 백제시대 전실묘와 석축단시설의 조사내용을 중심으로 백제시대 왕성인 공산성과 웅진왕도, 그리고 왕릉역인 송산리고분군과의 영향관계를 정밀하게 검토함으로써 백제 왕도의 경관복원에 중요한 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

1) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.




사적 제13호 공주 송산리고분군과 교촌리 전축분



조사지역 전경



일제강점기 조사지역 전경(교촌리에서 공산성을 바라보며)



1939년 사이트 다다시의 3호 전축본 발굴조사 현황

(2) 교촌리 전축본의 특징

- ① 교촌리 전축본은 동북쪽의 '교촌봉'과 연결되는 능선의 마안형을 이루는 해발 76m 내외의 남향사면 중단부에서 조사되었다. 등고선방향과 직교하게 묘광을 굴광하였으며, 묘광은 남쪽 하단의 입구부가 돌출된 세장방형이다. 장축은 북을 기준으로 5.편서 하였으며, 능선의 아래쪽으로 배수로가 길게 형성되어 있다.
- ② 묘광의 규모는 남북 길이 610cm, 동서 너비 310cm, 깊이 200cm이며, 묘실의 규모는 남북 길이 340cm, 동서 너비 190cm, 잔존 깊이 160cm이다. 묘광과 묘실의 규모를 비교할 경우 전축된 벽면과 묘광사이의 간격은 벽돌의 규모를 고려하면 넓지 않은 것으로 판단된다. 고분은 먼저 장방형의 묘광을 깊게 파고, 바닥 중앙에 북쪽 단벽에서부터 배수로를 약간 사선방향으로 파서 남쪽 전방부까지

암거형으로 구축하였다. 바닥은 배수로 위에 붉은 점토를 깔아 수평을 맞춘 후 평적법으로 2단에 걸쳐 쌓았는데, 아래쪽 바닥면은 종횡으로, 상면은 종방향으로 평평하게 깔았다.

- ③ 묘실바닥의 남쪽 단부에서 기둥구멍이 2개소 확인되었고, 약 30cm내외의 깊이로 굴광한 기둥구멍의 바닥에는 각각 半折된 전돌이 1개씩 평평하게 놓여져 있었다. 이 전돌은 상부의 하중을 지탱한 것으로 외면상 안정적인 모습이었으나, 內傷으로 인하여 모두 박락된 상태였다. 이는 천정을 비롯한 묘실 상부를 구축하기 위하여 별도의 구조물을 성형한 후에 기둥을 제거한 모습으로 판단된다.





백제시대 전광전 조사 전경과 특색 (3층 전광전)





백제시대 전축분 조사 전경과 토층 (3호 전축분)

- ④ 배수로는 묘광의 북쪽 단부에서 시작하여 비스듬이 남서쪽으로 기울어지는 형상인데, 약 60cm 내외의 방형 구를 파고 그 안에 전을 5단 쌓은 후, 상면에 장방형전을 2단으로 쌓아서 마무리하였다. 전의 상면에는 마사토와 붉은 점토를 5cm 두께로 다지듯이 덮은 후에 바닥면의 전돌을 2단으로 깔았다. 배수로 상면에 점토를 덮은 후 그 위에 1cm 내외 두께의 탄재흔이 확인되는데, 배수로 시설의 표식으로 판단된다. 배수로는 묘실의 북단 중앙에서 남서쪽 하단으로 휘어지듯이 시설되어 있는데, 남쪽 하단부에서 이 탄재흔을 굴광하여 조성된 6호 석실묘가 중복 조성되어 있다.





백제시대 전축분 조사 전경과 토출 (3호 전축분)

- ⑤ 3호 전실묘의 천정부는 무령왕릉·6호 전실묘와 같은 터널형의 구조를 갖추고 있었음을 알 수 있다. 그러나 무덤의 규모와 구조에 있어서는 백제 횡혈식석실묘의 전통이 유지되어 있어, 교촌리 전축묘 조영전통에 백제의 고유기술이 반영되었음을 살필 수 있다. 특히 전돌을 모두 눕혀 쌓기하여 벽체를 성형하였는데, 벽돌사이에는 회색점질토를 이용하여 벽돌과 벽돌을 밀착시켜 서로의 인장력을 이용하여 안전을 도모하였다.



일제강점기 조사된 교촌리 3호분 미완성



피트삼에서 확인된 6호석실묘 북단벽 바깥쪽

- ⑥ 전축묘를 축조하는데 사용된 전돌은 경질과 와질, 연질소성이 모두 확인되며, 일부 종방향과 횡방향으로 쌓아서 소성한 흔적이 확인된다. 전돌의 형태는 세장방형전과 제형의 방형전으로 이루어져 있으며, 전돌 이외에 고분 내부에서 출토된 유물은 전혀 없다. 다만 일제강점기 발굴조사가 이루어지기 이전인 1927년의 기록에 의하면 대형도기가 확인되었다고 전하나 확인되지 않는다. 최근 재조사 당시 일제강점기 조사 이후 매물과정에서 북쪽 단벽과 서쪽 장벽을 구성한 전돌이 내부로 함몰되듯이 붕괴된 상태로 확인되었다.
- ⑦ 교촌리 전축분의 조영과 사용에 관련하여 기존에 미완성고분으로 인지한 것과 같이, 고분형태의 불완전성과 백제 웅진기 왕도 묘역에서 벗어난 지역에 입지하는 특징에 대한 이유와 더불어, 고분축조에 사용된 전의 연질소성에서 살필 수 있는 기술적 문제 등에 대하여 앞으로 깊이 있는 연구가 이루어져야 될 것이다.

(3) 교촌리 석축단시설의 특징

- ① 교촌리 석축단시설은 ‘공주향교’북쪽에 있는 표고 95m 내외의 교촌봉 정상부에서 조사되었다. 이 유구는 1930년대 일본인학자들에 의해 교촌리 2호 전축분으로 보고되었지만,¹⁾ 발굴조사결과 전축분이 아니라 석축의 단시설이 있었던 것으로 확인되었다.
- ② 암반층으로 이루어져 있는 능선의 상단부를 의도적으로 절토하여 방단(方壇)을 설치하기 위해 대지를 조성한 것으로 판단된다. 특히 급경사면을 이루고 있는 능선의 동쪽과 서쪽은 다시 계단식으로 지형을 절토하였으며, 능선 아래쪽에서 진입할 수 있는 남쪽과 북동쪽 사면부는 완만한 경사면을 이루고 있다. 능선의 최고봉인 정상부에 유구가 입지하는 특징으로 미루어, 지면을 이용하는 건축 구조물과 같은 시설은 가능하지만 무덤이 조성되기에는 불가능할 것으로 추정된다.
- ③ 석축단시설은 평면방향으로, 지면에 돌출된 1단의 석축 시설이 확인되었다. 능선 상부에서 남동쪽사면으로 약간 치우쳐 있는데, 장축은 북을 기준으로 하여 12° 편동하였다. 규모는 동서 길이 840cm, 남북 너비 730cm, 석단의 높이 20~30cm이다.
- ④ 특히 이 석축단시설은 능선 아래쪽의 사면에서 조사된 교촌리 전축분이 북을 기준으로 5.° 편서하는 것과는 달리, 북을 기준으로 12° 편동한다. 이는 송산리고분군 내 무령왕릉이 북을 기준으로 20°편동하는 장축과 유사한 것이다.²⁾ 이와같이 무령왕릉과 장축이 유사한 점 이외에도, 석축단시설 주변에서 수습되는 문양전의 대부분이 무령왕릉에 사용되었던 연화문전이라는 점도 주목할 수 있다.³⁾
- ⑤ 교촌리 석축 단시설이 조사된 교촌봉은 입지상 북쪽의 사적 제13호 공주 송산리고분군⁴⁾과 지형상 연결되며, 북동쪽의 사적 제12호 공주 공산성⁵⁾, 그리고

1) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트렌치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 정상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온도 2호 전축분의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

2) 교촌리 석축 단시설과 형태상으로 비교 가능한 송산리 A지구 석축시설은 북을 기준으로 24°편서하는 반면에 D지구는 북을 기준으로 3°편서하는 형태여서, 장축에서는 큰 차이를 보인다.

3) 가루베지온의 보고문에도 주로 연화문전만 보고되어 있다. 다만 2018년 발굴조사과정에서 송산리6호 전축묘에 사용된 것과 같은 전문이 시문된 埴土 1점 확인되었다.

4) 문화재관리국, 1973, 『무령왕릉발굴조사보고서』 .
尹根一, 1988, 「공주 송산리고분 발굴조사 개보」 『文化財』 21.
조유진, 1991, 「송산리 방단계단형 무덤에 대하여」 『백제문화』 21, 공주대학교백제문화연구소.
공주박물관, 1999, 『艇止山』, 국립공주박물관·(주)현대건설.

5)① 安承周, 1982, 『公山城』, 공주사범대학백제문화연구소.
② 安承周·李南奭, 1987, 『公山城 내 百濟推定王宮址 發掘調査報告書』, 공주사범대학박물관.
③ 安承周·李南奭, 1990, 『公山城 城址發掘調査報告書』, 公州大學校博物館, 忠淸南道.
④ 이남석, 2016, 『공산성 백제성곽 발굴조사보고서』, 공주시·공주대학교박물관.

동남쪽의 웅진 왕도가 모두 조망되는 입지에 위치한다. 따라서 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 때, 웅진도읍기 동성왕 11년(489) 천지제사의 기록과 같이 국가 제의와 같은 상징적인 공간일 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 교촌리유적의 교촌봉은 도성 내 상징적인 공간인 동시에 도성경관을 구성하는 중요한 요소에 해당할 것으로 판단된다.




교촌봉 정상 석축 단시설과 주변 유물

8. 문화재 보존 영향 행위기준

○ 역사문화환경 보존지역은 공주시 도심 지역으로서 현행 기준대로 유지 검토 필요

구분	건축행위 등 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	◎ 개별심의	
2구역	◎ 개별심의 (단 공익을 위한 시설물 설치는 최고높이 4m이하로 허용)	
3구역	◎ 건축물 최고높이 5m 이하 - 기준 초과시 “공주 고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의	◎ 건축물 최고높이 7.5m 이하 - 기준 초과시 “공주 고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의
4구역	◎ 건축물 최고높이 11m 이하	◎ 건축물 최고높이 15m 이하
5구역	◎ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	


6구역 (고도법)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화환경 보존육성지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
7구역 (고도법)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화환경 특별보존지구로서 보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
공통사항	<p><1구역~5구역></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함



9. 보존 정비 및 활용 착안사항(백제왕도 핵심유적 정비계획)

○ 토지매입


- 송산리고분군 내부, 주변, 교촌리고분군으로 세분하여 진행



송산리고분군 토지매입 계획

○ 발굴조사


- 토지매입 여부에 따라 단계별 조사를 추진



송산리고분군 시발굴조사 계획

○ 정비계획

- 송산리고분군 유적 정비와 교촌리고분군 유적 정비로 나누어 계획



10. 종합 의견

- 송산리고분군 및 보호구역 지정을 신청하는 지역은 고도육성법에 따른 특별보존구역으로 지정되어 관리되고 있으며, 백제왕도 핵심유적 정비사업 대상지에 포함됨
- 공주향교 주변 및 황새바위 천주교 순교유적을 포함하는 지역은 송산리고분군과 지맥이 연결되는 지역으로 백제고분군이 분포하는 지역으로 알려졌고, 일제강점기에 일부 조사가 이루어져 확인된 바 있으며, 2017년 교촌리고분군 발굴조사를 통해 교촌리 전축분과 석축단 시설을 재확인하였음
- 공주 교촌리 전축분은 송산리 6호분, 무령왕릉 등 백제시대에 3기밖에 없는 전축분이라는 자료의 희소성(稀少性)과 백제 고유의 황혈식석실묘가 아닌 전돌을 이용하여 축조하는 중국 남조의 묘제를 수용한 웅진도읍기 백제의 국제관계를 살필 수 있는 상징성(象徴性)을 갖춘 문화자료임
- 백제 웅진도읍기 고분문화의 전개뿐만 아니라 대외적인 관계를 살필 수 있는 중요한 분묘유적으로서 가치가 크며, 송산리고분군과 일체성을 가지고 연계되어 있는 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위하여 보호구역 지정이 필요함

6. 익산 왕궁리 유적 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 왕궁리 유적」의 국가지정문화재 보호구역 신규 지정사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 주변 고도 역사문화환경 특별보존지구 507필지 715,372㎡를 문화재보호구역으로 신규 지정하고자 하는 사항임
 - '21년 4차 위원회('21.04.14.) 검토를 거쳐 지정 예고
- 예고결과
 - 예고일 : 2021. 04.30.(문화재청 공고 제2021-186호)
 - 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 예고의견 : 반대 2건
 - (이○영) 유적지와는 상당히 먼거리에 위치해있어 지정이 필요 없을 것으로 보여 결사반대함
 - (이○회) 왕궁리 797번지(답) 소유자로 해당 토지는 왕궁리유적으로부터 상당한 거리 이격되어 있어 보호구역 지정을 절대 반대함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 / 1998.09.17. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 634번지 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 : 지정구역 51필지 218,155㎡ / 보호구역 없음
 - 추가지정 : 보호구역 507필지 711,636㎡*
 - * 당초 익산시에서 문화재보호구역 507필지 715,372㎡을 지정 신청하였으나 검토과정에서 지목 및 면적 등을 현행화 함
 - 추가지정 후 면적 : 지정구역 51필지 218,155㎡, 보호구역 507필지 711,636㎡

(4) 지정사유

- 백제왕도 핵심유적인 왕궁리유적 주변 보호구역 신규지정 신청구역은 세계유산 완충구역, 고도특별보존지구로서 당해 문화재와 더불어 정책적이고 지속적인 보존·관리를 체계적으로 확립하여 유적 원형과 경관 개선, 회복을 위한 문화재 보호구역 지정일 필요함

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

익산 왕궁리 유적(益山 王宮里 遺蹟) 문화재보호구역 신규 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2021.03.17.(수)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적
 - 익산 왕궁리 유적(益山 王宮里 遺蹟)의 연접구역을 문화재보호구역으로 신규 지정하고자 하는 것임

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 익산 왕궁리 유적(益山 王宮里 遺蹟)으로 신청되었으며, 익산왕궁리 유적과 장소성, 일체성을 가진 구역으로 “익산 왕궁리 유적(益山 王宮里 遺蹟)”이 적절한 것으로 사료됨

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 익산 왕궁리 유적은 용화산에서 남쪽으로 뻗어 내린 능선이 완만하게 이어지는 탑리마을 북편 구릉(해발41.8m)에 자리함
예로부터 왕궁평·왕검아·왕금성으로 불려왔고, 학계에서는 마한기준도읍설, 백제무왕천도설·별도설, 안승 도읍설, 후백제 견훤도읍설 등이 있어왔으며 「三國史記」, 「觀世音應驗記」, 「新增東國輿地勝覽」, 「金馬志」 등을 통해 백제시대부터 고려시대까지 운영·유지되었음이 확인됨
- 1989년부터 실시된 발굴조사를 통해 평면 장방형의 궁장이 확인되었고 궁 내부는 경사면에 석축대를 두어 평탄 대지를 조성하고 와적기단 건물 등을 비롯한 다수의 백제시대 건물을 축조하여 궁성 시설로 활용되다가, 탑-금당-강당(1탑1금당식)의 가람배치를 한 사찰 관련시설로 변화하는 양상을 보임
- 궁성 내부에서는 정전건물 이외에도 정원 및 후원, 화장실, 금·유리공방시설 등이 확인되어 삼국시대 궁성 내부에서의 공간구획 및 활용 양상을 밝힐 수 있는 역사적 및 학술적 가치를 인정받아 2015년 유네스코에 ‘백제역사유적지구’로 유네스코 세계유산에 등재됨

4. 연혁 유래 및 특징

가. 익산천도설의 중심, 왕궁리 유적

- 익산지역이 지니고 있는 지리적, 경제적, 군사적 배경을 바탕으로 청동기시대에 한국고대문화의 중심지 중 하나로서, 익산 지역만의 청동기 문화를 형성하였고, 활발한 연구로 인해 왕궁리 유적의 다양한 학설이 존재하지만 백제 무왕시대에 이르러 수도의 역할을 하였던 왕도문화가 형성 되었을 거라는 학설이 지배적임
- 1976년 원광대학교 마한·백제문화연구소의 조사를 시작으로 1989년부터 현재까지

국립부여문화재연구소의 발굴조사가 진행중이고, 백제 사비시대의 궁성관련 시설과 통일신라시대 사찰관련 시설이 확인되면서 역사적, 학술적 가치가 높아 1998년 사적 제408호로 지정되었으며, 2015년 '백제역사지구'의 일부분으로 세계문화유산으로 등재되기도 하여, 향후 다양한 연구활동이 기대됨

- 다만, 주변지역의 관리체계 확립과 난개발을 방지하고 지역과의 상생도모 및 문화재로서의 정체성 확립을 위해 보호구역 설정이 필요한 실정임

<익산 왕궁리 유적 보호구역 신청개요>

구 분	내 용
문화재	익산 왕궁리 유적
신청종목	보호구역
소재지	전라북도 익산시 왕궁면 왕궁리 주변 일대
대상면적	보호구역 715,372㎡(전체 507필지)
신청사유	유네스코 세계유산인 익산 왕궁리유적의 학술적, 역사적 가치를 보존하고 더불어 경관적 가치를 확보하면서 문화재의 정체성을 확립하고 주변과의 상생을 도모 등이 필요하여 보호구역 설정이 필요





<익산 왕궁리 유적 보호구역(안)>

나. 발굴조사 현황

○ 백제문화권 정비사업 일환으로 1989년부터 현재까지 시행

- 1989년 이후부터 5층석탑 주변 및 궁성관련 유구 발굴 등으로 조성시기 및 성격을 규명하였고 2012년 이후, 건물 및 시설지 발굴등으로 궁장 조성방식, 공간활용 방식 등을 확인함
- 이밖에, 왕궁리 유적 외부에서도 우물유적, 도로유구 등이 추가적으로 발견되고 있어 왕궁리 유적 주변으로도 관련 조사·연구 등이 필요한 실정임




▲ 우물유적 위치(이신호, 2018)



▲ 익산 왕궁리 주변 선돌



▲ 우물유적(이신호, 2018)



▲ 발굴조사 내용




▲ 익산 왕궁리 유적 외 확인유적

▼ 연도별 발굴조사 내용

- 자료: 익산시 역사문화재과, 2020

연 차	조 사 지 역	조 사 내 용	면적	비 고	
1차(1989)	오층석탑 주변 및 사역, 동·서·남편 일대	○ 석탑 북편 금당지, 강당지 확인	2,772		
2차(1990)		○ 금당지 동편 동서향 석축, 가마 확인	2,112		
3차(1991)		○ 석탑 서편지역 성벽 축조상태 확인	4,818		
4차(1992)		○ 사역서편 및 강당지 동편지역 유구확인	5,940	보고서발간(1차)	
5차(1993)		○ 석탑 하부 관측구조 및 규모 확인	15,774		
6차(1994)	오층석탑 주변 및 동·남·북편, 성곽 모서리 지역	○ 석탑 서편 건물지, 담장지 등 유구 확인	3,630		
7차(1995)		○ 석탑 동편 건물지, 성벽유구 및 배수구 확인	4,029		
8차(1996)		○ 석탑 남,동편 성벽 노출 및 북편 성벽 일부 확인	2,069		
9차(1997)		○ 석탑 서남동 모서리 및 동북 모서리 확인	2,310	보고서발간(2차)	
10차(1998)		○ 성벽 서북모서리 및 동측 성벽 중앙지점 조사	6,600		
11차(1999)		서성벽 및 서북벽 성내부 일대	○ 남성벽 추정문지 2개소 및 암거시설 1기 확인	6,600	
12차(2000)			○ 서문지, 남문지, 서성벽 내부	6,600	

연 차	조 사 지 역	조 사 내 용	면적	비 고	
		건물지 확인			
13차(2001)		○ 서북편 공방폐기지, 소토구, 건물지 확인	6,600	보고서발간(3차)	
14차(2002)		○ 서성벽 암거시설 및 동서석축 배수로 확인	6,600	보고서발간(4차)	
15차(2003)		○ 공방지, 대형수혈유구 확인	2,000		
2004	본 16차	서북편 일대	○ 대형화장실, 서벽 암거 등	2,000	
	대행 1차	5층석탑 주변	○ 동서석축3·4, 정원 등	13,640	
2005	본 17차	동벽 일대	○ 동벽 체성부, 부석시설 등	2,400	
	대행 2차	5층석탑 주변	○ 대형 건물지 등	22,700	
2006	본 18차	수레바퀴자국 및 정원	○ 수레바퀴자국, 정원 등	4,100	보고서 발간(5차)
	대행 3차	5층석탑 주변	○ 남벽 문지, 대형건물지 등	9,000	
2007	본 19차	정원북편지역	○ 정원 석조시설, 배수로 등	4,000	
	대행 4차	서벽 중앙부 내측지역	○ 서벽 문지, 계단시설 등	4,000	
2008	본 20차	정원 북편 구릉지역	○ 곡수로, 수로시설 등	4,000	
	대행5차	남·동벽 내·외측 지역	○ 성토층, 동벽 수구 등	4,000	보고서 발간(6차)
2009	본 21차	정원 북편 구릉 정상부 지역	○ 곡수로, 수로시설 등	4,000	국제학술대회(1차)
	대행 6차	동벽 중앙부 지역	○ 동벽 문지, 석렬시설 등	4,000	
2010	본 22차	정원 북편 구릉지역	○ 곡수로, 건물지35 등	4,000	보고서 발간(7차)
	대행 7차	북벽 내·외측 지역	○ 북벽 문지, 환수구 등	4,800	
2011	본 23차	동북쪽 구릉 남편지역	○ 동벽 암거시설, 건물지36 등	5,000	
2012	본 24차	후원영역 및 동벽 일부	○ 동벽, 수혈 등	7,200	보고서 발간(8차)
	대행 8차	후원영역	○ 환수구, 곡수로 등	5,100	
2013	본 25차	후원영역	○ 환수구, 주변 수혈 등	4,800	보고서 발간(9차)
	대행 9차	후원영역	○ 환수구, 곡수로 등	7,000	
2014	대행 10차	후원영역	○ 환수구, 곡수로 등	6,100	국제학술대회(2차)
2015	본26차	서남편지역	○ 장랑지, 부엌터 등	8,300	보고서 발간(10차)
2016	본 27차	궁성내 동남측	○ 주열 등	6,400	
2017~2020	대행 11~13차	동문지 및 궁내 서편, 북측 궁장 외부	○ 사업추진 중	15,200	2017~2020 진행중
2020	본 28차	정전 남편영역	○ 수혈, 굴립주 건물 등	3,200	보고서 발간(11차)
	본 29차	구사무실 부지	○ 수혈 등	1,600	보고서 발간(12차)
계	-	○ 궁성 및 사찰 관련 유구 ○ 인장과 등 유물 11,585점	234,994	○ 보고서 12권 ○ 학술대회 2회	




▲ 왕궁리 유적 발굴조사 유구 현황도



▲ 유적 전경

■ 발굴조사 성과

- 백제 사비시대 왕궁성의 구조 및 성격 확인
 - 동서 240m, 남북 490m 내외의 장방형 궁성벽, 문지 7개소 확인
 - 동서석축으로 구획된 전반부는 궁궐, 후반부는 후원임을 확인
 - 궁궐영역에 7×4칸 규모의 대형 전각건물지 및 와적기단건물지 등 배치
 - 후원에 대규모 수로시설과 정원 등 분포
 - 그 외 화장실·공방지 등 생산시설, 석탑·금당·강당지 등 사찰시설 확인
 - 수부(首府)명 인장와, 중국제 청자, 연가 등 유물 11,000여 점 출토
- 백제도성 학술조사연구 및 유적 정비·복원의 기초자료 확보
 - 기획연구보고서 『왕궁의 공방 I~II』, 『고대정원 비교연구』 발간
 - 단행본 『익산 왕궁리유적 발굴이야기』 등 발간
 - 발굴보고서 『王宮里 I~XII』 12권 발간 등



▲ 익산 도성 기준연구


- 자료 : 고대 익산지역의 왕도경관 성립과 변천, 전용호, 2020

- 익산 왕궁리 유적 이력
 - 1975년 성벽 부분 발굴조사
 - 1982년 보호구역 지정 190필 193,294m²
 - 1976년~1993년 토지매입
 - 1989년 ~ 현재 성 내외부의 발굴조사(국립부여문화재연구소)
 - 1994년~2000년 토지매입
 - ※ 1998년 전라북도 기념물⇒ 사적 제408호 지정(1998.9.11)
 - 2001년~2006년 전시관건립
 - 2004년~ 현재 정비예정지역 정밀발굴조사 추진(대행사업)
 - 2012년 왕궁리유적 종합정비계획 수립
 - 2013년 ~ 2015년 발굴완료지역 복토 및 공장 정비
 - 2015년 서측 배수시설 정비(서성벽 석축배수로 일원 침수구간 펌핑시설)
 - ※ 2015년 7월 백제역사유적지구 유네스코 세계유산 등재
 - 2016년 ~ 현재 발굴 완료지역 복토 및 탐방시설(안내판 정비 등)
 - 2017년 발굴조사사무실 궁 남편으로 이전
 - 2018년 ~ 2019년 정원, 후원 공방지 정비, 야간경관 조성,
세계유산 방문객센터 증축
 - 2020년 발굴 완료지역 복토정비, 북측관리센터 건립,
왕궁리유적 전시관 리모델링 추진

5. 지정 가치 및 근거기준

- 익산을 대표하는 세계문화유산으로 정책적인 관점에서 효율성을 도모하고 지속가능한 보존·관리 체계를 확립하고 ‘익산 왕궁리 유적’의 정체성 회복 및 상징성을 강화하며 문화재 주변의 환경을 개선하고 문화재 및 그 주변의 안전관리 및 중·장기적인 지역 상생기반의 기틀을 마련하고자 함
- ‘익산 왕궁리 유적’ 내부지역 뿐만 아니라 주변지역에서도 꾸준히 관련유적들이 확인되고 있어 주변지역의 난개발(농막, 비닐하우스 등) 등으로 인한 유적 훼손 우려가 있고, 장기적인 발굴조사를 통해 향후 다양하고 활발한 조사·연구 활동 등이 기대되고 있어 보호구역 지정에 공감대가 형성되었음
- 이에 따라, 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」에 의한 ‘특별보존지구’를 「문화재보호법」의 보호구역으로 지정함으로써 효율적인 통합관리와 세계유산 및 고도 핵심유적의 안정적인 운영기반을 마련하고자 함


<익산 왕궁리 유적 보호구역 지정사유>



가. 보존·관리 체계 일원화

■ 보호구역 지정으로 통합 보존·관리 근거 마련

- 익산 왕궁리 유적은 문화재로서의 가치를 인정받아 1988년 「문화재보호법」에 의해 사적 제408호로 지정된 가운데, 2008년 「토지이용규제기본법」에 따라 연속지적도를 기준으로 하는 문화재구역이 명시된 지형도면이 고시되었고, 2004년 제정된 「고도 보존에 관한 특별법」에 의해 2016년 익산 왕궁리 유적 주변을 특별보존지구로 지정하였으며, 2015년 ‘백제역사유적지구’로 유네스코 세계문화유산에 등재되어 ‘Nominated Area’ 및 ‘Buffer Zone’으로 구분되어 지정되어 있음
- 다만, 관련법률의 혼재로 인해 관리범위가 상이하고 유기적인 행정이 어려운 실정으로 단기적으로 관리범위를 일원화하여 유기적인 행정을 도모하여 효율성을 확보하고 장기적으로 보존·관리 체계를 통합하여 정체성을 확보하기 위해 보호구역 범위 일원화로 기틀을 마련하고자 함



▲ 관련법률에 따른 관리 범위

나. 고도 핵심유적의 가치정립

■ 고대 지형축 회복 및 완충공간 마련

- 2019년 익산 왕궁리 유적 주변으로 고지형분석을 실시한바, 문화재구역 사면으로 미고지(저습지형에 마몰되어 있는 지형)가 분포하고 있는 가운데, 1번국도 기준 동측으로만 미고지 분포가 뚜렷하다가 익산 왕궁리 유적 주변에서는 동·서측으로 분포가 확인됨
- 익산 왕궁리 유적 동측으로는 제석사지까지 확인이 되고, 서측으로는 1번국도 이면 경작지까지 확인이 되며 옛 하천의 흔적과 가깝다는 점에서 관련유적이 확인될 가능성이 높은 지역으로 주목되고 있음. 남·북측으로 구릉지로 추정하고 있는데, 북측의 경우 구릉지 일부가 남아 있지만 남측의 경우 북측보다 완만하여 건축에 유리한 지형으로 인위적 평탄이 이루어졌을 가능성이 있다고 추정됨
- 또한, 익산 왕궁리 유적에서 북측으로 이어지는 구릉은 용화산으로 이어지고 있어 동·서 뿐만 아니라 남·북측의 고대지형축의 회복도 필요하다고 판단되어 장기적인 관점에서 북측지역의 완충공간도 확보하여 정체성을 확립하고자 함




▲ 고대지형 복원도(산지, 구릉, 미고지)

- 자료 : 주식회사 라이즈프림 디지털고고분석실, 2019

■ 옛 경역(보호권역)과 일체적인 관점의 역사문화환경 조성

- 현재까지 연구 확인된 내용을 살펴보면, 이경찬(2015) 등은 크게 익산 왕궁리 유적을 정궁으로 한 “중궁제형”과 금마면을 정궁으로 하는 “북궁제형”으로 구분하여 도성구조를 추정하고 있고 도성의 추정범위는 동측으로 제석사지, 서측으로 익산쌍릉, 남측으로 왕궁리 우물유적, 북측으로 금마도토성 등의 지역까지 추정되고 있음
- 따라서, 단일유적의 성격보다 용화산, 미륵산 등의 자연환경을 포함한 광역적인 범위를 고려하여 추정되고 있는 옛 고도의 범위와의 일체적인 관점에서 익산 왕궁리 유적을 중심으로 주변지역의 종합적인 검토가 이루어지고 있는 쾌적한 역사문화환경 조성이 필요함



▲ 고도범위 추정(좌: 중궁제, 중: 북궁제(이경찬), 우: 고도영역 추정안(국토연구원))

▼익산 도성의 추정범위


- 자료 : 이신호, 백제의 고도, 익산의 조성과 왕궁, 2018, p61, 재편집

연구자	도성범위	나성
○○○	동-제석사지 서-익산토성, 익산쌍릉 남-왕궁리 우물유적 북-금마도토성, 미륵사지, 사자사지, 연동리사지	익산토성, 금마도토성, 미륵산성
○○○	동-왕궁 동측 2km(제석사지 포함) 서-왕궁 서측 2km(쌍릉 제외) 남-왕궁 남측 2km(고지형분석결과) 북-익산토성, 금마도토성 앞	축조 가능성 없음
○○○	동-용화산의 시대산, 제석사지 일대 서-미륵산의 오금산, 익산쌍릉 구릉 남-익산천과 부상천 합류지점(궁장 남측 2km) 북-금마산과 시대산 연결능선	-

다. 지역과의 상생기반 마련

■ 익산 왕궁리 유적의 경역 단절 회복 등 중·장기 계획 검토

- 현재 익산 백제왕도 핵심유적 보존관리사업의 시행계획이 수립되어 있는 가운데, 크게 1번국도 선형변경 혹은 지하화 사업과 단순정비, 복원정비, 활용방안 등 마련되어 있음(※시행계획 참고)
- 특히, 1번 국도의 노선계획은 18년부터 현재까지 검토된 바, 문화재청 사적분과위원회 회의결과(2020.05.13.) 타당하다고 인정되어 현재 구체적인 계획이 설정되어 있음



▲ 익산 중장기 계획(우: 노선계획, 좌: 중기계획)

▼익산 노선계획(안)


1안	2안	3안
현 국도 1호선 주변	왕궁리 유적 동측	왕궁리 유적 서측
현재 국도 통과 방안	왕궁리 유적~제석사지 사이 통과 방안	고도리 석조여래입상 우회 통과 방안
L = 2.14km	L = 3.71km	L = 3.31km
지하차도 BOX(L=1,060m, B=18m)	성토 도로, 교량 4개소 (L=400m, B=19m)	성토 도로, 지하차도 1개소 BOX(L=200m, B=19m)

■ 고도의 영역내에서 연속적이고 일체적인 경관환경 연계


- 익산 왕궁리 유적 내부에서 외부의 가시영역을 살펴보기 위해, 문화재구역 내 173개의 VP(ViewPoint)를 격자로 설정하고, 누적가시비율(전체 VP 대비 가시되는 VP 비율)을 검토함
- 누적가시비율 검토결과, 동-서측의 경우, 양호한 가시비율을 가지고 있고, 구릉 지대로 확인되는 남-북측의 경우 가시비율이 낮게 나타나는 것을 확인함. 특징적으로 문화재와 인접한 1번국도에 가까울수록 가시비율이 떨어지는데, 이는 1번국도 건설을 위한 인위적인 성토에 의해 문화재구역 내에서 서측이 가시가 되지 않기 때문으로 확인되어 향후, 경관적 일체성을 위해 1번국도 지하화 등의 선형변경과 동-서측지역의 경관연계가 필요함




▲익산 왕궁리 유적 주변(드론촬영)



▲문화재구역내의 누적가시



▲문화재구역 서측 도로변 누적가시



▲서측 경작지 주요 결절점 누적가시

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

지정면적: 507필지 / 711,636㎡

연번	소재지	지번	지목	지적면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	익산시 덕기동	10-1	도로	63	63		
2		10-2	도로	304	304		
3		10-4	도로	33	33		
4		11-2	도로	304	304		
5		11-4	도로	13	13		
6		11-6	도로	196	196		
7		12-2	도로	119	119		
8		12-4	도로	3	3		
9		12-6	도로	68	68		
10		13-2	도로	165	165		
11		13-4	도로	3	3		
12		13-6	도로	95	95		
13		14-2	도로	136	136		
14		14-5	도로	73	73		
15		15-2	도로	413	413		
16		15-4	도로	3	3		
17		15-6	도로	231	231		
18		16-2	도로	555	555		
19		16-4	도로	40	40		
20		16-6	도로	191	191		
21		17-1	도로	17	17		
22		17-2	도로	317	317		
23		17-4	도로	23	23		
24		18-1	도로	119	119		
25		18-2	도로	10	10		
26		18-3	도로	10	10		
27		19-1	도로	96	96		
28		19-2	답	46	46		
29		19-3	도로	10	10		
30		20-1	도로	112	112		
31		20-2	답	463	463		
32		20-3	도로	46	46		
33		21-1	도로	10	10		
34		21-2	대	292	292		
35		133-3	하천	954	295.2		
36		134-2	하천	194	194		
37		762-0	하천	4,020	2,392		
38		803-0	답	1,892	1,892		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
39		803-1	답	2,049	2,049		
40		803-2	답	3,938	3,938		
41		803-3	답	1,965	1,965		
42		803-4	답	2,001	2,001		
43		803-5	제방	28	28		
44		804-0	답	3,630	3,630		
45		804-1	답	800	800		
46		804-2	답	3,175	3,175		
47		804-3	답	4,000	4,000		
48		805-0	답	820	820		
49		805-1	답	998	998		
50		805-2	답	895	895		
51		805-3	답	4,006	4,006		
52		805-4	답	968	968		
53		805-5	답	2,996	2,996		
54		805-6	답	3,988	3,988		
55		805-7	답	3,999	3,999		
56		805-8	답	1,428	1,428		
57		805-9	답	2,532	2,532		
58		805-10	답	3,913	3,913		
59		805-11	답	93	93		
60		806-0	답	4,200	4,200		
61		806-1	답	2,513	2,513		
62		806-2	답	1,489	1,489		
63		806-3	답	3,970	3,970		
64		806-4	답	4,006	4,006		
65		806-5	답	3,976	3,976		
66		806-6	답	2,948	2,948		
67		806-7	답	3,996	3,996		
68		806-8	답	997	997		
69		806-9	답	56	56		
70		808-0	답	1,656	1,656		
71		808-1	답	3,999	3,999		
72		808-2	답	3,974	3,974		
73		808-3	답	2,986	2,986		
74		808-4	답	1,018	1,018		
75		808-5	답	3,984	3,984		
76		808-6	답	4,003	4,003		
77		808-7	답	2,913	2,913		
78		808-8	답	4,958	4,958		
79		808-9	답	1,082	1,082		
80		808-10	답	44	44		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
81		809-0	답	480	480		
82		809-1	답	2,235	2,235		
83		809-2	답	1,318	1,318		
84		809-3	답	3,840	3,840		
85		809-4	답	4,178	4,178		
86		809-5	답	3,329	3,329		
87		809-6	답	1,026	1,026		
88		809-7	답	4,582	4,582		
89		809-8	답	2,046	2,046		
90		809-9	답	223	223		
91		809-10	답	2,525	2,525		
92		809-11	답	2,425	2,425		
93		809-12	답	155	155		
94		809-13	답	2,062	2,062		
95		809-14	답	292	292		
96		809-15	도로	141	141		
97		809-18	답	16	16		
98		816-0	구거	2,095	2,095		
99		817-0	도로	671	671		
100		818-0	도로	920	920		
101		819-0	구거	3,150	3,150		
102		820-0	도로	1,360	1,360		
103		821-0	구거	4,150	4,150		
104		1018-13	도로	94	94		
105		1018-119	도로	85	85		
106		1018-120	도로	107	107		
107		1018-121	도로	254	254		
108		1061-22	도로	5	5		
109		1073-2	전	3,167	413		
110		1078-2	도로	172	172		
111		1078-5	도로	214	214		
112		1078-6	도로	152	152		
113		1079-1	도로	1,332	1,332		
114		1079-4	구거	1,732	1,732		
115		1079-13	도로	15	15		
116		1079-14	답	762	762		
117		1079-15	도로	28	28		
118		1084-2	도로	66	66		
119		1085-2	하천	366	366		
120		1085-3	도로	96	96		
121		1085-8	하천	77	77		
122		1085-9	하천	888	888		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
123		1086-0	잡종지	268	268		
124		1087-3	도로	89	89		
125		1096-5	답	100	100		
126		1108-9	전	468	468		
127		1109-2	도로	1,068	1,068		
128		1109-3	도로	288	288		
129		1109-4	도로	248	248		
130		1117-1	도로	43	43		
131		1118-1	도로	26	26		
132		1118-2	도로	390	390		
133		1145-4	하천	9,173	4,372		
134		1147-0	도로	226	226		
135		1155-0	답	2,468	2,468		
136		1155-1	답	1,733	1,733		
137		1155-2	답	3,240	3,240		
138		1155-3	답	460	460		
139		1155-4	답	3,121	3,121		
140		1155-5	답	801	801		
141		1155-6	답	36	36		
142		1155-7	도로	7,731	7,731		
143		1155-12	제방	192	192		
144		1156-0	답	1,191	1,191		
145		1156-1	답	2,851	2,851		
146		1156-2	답	2,840	2,840		
147		1156-3	답	2,238	2,238		
148		1156-4	답	3,925	3,925		
149		1156-5	답	5,175	5,175		
150		1156-6	답	4,955	4,955		
151		1156-7	답	1,079	1,079		
152		1156-8	도로	8,871	8,871		
153		1156-10	답	560	560		
154		1156-11	답	1,400	1,400		
155		1156-13	제방	128	128		
156		1156-15	답	10	10		
157		1156-16	답	12	12		
158		1157-0	답	4,787	4,787		
159		1157-1	답	4,004	4,004		
160		1157-2	답	2,972	2,972		
161		1157-3	답	1,008	1,008		
162		1157-4	답	3,966	3,966		
163		1157-5	답	3,946	3,946		
164		1157-6	답	3,478	3,478		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
165		1157-7	답	1,599	1,599		
166		1157-8	도로	5,409	5,409		
167		1157-11	제방	413	413		
168		1158-0	답	2,218	2,218		
169		1158-1	답	1,396	1,396		
170		1158-2	답	2,539	2,539		
171		1158-3	답	1,000	1,000		
172		1158-4	답	3,000	3,000		
173		1158-5	답	1,350	1,350		
174		1158-6	답	2,650	2,650		
175		1158-7	답	4,000	4,000		
176		1158-8	답	3,949	3,949		
177		1158-9	답	3,897	3,897		
178		1158-10	답	2,708	2,708		
179		1158-11	도로	2,950	2,950		
180		1158-12	도로	1,026	1,026		
181		1158-13	제방	180	180		
182		1158-15	답	14	14		
183		1159-0	답	3,098	3,098		
184		1159-1	답	2,050	2,050		
185		1159-2	답	4,022	4,022		
186		1159-3	답	4,002	4,002		
187		1159-4	답	1,000	1,000		
188		1159-5	답	2,961	2,961		
189		1159-6	답	3,909	3,909		
190		1159-7	답	3,990	3,990		
191		1159-8	답	3,443	3,443		
192		1159-9	도로	3,437	3,437		
193		1159-10	도로	110	110		
194		1159-11	도로	127	127		
195		1159-12	제방	12	12		
196		1160-0	답	3,860	3,860		
197		1160-1	답	3,968	3,968		
198		1160-2	답	1,800	1,800		
199		1160-3	답	2,085	2,085		
200		1160-4	답	2,988	2,988		
201		1160-5	도로	4,960	4,960		
202		1161-0	답	4,000	4,000		
203		1161-1	답	1,379	1,379		
204		1161-2	답	2,585	2,585		
205		1161-3	답	3,936	3,936		
206		1161-4	답	3,233	3,233		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자		
						성명	주소	
207		1161-5	도로	5,232	5,232			
208		1162-0	도로	5,263	5,263			
209		1163-0	도로	1,252	1,252			
210		1163-1	도로	1,816	1,816			
211		1163-2	도로	895	895			
212		1163-3	도로	1,464	1,464			
213		1170-0	구거	4,490	3,098			
214		1171-0	도로	1,580	1,580			
215		1172-0	구거	5,635	5,635			
216		1173-0	도로	1,245	1,245			
217		1175-0	구거	5,205	5,205			
218		1176-0	도로	1,085	1,085			
219		1177-0	구거	2,530	2,530			
220		1178-0	도로	150	150			
221		1179-0	구거	1,235	1,235			
222		산45-4	도로	18	18			
223		산46-21	도로	31	31			
224		산47-10	도로	992	992			
225		금마면 서고도 리	397-0	답	339	339		
226			398-2	답	76	76		
227			399-2	답	63	63		
228			400-2	잡종지	255	255		
229			401-2	답	53	53		
230			586-9	하천	5,542	1,180		
231	611-0		답	2,430	2,430			
232	611-1		답	850	850			
233	611-2		답	2,920	2,920			
234	611-3		답	1,775	1,775			
235	611-4		답	2,036	2,036			
236	611-5		답	3,599	3,599			
237	611-6		답	420	420			
238	611-7		답	3,270	3,270			
239	611-8		제방	351	351			
240	612-0		답	910	910			
241	612-1		답	1,904	1,904			
242	612-2		답	896	896			
243	612-3		답	2,686	2,686			
244	612-4		답	2,960	2,960			
245	612-5		답	570	570			
246	612-6		답	3,385	3,385			
247	612-7		답	2,539	2,539			
248	612-8		답	602	602			

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
249		612-9	제방	316	316		
250		612-11	제방	198	198		
251		614-0	구거	4,540	841		
252		615-0	도로	9,710	2,150		
253		622-0	구거	1,250	1,250		
254		623-0	구거	540	540		
255		624-0	구거	460	460		
256		왕궁면 왕궁리	500-2	도로	35	35	
257	500-4		도로	58	58		
258	500-8		대	139	139		
259	500-9		잡종지	130	130		
260	500-16		도로	44	44		
261	500-17		도로	11	11		
262	500-18		도로	259	259		
263	500-21		도로	1,240	1,240		
264	500-22		답	12	12		
265	500-26		답	710	710		
266	512-1		구거	158	158		
267	512-2		도로	13	13		
268	512-3		도로	10	10		
269	512-4		도로	109	109		
270	512-5		답	1,895	1,895		
271	512-6		답	2,076	2,076		
272	512-7		답	2,889	2,889		
273	512-8		도로	145	145		
274	512-9		답	20	20		
275	512-10		도로	132	132		
276	512-11		답	13	13		
277	512-12		답	34	34		
278	512-13		도로	215	215		
279	512-14		답	60	60		
280	512-15		도로	72	72		
281	512-16		도로	3	3		
282	512-17		답	7	7		
283	512-18		답	496	496		
284	512-19		목장	827	827		
285	512-20		답	141	141		
286	512-21		구거	77	77		
287	512-22		구거	8	8		
288	512-23	구거	212	212			
289	512-24	구거	26	26			
290	513-0	하천	331	331			

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
291		514-0	답	6,336	6,336		
292		514-2	답	116	116		
293		514-3	답	594	594		
294		564-4	답	155	155		
295		564-5	답	2,114	2,114		
296		565-1	답	69	69		
297		565-2	답	258	258		
298		567-0	하천	47	47		
299		567-2	하천	410	410		
300		569-0	답	4,058	605		
301		569-1	답	58	58		
302		570-0	하천	436	436		
303		604-13	도로	28	28		
304		604-21	도로	132	132		
305		604-22	도로	58	58		
306		604-23	도로	23	23		
307		604-25	도로	228	228		
308		604-26	도로	38	38		
309		604-28	도로	259	65		
310		606-1	도로	81	81		
311		607-7	도로	159	159		
312		607-8	전	33	33		
313		607-9	도로	154	154		
314		607-10	도로	247	247		
315		607-11	도로	29	29		
316		608-1	도로	24	24		
317		608-12	도로	186	186		
318		610-0	답	2,780	2,780		
319		610-1	하천	192	192		
320		610-2	답	3,821	3,821		
321		610-3	구거	36	36		
322		610-4	답	20	20		
323		611-1	답	3,157	3,157		
324		611-2	구거	99	99		
325		611-3	답	2,648	2,648		
326		612-0	구거	945	945		
327		612-1	답	4,988	4,988		
328		612-2	답	2,595	2,595		
329		613-0	답	1,855	1,855		
330		613-1	답	4,134	4,134		
331		613-2	답	1,726	1,726		
332		613-3	답	5	5		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
333		614-0	답	3,563	3,563		
334		614-1	답	1,964	1,964		
335		614-2	답	4,364	4,364		
336		614-3	답	2,341	2,341		
337		614-4	답	335	335		
338		614-5	답	29	29		
339		615-0	답	2,547	2,547		
340		616-0	답	2,588	2,588		
341		616-1	답	196	196		
342		616-2	답	614	614		
343		617-0	하천	455	455		
344		618-0	임야	488	488		
345		619-0	답	606	606		
346		620-0	답	3,052	3,052		
347		620-1	답	2,205	2,205		
348		620-2	하천	136	136		
349		620-5	답	59	59		
350		621-0	답	1,620	1,620		
351		622-0	답	2,407	2,407		
352		623-1	답	2,278	1,950		
353		623-2	답	1,676	1,676		
354		624-0	유지	248	248		
355		624-1	전	2,668	2,668		
356		624-4	답	1,481	1,481		
357		624-5	전	423	423		
358		624-6	답	1,517	1,517		
359		624-7	임야	635	635		
360		624-8	답	1,223	1,223		
361		624-9	전	122	122		
362		624-10	전	271	271		
363		624-11	전	202	202		
364		624-12	전	106	106		
365		625-6	답	2,635	53		
366		626-1	답	3,905	470		
367		626-2	구거	1,220	534		
368		626-8	답	26	26		
369		626-9	답	12	12		
370		631-23	구거	17	17		
371		631-28	도로	1,137	1,137		
372		632-6	도로	1,487	1,487		
373		640-1	답	1,934	1,934		
374		647-5	도로	93	10		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
375		647-10	도로	465	295		
376		647-11	대	77	77		
377		647-12	대	165	165		
378		654-1	대	406	406		
379		654-2	대	414	414		
380		654-3	도로	119	119		
381		654-4	대	32	32		
382		655-1	대	23	23		
383		655-2	대	555	555		
384		655-3	대	573	573		
385		655-4	도로	183	183		
386		662-1	도로	327	327		
387		662-2	답	8	8		
388		662-7	도로	118	118		
389		666-2	전	405	405		
390		667-9	전	3,614	3,614		
391		667-1	전	794	794		
392		667-15	도로	9	9		
393		667-3	전	395	395		
394		667-4	전	496	496		
395		667-5	대	426	426		
396		667-6	전	635	635		
397		667-7	전	585	585		
398		667-16	도로	2	2		
399		668-0	전	1,983	1,983		
400		677-0	답	198	198		
401		678-0	답	1,471	1,471		
402		698-1	도로	60	60		
403		698-2	도로	13	13		
404		698-3	답	7,014	7,014		
405		698-6	구거	232	232		
406		759-0	도로	566	566		
407		762-0	도로	618	60		
408		763-0	하천	4,248	4,248		
409		763-4	하천	12	12		
410		763-5	하천	1,138	1,138		
411		764-0	도로	7,415	1,268		
412		767-0	도로	253	253		
413		768-0	구거	2,793	1,468		
414		768-4	구거	1,119	1,119		
415		797-0	답	2,786	2,786		
416		797-1	답	3,756	3,756		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
417		797-2	답	3,154	3,154		
418		797-3	답	1,539	1,539		
419		797-4	답	894	894		
420		797-5	답	1,695	1,695		
421		797-6	도로	274	274		
422		797-7	답	549	549		
423		797-8	구거	23	23		
424		797-9	구거	40	40		
425		797-10	구거	58	58		
426		797-11	구거	125	125		
427		797-12	구거	116	116		
428		798-0	답	884	884		
429		798-1	답	2,891	2,891		
430		798-2	답	2,491	2,491		
431		798-3	답	565	565		
432		798-4	답	2,962	2,962		
433		798-5	답	2,001	2,001		
434		798-17	도로	470	470		
435		798-18	답	306	306		
436		798-19	구거	489	489		
437		800-0	답	1,151	1,151		
438		800-1	답	1,418	1,418		
439		800-2	답	2,900	2,900		
440		800-3	답	3,000	3,000		
441		800-4	답	1,874	1,874		
442		800-13	도로	549	549		
443		800-14	답	309	309		
444		800-15	답	46	46		
445		800-16	구거	452	452		
446		801-0	답	1,927	1,927		
447		801-1	답	1,970	1,970		
448		801-2	답	1,562	1,562		
449		801-3	답	1,037	1,037		
450		801-4	답	1,968	1,968		
451		801-5	답	2,921	2,921		
452		801-6	답	1,949	1,949		
453		801-17	도로	497	497		
454		801-18	답	298	298		
455		801-19	답	10	10		
456		801-20	답	83	83		
457		801-21	구거	439	439		
458		802-0	답	3,344	3,344		


연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
459		802-1	답	3,000	3,000		
460		802-2	답	2,980	2,980		
461		802-3	답	2,977	2,977		
462		802-4	답	2,152	2,152		
463		802-5	답	816	816		
464		802-6	답	3,057	3,057		
465		802-7	답	1,909	1,909		
466		802-18	도로	489	489		
467		802-19	답	71	71		
468		802-20	답	165	165		
469		802-21	구거	492	492		
470		803-0	답	1,420	1,420		
471		803-1	답	2,666	2,666		
472		803-2	답	3,000	3,000		
473		803-3	답	1,800	1,800		
474		803-4	답	1,200	1,200		
475		803-5	답	2,970	2,970		
476		803-6	답	1,887	1,887		
477		803-18	도로	488	488		
478		803-19	구거	506	506		
479		804-0	답	755	755		
480		804-1	답	840	840		
481		804-2	답	2,797	2,797		
482		804-3	답	2,943	2,943		
483		804-4	답	2,912	2,912		
484		804-5	답	1,812	1,812		
485		804-13	도로	427	427		
486		804-14	구거	481	481		
487		805-0	답	2,230	2,230		
488		805-1	답	1,000	1,000		
489		805-2	답	1,515	1,515		
490		805-8	도로	452	452		
491		805-9	구거	513	513		
492		825-0	구거	640	498		
493		826-0	도로	21,731	15,424		
494		827-0	구거	640	640		
495		828-0	구거	3,663	756		
496		829-0	구거	525	525		
497		830-0	구거	520	520		
498		831-0	구거	970	970		
499		832-0	구거	4,175	1,021		
500		833-0	구거	1,010	1,010		

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
501		844-0	구거	1,405	856		
502		845-0	구거	1,625	872		
503		847-0	구거	635	635		
504		848-0	구거	800	800		
505		산71-4	도로	99	99		
506	춘포면	833-9	도로	9	9		
507	창평리	938-0	도로	1,883	1,700		
계		507필지		771,447	711,636		

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 왕궁리의고도개념에서의 개발허용기준을 재검토 할 필요가 있음

○ 왕궁리유적 현상변경 허용기준 현황 (문화재청 고시 제2018-139호/18. 10. 19)



○ 왕궁리유적 현상변경 허용기준 (안)



구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	◦ 개별심의	
2구역	◦ 개별심의	◦ 건축물 최고높이 7.5m 이하
3구역	◦ 개별심의	
4구역	◦ 건축물 최고높이 8m 이하	◦ 건축물 최고높이 12m 이하
5구역	◦ 고도 보존 및 육성에 관한 특별법에 따름(보존육성지구)	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ◦ 문화재(보호구역)으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준 2구역에 한함) ◦ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함. ◦ 태양관, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ◦ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별심의함. ◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ◦ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획(백제왕도 핵심유적 보존관리사업 추진단 2018.12)


가. 왕궁리유적 기본구상

익산 왕궁리 유적은 세계문화유산인 백제역사유적지구 8곳 중 하나이며 현재까지 백제의 왕궁으로 밝혀진 바, 가치가 매우 높은 유일한 유적인 가운데, 백제 왕궁과 후대 사찰 유적이 혼재되어 있어 유적의 성격이 불분명하므로 백제 왕궁의 특징을 보여줄 수 있도록 정비하고, 왕궁리 유적을 중심으로 백제 왕도의 골격 및 범위를 확인하기 위한 주변 발굴조사가 필요한 실정임.

왕궁리 유적의 진정성 확보를 위한 발굴조사 및 학술연구 진행, 왕궁리 유적의 전체적인 유구와 층위 파악 필요하고, 왕궁리 유적의 충분한 고증연구를 거쳐 일부 건물지 정비 및 편의시설로 활용하며 백제 왕궁의 특성을 규명하기 위해 유적지 주변 내부 사찰유적 주변에 대한 정밀 발굴조사 필요함. 또한, 중장기적으로 개별 건물지 및 정원 유적에 대한 고증 및 정비계획 연구


나. 보존 · 관리계획

▪ 토지매입



▲ 왕궁리유적 주변 토지매입 계획

▪ 발굴조사 계획



- ① 왕궁 내 곡수로 서편 조사
- ② 왕궁 내 금당지 주변 조사
- ③ 왕궁 남측 궁장 밖 광장 부지 조사
- ④ 세계유산 완충구역(동측궁장외곽) 조사
- ⑤ 세계유산 완충구역(북측궁장외곽) 조사
- ⑥ 세계유산 완충구역(서측궁장외곽) 조사
- ⑦ 왕궁 남측 외곽 건물지 조사
- ⑧ 왕궁 북측 궁장 외곽 조사
- ⑨ 왕궁 서측 옥룡천 주변지역 조사
- ⑩ 어도확인(동문지~신정마을) 조사
- ⑪ 왕궁 도로유구 옆~왕궁 우물유적 조사
- ⑫ 신정마을 조사

- 왕궁리유적은 1989년부터 2019년 현재까지 30여 년간 발굴조사가 진행되었으며 일부 구간을 제외하고 유적 중심부 발굴조사를 시행함. 2015년 세계유산에 등재되어 유적의 역사적 실체를 규명하고, 가치를 제고하기 위한 보다 정밀한 조사 연구와 정비가 필요함. 궁성 내부의 사찰 권역은 1989년의 1차 5개년 조사에서 진행되었으나, 사찰 권역이 왕궁 중심 권역이기도 하므로 그에 대한 정밀 조사를 통해 궁성의 중심 권역의 확인 필요함.
- 남측 궁장 외곽의 광장은 왕궁의 진입부이기 때문에 궁성 관련 시설의 존재 가능성이 매우 높으므로 이에 대한 정밀조사가 필요함. 궁장 외곽 동,북,서측의 세계유산 완충구역 조사를 통해 궁성 외곽의 유구 존재 유무 확인 필요함.
- 왕궁 서측의 옥룡천 주변지역은 국도1호선으로 인하여 왕궁의 경관이 심하게 훼손된 곳이기 때문에 왕궁 경관의 실체 규명을 위한 조사가 필요함. 최근 왕궁 남측의 탑리마을에서 도로유구와 성토대지가 확인되었으므로, 왕궁 남측의 탑리마을과 왕궁 북측의 천마동마을은 궁성과 관련된 시설이나 도로유구의 확인이 필요함.
- 왕궁 궁장 동문에서 제석사지로 사는 어도의 존재 유무 확인이 필요함.
- 2002년 왕궁 유적의 남측 논 경작지에서 백제우물이 발견되어 왕궁 주변에 관련 유적이 존재가능성을 높여주었기에 이 주변에 관한 조사가 필요함. 조사가 이루어지지 않은 유적 내의 일부 구간, 문화재 구역 이외의 지역이지만 왕궁리 유적의 가치를 규명하는 데에 중요한 자료를 제공해 줄 가능성이 높은 주변에 대하여 왕궁 관련 유적의 존재 유무를 확인하여, 학술자료 및 복원 정비의 기초자료를 확보하고자 함

▶ 사업기간:2019년~2034년
▶ 조사면적:1,259,430㎡(문화재구역 : 218,450, 문화재 외 구역 : 1,040,980)

- 고증연구 계획
 - 왕궁리 유적은 현재 대형 정전건물지, 정원 유적, 후원 유적, 동문지, 서문지, 북문지, 남문지 등이 백제의 유적으로 밝혀짐에 따라, 정원유적은 중국과 일본을 연결하던 백제 대외교역의 근거가 되는 유적이므로 원형을 고증연구 필요함.
 - 고증연구는 중장기에 걸쳐 진행하며 보존 및 정비를 기초로 하되 향후 재현을 염두에 두고 상부 구조까지 검토함.
 - 전체적인 왕궁의 모습이 확인이 되지 않았으므로 발굴조사가 이루어지면 고증연구 내용 및 기간은 더 늘어날 수 있음.

▼고증연구 및 정비 계획

- 자료: 익산시청, 역사문화재과, 2020

연도	주제	내용	예산
2021	왕궁리 유적 정비 계획	- 연구 로드맵 작성, 기초연구, 기본계획 - 유구 보존 계획	5억
2022	정원 유적 정비계획	- 정원 유적 정비 및 활용 계획 - 후원 정비 및 활용 계획	5억
2023	정상부 건물지 정비계획	- 정상부 건물지 정비 및 활용 계획 - 상부 가구 구조 검토 (3D 모델링)	5억
2024	공장 정비 계획	- 공장 고증 연구, 정비계획	5억
2025	공방 및 화장실 유구 정비계획	- 공방 및 화장실 상부 구조 검토	5억
2026	대형건물지 고증 연구(1차)	- 기반부 유구 보존 정비안 - 정비방안 기초연구, 유구보호시설, 정비범위	5억
2027	대형건물지 고증 연구(2차)	- 상부 가구 구조 검토 (3D 모델링) - 건물지 정비 활용 계획 - 학술심포지엄 개최	5억
2028	장랑지 고증 연구(1차)	- 건물지 기반부 유구 보존 정비안 - 상부 가구 및 구조 검토 - 활용 계획	5억
2029	문지 고증 연구(1차)	- 남문지 3개소 - 상부 가구 구조 검토 (3D 모델링)	5억
2030	문지 고증 연구(2차)	- 동문지, 서문지, 북문지 - 상부 가구 구조 검토 (3D 모델링)	5억
합계	-	-	50억

▪ 정비 계획

○ 유적지는 현재 백제 왕궁 건물지와 후대 사찰건물지가 혼재되어 있는 양상을 보이고 있어 유적지의 성격이 불분명하므로 백제 왕궁 중심으로 정비

< 유적지 내 정비 >

- 대형 건물지는 토심구조가 나타나도록 정비
- 정원 유적은 유적의 훼손을 방지하기 위하여 보호각 설치
- 후원 정상부 건물지는 단순한 구조로 재현하여 탐방객의 휴게시설로 사용
- 북부 관리센터 건립(편의시설)

< 유적지 외 정비 >

- 천마동 주변경관 정비
- 옥룡천 및 토평천 주변 정비
- 보존육성지구 외관 정비(탑리마을)

면에서 보호구역 지정은 타당한 것으로 사료됨

- 다만 왕궁리 유적을 중심으로 동·서·남·북 사방에 대한 연구를 통하여 역사골격과 어우러진 유적의 역사성을 확보하기 위해서는 북벽과 인접한 북측 구역 역시 보호구역 지정과 연계한 조치가 필요함
- 또한 특별보존지구의 특성을 고려하여 유적과 주변 지역에 대한 종합적인 관리·경관형성·정비방향 등을 포괄하는 보다 구체적인 계획을 수립하여 조사·연구·정비의 틀로 활용할 필요가 있음
- 기존 1호선이 정비된 후 내부 탐방로 계획 중 기존 1호선 주변의 탐방로 계획은 재고의 여지가 있음을 고려하였으면 좋겠음

7. 고령 지산동 고분군 주변 단독주택 신축 및 진입로 개설

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 「고령 지산동 고분군」 주변 단독주택 신축 및 진입로 개설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 지산동 고분군 주변 단독주택 신축 및 진입로 개설을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 지산동 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 지산동 산8번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택 및 진입로 개설>
 - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 산4-1, 178-1, 178-2, 178-3, 178-8
(문화재구역으로부터 259m 이격/1, 4구역)
 - 매장문화재 유존지역
 - 사업내용
 - 사업면적 10,815㎡(부지 9,208㎡, 진입로 1,607㎡)
 - 건축면적 99.71㎡/연면적 77.36㎡
 - 단독주택 15동(최고높이 4.6m) / 진입로 개설
 - 부지조성 : 옹벽 H= 3.6~4.9m

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

8. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 오피스텔 신축

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변에 오피스텔을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변에 오피스텔을 신축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)

- 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1

(3) 신청내용<오피스텔 신축>

- 위치 : 경북 경산시 압량읍 부적리 514-12번지 외 4필지{문화재구역으로부터 약 479m 이격/5구역(도시계획조례에 따름, 건축물 높이 32m 이상 개별심의)}

- 매장문화재 유존지역

○ 신청내용

- 대지면적 : 2,198.00㎡

- 건축면적 : 1,525.65㎡ / 연면적 : 29,206.51㎡

- 규모 : 지하5층 / 지상22층 / 최고높이 79.50m

- 세대수 : 오피스텔 294호실

- 주요 구조 : 철근콘크리트 구조

(4) 신청인 의견

- 금회 사업을 통하여 노후화된 건축물 등을 재정비 및 주택수요를 확보하고, 인근 거주지들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

라. 참고사항

(1) 주변 유사 현상변경 현황

□ 사적분과 7차 소위(2020. 9. 23.) : 조건부가결

<주상복합 건물 신축>

○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4 외 6필지(문화재구역으로부터 413m 이격/5구역) *매장문화재분포구역임

○ 신청내용

- 대지면적: 3,971.00m²

- 건축면적: 1,485.52m²

- 연면적: 38,839.91m²(지상 22,806.44m² / 지하 16,033.47m²)

- 건축규모: 지하5층, 지상 22층 / 최고높이 74.5m

- 용도/세대수: 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)

마. 의결사항

○ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

○ 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

9. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 경산 청년 지식놀이터 건립

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변에 경산 청년 지식놀이터 건립하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변에 경산 청년 지식놀이터 건립하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1
- (3) 신청내용<경산 청년 지식놀이터 신축>
 - 위치 : 경북 경산시 압량면 부적리 508번지{문화재구역으로부터 약 470m 이격/5구역(도시계획조례에 따름, 건축물 높이 32m 이상 개별심의)}
 - 신청내용
 - 대지면적 : 816.00m²
 - 건축면적 : 571.0m² / 연면적 : 3,878m²
 - 규모 : 지하 1층, 지상 7층 / 최고높이 34.450m
 - 용도 : 교육연구시설(도서관) 및 운동시설
 - 주요 구조 : 철근콘크리트 구조
- (4) 신청인 의견
 - 본 사업은 지역기반 문화체육 향유공간을 마련하여 청년 인재들의 역량 지원을 통해 청년인구 유입을 유도하고 청년들의 설자리를 마련하며, 지역사회의 균형적인 발전을 도모하며 국가균형 발전에 기여.

라. 의결사항

- 조건부가결

- 선 시굴조사 실시 후 시행

- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

10. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 유적 전시관 건립

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변에 유적 전시관을 건립하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변에 유적 전시관을 건립하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1
- (3) 신청내용<유적 전시관 건립>
 - 위치 : 경북 경산시 임당동 632번지 일원{문화재구역으로부터 연결 /1구역(개별심의)}
 - 매장문화재 유존지역
 - 신청내용
 - 부지면적 12,909m²
 - 건축면적 약 2,688m² / 연면적 약5,239.33m²
 - 규모 : 지하1층, 지상2층 / 최고높이 12.2m
 - 주용도 : 문화 및 집회시설(전시장)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

11. 창녕 교동과 송현동 고분군 내 전선지중화

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 「창녕 교동과 송현동 고분군」 내 전선지중화를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 교동과 송현동 고분군 내 전선 지중화를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 교동과 송현동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 129 등
- (3) 신청내용<전선 지중화>
 - 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 98-3번지(문화재구역)
 - 매장문화재 유존지역
 - 사업내용 : 전주 2기 제거 및 한전 관로 지중화
 - 지상개폐기(1.7×0.9×0.6m) 1개소, 지면 위 설치
 - 핸드홀(2.3×1.8m) 1개소, 지중 매설 2.0m
 - 전력관로(0.5×0.5m) L=51m, 지중 매설 1.2m

라. 참고사항

(1) 지자체 의견

- 동 사업은 창녕 교동과 송현동 고분군의 세계유산 등재 추진과 관련한 고분군 환경개선 사업으로 사업배경을 감안시 시급성이 있음.
- 현 사업대상 구간은 매장문화재 조사완료(2019.5. 정밀조사) 구간으로, 사업 추진시 매장문화재 조사와 관련하여 관계전문가 입회하에 굴착하여 시행할 계획임.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 터파기 작업 시 입회조사 실시

○ 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

12. 김제군 관아와 향교 주변 주상복합 건축물 신축

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 「김제군 관아와 향교」 주변에 주상복합 건축물을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제군 관아와 향교 주변에 주상복합 건축물을 신축하고자 신청한 사항임.
 - '21년 2차 소위원회('21.03.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '21년 4차 위원회('21.04.14.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
- (3) 신청내용<주상복합 건축물 신축>
 - 위치 : 전북 김제시 요촌동 199-11, 197-8{문화재구역으로부터 190m 이격 /4구역(관련 법률에 따라 처리), 건축물 최고높이 32m 이상 개별심의}
 - 사업내용

구분	'21년 소위2차-부결	'21년 4차-부결	금회
대지면적	2,991㎡		
건폐율/용적률	76.86% / 573.87%	76.86% / 376.48%	73.43% / 429.23%
건축면적/연면적	2,299㎡ / 19,484㎡	2,299㎡ / 15,892㎡	2,196㎡ / 16,353㎡
층 수	지하 1층, 지상 24층	1동 지하2층 ~ 19층 2동 지하2층 ~ 20층	지하 1층, 지상 16층
최고높이	86.3m(옥탑 포함)	1동 : 59.3m(옥탑포함) 2동 : 62.1m(옥탑포함)	58.75m(옥탑 포함)
세대수	공동주택 120세대 상가6호(약380평)	공동주택 94세대 오피스텔 12세대 상가1호(약150평)	공동주택 101세대 오피스텔 3세대 상가2호(약300평)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.04.01./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
- 본 건은 김제군 관아와 향교에서 190여m 이격된 4구역(도시계획 및 관련 법률에 의한 구역)에 높이 86.3m, 24층 규모의 주상복합 건물을 신축하고자 하는 것임.
 - 김제군 관아와 향교의 전면 경관에서 측면으로 벗어난 점, 주변 개발정도를 고려할 때
 - 기존 휴먼시아 아파트의 20층 규모를 준용하되 경관상 단차를 두어 높이를 조절 한다면 역사문화환경에 미치는 영향을 최소화 될 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 건축 높이, 형태 등에 대한 설계보완 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

13. 김제군 관아와 향교 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 「김제군 관아와 향교」 주변에 공동주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제군 관아와 향교 주변에 공동주택을 신축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
- (3) 신청내용<공동주택 신축>
 - 위치 : 전북 김제시 옥산동 279-2번지 외 7필지{문화재구역으로부터 429m 이격/4구역(관련 법률에 따라 처리), 건축물 최고높이 32m 이상 개별 심의}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 8,579㎡, 건축면적 : 1,958㎡, 연면적 : 25,689㎡
 - 건폐율 : 22.82%, 용적률 : 228.6%
 - 최고높이 : 56.55m(옥탑 포함), 지하 1층, 지상 10~18층
 - 세대수 : 172세대

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 건축 높이, 형태는 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

14. 장수 동촌리 고분군 주변 실내체육관 신축

가. 제안사항

전라북도 장수군 소재 사적 「장수 동촌리 고분군」 주변에 실내체육관 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 장수 동촌리 고분군 주변에 실내체육관을 신축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 장수 동촌리 고분군(사적 / 2019.10.01. 지정)
 - 소재지 : 전북 장수군 장수읍 동촌리 산26-1 외 58필지
- (3) 신청내용<실내체육관 신축>
 - 위치 : 전북 장수군 장수읍 두산리 894 일원{문화재구역으로부터 420m 이격 /2구역(평지붕 5m 이하, 경사지붕 7.5m 이하)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 11,200㎡, 건축면적 : 4,523㎡, 연면적 : 6,568㎡
 - 건폐율 : 5.1%, 용적률 : 7.09%
 - 최고높이 : 지하 1층, 지상 2층, 최고높이 18.8m
 - 용도 : 실내 체육관(배드민턴 16코트, 핸드볼 1코트, 농구 2코트, 배구 3코트, 풋살 1코트 등)

라. 의결사항

- 보류
 - 건축 규모, 형태, 외부 디자인 등에 대한 설계보완 검토 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

15. 서울 한양도성 보호구역 내외 문화공원 조성

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 사적 「서울 한양도성」 보호구역 내외에 문화공원 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내외에 문화공원을 조성하기 위하여 신청한 사항임.
- '21년 6차 위원회('21.06.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서울 한양도성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 등 일원
- (3) 신청내용<문화공원 조성>
 - 위치 : 서울시 성북구 성북동 118-2 일대(문화재보호구역 내외)
 - 사업내용
 - 부지 면적 : 3,061.9㎡ (성북동 쉼터 978㎡, 신규 조성 1,513.9㎡, 근현대문학기념관 570㎡)
 - 시설물 설치 : 황토포장, 야외무대(정형 석재포장+데크), 호피석 옹벽(H 1.2m), 진입부 사교석포장+휴게시설, 은행나무 주변 데크+과고라, 수목 식재, 운동시설, 음수대 1개소 등
 - 성북근현대문학 기념관 : 기존 2층 규모 건물 개축

구분	기존	개축	비고
건축면적 (연면적)	274.74㎡ (449.95㎡)	172.04㎡ (449.48㎡)	102.7㎡ 감소 (0.47㎡ 감소)
규모 (최고높이)	지하1층, 지상2층 (12.6m)	지하1층, 지상2층 (12.2m)	0.4m 감소

※ 현지조사 의견을 반영하여 수정 제출한 계획임.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.06.23./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 건축물 개축은 보호구역 선 밖으로 하는 것이 타당함.
- 주차장은 지하 1층에 두고 경계를 정리하여 조경 등으로 처리함.
- 민가 철거 부분은 성토를 원칙으로 하되 시설은 산책로 정도로 단순화 함.
- 석축을 최소화하고 환경사 부분(성곽과 이격)으로 동선을 조정할 필요가 있음.
- 현재 식재가 밀식된 공간은 외부 도로 및 보행로에서 성곽이 조망될 수 있도록 수목을 최소화해야 함. 조망을 고려해서 제거 및 이식을 계획하고 키낮은 식물(교목)을 최소화 할 것.

(2) 한양도성도감 의견('21.06.04.)

- 한양도성 문화재보호구역(유산구역) 내 시설물 설치 및 건축행위는 한양도성의 유산가치 보존·관리를 위해서 한양도성의 경관과 진정성을 훼손하지 않고, 나아가 세계유산등재에 영향을 주지 않는 범위 내에서 이루어져야 함
대상지 일대는 한양도성 성북동 성곽이 시작되는 경관상 중요지점으로 한양도성 보호와 경관개선, 점검통로 및 순성로 확보 등을 위해 국비와 시비를 투입하여 성벽에 인접한 사유지를 매입하고, 기존건축물(지상2층)을 철거 완료한 지역으로, 이와 연접한 부지에 건물높이 10.4m(지하1층/지상2층) 규모의 건축물을 건립하는 건축행위는 세계유산등재를 추진하고 있는 서울시의 한양도성 유산구역(완충구역) 관리기준에 부합되지 않으며, 한양도성 현상변경 허용기준에 따르면, 해당 위치의 건축물의 높이는 성곽 연접구역으로 도로 표고로부터 최고높이 8m 이하(2층 이하)로 계획하도록 되어 있음

<한양도성 허용기준>

성곽 연접구역(2E구역) : 주 출입 도로 표고로부터 최고높이 8m 이하(2층 이하)

- 따라서, 해당 위치에 건축물을 건립할 경우에는 위 허용기준에 따라 건축물의 높이는 8m 이하(도로면기준, 2층 이하)로 계획하는 것이 필요함
- 공원조성은 성북쉼터부터 문화공원, 기존건축물, 위쪽 인접한 순성로와 상호 유기적으로 전체 동선이 연결될 수 있도록 하는 것이 바람직하고, 공원계획 중 기존 건축물이 철거된 계단식 형태의 지형에 성토부분이 과다하게 계획되어 있으므로, 수복할 수 있는 부분(소단)과 성토부분을 구분하여 계획되도록 하는 것이 적정해 보임
또한, 산책로 주변 성벽 형태의 식재마감 계획은 문화재의 진정성, 역사성

등에 오해가 생길 수 있으므로, 목재 등 다른 재질이나 형태로의 변경되도록 하고, 인접도로변에서 한양도성의 조망이 원활하고 전체적인 성곽의 특성이 잘 나타나도록 계획하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 사업계획에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

16. 서울 한양도성 보호구역 내외 건물 증축

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「서울 한양도성」 보호구역 내외에 건물 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내외에 건물 증축을 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서울 한양도성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 등 일원
- (3) 신청내용<건물 증축>
 - 위치 : 서울시 중구 남대문로5가 267번지(문화재보호구역 내외)
 - 사업내용

구분	기존	변경	비고
층수(최고높이)	지하4층/지상20층(84.7m)	동일	
증축부 높이	27.575m	31.375m	3.8m 증가
2층	3,135.45㎡	3,130.41㎡	감 5.04㎡
3층	3,054.42㎡	3,083.65㎡	증 29.23㎡
4층	2,416.18㎡	2,470.14㎡	증 53.96㎡
5층	1,824.57㎡	2,235.24㎡	증 410.67㎡
6층	1,839.72㎡	2,219.78㎡	증 380.06㎡
7층	1,839.72㎡	2,015.80㎡	증 176.08㎡
계	57,574.54㎡	58,619.51㎡	증 1,044.97㎡

라. 의결사항

- 보류

- 현지조사 후 재검토

- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 2명, 보류 9명

17. 부여 부소산성 등 내 스마트타운 챌린지사업

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 「부여 부소산성」 등 4개 국가지정문화재(사적) 내 스마트타운 챌린지사업 추진을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 부소산성 등 4개 국가지정문화재(사적) 내 전기자전거 및 물품보관함 설치 등 스마트타운 챌린지사업 추진을 위한 현상변경 허가를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 부소산성(사적 / 1963.01.21. 지정),
부여 관북리 유적(사적 / 2001.02.05. 지정),
부여 정림사지(사적 / 1983.03.26. 지정),
부여 궁남지(사적 / 1964.06.10. 지정)

- 소재지 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리, 관북리, 동남리 등

(3) 사업내용<부여군 스마트타운 챌린지사업>

- 위치 : 충남 부여군 부여읍 관북리 114-2 등 4개소(문화재구역)

대상문화재	문화재구역	세계유산구역	매장문화재 유존지역
부여 부소산성	지정구역	○	○
부여 관북리유적	지정구역	○	○
부여 정림사지	보호구역	○	○
부여 궁남지	보호구역	×	×

○ 주요내용

- 부소산성, 정림사지, 궁남지 주차장에 전기자전거 및 물품보관함 설치(3개소)
 - 재질 : 스테인리스 스틸 및 강화플라스틱
 - 크기 : 가로 6m × 세로 2m
 - 자전거 보관 수 : 15EA
 - 보관함 : 가로 1.7m × 세로0.6m × 높이 1.92m

- 세계유산 등 홍보용 스마트사이니지 설치(1개소)
 - 크기 : 가로 4.04m × 세로 1m × 높이 8.08m(피뢰침 제외 1.5m)
 - 색상 : 흑색마감
 - 구성 : LED 모듈 2.5mm / 보호 합체 / 유지보수 사다리 / 피뢰침

라. 참고사항

(1) 지자체 의견

- 국토교통부 공모사업에 선정되어 탁월한 보편적 가치를 지닌 백제 세계 유산을 방문하는 관광객들의 편의 제공과 홍보를 목적으로 진행하는 사업으로, 기 설치된 주차장을 활용하여 소규모의 편의 시설 등 조성으로 인한 당해 문화재의 경관 및 보존관리에 미치는 부정적인 영향은 없을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 전기자전거 거치대, 물품보관소는 디자인, 위치 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
 - 사이니즈는 사업계획에서 제외
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

18. 양주 회암사지 내 경관조명 설치(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 양주시 소재 사적 「양주 회암사지」 내 경관조명 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 양주 회암사지 내 경관조명 설치를 위해 허가사항 변경허가 신청한 사항임
- '20년 2차 위원회('20.02.12.) 조건부가결 : 관계전문가 자문을 받아 시행

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양주 회암사지(사적 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 경기도 양주시 회암동 산14
- (3) 신청내용<경관조명 설치>
 - 위치 : 경기도 양주시 회암동 산14번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용

구분	경관조명시설	기허가	변경신청	비고
A구역	석축+기단+주동선(박석) 조명	877개	977개	증) 100
B구역	당간지주+정료대+부도탑+담장 조명	75개	75개	-
C구역	수목+전망대 조명	103개	103개	-
일주문지	투광등(250W)	-	1개	증) 1

라. 참고사항

- (1) 자문의견('21.02.05./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 광장에서 진입하는 초입부분의 석축은 안전상, 또한 뒤의 석축과의 관계에서 일부 조명이 설치될 필요가 있음. 최소한의 조도로 계획할 필요가 있음

- 일주문 영역의 계단부도 출입 시 잘 보이지 않는 부분이 있어 전면의 블라드 형식의 조명과 같이 검토하는 것이 좋겠으며, 좌·우도 1개정도 설치하면 되겠음
- 회암사의 좌·우측의 배전반에서 석축으로 연결되는 배선이 석축에서 노출되어 경관에 저해되는 부분이 있어 조정이 필요하나 설계안에 준하여 하되 너무 배선 수나 통행에 영향을 주는 곳은 안전 COVER(CAP) 등을 사용할 필요가 있다고 생각함

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

19. 시흥 오이도 유적 내 선사체험장 조성

가. 제안사항

경기도 시흥시 소재 사적 「시흥 오이도 유적」 내 선사체험장 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 시흥 오이도 유적 내 선사체험장 조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 시흥 오이도 유적(사적 / 2002.04.01. 지정)
 - 소재지 : 경기도 시흥시 서해안로 113-27번지
- (3) 신청내용<선사체험장 조성>
 - 위치 : 경기도 시흥시 오이도 유적 내 석산(문화재구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 500m²
 - 수목식재 : 낙엽교목(귀룽나무 등 3종 27주), 상록관목(눈향나무 1종 40주), 낙엽관목(수수꽃다리 등 3종 540주), 지피식물 식재(고사리 등 10종, 2,110본)
 - 시설물설치 : 움집체험장(H=3m, 원형) 1개소, 고사리 동굴체험장(D1,500×L2,000) 1개소, 통나무 징검다리(D450~600) 13개소, 통나무 징검다리(D250~400) 8개소, 고사목 벤치(H400) 4개소, 등나무 벤치(D400×H400) 4개소, 원주목 계단(W1,200) 15m, 안전난간(H1,200) 83m

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

20. 고양 공양왕릉 주변 교정 및 군사시설 신축

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 「고양 공양왕릉」 주변 교정 및 군사시설 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 공양왕릉 주변 교정 및 군사시설 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고양 공양왕릉(사적 / 1970.02.28. 지정)

- 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 산65-1, 산65-6

(3) 신청내용<교정 및 군사시설 신축>

- 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 산62-3 산61-2(문화재구역으로부터 약285m 이격/2구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m이하), 위험물 저장 및 처리시설 개별심의, 3m 이상 절성토 수반하거나 높이 3m 이상 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우 개별심의)

○ 사업내용

- 신청면적 : 3,276㎡
- 건축면적/연면적 : 325.15㎡/316.81㎡
- 건축규모 / 최고높이 : 지상1층(1동)/9.21m
- 콘크리트 포장 : 680㎡

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

21. 광주 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경기도 광주 시 소재 사적 「광주 조선백자 요지」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 문화재구역 및 문화재보호구역 조정에 따라 광주 조선백자 요지 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 재조정하려는 사항임
 - '21년 5차 위원회('21.05.12.) 보류 : 현지조사 후 재검토
 - ㄱ) 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시제2021-17호(2021.2.26.))
 - ※ 적정성 검토에 따른 추가, 해제, 축소 지정
 - 당초 지정면적 : 216필지 407,660㎡(문화재구역)
 - 추가지정, 축소 및 해제
 - 추가지정 : 11필지 14,612㎡(문화재구역), 9,020㎡(보호구역)
 - 축 소 : 축소 전) 2필지 4,502㎡(문화재구역) → 축소 후) 2필지 810㎡ (△ 3,692㎡, 문화재구역)
 - 해 제 : 22필지 29,318㎡(문화재구역)
 - 조정 후 면적 : 206필지 389,262㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)
 - ㄴ) 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시제2021-42호(2021.4.12.))
 - ※ 우산리 428 외 4필지는 1997년 해제되었으나 현재까지 문화재구역으로 남아있어 금회 정정(문화체육부고시제1997-27호(문화재<사적> 지정구역 조정))
 - 당초 지정면적 : 206필지 389,262㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)
 - 지정구역 해제 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 427 외 4필지 5,980㎡
 - 조정 후 면적 : 201필지 383,282㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 / 1963.01.21. 지정)

○ 소재지 : 경기도 광주시 초월읍, 곤지암읍, 남한산성면, 퇴촌면, 도척면 등 일원

(3) 신청내용<건축행위 등에 관한 허용기준 조정>

○ 주민청취 의견수렴기간 : 2021.03.24.~04.13(20일간)

- 제출의견(1건) : 곤지암리 산467-1 외 1번지는 문화재구역 지정을 해제 요청(주변 역사문화환경보존지역 해제 요청(의견제출자 : □□□(산47-1번지 주변 토지 소유자))

※ 제출의견 <붙임 1> 참조


가) 문화재구역 및 보호구역 조정에 따른 허용기준 조정안

1) 허용기준 번호 22) 실촌읍 신대리 153-1 일원 외 4건

○ 현행


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○시설물 최고높이 8m이하	○시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○시설물 최고높이 14m이하	○시설물 최고높이 17m이하	
4구역	○광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	- 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다.		

※도요지등급
 ① 153-1 : A
 ② 145-12 : B
 ③ 98 : B
 ④ 93-11 : A
 ⑤ 20-1 : A



- 광주시 제출(안) (유형 : 문화재(보호)구역 추가지정 및 해제)
- 22) 실촌읍 신대리 153-1 일원 외 3건
 - 추가지정 : 신대리 산8-19 외 7필지(문화재구역 추가지정 8,335㎡, 보호구역 추가지정 6,514㎡)
 - 해제 : 신대리 145-1 외 8필지(문화재구역 해제 5,638㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 14m이하	○ 시설물 최고높이 17m이하	
4구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 153-1 : A ② 98 : B ③ 93-11 : A ④ 20-1 : A



2) 허용기준 번호 23) 중부면 상변천리 114 일원 외 6건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 681-3 : A ② 522-2 : A ③ 산113-1 : A ④ 188-1 : B ⑤ 186-9 : A ⑥ 180 : A ⑦ 114 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 및 보호구역 추가지정)

23) 중부면 상번천리 114 일원 외 6건

- 추가지정 : 상번천리 산112-1 외 1필지(문화재구역 추가지정 4,453㎡, 보호구역 추가지정 2,506㎡)

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 681-3 : A ② 522-2 : A ③ 산113-1 : A ④ 188-1 : B ⑤ 186-9 : A ⑥ 180 : A ⑦ 114 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 추가지정)

13) 곤지암읍 열미리 25-1 일원 외 2건

- 추가지정 : 곤지암읍 열미리 산59-5 외 1필지(문화재구역 추가지정 1,824㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		※도요지등급 ① 25-1 : A ② 61-1 : A ③ 64 : A
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	- 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다.		



4) 허용기준 번호 6) 도척면 상림리 51-3 일원 외 1건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~ m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 51-3 : B ② 5-1 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제(요지기준 축소))

6) 도척면 상림리 51-3 일원 외 1건

- 해제 : 도척면 상림리 51-3 외 1필지(문화재구역 해제 8,959㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정도문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 51-4 : B ② 5-1 : A



5) 허용기준 번호 8)곤지암읍 곤지암리 471-1 외 1건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 시설물 최고높이 14m이하	○ 시설물 최고높이 17m이하	
6구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 471-1 : B ② 산47-1 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제 및 축소)

8) 곤지암읍 곤지암리 산47-1

- 해제 : 곤지암읍 곤지암리 471-1(문화재구역 해제 1,750㎡)


- 축소 : 곤지암읍 곤지암리 산47-1 외 필지(문화재구역 축소 3,692㎡)

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 시설물 최고높이 14m이하	○ 시설물 최고높이 17m이하	
6구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		



- 주민수렴 이의신청(안) : 문화재구역 해제 및 역사문화환경 보존지역 해제
- 8) 곤지암읍 곤지암리 산47-1(문화재구역 및 역사문화환경 보존지역 해제)

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역			
2구역			
3구역			
4구역			
5구역			
6구역			
공통사항	<문화재구역 해지 및 역사문화환경 보존지역 제외>		




- 현지조사에 따른 허용기준안('21.6.18, 문화재위원 이재운, 유재춘, 홍보식)
 - 곤지암리 산47-1번지 일원은 문화재구역으로부터 반경 50m만 1구역으로 설정하고 그 외의 구역은 도시계획조례 등 관련 법령으로 처리하는 것이 적정한 것으로 판단함

8) 곤지암읍 곤지암리 산47-1

- 해제 : 곤지암읍 곤지암리 471-1(문화재구역 해제 1,750㎡)
- 축소 : 곤지암읍 곤지암리 산47-1 외 필지(문화재구역 축소 3,692㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		※도요지등급 ① 산47-1 : A
2구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. 		



6) 허용기준 번호 24) 퇴촌면 우산리 370 일원 외 6건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 14m이하	○ 시설물 최고높이 17m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 71-2 : A ② 68 : A ③ 산320 : A ④ 272-2 : A ⑤ 262-2 : A ⑥ 368 : A ⑦ 370 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제)

24) 퇴촌면 우산리 370 일원 외 5건

- 해제 : 퇴촌면 우산리 262-1외 1필지(문화재구역 해제 2,216㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 14m이하	○ 시설물 최고높이 17m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 71-2 : A ② 68 : A ③ 산320 : A ④ 272-2 : A ⑤ 368 : A ⑥ 370 : A



7) 허용기준 번호 19) 중부면 오전리 270-3 일원 외 3건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 9m이하		
3구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 291-2 : A ② 270-3 : A ③ 27 : A ④ 28 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제)

24) 남한산성면 오전리 270-3 외 1건

- 해제 : 남한산성면 오전리 27 외 1필지(문화재구역 해제 3,974㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		※도요지등급 ① 291-2 : A ② 270-3 : A
2구역	○ 시설물 최고높이 9m이하		
3구역	○광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변 지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		



8) 허용기준 번호 14) 곤지암읍 유사리 366 일원 외 2건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 464 : A ② 366 : B ③ 산65-2 : A




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제)

14) 곤지암읍 유사리 464 일원 외 1건

- 해제 : 곤지암읍 유사리 366 외 3필지(문화재구역 해제 2,222㎡)


구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 464 : A ② 산65-2 : A



9) 허용기준 번호 2) 곤지암읍 오향리 321

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고 (도요지등급)
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		※도요지등급 ① 321 : E
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 시설물 최고높이 11m이하	○ 시설물 최고높이 14m이하	
5구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제)

2) 곤지암읍 오향리 321

- 해제 : 곤지암읍 오향리 321(문화재구역 해제 2,202㎡)


구분	현상변경허용기준		비고 (도요지등급)
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역			
2구역			
3구역			
4구역			
5구역			
공통사항	<문화재구역 해제로 허용기준 제외>		



10) 허용기준 번호 11) 퇴촌면 정지리 69 일원 외 1건

○ 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		※도요지등급 ① 69 : A ② 11-2 : B
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축, 재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치에 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		




○ 광주시 제출(안)(유형 : 문화재구역 해제)

11) 퇴촌면 정지리 69

- 해제 : 퇴촌면 정지리 11-2(문화재구역 해제 2,357㎡)

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 시설물 최고높이 5m이하	○ 시설물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 시설물 최고높이 8m이하	○ 시설물 최고높이 11m이하	
4구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재구역 및 문화재구역과 교접하는 비지정도요지의 주변지역에 시설물 설치를 허용할 경우, 도요지 등급에 따라 반경 ~m 까지는 사전 시굴조사를 시행한다. (A등급: 50m, B등급: 30m, C등급: 10m, D,E등급: 0m) - 문화재구역과 교접하지 않는 0~500m 구간의 비지정문화재에 시설물 설치를 허용할 경우, 비지정도요지로 지정된 부분은 사전 시굴조사를 시행한다. - 기존 시설물 범위 내에서 개축,재축을 허용한다. - 1구역에서의 공익을 위한 시설물 설치는 별도 문화재청 문화재위원회 심의를 통해 결정한다. - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함된 높이로 한다. 		※도요지등급 ① 69 : A



라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.06.18./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 곤지암리 산47-1번지 일원은 문화재구역으로부터 반경 50m만 1구역으로 설정하고 그 외의 구역은 도시계획조례 등 관련 법령으로 처리하는 것이 적절한 것으로 판단함

마. 참고자료

- <별첨 1> 허용기준 조정(안)에 대한 주민의견서 1부.
- <별첨 2> 국가지정문화재 보호구역 등의 적정성 검토 사전기초조사 보고서
- <별첨 3> 광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시 제2021-21호)
- <별첨 4> 광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시 제2021-42호)

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

<별첨 1> 허용기준 조정(안)에 대한 주민의견서

사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 국가지정문화재 주변
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안) 의견서

접수번호		접수일
제출자	성명 또는 명칭	<input type="text"/>
	주소 전리 (연락처 : <input type="text"/>)	
의견내용 : 별지		

상기 본인은 국가지정문화재 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)에 대해 위와 같이 의견을 제출합니다.

2021년 04월 8 일

신청인

광 주 시 장 귀하

비고	기재항이 부족할 경우 별지를 사용할 수 있습니다.
----	-----------------------------

문화재보호구역해제

신청인 :

경유기관 : 문화재보존국장

문화재청장 귀하

문화재보호구역해제

신청인 :

경 유 자 : 문화재보존국장

처분내용 : 2021.02.26. 문화재청고시 제2021-17호 「광주조선백자요지」 문화재 구역 및 보호구역조정

처분사유 : 문화재구역이 광범위하게 지정된 구역은 유구가 확인된 지역을 중심으로 축소하고, 공방지 숲가마 등의 유구만 발견되거나 유구 자체가 발견되지 않는 지역은 정주성 향상을 위해 해제한다.

근거법령 : 문화재보호법 제27조, 제31조, 행정절차법 제4조, 제17조

신청의견 : 곤지암리 산47-1의 1번지(사적 제314호)는 문화재보호구역 지정을 해제(취소)한다.

1. 신청취지

① 신청인은 광주시 곤지암읍 곤지암리 512-1 전 11,722㎡ 등 일대 28,543㎡ (8,640평)를 매입하여 명실공히 서울 등 수도권의 서민주택난을 해소하기 위한 공익사업에 사용하기 위하여 공공임대주택을 건설하고자 8년이라는 많은 세월을 보내게 되었습니다. 그런데 사업부지 근처 500미터 이내에 1985. 11. 7. 문화재 사적 제314호로 지정된 「광주조선백자 요지」가 있어서 건축행위가 제한되고 있습니다.

② 이 사적지는 최초 경기 광주시 퇴촌면 동 1읍 6개면 약 407,660㎡에 광범위하게 분포되어 있는 가마터를 기준으로 「광주조선백자도요지」로 지정되었으나 그중 (8)실촌을 근지암리 산47-1외 1 사적지는 도자기가마터가 발견되지 않았고 도자파편도 출토되지 않자 2010. 11. 26. 「광주조선백자요지」로 명칭이 변경되면서 35년 동안 방치되어 있다가 2015년 광주조선백자요지 보존 정비를 위한 3차 정밀 시발굴조사(신청인 참석)결과 문화재보호구역 내에 출토된 가마(유구)는 없었고 폐기물퇴적 2기가 발견되었으나 대부분 훼손된 상태이고 잔존 가능성이 낮아 '하급' 판정을 받았던 지역입니다.

③ 그 당시 평가자의 평가의견을 보면 등급은 최하위 등급인 "하급"으로 평가하고 평가의견에서는 '폐기물퇴적으로 미루어 16세기의 가마유적의 한 단면을 엿볼 수 있는 중요한 유적이다.' 라고 하였을에도 그 말미에 '유구가 확인된 구역을 중심으로 구역을 축소 조정할 필요가 있겠다.' 라고 한 의견은 평가자들이 일관성이 결여되고 전문성이 매우 의심스럽습니다. 이러한 평가로 인하여 사유재산제도가 보장된 헌법적 가치아래 개인의 재산권에 특별한 제한을 가하여 엄청난 피해를 초래한다는 것 자체는 이익형량의 원칙을 위반한 매우 잘못된 처분으로서 바로 잡아야 할 것입니다.

④ 또한 2018년도에 광주도자박물관에서 신청인의 사업부지 내에 도자관련 유적이나 유물이 있는지를 발굴하여 만약 유물 유적이 발견되지 않으면 문화재보호구역 지정을 해제하여 주겠다는 []의 확인(행정처분)에 따라 신청인도 참석하여 2018년 6월경부터 신청인 소유의 사업부지에 12개소를 정밀시발굴 조사하였으나 단 한 점의 조선백자 요지나 유물(도자파편 등)이 발견되지 않았습니다.

⑤ 위와 같은 상황으로 미루어볼 때 문화재 보존관리 및 문화창달이라고 하는 공익추구 보다는 신청인의 재산권행사를 침해함으로써 인하여 공공임대주택 사업

에 의한 서민 주거안정이라는 사익침해가 더 크다고 할 것이므로 그 이익을 비교衡量하여 사익을 보호해 주어야 할 뿐만 아니라 이미 문화재보호구역으로서는 그 기능을 상실한 상태이고 그 주변지역은 도시지역으로 오래전부터 수많은 공장 및 주택 등이 밀집되어 있으므로 문화재보호구역 지정을 해제하여 신청인의 공공임대주택사업이 원활하게 진행되어 서울 및 광주 시민들의 주거생활 안정에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하는 것이 행정행위의 필요성 및 상당성의 원칙에 합당할 것이오니 보호구역 현장을 정확히 조사 심의하시어 신청인이 사회에 봉사할 수 있는 마지막 기회를 주시기 바랍니다.

2. 신청인의 사업계획

① 신청인은 광주시 곤지암읍까지 수도권 전철이 확장되고 수도권의 집값 폭등으로 인하여 서민들의 주택마련이 요원하다는 심각성을 깨닫고 75세가 넘은 나이에 마지막으로 사회에 봉사하며 서민들의 주거안정에 도움을 주고 결과적으로 국가발전에 이바지하고자 2013년부터 광주시 곤지암읍 곤지암리 512-1 전 11,722㎡ 등 총 28,543㎡를 매입하여 공공임대주택 14개동 800세대를 건축하여 서민들에게 임대하고자 사업계획서를 마련하여 사업을 추진하고 있습니다.

② 신청인의 사업부지 일대는 곤지암전철역, 버스터미널이 도로로 5-10분 거리이고 또한 사업부지 근처에 쌍용아파트, 상주노블리제아파트 및 곤지암고등학교가 있을 뿐만 아니라 곤지암도자공원과 광주도자박물관 등이 있으므로 이 지역을 문화재보호구역으로 지정하여 개발을 제한하는 것 보다는 이를 해제한 후 공공임대주택 단지로 개발하여 서민들에게 공급함으로써 그 사회적 가치가 더 크고 광주시의 발전에 도움이 될 뿐만 아니라 국가전체의 균형발전에도 도움이 될 것입니다.

3. 문화재보호구역 해제의 필요성

① 사적 제314호 조선백자요지 중 곤지암리 산47-1번지는 개인 소유의 전 및 임야로서 문화재보호구역으로 지정된 이후 35년 동안 아무런 보전 관리를 하지 않는 상태로 방치되어 그 주변에 공장 및 주택 등이 밀집되어 사적지 사방을 에워싸고 있어서 민간인의 접근 자체가 어려운 상태입니다.(안내판, 표지석사진 및 토지대장 기재출)

② 문화재로서 보존가치가 있었다면 이처럼 35년 동안 방치되어 훼손되지 않았을 것이며 또한 보존가치가 희박하므로 이를 방치하여 현재는 그 흔적조차도 찾을 수 없는 상태입니다.

③ 2015년 3차 정밀시발굴조사 결과 이 지역에는 조선백자 가마터가 발견되지 않았습니~~다~~. 또한 사적지 인근 신청인의 사업부지에 대한 발굴조사 결과에서도 조선백자 가마터(유구)나 도자파편 등이 단 한 점도 발견되지 않았습니~~다~~.

④ 그리고 사적지에서 발견되었다는 조선백자 유물(파편)을 보면 청화백자는 찾을 수 없고 일반 서민들의 생활사기 그릇으로서 그 시대는 조선 전기라기보다는 후기의 서민들이 양은이나 사기 등을 일반 가정에서 사용하게 되면서 그 때에 사용하던 생활사기 등을 폐기처분한 폐기물이 적치되어 있는 상태입니다.

⑤ 뿐만 아니라 이 사적지 제314호(곤지암리 산47-1)는 문화재(사적지)로 지정되었지만 35년간 방치되다가 2015년도 발굴조사 결과 조선백자요지 가마터는 발견되지 않았으나 '추정 가마 1기'가 있을 것이라는 추측으로 이는 조사자의 주관적인 판단에 불과하고 실제 가마터가 발견되지 않았기 때문에 그 당시 바로 사적지로서의 기능을 상실한 것이므로 이를 해제하여야 할 것임에도 불구하고 추정 가마 1기가 있을 것이라는 추정아래 문화재보호구역 해제조치를 취하지 않는다는 것은 행정법상의 이익형량의 원칙 및 과잉금지원칙에 위배되는 행정행위

로서 이는 무효이거나 취소되어야 할 뿐만 아니라 헌법상의 평등권, 행복추구권 및 사유재산권 제도를 침해하는 위법행위라고 하지 않을 수 없습니다.

⑥ 그리고 광주도자박물관의 []가 신청인의 사업계획에 대한 설명을 경청한 후 '사업부지 내에 광주조선백자 유물이 매장되어 있을 수 있으니 이를 발굴 조사하여 유물이나 유적지가 발견되지 않으면 문화재보호구역 지정을 해제 의견으로 처리해 주겠다.' 라고 확인(행정처분)하므로 2018년 6월에 문화재 발굴조사를 위하여 12개소를 정밀 발굴 조사를 실시하였지만 유물이나 유적지는 전혀 발견되지 않았습니다.([]의 발굴조사 의견서)

⑦ 그렇다면 이는 신청인에 대한 행정청의 문화재보호구역 지정을 해제해 주겠다는 행정처분(확인)으로서 유효한 행정행위에 해당하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 현재까지 문화재보호구역 지정을 해제하지 않는 행위는 선량한 일반 시민을 우롱하는 처사로서 도저히 묵과할 수 없는 불법행위인 것입니다.

4. 문화재보호구역 지정해제(취소)

① 2021. 2. 26.자 문화재청 고시제2021-17호를 보면 "정밀 시굴조사 결과 문화재구역이 광범위하게 지정된 지역으로서 유구(가마)가 확인된 지역을 중심으로 축소하고, 공방지 숲가마 등의 유구만 발견되거나 유구 자체가 발견되지 않는 지역은 해제한다." 라고 고시하고 있습니다.

② 그렇다면 신청인의 사업부지 내에서는 정밀시굴조사 결과 문화재구역이 광범위하게 지정된 지역으로서 유구 자체가 발견되지 않았을 뿐만 아니라 도자파편 조차 발견되지 않았습니다.

③ 실상이 이와 같다면 이번 문화재청의 문화재구역 축소 및 해제 고시에서 신청인의 사업부지 인근 문화재구역만을 제외하고 심의하여 고시한 행정행위는 행정절차법의 적합성, 적정성 및 비례성 등을 위반한 행정행위로서 취소되거나

무효행위에 해당한다고 하지 않을 수 없습니다.

5. 결 론

앞서 수차에 걸쳐 언급한 바와 같이 사적 제314호(근지암리 산47-1)는 35년 동안 방치된 상태여서 사적지로서의 기능을 상실한 것으로 '하급' 판정을 받았으며 그 주변은 공장 및 주거 밀집지역이므로 하루빨리 문화재보호구역 지정을 해제하여 신청인이 사회에 공헌할 수 있는 기회를 주시어 공공임대주택 사업을 시행할 수 있도록 도와주시고 서민들의 주거안정 및 국가의 균형발전에 도움이 될 수 있도록 선처하여 주시기를 암망합니다.

2021. 04. .



신 청 인 :

문화재청장 귀하

<별첨 2> 국가지정문화재 보호구역 등의 적정성 검토 사전기초조사 보고서

[별지 제1호서식]

(앞 쪽)

<국가지정문화재 보호구역 등의 적정성 검토> 사전기초조사 보고서

조사일		조사자	직급 / 이름
연락처	-	이대일	0

종별	사적	번호	314	문화재명	광주조선 박자요지	지정일자	1985.11.07	관리단체	광주시
소재지	근지앞을, 근지앞리 509-8전 로 276필지				지정면적 (㎡)	407,660	보호구역 면적(㎡)		

구분	조 사 내 용
----	---------

1. 현황조사

유적현황 (참고 1)	문화재 지정구역 내 경작지, 입야		사진 1~5
주변현황 (참고 1)	0~30M 이내	입야, 2층 공장, 다가구 주택	
	30~50M 이내	입야, 1·2층 공장, 1층 다가구 주택	
	50M 이상	입야, 1·2층 공장 및 창고 건물, 4층 연립 빌라	
시설현황	사적비 있음, 안내판 없음		
학습조사 (참고 1)	조사 연도	2014~15년(3차 조사), 2018년(유증지역)	
	증요 유구	가마 1기, 폐기장 2기	샷트
	증요 유물	'大和' 명 화형점시, 벼루, 향로편	4~5, 사진
	비고	유증지역 정밀시굴조사(일부 미조사)	6~10

2. 보존관리 계획

관리계획	
정비계획	
주변계획	

3. 적정성 검토의견

의견수렴 (참고 2-3)	2020년 적정성 검토 결과 '지정 축소'	사진 11~15
관리단체 검토의견		




< 참고자료 1 >

1. 문화재 종류

- 사적

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 사적 제314호 광주조선백자요지
- 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 산47-1임 · 509-8전(314-14)



삽도 1. 사적 제314호 광주조선백자요지 분포도(78개소)

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 광주시는 도성의 외관에 위치하고, 지리적으로 충청북도와 경상북도 북서부 및 강원도 원주 지역에서 서울로 올라올 때 반드시 거쳐야 하는 교통의 요충지이다.
- 광주시의 중앙으로는 경안천이 동-서로 관통하여 흐르고 있으며, 그 주변으로 곤지암천과 노곡천 등 여러 하천들이 시 전체에 고르게 발달되어 있다. 남쪽으로는 문형산(499m), 동쪽으로는 무갑산(578m), 앵자봉(667m), 관산(555m), 성남시와 연결되어 있는 불곡산(344m) 등 200~650m 내외의 산들로 둘러싸여 있다. 광주 조선백자 요지는 주로 한강에 합류하는 경안천 주변과 무갑산과 앵자봉, 관산 등 땔나무가 풍부한 산의 완만한 경사면에 분포하고 있다.
- 조선시대 광주는 세종 때에 진을 두어 여주목, 이천부, 양근군, 지평, 음죽, 양지, 죽산 및 과천의 제현이 광주 경관직으로서 중앙 관할에 속하였다. 세조 원년(1455년)에는 좌우전후 보례에 따라서 광주는 좌보가 되고, 우보 전주, 전보 수원, 후보 양주와 아울러 서울을 지키는 근기사진의 하나로 중요시되었다.
- 광주는 『세종실록(世宗實錄)』 「지리지(地理志)」에 등재된 네 곳의 상품(上品) 자기소(磁器所) 중 한 곳이 위치할 만큼 높은 수준의 자기를 생산하고 있었으며, 백자의 원료인 백토가 매장되어 있었다.

4. 연혁 및 특징

- 경기도 광주는 조선시대 왕실과 중앙관청에서 소용되는 자기를 전담 생산하기 위해 조선시대 궁궐의 음식 등을 담당하던 司饗院의分院(이하 관요)이 1467년 경에 설치된 곳이다.
- 『승정원일기(承政院日記)』에 의하면, 관요는 땔나무 확보를 위해 10년마다 가마를 옮겨가며 자기를 생산하였는데, 현재 광주시 전역에 320여개의 흔적이 남아 있다.
- 1985년 11월에 78개소를 '사적 제314호 광주조선백자요지'로 지정하였는데, 다른 지역에 위치한 사적과 달리 사적 78개소가 하나의 지정번호로 광주시 전역에 분포하고 있다. 그리고 사적지를 유물의 분포 양상을 토대로 필지 단위를 기본으로 지정하였다.
- 이후 지표조사로 확인된 유물산포 범위와 사적지정 범위가 불일치하여 사적지의 효율적인 관리가 어려울 뿐 아니라 사적지의 대부분이 사유지이기 때문에 경작 등으로 인해 지속적으로 훼손되고 있다.
- 78개소 중의 하나인 곤지암리 산47-1임·509-8전은 감투봉(206m)과 황씨봉산(263.4m)에서 서쪽으로 뻗어 내린 산지의 하단부에 위치하고 있으며 유적과 인접해서는 곤지암읍에서 도척면으로 이어지는 98번 지방도로와 노곡천이 있다.

5. 지정 축소 근거기준

- 문화재 지정구역에 대한 정밀시굴조사 결과, 지정구역의 북서쪽 경계부분에서 가마와 폐기장이 확인되었다. 그리고 2018년 매장문화재 유존지역에 대한 조사 결과 유구는 존재하지 않는 것으로 확인되었다<삽도 4~5, 사진 6~10>. 2차례의 현장실사 결과 유구가 북서쪽 경계부분에서만 잔존하고, 매장문화재 유존지역(곤지암리 3호)에서 유구가 확인되지 않았기 때문에 유구가 확인되는 부분에서 북동쪽으로 10m까지로 문화재 지정구역을 축소하는 것이 타당하다는 의견이 개진되었다<참고자료 2(사진 13)>. 2020년 2차 적정성 검토에서도 '지정 축소' 의견이 제시되었음<참고자료 2(사진 15)>

■ 문화재 지정구역 현황사진



사진 1. 항공사진



사진 2. 전경 (2018년)



사진3. 북쪽(0~30M)




사진 4. 서쪽(30~50M)



사진 5. 북쪽(50M 이상)


■ 문화재 지정구역 지번현황



삽도 2. 문화재 지정구역 지번현황


지번	지적면적	지정면적	지정구역 총면적
509-8전	605m ²	605m ²	
산47-1입	6,545m ²	3,897m ²	4,502m ²

■ 문화재 지정구역(적정성 검토 대상지) 주변 문화재 분포현황



삽도 3. 문화재 지정구역 및 곤지암리 3호(매장문화재 유존지역) 주변 문화재 분포현황

■ 문화재 지정구역 내 유구현황






사진 7. 가마 및 토층 / 삽도5. 남쪽 층위



사진 8. 석렬유구 노출 모습(左) 및 층위(右)




사진 9. 폐기장 층위



사진 10. 중요 출토유물

■ 곤지암리 3호(매장문화재 유존지역) 조사 결과



유존지역 1차 정밀시굴조사 학술자문회의

- 회의일자 : 2018. 7. 3.~4.
- 자문위원 : ○○(전 문화재위원), ○○○(문화재매장분과위원), ○○○(문화재시적분과위원), ○○○(문화재시적분과위원), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○○○○○○○미술관 관장), ○○○(문화재전문위원), ○○○(○○대학교 교수)

자문위원 의견서			
유적 명칭	광주조선백자요지 주변 매장문화재 유존지역 1차 정밀시굴조사 (문화재청허가명 : 광주조선백자요지 주변지역(1차) 허가번호 : 제 2018-0608호)		
유적 위치	경기도 광주시 곤지암읍 유사리 55필, 곤지암리 512-1, 곤지암리 45필		
조사 면적	11,755㎡	조사기관	경기도자박물관
조사 기간	2018 6. 4. - 2018. 9. 21.	회의 일시	2018. 7. 3. ~ 4.
유적 현황 및 성격	<p>유사리 8번, 곤지암 3.6번 조사에 대한 검토의견임.</p> <p>유사리 8번은 사적명내에서 차마 1기(8-①호), 유존지역에서 차마 2기(8-②, 8-③)가 확인되었음. 8-①호는 가마는 19C 중엽경의 전기가 확인되어 같은 시기에 연된 것으로 추정된다.</p> <p>유사리 8-②호의 H4 고지대의 경우, 차마 마지기 부분이 보이는 하나 동일주. 내부에서 토기는 뚜껑은 확인되는 바, 가마의 불꽃반에이 대한 추가 확인이 필요함.</p>		
조사기관 의견 검토	<p>곤지암 3.6번 조사에서는 유존지역내에서 유적이 흔적이 확인되지 않았으므로 매장문화재 처리기준에 맞추어서 처리하기로 무방함.</p>		
추가 의견	<p>유사리 8-②호의 경우, 가마의 폐기장의 잔존상태가 양호하고 보존상태가 양호하므로 지상 VR과 층층이미지 스캔자료 등을 확보하여 기록자료 등으로 활용할 것.</p>		
자 문 위 원			
소 속	성 명	소 속	성 명
2018년 7월 4일			

사진 11. 곤지암 3호 유존지역 1차 학술자문회의 의견서

< 참고자료 2 >

1. 현장 실사

■ 문화재 지정구역 현장실사

○ 회의일자 : 2018. 6. 6.

○ 자문위원 : ○○○(문화재매장분과위원), ○○○(문화재시적분과위원), ○○○(○
○대학교 석좌교수), ○○○(문화재시적분과위원), ○○○(○○대
학교 교수), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○○○○○○○미술관 관
장), ○○○(문화재전문위원), 하문식(세종대학교 교수)

자문위원 의견서			
회의 명칭	광주조선백자요지 관리방안 및 활용계획 수립사업 현장실사 및 자문회의		
회의 장소	곤지암리 3호(근정리 509광전 화위) 임시	2018. 6. 6	
회의내용	광주조선백자요지 관리방안 우선순위 및 적정성 검토		
자문위원 의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사적 내부 서편에서 가마 흔적과 폐기장이 확인됨. ○ 사적 서남편 외부의 매장유형에 유관지역에 대한 검토를 진행한 후이 그것과에 따라 제정됨. ○ 국립중앙박물관 소장 "大和" 鎭山 杯가 출토된 곳도 추정됨. 		
자문위원			
소 속	성 명	소 속	성 명
2018년 6월 6일			

사진 12. 문화재 지정구역 현장실사 의견서

■ 매장문화재 유존지역 현장실사

○ 회의일자 : 2018. 7. 4.

○ 자문위원 : ○○○(문화재매장분과위원), ○○○(문화재사적분과위원), ○○○(○
○대학교 석좌교수), ○○○(문화재사적분과위원), ○○○(○○대
학교 교수), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○○○○○○○미술관 관
장), ○○○(문화재전문위원), ○○○(○○대학교 교수)

자문위원 의견서			
회의 명칭	광주조선백자요지 관리방안 및 활용계획 수립사업 현장실사 및 자문회의		
회의 장소	곤지암리 3호(곤지암리 509-8천 외)	회의 일시	2018. 7. 4
회의내용	광주조선백자요지 관리방안 우선순위 및 적정성 검토		
자문위원 의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 곤지암리 3호에 대한 현장 실사 결과, 유존지역에 대한 계획 등 의견이 제시되었음. ○ 매강원리개 유존지역(513 전, 514-1 전 포함)에 대한 실사 결과, 가파른 경사는 확인되지 않았음. ○ 이 지역은 과거 위사층지를 복원한 곳으로, 가파른 경사는 확인되지 않았고, 조제할 가능성이 전혀 없음. ○ 따라서 유적이 확인된 곳은 중심은 반화터, T.2에서 동쪽 끝에서부터 북동쪽으로 10m까지는 경계로 확인하여도 무방하다 판단됨. ○ 남쪽 동편의 이리사지명(510-4 갑)은 매강원리개 유존 지역으로 계속 표시. 		
자문위원			
소속	성명	소속	성명
2018년 7월 4일			

사진 13. 곤지암리 3호(매장문화재 유존지역) 현장실사 의견서



사진 14. 곤지암리 3호(매장문화재 유존지역) 현장실사 모습

2. 추가 적정성 검토 2차 자문회의

- 회의일자 : 2020. 8.28 ~ 9.2
- 자문위원 : ○○○(○○대학교 교수), ○○○(문화재사적분과위원), ○○○(전 사적분과위원장), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○○○○○미술관 관장), ○○○(문화재전문위원), ○○○(○○대학교 석좌교수), ○○○(○○대학교 교수)

자문위원 의견서					
회의명	광주조선백자요지 추가 적정성 검토 2차 자문회의				
유적명	곤지암리 3호		회의 일시	2020.08.28.	
	(광주시 곤지암읍 곤지암리 산47-1임·509-8전)			2020.09.02	
회의내용	광주조선백자요지 적정성 검토 및 보존·정비 방안				
자문 의견	<p>○ 2015년 사업시행시, 사적지 복서현 일대구릉에서 가마와 폐기물이 확인되었다.</p> <p>○ 2018년 현장 실시시 가마 유체가 확인된 T. 동쪽골로부터 북동쪽으로 10미터까지를 경계로 "범위 확인" 의견이 제시되었다.</p> <p>○ 본 유적은 신라기 8.2호, 우산기 연(남)과 일치 가마와 폐기물이 확인되었으므로, 2018년 의견대로 "범위 확인"가 적절함.</p>				
자 문 위 원					
소 속	전공·전문분야	성 명	소 속	전공·전문분야	성 명
2020년 09월 02일					

사진 15. 곤지암 3호 추가 적정성 검토 2차 자문회의 의견서


3. 조정(축소) 대상 및 범위

○ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

축소 면적 : 2필지/810m²

연번	소재지	지번	지목	면적 (m ²)	기존 지정면적 (m ²)	해지면적 (m ²)	지정면적 (m ²)
1	곤지암읍 곤지암리	산47-1	임	6,545	3,897	3,532	365
2	곤지암읍 곤지암리	509-8	전	605	605	160	445
합계				8,665	4,502	3,692	810

■ 현황 문화재지정구역도



4. 현상변경 허용기준(안) 2차 자문회의

○ 회의일자 : 2020. 9.18

○ 자문위원 : ○○○(○○대학교 교수), ○○○(문화재사적분과위원),
 ○○○(○○대학교 교수), ○○○(○○대학교 교수),
 ○○○(문화재전문위원), ○○○(문화재사적분과위원)

자문위원 의견서

회의명	광주조선백자요지 현상 변경 허용 기준안 2차 현장 실사				
유적명	곤지암리 3호 (광주시 곤지암읍 곤지암리 산47-1양·509-8전)		회의 일시	2020.09.18.	
	문화재 조정에 따른 현상 변경 허용 기준(안) 작성				
회의내용	<p style="font-size: 1.2em;">이와 적성성 곁에서 "방위 축"이 단절되었음.</p> <p style="font-size: 1.2em;">이 현장에서 확보한 방위대로 축조하여 가건된 현상변경 허용기준안 적용(정확도면 참조)</p>				
자문 의견					
자 문 위 원					
소 속	전공·전문분야	성 명	소 속	전공·전문분야	성 명
소 속	전공·전문분야	성 명	소 속	전공·전문분야	성 명
		(인)			(인)
2020년 09월 18일					

<별첨 3>광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시제2021-21호)

●문화재청고시제2021-17호

「문화재보호법」 제25조, 제27조, 제31조 및 제34조에 따라 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」의 문화재 구역 및 보호구역을 조정하는 사항에 대하여 같은 법 제28조에 따라 고시하고 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2021년 2월 26일

문화재청장

1. 고 시 명 : 「광주 조선백자 요지」 문화재구역 및 보호구역 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재 : 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」

○ 소재지 : 경기도광주시 초월읍, 곤지암읍, 남한산성면, 퇴촌면, 도척면 등 일원

나. 문화재구역 및 보호구역 조정 내용

○ 당초 지정면적 : 216필지 407,660㎡(문화재구역)

○ 추가지정, 축소 및 해제

- 추가지정 : 11필지 14,612㎡(문화재구역), 9,020㎡(보호구역)

- 축 소 : 축소 전) 2필지 4,502㎡(문화재구역) → 축소 후) 2필지 810㎡(△ 3,692㎡, 문화재구역)

- 해 제 : 22필지 29,318㎡(문화재구역)

○ 조정 후 면적 : 206필지 389,262㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)

다. 문화재구역 및 보호구역 조정(추가지정·축소 및 해제) 사유

○ (추가지정) 정밀시굴조사 결과 가마와 폐기장이 분포 확인된 지역을 문화재구역으로 추가 지정하고 요지의 훼손 방지 및 경관보호를 위해 보호구역으로 추가 지정

○ (축 소) 정밀시굴조사 결과 문화재구역이 광범위하게 지정된 지역은 유구(가마)가 확인된 지역 중심으로 축소

○ (해 제) 정밀시굴조사 결과 공방지, 숯가마 등의 유구만 발견되거나 유구 자체가 발견되지 않은 지역을 해제

라. 관리단체 : 경기도 광주시(광주시장)

3. 기준 시행일 : 관보 고시일

4. 특기사항

○ 「토지이용규제 기본법」 제8조(지역·지구등의 지정 등)에 따른 지형도면 등은 '문화재공간정보(GIS) 서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>)알림마당-지형도면고시'에서 열람이 가능합니다.

5. 연 락 처

가. 문화재청

○ 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4837 / 팩스 042-481-4849

- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, (둔산동, 정부대전청사 1동)

- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

○ 경기도 문화유산과 : 전화 031-8008-4771 / 팩스 031-8008-3349

- 주 소 : (우 16444) 경기도 수원시 팔달구 효원로 1

- 홈페이지 : www.gg.go.kr

○ 광주시 문화정책과 : 전화 031-760-2467 / 팩스 031-760-1464

- 주소 : (우 12738) 경기도 광주시 행정타운로 50(송정동, 광주시청)

- 홈페이지 : http://www.gjcity.go.kr

광주 조선백자 요지 문화재구역(보호구역 포함) 확대지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	문화재구역			문화재보호구역			소유자		비고
					당초 지정 면적 (㎡)	추가 지정 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	당초 지정 면적 (㎡)	추가 지정 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소	
1	경기도 광주시 관리왕송 신대리	산8-19	임	3,140	2,886	454	3,140	-	-	-	광주시	시유지	신대리 12,13,20호
2		산8-23	임	10,106	447	3,145	3,592	-	6,514	6,514	양소영 외 4인	경기도 광주시 관리왕송 관리왕로 88-17	
3		산8-24	임	2,501	264	2,237	2,501	-	-	-	윤호준 외 1인	경기도 광주시 대건 동로 54, 1517동 1001 호(대건동, 씽스데이 트대건)	
4		144-1	임	247	-	247	247	-	-	-	류경환	경기도 광주시 오포읍 능평리 223-1 한동 아트빌 에이-301	
5		144-3	임	301	-	301	301	-	-	-	류경환	경기도 광주시 오포읍 능평리 223-1 한동 아트빌 에이-301	
6		144-4	임	1,735	-	1,735	1,735	-	-	-	류경환	경기도 광주시 오포읍 능평리 223-1 한동 아트빌 에이-301	
7		144-5	임	216	-	216	216	-	-	-	류경환	경기도 광주시 오포읍 능평리 223-1 한동 아트빌 에이-301	
8	경기도 광주시	산112-1	임	37,388	-	2,790	2,790	-	-	-	산림청	국유지	번천리 5호
9	남한산성면 상번천리	532-1	건	4,169	-	1,668	1,668	-	2,506	2,506	유옥관 외9인	인천광역시 부평구 산곡동 142-3 경남 아파트 104-301	
10	경기도 광주시	산59-5	임	10,379	-	1,031	1,031	-	-	-	주식회사 하나은행	서울특별시 중구 을 지로 35(을지로1가)	영미리 5호
11	관리왕송 영미리	산62	임	798	-	798	798	-	-	-	기뢰 재정부	국유지	
합계					161,975	3,397	14,612	18,009	-	9,020	9,020		

광주 조선백자 요지 문화재구역 축소지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	문화재구역			소유자		비고
					당초 지정 면적 (㎡)	금회 축소 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소	
1	경기도 광주시	산47-1	임야	6,545	3,897	3,532	365	신성순	경기도 광주시 도척면 진우리 742	편지암리 3호
2	편지암읍 편지암리	509-8	건	605	605	160	445	오형택	인천광역시 남구 숙풍로24번길 32, 2층 201호(도화동)	
합계				7,150	4,502	3,692	810			

광주 조선백자 요지 문화재구역 해제지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	문화재구역			소유자		비고		
					당초 지정 면적 (㎡)	금회 해제 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소			
1	경기도 광주시	252-1	답	357	357	357	-	윤미경	서울특별시 강남구 개포로 516 609동 211호(개포동 구공아파트)	우산리 9호(남)		
2	회촌면 우산리	252-2	건	2,099	1,869	1,869	-	윤미경	서울특별시 강남구 개포로 516 609동 211호(개포동 구공아파트)			
3	경기도 광주시 편지암읍 편지암리	471-1	건	1,750	1,750	1,750	-	이영재	경기도 광주시 편지암읍 편지암로 74-1	편지암리 6호		
4	경기도 광주시 편지암읍 신대리	145-1	건	367	367	367	-	이윤국	경기도 성남시 송원구 산성대로 456-1(금광동)	신대리 8·28호		
5		145-2	건	621	621	621	-	최영길	경기도 광주시 편지암읍 신대리 138			
6		145-5	건	46	46	46	-	김지현	경기도 광주시 편지암읍 신대리 145-4			
7		145-10	건	182	182	182	-	김민수	경기도 광주시 편지암읍 편지암리 445-10 지암빌라 201			
8		145-11	건	1,061	1,061	1,061	-	김민수	경기도 광주시 편지암읍 편지암리 445-10 지암빌라 201			
9		145-12	건	764	764	764	-	김장수	경기도 광주시 편지암읍 신대리 119-1			
10		146	건	714	714	714	-	김영도	경기도 수원시 광안구 송계로 146, 101동 1208호(조원동, 상촌 유 필리스)			
11		산9-12	임야	953	953	953	-	송현금	경기도 광주시 편지암읍 신대리 145-6			
12		산9-22	임야	990	990	990	-	송현금	경기도 광주시 편지암읍 신대리 145-6			
13		경기도 광주시	27	답	3,888	3,888	3,888	-	왕일환		경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 274-4	오전리 3·7호
14		남한산성면	28	건	86	86	86	-	원권문		경기도 광주시 남한산성면 오전길	

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	분할계구역			소유자		비고
					당초 지정면 적 (㎡)	금회 복원 면적 (㎡)	변경 면적 (㎡)	성명	주소	
	오정리								32	
15	경기도 광주시 관지암읍 유사리	365	대	1,091	1,091	1,091	-	이광희	경기도 광주시 관지암읍 유사리 365	유사리 3호
16		367	대	354	354	354	-	이규상	대구특별자치도 서귀포시 신서귀로76번길 45(서호동)	
17		365-3	건	552	552	552	-	장경석	경기도 광주시 관지암읍 무향리 458	
18		368-3	대	713	205	205	-	정영산	서울특별시 강남구 논현로 213, 108동 1502호(도곡동 역삼점키아파트)	
19	경기도 광주시 관지암읍 오향리	321	건	2,202	2,202	2,202	-	박수길 외 1인	경기도 광주시 관지암읍 광의로 377	오향리 입원
20	경기도 광주시 퇴촌면 정지리	11-2	건	2,357	2,357	2,357	-	한윤근	경기도 광주시 퇴촌면 정자동길 87-1	정지리 4호
21	경기도 광주시 도척면	51-3	건	7,217	7,217	7,217	-	서성열 외 1인	경기도 용인시 수지구 동정로135 번길 21 1305동 403호(동천동 현 빛마을 패미와이스트필리스)	상월리 10·12호
22	상월리	51-47	건	1,742	1,742	1,742	-	박상훈	경기도 광주시 도척면 사기소길 32	
합계				30,056	29,318	29,318	-			

<별첨 4>광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정(문화재청고시제2021-42호)

고 시

●문화재청고시제2021-42호

「문화재보호법제31조 및 제34조에 따라 사격 제314호 「광주 조선백자 요지」의 문화재 구역 및 보호구역을 조정하는 사항에 대하여 같은 법 제28조에 따라 고시하고 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2021년 4월 12일

문화재청장

1. 고 시 명 : 「광주 조선백자 요지」 문화재구역 및 보호구역 조정(일부 해제)

2. 고시사항

가. 대상문화재 : 사격 제314호 「광주 조선백자 요지」

○ 소재지 : 경기도광주시 초월읍, 곤지암읍, 남한산성면, 퇴촌면, 도척면 등 일원

나. 문화재구역 및 보호구역 조정 내용

○ 당초 지정면적 : 206필지 389,262㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)

○ 지정구역 해제 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 427 외 4필지 5,980㎡

번번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	문화재구역			성명	주소	비고
					당초 지정면 적 (㎡)	금회 해제 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)			
1	경기도 광주시 퇴촌면 우산리	428	옥수원	1,636	1,636	1,636	-	재단법인 청주교 수원교구 유지재단	경기도 수원시 광안구 화서동 10	우산리 2호
2		434-1	건	1,478	1,478	1,478	-			우산리 3호
3		437	건	840	840	840	-			
4		438	건	1,530	1,530	1,530	-			
5		439	건	496	496	496	-			
합계		5필지		5,980	5,980	5,980	-			

○ 조정 후 면적 : 201 필지 383,282㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)

다. 문화재구역 조정(일부 해제) 사유

○ 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 428번지 외 4필지는 관보 제13592호(1997.04.24.(목), 문화체육부고시제1997-27호(문화재<사격> 지정구역 조정)로 해제고시 되었으나 현재까지 문화재구역에 포함되어 있어 이를 정정하기 위함

라. 관리단체 : 경기도 광주시(광주시장)

3. 기준 시행일 : 관보 고시일

4. 특기사항

- 「토지이용규제 기본법」 제8조(지역·지구등의 지정 등)에 따른 지형도면 등은 '문화재공간정보(GIS) 서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>)알림마당-지형도면고시'에서 열람이 가능합니다.

5. 연 락 처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4837 / 팩스 042-481-4849
 - 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, (둔산동, 정부대전청사 1동)
 - 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

- 경기도 문화유산과 : 전화 031-8008-4771 / 팩스 031-8008-3349
 - 주 소 : (우 16444) 경기도 수원시 팔달구 효원로 1
 - 홈페이지 : www.gg.go.kr
- 광주시 문화정책과 : 전화 031-760-2467 / 팩스 031-760-1464
 - 주소 : (우 12738) 경기도 광주시 행정타운로 50(송정동, 광주시청)
 - 홈페이지 : <http://www.gjcity.go.kr>

22. 창원 다호리 고분군 주변 건물 신축

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 사적 「창원 다호리 고분군」 주변 건물 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창원 다호리 고분군 주변 건물신축을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 창원 다호리 고분군(사적 / 1988.09.03. 지정)

- 소재지 : 경남 창원시 의창구 동읍 다호리 237-3

(3) 신청내용<건물 신축>

- 위치 : 경남 창원시 의창구 동읍 월잠리 415번지 외 4필지{문화재구역으로부터 400m 이격/6구역(도시계획 조례 등 적용), 공통사항(높이 3m 이상의 옹벽 발생 경우 개별심의)}

○ 사업내용 : 부지 조성 및 건물 신축

- 부지조성 : 571㎡(건축부지 328㎡, 진입도로 243㎡)

- 구조물공 : L형 옹벽 H=1.0~4.5m/역 L형 옹벽 H=1.0~1.5m
/보강토옹벽H=0.6~4.6m

- 건물 신축

- 구조 : 경량 철골구조
- 연면적 : 41㎡(건폐율 12.5%, 용적율 12.5%)
- 높이 : 3.95(1층)
- 용도 : 제1종 근린생활시설(휴게 음식점)

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문의견(문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 창원 다호리 고분군에서 400여m 이격된 6구역(창원시 도시계획 조례 및 관련 법률에 의한 구역)에 주로 성토로 옹벽을 4.6m 정도 만들고 건물을 신축하고자 하는 건으로, 대지 지형 단면을 볼 때, 절·성토를 조절하여 지형변경을 최소화 할 수 있어 이에 대한 재 검토가 필요 할 것으로 사료됨.
- 또한 주변은 유적 분포가 있는 곳으로 절·성토가 수반되는 곳의 시굴조사가 필요할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

23. 경주 서악동 고분군 내외 한옥집단마을 관광자원사업

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 서악동 고분군」 내외 한옥집단마을 관광자원사업을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 서악동 고분군 내외 한옥집단마을 관광자원사업을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 서악동 고분군 등(사적 / 1964.08.29. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 서악동 732번지
 - * 경주 무열왕릉(사적), 경주 진흥왕릉(사적), 경주 진지왕릉(사적), 경주 문성왕릉(사적)
- (3) 신청내용<한옥집단마을 관광자원사업>
 - 위치 : 경북 경주시 서악동 750 외(문화재구역, 문화재보호구역, 1, 2구역)
 - 사업내용
 - ‘가’구역 - 연못준설(1구역)
 - 물푸기 및 바닥 흙 고르기 A=3,100.0m²
 - 준설 후 연꽃 식재 A=3,100.0m²
 - 목재휨스 설치 L=40.0m W=2.0m H=1.2m
 - 탁자·의자 SET 1개소 / 포토존 1개소
 - ‘나’구역 - 민속놀이 체험장(죽궁장) 조성(2구역)
 - 마사토(T100) 성토 A=1,130.0m²
 - 자연석 설치 L=48.0m
 - 과녁 5개소 설치

- ‘나’구역 - 주변정비(문화재보호구역)
 - 마사토(T300) 성토 후 꽃무룻 식재 A=400.0m²
 - 측구수로 L=32.0m W=0.3m
 - 탁자·의자 SET 2개소 / 벤치 14개소
- ‘다’구역 - 하천정비(2구역)
 - 토사 준설 및 고르기 A=880.0m²
- ‘라’구역 - 편의시설 설치(문화재구역)
 - 안내소(컨테이너) 1개소 설치(W4800×D2040×H3100mm)-이동식
 - 안내판 대형 1개소 설치
 - 탁자·의자 SET 3개소 / 벤치 6개소
 - 이정표 7개소 설치(마을 내 각 지점 설치)

(4) 신청인 의견

- 서악동 한옥마을의 기반시설 개선 및 환경 정비를 통해 체류형 관광지로 발전시켜 지역의 대표 관광자원으로 만들고자 함
- 마을에 위치하고 있는 문화재와 한옥숙박업, 체험프로그램 등을 연계하여 관광객의 요구를 충족하고 지역발전을 도모하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.07.07./문화재위원 ○○○)

- ‘가’구역에 위치하고 있는 연지의 경우 사업이 타당하다고 사료됨
- ‘나’·‘다’구역에 예정되어 있는 죽궁장 조성과 하천정비는 타당하다고 사료됨
- ‘나’구역의 보호구역 내에 예정되어 있는 벤치 설치는 하되 10개소 이하로 하고 테이블은 경관상 설치하지 않는 것이 바람직하다고 사료됨. 아울러 이 지역에 예정되어 있는 절·성토는 하지 않도록 함
- ‘라’구역은 문화재 구역이므로 원형보존 하도록 함

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

24. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 단독주택 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축을 하고자 신청한 사항임
 - '12년 3차 위원회('12.03.14.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려
 - '18년 7차 소위원회('18.9.19.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 253(문화재구역으로부터 180m 이격 /1구역)
 - 사업내용

구분	'12년 3차-부결	'18년 7차 소위-부결	금회 신청
용도	휴게음식점	단독주택	단독주택
사업 내용	<ul style="list-style-type: none"> · 건축구조 : 한식목조, 한식기와 · 건축면적 : 95.4㎡ · 최고높이 : 6.64m 	<ul style="list-style-type: none"> · 건축구조 : 경량목구조 · 건축면적 : 96.00㎡ · 연면적 : 96.00㎡ · 최고높이 : 4.92m 	<ul style="list-style-type: none"> [건축공사] · 건축구조 : 목구조, 기와잇기 · 건축면적 : 99.72㎡ · 최고높이 : 6.0m [토목공사] · 도로포장 : 227㎡ · 석축 : 높이 0.5~2.9m, 길이 85m · 법면보호공 : 씨드스프레이 49㎡

(4) 신청인 의견

- 단독주택을 신축하여 거주하고자 합니다.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.07.07./문화재위원 ○○○)

- 사업 부지가 남산의 열암곡으로 들어가는 초입이어서 경관상 문제가 있을 것으로 사료됨

(2) 현지조사의견('18.09.11./문화재전문위원 ○○○)

- 동 현상변경은 경주남산 문화재 경계구역에서 186m 떨어진 1구역(개별 심의) 앞은 구릉지 부지 내(부지면적 3,931m²/ 뽕나무, 텃밭, 가설물 등) 불법 가설물을 철거하고 단독주택(면적 90m²/ 높이 4.92m) 신축을 계획하고 있으며, 주변은 논과 밭으로 이루어져 있음
- 신청대상지는 경주남산 일부 능선 자락이 뺏어 내린 끝자락의 단절된 앞은 구릉으로 주변지역의 역사·문화자원의 형태적·경관적 특성을 고려한다면 주택신축은 바람직하지 않는 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 11명

25. 경주 남산 일원 주변 축사(우사) 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 축사(우사) 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 축사(우사) 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<축사(우사) 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 563(문화재구역으로부터 373m 이격 /1구역)
 - 사업내용
 - 건축구조 : 경량철골조 / 경사지붕(칼라강판마감)
 - 건축면적 : 198.0㎡
 - 최고높이 : 4.8m
 - 절·성토, 포장계획 없음
- (4) 신청인 의견
 - 동·식물 관련시설 우사를 건립하여 농가소득증대에 기여하고자 함

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.07.07./문화재위원 ○○○)
 - 문화재구역으로부터 어느 정도 떨어져 있기도 하고 계곡안으로 위치하여 그 앞에 대형의 창고 건물이 건축되어 있어 경관상 문제가 없어 보임. 축사를 신축하여도 무방하다고 사료됨

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 약취 저감시설 강화

○ 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

26. 순천 낙안읍성 내 수목 식재

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 「순천 낙안읍성」 내 수목 식재를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 낙안읍성 내 부지에 수목 식재를 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 / 1983.06.14. 지정)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 읍성안길 117 외
- (3) 신청내용<수목 식재>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안면 남내리 200-2번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 홍매화 49주, 자산홍 1,200주 식재

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 수종 등에 관하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

27. 여수 충민사 내 건축물 증축

가. 제안사항

전라남도 여수시 소재 사적 「여수 충민사」 내 건축물 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 여수 충민사 내 위치한 석천사의 백화당을 증축하고자 신청한 사항임.
- '20년도 6차 위원회('20.06.10.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려
- '21년도 4차 위원회('21.04.14.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여수 충민사(사적 / 1993.06.01. 지정)
 - 소재지 : 전남 여수시 덕충동 1808번지 외
- (3) 신청내용<건축물 증축>
 - 위치 : 전남 여수시 덕충동 충민사길 52-21(문화재구역)
 - 사업내용
 - 백화당 증축

구분		현황	'20년 6차-부결	'21년 4차-부결	금회
백화당	연면적	71.28㎡	155.52㎡	155.52㎡	155.52㎡
	구조	한식목구조	철근콘크리트조+한식목구조	철근콘크리트조+한식목구조	철근콘크리트조+한식목구조
	건축양식	정면3칸, 측면2칸, 초익공/겹처마/맞배지붕		정면3칸, 측면2칸, 초익공/홀처마/맞배지붕	정면3칸, 측면2칸, 초익공/ <u>겹처마</u> /맞배지붕
	층수	단층	2층	2층	2층
	최고높이	6.96m	12.14m	12.14m	10.78m

- 백화당 배면 석축 절토(14.9m(D) × 1.8m(W) × 3.0m(H) = 80.46m³)
- 방부목 난간 AL-Casting난간으로 교체 (25.4m), AL-Casting난간 신설 (46m)

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

28. 화순 운주사지 주변 태양광 시설물 설치

가. 제안사항

전라남도 화순군 소재 사적 「화순 운주사지」 주변에 태양광 시설물 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화순 운주사지 주변에 태양광 시설물 설치를 위해 신청한 사항임.
- '21년 5차 위원회('21.05.12.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화순 운주사지(사적 / 1985.4.15. 지정)
 - 소재지 : 전남 화순군 도암면 용강리 산3 외
- (3) 신청내용<태양광 시설물 설치>
 - 위치 : 전남 화순군 도암면 원천리 1194-2, 1194-5[문화재로부터 337m 이격 /1구역{개별심의(기존 시설물 범위 내 개·재축 허용), 4구역(화순군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리)}]
 - 사업내용
 - 태양광 시설물 설치 : 기존 건축물(가동, 나동) 옥상에 설치

구분	가동 위	나동 위
설치면적	226.8㎡	151.2㎡
최고높이	2.35m(건물 포함시 7.55m)	
설치내용	460W 196매(가동 116매, 나동 80매) * 1매 : 2,163mm×1,030mm×35mm 인버터 50kw 2대(건물 내 설치), 설치용량 90.16kw	
판넬 설치방향	문화재 구역 북쪽(문화재와 판넬 사이에는 산으로 막혀 있음.)	

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

29. 서울 한양도성 보호구역 내 건축물 대수선 및 용도변경

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 사적 「서울 한양도성」 보호구역 내 건축물 대수선 및 용도변경을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내 건축물 대수선 및 용도변경을 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서울 한양도성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 등 일원
- (3) 신청내용<근린생활시설 대수선 및 용도변경>
 - 위치 : 서울시 성북구 삼선동1가 279-1(문화재보호구역)
 - 사업내용 : 건축물 대수선, 용도변경(주택→휴게음식점)

구분	기준	대수선	비고
대지면적	159m ²	동일	
건축면적	66.14m ²	65.44m ²	0.7m ² 감소
연면적	115.11m ²	94.27m ²	20.84m ² 감소
규모	지하1층, 지상1층	동일	계단
최고높이	7.1m	8.3m	1.2m 증가
기타	-	<ul style="list-style-type: none"> · 기둥 : 철골기둥 증설 · 내력벽 : 내부 비내력벽 철거 및 부분 수선 · 주계단 : 기존 계단 철거 후 내부 설치 · 지붕틀 : 일부 철거 	

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

30. 의정부지 주변 건축행위 등 허용기준 마련

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「의정부지」 주변 건축행위 등 허용기준 마련(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.


나. 제안사유

- 의정부지 주변 건축행위 등 허용기준을 마련하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 의정부지(사적 / 2020.09.24. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 종로1길 45(세종로)
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 마련>
 - 신청안

구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 서울특별시(종로구) 도시계획조례 등 기타 관련법률에 따라 처리	
3구역	○ 국가지정문화재(사적 경복궁) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 준용.	
공통사항	○ 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장)등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함.	



라. 참고사항

(1) 지자체 의견

- 허용기준안 「공통사항」 부분에 “전광류(디지털) 광고물 설치 등 빛을 방출하는 행위 시 개별 심의함” 이라는 항목 삽입
- 문화재보호법 시행령 제21조의 2(국가지정문화재 등의 현상변경 등의 행위) 제2항 제1호 다목의 규정에 따르면 “역사문화환경 보존지역에서 빛 또는 열 등을 방출하는 행위”는 현상변경 행위에 해당되어 문화재 심의 등이 필요하나
 - “빛을 방출하는 행위”라는 규정이 모호하고, 대상을 특정하기 어려워 일선 행정 기관에서 혼선이 야기될 수 있으므로, 대상의 구체화가 요구됨
 - “옥외광고물법” 및 “빛공해 방지법”에서 빛방사 및 주변 경관과의 조화와 관련 하여 주요 논의대상이 되는 전광류 (디지털) 광고물 등을 빛 방출 행위로 구체적으로 명시함으로써 관련 업무의 효율성 증가 기대
- ※ 전광류(디지털)광고물 정의 : 디지털 디스플레이를 이용하여 빛의 점멸 또는 변화로 화면·형태의 변화를 주는 등 정보·광고의 내용을 수시로 변화하도록 한 옥외광고물

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

【 검토사항 】

안건번호 사적 2021-07-031

1. 용인 할미산성 사적 지정 검토

가. 제안사항

경기도 용인시 소재 「용인 할미산성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용인 할미산성의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 용인 할미산성(現 경기도 기념물 제215호)
 - 소재지 : 경기도 용인시 포곡읍 마성리 산41번지 일원
- (3) 지정 명칭 : 용인 할미산성(龍仁 할미山城 / Mt,Halmi Fortress in Yongin)
- (4) 지정 범위 : 문화재구역 9필지 26,106㎡, 보호구역 12필지 47,398㎡
(붙임 지정 면적조서 참조)
- (5) 관리단체(안) : 용인시
- (6) 신청사유
 - 용인 할미산성은 6세기 중반에 신라가 용인 구성 지역에 처음 축조한 산성으로, 신라의 한강유역 진출을 위한 전초기지이자 거점방어와 당항성을 배후에서 보호하는 전략적 요충지로서의 역할을 했던 중요한 유적임.
 - 축성주체와 사용시기가 명확하고, 거의 변형이 이루어지 않은 순수 신라 성곽으로서 진정성이 잘 보존되고 있으며, 6세기 후반 신라 산성의 원형을 잘 간직하고 있음.
 - 또한 6세기 중후반 신라의 축성법의 전형을 잘 보여주고 있으며, 출토 유구의 대표성과 희소성, 입지 및 전략적 특수성 등이 확인되어 역사적·학술적으로 매우 중요한 가치를 지니고 있음.

라. 참고사항

(1) 추진경과

○ 발굴조사 현황

연도	조사명	조사기관
2011	1차 발굴조사(900㎡): 추정 남문지 일원	한국문화유산연구원
2012	2차 발굴조사(2,650㎡): 추정 북문지 및 장대지	한국문화유산연구원
2014	3차 발굴조사(6,900㎡): 성 내부 시설물 조사	한국문화유산연구원
2015	4차 발굴조사: 3차 조사 건물지 추가조사 및 4,000㎡시굴조사	한국문화유산연구원
2016	5차 발굴조사 : 4차 시굴조사 대상지 중 2,000㎡ 발굴조사	한국문화유산연구원
2019	6차 발굴조사 : 남쪽 수구지 주변 및 성내 사면부와 성벽구간 475㎡	한국문화유산연구원
2020	7차 발굴조사 : 중앙 축대시설 남동쪽 하단 경사면 석축유구 682㎡	한국문화유산연구원

○ 경기도 문화재위원회 심의(2018.11.22.) : 사적 지정 신청 조건부 가결

- 조건 : 학술대회 등 자료 확보

○ 용인 할미산성 학술심포지엄(용인 할미산성의 문화재적 가치와 위상) (2019.8.30.)

○ 용인 할미산성 사적지정 신청서 제출 (2019.9.19.)

○ 사적지정신청 자료보완 요청(2020.2.7.) 및 보완제출(2020.2.24.)

○ 현지조사 실시(2021.6.11.)

- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

(2) 현지조사의견('21.06.11./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

○ 문화재위원 ○○○

- '할미산성' 명칭에 대한 근거 제시, <증보동국문헌비고>에는 고모성(故母成)으로 기록되어 있음.

- 본 성의 축성 목적과 기능에 대한 보다 명확한 학술성과를 필요로 함. 이에 따라 성내 건물지에 대한 이해 및 주변 유적지(마북동 유적, 보정동 고분군 등)와의 연계성이 달리 평가 되어 질수 있으며, 100여년간 사용되다 본 성이 폐성되어진 이유도 확실해 질수 있음.

- 기 사적으로 지정된 경기 지역의 하남 이성산성, 여주 파사산성, 양주 대모산성 등 여타 신라 산성과 성곽의 축조 방식, 기술적 특성, 공간 배치, 역사적 성격 등의 차별성이 제시되어야 함.

○ 문화재위원 ○○○

- 할미산성은 한반도 남부지역에서 한강유역으로 진출하는 경로상 매우

중요한 요충지에 해당하고, 신라의 영토 각축전이 격화되어 가던 6세기에 축조되어 운영된 산성으로, 그간 5차례의 학술조사를 통하여 저수시설과 다양한 형태의 건물지와 유물 등이 확인되었다는 점에서 성곽류 문화유적으로서의 가치는 있다고 판단된다.

- 다만 우선 문화재 명칭은 그 근거가 있어야 하는데 ‘할미산성’이라는 명칭이 적절한 것인지에 의문이 들며, 그간 여러 차례 학술조사에도 불구하고 성문이 제대로 확인되지 못한 것도 아쉬운 점이다. 또 이곳은 신라의 점거 이전에는 백제 또는 고구려 지역이었던 바, 신라 이전의 지역 점거 집단은 과연 어느 곳을 거점으로 잡고 있었을 것인지에 대한 의문이 든다. 할미산성 근처의 신라 마을유적이 있는 마북동 유적에서 백제와 고구려 유적이 함께 확인되었다는 점에서도 그러하다.

마. 의결사항

- 보류
 - 명칭, 역사적 특징 등에 관하여 추가조사 등 자료보완 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 보류 11명

용인 할미산성(龍仁 할미山城) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2021.06.11(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

용인 할미산성(龍仁 할미山城)(경기도 기념물 제215호)을 사적으로 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 용인 할미산성(龍仁 할미山城)으로 신청되었으나, 기록 또는 지명을 근간으로 명칭을 고려할 경우, 증보동국문헌비고(增補東國文獻備考)의 고모성(姑母城), 1861~66년 사이에 김정호가 편찬한 『대동지지(大東地志)』에는 ‘禪長山古城’이라는 기록을 근간으로 선장산(禪長山)에 위치하므로 “선장산성(禪長山城)” 등을 고려해 볼 수 있을 것으로 사료됨.

■ 명칭에 관한 지자체의견 : 『大東地志』에는 寶蓋山古城을 姑城(할미성)이라고 했으며, 禪長山에도 고성이라고 하여 할미산성은 원래 石城山城(寶蓋山城)을 지칭했을 가능성이 있다.¹⁾ 할미산성은 성곽을 쌓는 마고할미 설화와 연계되어 전국 각 지역에서 확인되는 명칭이다.²⁾ 고유명사라기보다는 일반명사에 가깝다. 할미산성은 삼국사기·신증동국여지승람 등 어느 역사서·지리지 등에 성명(城名)이 기록되어 있지 않은 산성이다. 그래서 지명인 할미산의 이름을 따서 산성의 이름이 지어졌다.(고유명칭이 없을 경우 지명+유적으로 명칭이 정해짐)

용인 할미산성에 대한 문헌기록은 『증보동국문헌비고(增補東國文獻備考)』에 처음 등장한다.³⁾ ‘姑母城備局膽錄並有廢城’이라는 짧은 기록이지만, 당시 이미 할미산성이 폐성 되었음을 알 수 있는 기록이다. 이는 조선시대 제작된 지도에서도 다수 확인된다. 대부분 할미산성이 위치한 선장산에 대한 표기만 되어있을 뿐 산성에 대한 기록은 전혀 남아 있지 않다. 다만, 1861~66년 사이에 김정호가 편찬한 『대동지지(大東地志)』에는 ‘禪長山古城’이라는 기록이 남아있어 할미산성의 존재를 짐작할 수 있다.⁴⁾

이후 일제강점기 조선총독부에서 1942년 간행한 『조선보물고적조사자료(朝鮮寶物

1) 『大東地志』龍仁 城池條 ‘寶蓋山古城 俗稱 老姑城’

2) 송화섭, 2008, 「한국의 마고할미 고찰」 『역사민속학』 제27집, 한국역사민속학회, 145쪽; 「지리산권의 습名城·할미성 성곽 설화와 마고할미, 『여성과 역사』 29, 한국여성사학회, 165~207쪽

3) 『增補東國文獻備考(1770)』 卷26 輿地考14 關防2 城郭條 : 姑母成備局膽錄並有廢城.

4) 『大東地志(1861-1866)』 卷2 : (山水) 寶蓋山 一云石城山東十三里, 禪長山 東北十五里 (城池) 寶蓋山古城 俗稱姑城地形險要且在直路之衝 右控禿城左連南漢城周二千五百二十九尺, 處仁古城 土築周三里, 禪長山古城 有遺址

古蹟調査資料)』에도 할미산성의 존재를 확인할 수 있다.¹⁾ 이 기록에서는 할미산성이 ‘노고성(老故城)’이라는 이름으로 확인되며, 고려시대에 한 노파가 하룻밤 만에 쌓았다고 하여 붙여진 이름이라고 적고 있다. 이후 문화재관리국에서 1971년 간행한 『전국유적목록(全國遺跡目錄)』과 1977년 간행한 『문화유적총람(문화유적총람)』에서는 ‘老姑城’의 한글식 표기로 ‘할미城’이라 기록하기 시작하였다. 그러나 산성이 축성되어 운영된 시기에 대한 기록은 문헌에서 전혀 확인되지 않는다.

용인 할미산성 관련 문헌기록 정리


문헌	내용	비고
『新增東國輿地勝覽』 4冊 卷10	(山川) 寶蓋山在縣東十三里, 禪長山在縣東十五里 (烽燧) 寶蓋山烽燧 東應竹山縣巾之山 北應廣州穿川縣 (古跡) 寶蓋山城 石築周二千五百二十九尺 今皆頽圯	1530년
『龍仁縣邑志』	(山水) 寶蓋山 一云石城山東三十里, 禪長山 東十五里 (古跡) 寶蓋山城 石築周二千五百二十九尺 今皆頽圯 (烽燧) 寶蓋山烽燧 東應竹山縣巾之山 北應廣州穿川縣	1758년
『增補東國文獻備考』 第26卷 輿地考14 關防 2 城郭	姑母城 備局謄錄 竝有廢城	1770년
『大東地志』 卷2	(山水) 寶蓋山 一云石城山東十三里, 禪長山 東北十五里 (城池) 寶蓋山古城 俗稱姑城地形險要且在直路之衝 右控禿城左連南漢城周二千五百二十九尺, 處仁古城 土築周三里, 禪長山古城 有遺址	1863년
『朝鮮寶物古蹟調査資料』 龍仁郡19	(種別) 城址 (場所) 浦谷面 麻城里 · 邑三面 東栢里 (所有) 老姑城址 · 國有林 (摘要) 石壘 周圍約 400間 전부 崩壞되고, 高麗時 一老嫗가 있어 一夜에 축조하였다는 데서 이름하여 老姑城이라 한다. (備考) 乙種要存豫定林野.	1942년
『全國遺蹟目錄』	(種別)城址 (所在地)駒城面東栢里 (所有者)___ (現況)石城, 周圍 約 4百坪, 할미城 (文獻)古墳資料 (備考)___	1971년
『文化遺蹟總攬』 龍仁郡	(名稱)老姑城 (所在地)龍仁郡 駒城面 東栢里 산32의 2 (內容) 고려시대 築城한 것으로 傳해지고 있으며, 麻姑仙女라 불리는 한 老婆가 城을 築城했다는 傳說로 一名 할미城이라고도 하는데 石城으로 山勢를 따라 타원형으로 築城되었으며, 延長 約 600여m 이었지만 모두 허물어져 있다.	1977년
『韓國의 城郭과 烽燧 (上)』	기존의 문헌내용과 현상을 정리하고 성내 수습유물을 통해 고려시대 이전의 축성가능성을 제시함.	1990년
『용인의 옛성터-處仁城, 老姑城, 寶蓋山城 지표조사 보고서』	용인시 관내 관방유적 지표조사보고서로서 할미산성에 대한 정밀지표조사와 평판측량을 실시하여 유적의 정확한 현상을 보고 하였으며 성내에서 삼국시대~통일신라시대에 걸친 유물이 수습되는 점을 들어 삼국시대 이래 경영된 것으로 추정함.	1999년
『龍仁의 歷史와 文化』	기조사된 내용을 현상 중심으로 재정리하고 동일 유형의	2003년

1) 『朝鮮寶物古蹟調査資料(1942)』, 龍仁郡 19 : (種別) 城址 (場所) 浦谷面 麻城里 · 邑三面 東栢里 (所有) 老姑城址 · 國有林 (摘要) 石壘 周圍約 400間 전부 崩壞되고, 高麗時 一老嫗가 있어 一夜에 축조하였다는 데서 이름하여 老姑城이라 한다. (備考) 乙種要存豫定林野

遺蹟』	관방 유적과 비교하여 신라가 영토를 확장하는 과정에서 축성하였다고 추정함.	
『龍仁 할미산성』	성내 채집유물의 양상을 전제로 삼국시대에 신라에 의해 축성된 것으로 추정함.	2005년
『용인 할미산성 종합 정비계획』		2009년
『용인의 할미산과 할미산성』	용인 할미산성을 대상으로 고고학, 향토사학, 구비전승 등 다양한 분야에서 종합적인 검토를 실시함.	2010년
『용인의 고대에서 중세로의 변화-할미산성과 석성산성』	용인 할미산성과 석성산성을 중심으로 용인지역의 고대와 중세 시대를 고찰함. 고대에서 중세에 이르는 구성지역의 치소 및 관방 및 도로, 각종 유적의 성격과 의미 등을 분석하고, 석성산성의 활용방안에 대한 논의를 진행.	2013년

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 할미산은 남한산성이 위치한 청량산에서 뺀 줄기가 석성산에 이르기 전 마지막 봉우리에 해당하며, 동쪽으로 금학천 · 운학천 · 양지천이 합류하여 형성된 경안천은 북류하여 한강에 다다른다. 서쪽으로는 석성산에서 발원한 신갈천이 오산천과 진위천을 거쳐 남서류하여 서해로 유입되며, 또 탄천이 북류하여 한강에 이른다. 이렇듯 용인 할미산성은 세 갈래의 하천이 뺀어 나가는 내륙수로의 요충지에 해당하며, 석성산과의 사이에 작고개가 개설되어 있어 동서 방향의 교통로를 통제할 수 있는 교통의 요지에 입지한다.1)



용인 할미산성의 지리적 위치와 주변 산성의 위치

1) 할미산성이 위치하는 용인지역은 지리적으로 한강 이남지역 교통로의 결절지였음을 알 수 있다. 이러한 면모는 현재의 도로망을 살펴봐도 쉽게 이해할 수 있다. 용인시 서측에는 1968년 개통한 경부고속도로가 남북으로 통과하고 있으며, 동시에 1972년 개통한 영동고속도로가 동서를 관통하고 있다. 이외에도 국도 17호선, 42호선, 43호선, 45호선이 주변지역과의 간선 도로를 형성하고 있어 사통팔달의 위치를 잘 보여주고 있다.

- 용인 할미산성은 방어적인 측면에서 본다면 서울 방면에서 탄천수계나 경안천 수계를 따라서 남하하는 세력을 방어할 수 있으며, 남쪽 안성과 평택 방향에서 진위천 수계나 오산천 수계를 통하여 서울 방면으로 진출하는 세력을 막을 수 있는 위치이기도 하다.
- 또한 화성방향 또는 이천·여주 방향에서 침입하는 적을 방어하는 요충지에 해당한다. 아울러 북진을 노리는 신라의 입장에서 살펴보면 진천 - 죽산 방향의 추풍령로, 충주 - 이천 방향의 계림령로에서 서울 방면이나 화성(당항진) 방면으로 나아가는 중간 거점이 된다. 즉, 신라가 점령 운영한 영역으로 한산주나 남천주 등에서 당항진으로 나가는 교두보가 되는 것이다.
- 경기 남부지역에 자리잡은 용인은 『三國史記』에서 고구려의 영역으로 기록되어 있으나 원래는 백제의 영역이었다.¹⁾ 백제 濫祚王이 하남 위례성에 도읍한 이래로 백제 영토에 속했던 곳으로 백제 때의 명칭은 滅烏縣이었던 것으로 여겨진다. 이때 용인은 한성백제의 남부지방을 방어하는 요충지로서 이남의 마한지방으로 세력을 넓혀가는 교두보의 역할을 했을 것으로 보인다.
- 백제는 마한세력을 통합하기 위해 한성에서 용인지역을 거쳐 천안 방면으로 진출하였을 것이며, 이때 용인에서 발원하여 한성백제의 수도인 서울의 강남과 송파 일대로 연결되는 탄천과 안성천 유역까지 흐르는 신갈천·오산천의 교통로는 전략적으로 매우 중요한 연결통로가 되었을 것이다. 그리고 백제가 마한세력을 물리치고 고대국가를 수립했을 무렵, 용인의 전략적인 가치는 남한강을 이용해 북진하는 신라와 북한강 방면에서 남하하는 고구려·말갈 세력에 대한 최후의 방어선으로 경기 서부지역의 평야지대를 수비하는 백제의 방어선으로서 역할을 담당했을 것이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 용인 할미산성은 1988년 최초로 지표조사가 이루어진 이후 2005년의 시굴조사를 통하여 학술적 가치를 인정받아 2007년부터 경기도 기념물 제215호로 지정, 관리되어 오고 있다.
- 2009년 1차 종합정비계획을 수립하여 2011년부터 2016년까지 5차례의 발굴조사가 이루어졌으며 조사결과 다각형 건물지, 집수시설, 수혈주거지 등이 확인되었고, 고배, 장경호, 철축, 철부 등 신라와 관련된 6세기 전·후반의 유물들이 확인되어 산성의 운영시기를 특정할 수 있었다.
- 이를 바탕으로 2015년 할미산성 학술세미나가 개최되어 할미산성이 신라의 한강유역 진출과정에서 가장 이른 시기에 축조된 산성임이 재차 확인 되었다. 또한 출토 유물의 분석을 통하여 할미산성과 보정동 고분군, 마북동 취락유적의 연관성이 확인되었으며, 산성내부 중앙에 위치한 3기의 팔각형 건물지에 대한 연구를 통하여 할미산성의 제의적 기능 등 다양한 연구 성과가 축적되었다.

1) 『三國史記』 卷第35 漢州條：巨黍縣 本高句麗駒城縣景德王改名 今龍駒縣.

- 용인시는 발굴조사 성과를 반영하여 2017년 2차 종합정비계획을 수립하여 할미산성의 활용과 주변유적과의 연계를 위한 기반을 마련하였다. 또한 산성주변의 토지매입을 통하여 구체적인 문화재 활용을 준비하고 있다.
그 첫 발걸음으로 영동고속도로 건설로 끊어졌던 용인 석성산과 할미산성을 연결하는 보도교량을 설치하여 끊어진 한남정맥을 연결하는 공사가 2018년 10월 완공 예정에 있다.
- 또한 5차에 걸쳐 이루어진 할미산성 발굴성과를 기념하고자 2018년 8월 발굴성과를 종합한 ‘용인 할미산성 발굴조사 도록’을 발간하여 할미산성에 대한 시민들의 관심을 높이는 계기를 마련하였다.
- 발굴유구 및 유물을 통해 확인한 바, 할미산성은 한정된 시기(6~7세기)에 집중적으로 사용되었음을 알 수 있으며, 그 덕분에 현재 남아 있는 성벽 등 대부분의 유구들이 당시의 모습을 그대로 잘 간직하고 있어 보존상태가 매우 양호함.
 - 1998. 11 ~ 1999. 02 : 최초 지표조사
 - 2004. 11 ~ 2005. 02 : 시굴조사
 - 2007. 09. 07 : 경기도 기념물 제215호 지정
 - 2009. 03 ~ 2009. 09 : 제1차 종합정비계획 수립
 - 2010. 10. 23 : 제1차 학술회의 개최
 - 2011. 07 : 문화재구역 토지매입
 - 2011. 12 ~ 2012. 02 : 제1차 발굴조사
 - 2012. 07 ~ 2013. 04 : 제2차 발굴조사
 - 2013. 11 ~ 2014. 09 : 성벽 및 탐방로 정비
 - 2013. 12. 20 : 제2차 학술대회 개최
 - 2014. 07 ~ 2015. 06 : 제3차 발굴조사
 - 2015. 07 ~ 2015. 11 : 제4차 시·발굴조사
 - 2015. 11. 14 : 제3차 학술심포지엄 개최
 - 2016. 04 ~ 2016. 11 : 제5차 발굴조사
 - 2016. 04 ~ 2017. 06 : 제2차 종합정비계획 수립
 - 2018. 08 : 용인 할미산성 발굴조사 도록 발간
 - 2019. 08. 30 : 제4차 학술심포지엄 개최
 - 2019. 09 ~ 2020. 01 : 제6차 발굴조사

5. 지정 가치 및 근거기준

○ 용인 할미산성의 보편성과 특수성¹⁾

한국의 성곽 유적은 대부분 삼국시대부터 조선시대까지 지속적으로 사용된 것이 많다. 그중 가장 뚜렷하게, 거의 모든 산성에서 산성을 활용 흔적이 보이는 것은 신라시대이다. 대부분 산성에서는 신라 유구나 유물이 압도적으로 많이 출토된다. 즉, 연

1) 서영일, 「용인 할미산성의 사적으로서의 가치와 위상」, 『용인 할미산성 학술심포지엄 자료집』, 2019, 재구성.

차적인 발굴조사 과정이나 발굴조사가 종료되고 어느 한 시기를 특정하여 유적의 연대를 설정하거나 성격을 고찰할 때 가장 먼저 주목되는 시기가 신라이다. 그래서 상대적으로 고구려와 백제에 비해 희소적인 측면에서 덜 주목받는 것도 사실이다.

지금까지의 연구 · 조사 결과를 보면, 용인 할미산성은 6세기 중반 신라의 한강유역 진출과정에서 군사 방어와 영토 지배를 목적으로 축조한 여러 산성 가운데 하나임이 확인되고 있다. 이 시기에 한강 유역에 축조된 신라 산성은 대체로 비슷한 시기에 축조되어 성벽 축조 방식이나 내부시설 등이 서로 유사하다. 그 보편성 속에서 특정한 요소를 찾아서 특수성을 부각시키는 것은 쉽지 않다. 그러나 할미산성은 기존의 조사된 신라 산성과는 구별되는 독특한 점들이 확인되고 있어 주목된다. 그것은 바로 용인 할미산성이 6세기 중반에서 7세기 중반까지 약 100여 년간 사용되다가 폐성된 성곽이라는 점이다. 즉, 신라시대 외에는 다른 시대에 사용된 흔적이 없다는 것이다.¹⁾ 그러므로 용인 할미산성은 당시의 보편적인 신라산성의 모습을 보여주면서도 가장 특수성(대표성)이 강한 신라 산성의 모습을 지니고 있다(순수성)는 점에서 문화재적 가치가 높다고 할 수 있다.

따라서 용인 할미산성이 어떤 역사적 · 학술적 가치를 지니는지를 하나씩 제시하고자 한다.

○ 6세기 중 · 후반 신라 산성의 대표성과 상징성

산성은 산 위에 위치하기 때문에 평상시에는 거주에 불편함이 많다. 생산 활동을 영위하는 피지배층이 일상에서 거주하기 어렵다. 군사와 행정 등의 필요성이 아니라면 전시가 아닌 평시에는 지배층이나 군사 요새로서 활용될 수밖에 없다. 삼국시대는 군사와 행정이 뚜렷하게 분리되지 않았다. 그런 이유로 산성은 군사와 행정의 중심으로 주변 지역을 다스리는 치소가 되기도 하였다. 따라서 그 기능이 지속적으로 유지되어야 하였기에 초축 이후에도 끊임없는 수축이 이루어졌다. 이러한 점을 고려하면, 현재 우리가 발굴조사에서 확인할 수 있는 고대 산성의 성벽은 수없이 수축이 진행된 결과라고 할 수 있다.

행정 거점이 산성에서 분리되어 평지로 내려오는 시기가 구체적으로 언제부터인지 분명하지 않다. 대체로 읍성이 등장하는 고려시대 이후로 추정되기는 하지만 이 역시 지역에 따라서 차이가 있을 것으로 추정할 뿐이다. 그 이후 산성은 일상적인 공간이 아닌 유사시를 대비하여 운영되었던 공간으로 변하였다. 그래서 전쟁이 예상되거나 전투과정에서 이전 시기의 산성을 활용하여 필요한 만큼 수축을 하고 이용하는 일이 일반적이었을 것이다. 즉, 고려시대 이후의 수축 흔적이나 사용과 관련된 유구나 유물이 산성에 남아 있는 양은 상대적으로 삼국시대에 비하여 적을 수밖에 없다. 이러한 맥락을 고려하면, 신라시대 유구와 유물이 압도적으로 출토되는 이유도 짐작할 수 있을 것이다. 그러나 성벽축조방식의 차이는 사실상 크지가 않다. 물론 세부적

1) 할미산성이 축성되기 이전에 일부 사용된 흔적이 있으나, 이는 산성이 축조되어 운영된 시기와 중복되지 않으므로 신라에 의해 축성된 순수 신라산성이라고 볼 수 있다.

인 특징을 바탕으로 그 차이점을 지적하기도 하지만 그것이 초축, 수축 등 축조시기에 따른 변화인지, 석재 등 소재의 특성과 조달 문제에 따른 것인지, 분명하지 않다. 그런 이유로 많은 산성들에서 初築國을 놓고 의견이 갈리고 있다.

유물의 상대 편년을 고찰할 때, 가장 중요한 것은 표지가 되는 유물의 존재이다. 마찬가지로 성벽의 축조수법과 기술적 차이를 구별하고자 할 때도 그런 표지적인 유구가 존재한다면 그 유구는 학술적 가치가 높다고 할 수 있다. 할미산성의 성벽이 신라산성은 물론 삼국시대 산성에서 바로 그런 표지적인 역할을 할 수 있는 성벽이다. 할미산성에서 출토된 토기는 모두 신라 토기뿐이다. 이는 신라만 이 산성을 사용했다는 의미이다. 신라 토기의 편년은 대체로 6세기 중후반에서 7세기 전반에 해당되며 늦어도 7세기 중반을 넘기 어렵다는 것이 지배적인 견해이다. 토기 편년을 고려하면, 할미산성은 6세기 중후반에 축조되어 7세기 전반까지 사용되다가 7세기 중반 이후 어떤 이유에서인지 더 이상 산성으로 역할을 하지 못했다고 할 수 있다. 길어야 약 1세기 정도 사용된 것이다.

따라서 할미산성의 성벽은 6세기 중반에서 7세기 중반까지의 축성기술과 수법이 망라되어 있다고 볼 수 있다. 아직까지 한국에서 발굴한 산성 가운데 이렇게 짧은 기간 동안 집중적으로 사용된 산성은 없었다.

이 시기는 신라가 한강 유역에 진출해서 곳곳에 군사와 행정을 목적으로 산성을 축조하였던 시기였다. 사실상 한강 이남 지역의 신라 산성들은 대부분 이 시기에 축조가 완료되고 적극적으로 활용되기 시작하였을 것으로 보인다. 신라 산성이 이 같은 맥락으로 경기도 지역으로 확산되었다면 당연히 할미산성의 성벽은 그 표지적인 가치를 가지는 것으로 주목되어야 할 것이다. 할미산성의 성벽을 기준으로 다른 산성의 성벽을 비교한다면 신라 산성의 축성시기, 기술적 특성 등은 물론이고 현재 구별이 어려운 백제나 고구려 등과의 차이점을 살펴보면 시금석이 될 것이다.

○ 출토 유구의 대표성과 희소성

■ 고대 산성의 내부 모습과 공간 활용양상을 잘 보여주는 대표적인 유적

할미산성은 발굴 초기부터 성벽과 내부시설을 동시에 발굴해왔다. 대부분 산성 발굴에서 성벽만 발굴해서는 축조 및 활용시기를 짐작하기가 어렵다. 편년이 가능한 표지적 유물들은 내부의 생활유구에서 출토되는 것이 일반적이기 때문이다. 그렇지만 지금까지 산성 발굴에서 성벽과 내부시설이 동시에 조사되어 함께 검토되는 예는 그리 많지 않았다.

할미산성의 내부시설 발굴은 상부에서 하부로 내려오면서 순차적으로 실시되었다. 그 결과 저지대 일부를 제외하면 대부분의 내부시설이 발굴조사로 드러나게 되었다. 지금까지 출토된 내부시설을 그 기능에 따라 살펴보면, 지휘소, 군사용 막사 및 초소, (추정)제사시설, 수혈식 및 지상식 저장시설, 우물 및 집수시설, 망루 등이 있다. 산성에 거주하던 군사들이 생활하는데 필요한 모든 시설이 망라되어 있다.

경기도 일대뿐 아니라 전국적으로 이같이 군사들의 생활과 관련된 시설이 산성에서

하나의 세트를 이루며 출토된 사례는 드물다. 가장 대표적인 것이 흥련봉 보루 등 아차산 보루군에서 출토된 것들이다. 보루는 그 규모가 작고 성벽이 일종의 내부시설을 보호하는 울타리의 역할을 하면서 비교적 잔존상태도 좋다. 하지만 산성에서 이런 형태로 모든 시설이 출토되는 예는 극히 드물다. 경기도에서 가장 유사한 것을 찾는다면 이천 설성산성의 백제군사시설일 것이다.

삼국시대의 성곽 중 성 내부의 구조를 완전히 알 수 있을 정도로 조사가 이루어진 것은 거의 없다. 그러한 측면에서 용인 할미산성은 신라 산성의 공간배치 양상을 이해하는데 매우 중요한 유적이다. 할미산성의 내부공간 면적은 22,000㎡이고 지금까지 5차에 걸쳐 12,550㎡가 발굴되어 전체의 57%에 대한 조사가 이루어졌다. 향후 지속적인 발굴조사가 계획되어 있으므로 전체 공간에 대한 발굴조사가 이루어진다면, 우리나라 최초로 삼국시대의 단위 산성의 전체 구조를 파악할 수 있게 될 것이다.

■ 신라의 산성운영과 신라군의 생활상을 엿볼 수 있는 귀중한 학술자료

신라 산성이 곳곳에서 발굴되었지만, 고고학적으로 신라의 군사 편제와 구성을 고찰할 수 있는 유적은 거의 없다. 하나의 산성에 몇 명의 병사가 거주하며 어떤 위계구조를 가지고 있었는지 고찰할 수 있는 자료가 없었다. 『三國史記』 등 기록에 의하면 신라군은 幢主에 의하여 운영되는 독립적인 부대가 군사와 행정의 기초조직으로 추정되고 있다. 당을 구성하는 병력의 규모는 정확하지는 않지만 대체로 100여 명으로 추정된다. 당주는 군사지휘관인 동시에 지방관의 역할도 하였고, 산성은 당주에 의해 운영되었을 것이다.

할미산성에서 출토된 내부시설들이 바로 신라의 幢 구성과 위계 구조를 고고학적으로 살펴볼 수 있는 단서가 된다. 산성 상부에서 계단식으로 구성된 막사와 건물지는 한정된 공간을 효율적으로 사용하기 위하여 계획된 결과이다. 출토된 막사 규모 등을 통해 하나의 막사에 거주할 수 있는 병력의 수를 짐작할 수 있고 그것을 기초로 할미산성에 주둔했던 전체 병력수를 개략적으로 산출할 수도 있다. 막사의 입지와 형태, 내부시설 등에 따라서 일반병사, 중간 간부, 최고지휘관 등의 위계구조를 파악할 수 있는 단서도 찾을 수 있다. 또한 각종 시설물의 배치와 입지, 그 간격들을 검토하여 신라군의 생활모습을 추론할 수 있으며 나아가 산성 주변 지역의 지배구조까지 고찰할 수 있는 가능성도 열려 있다. 할미산성 발굴조사 성과를 바탕으로 이러한 연구가 본격화되고 그 성과가 도출된다면, 경기도 일대뿐만 아니라 전국적으로 신라 산성을 연구하는데 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 할미산성은 경기도뿐만 아니라 한국 신라산성의 운영 문제를 살펴볼 수 있는 귀중한 학술적 가치를 지닌 유적이라고 할 수 있다.

■ 한강유역에서 신라의 기와사용 보편화 시기를 입증할 수 있는 중요한 유적

경기도 일대뿐만 아니라 전국적으로 신라 산성에서는 내부 건물이나 성문 등 성벽 시설에 사용되었던 기와가 예외 없이 출토되고 있다. 하지만 할미산성에서는 기와

가 출토되지 않았다.¹⁾ 건물지 역시 기와를 올리기에는 기초가 그에 걸맞게 조성되지 않았다. 건물의 축조방법이나 위계를 감안하면 중요도가 낮아서 기와를 사용하지 않았거나, 건물의 폐기 후 기와를 다른 장소로 옮겼을 것이라는 견해는 받아들이기 어렵다.²⁾ 현재로서는 기와 건물지가 없었다고 보는 것이 타당하다.

할미산성에서 기와가 출토되지 않았던 이유는 아직 분명하지 않으나, 시기적으로 산성에서 보편적으로 기와가 사용되기 이전에 폐성되었을 가능성이 언급되고 있다. 그러면 백제 산성에서 기와가 출토되지 않는 이유도 설명이 된다. 또한 산성에서 기와를 사용하는 건물의 등장은 7세기 중반 이후로 볼 수 있게 된다. 빨라도 7세기 전반을 넘지 않을 것이다. 결과적으로 할미산성은 중부지역(한강유역)에서 산성 내의 건물에 기와가 사용되는 것은 7세기 중엽이 되어야 일반화되었다는 것을 입증해 주고 있는 중요한 유적이라고 할 수 있다.³⁾

아울러 한강 유역 신라기와의 연구에 있어서도 미치는 영향이 크다. 그동안 경기도 일대 신라 산성은 처음 축조되면서부터 기와를 사용한 건물이 출현하였을 것으로 추정되었다. 따라서 신라 기와의 상한 시기도 6세기 중반까지 소급될 수 있었다. 하지만 할미산성의 사례를 통해 그 시작이 7세기 전반 이후로 재조정될 수 있다. 즉, 기존의 경기도 일대 출토 신라 기와의 편년이 모두 재조정될 수 있는 것이다. 이러한 점은 용인 할미산성이 주변 지역의 다른 신라 산성과 구별되는 대표성과 희소성을 나타낸다고 할 수 있을 것이다.

■ 고대 산성의 제의적 성격을 살펴볼 수 있는 귀중한 학술자료

용인 할미산성의 제의유구를 통해 고대 산성의 축조목적과 활용이 군사적인 기능뿐 아니라 제의적 기능도 함께 있음을 알려주는 중요한 단서를 제공한다. 성곽의 축성 목적이 거점성곽으로서 교통로를 차단하는 등 군사적 기능이 있다고 할 수 있지만, 할미산성이 성벽에 있어 군사적 방어의 부가시설이 발견되지 않고 있고, 병렬식으로 배치된 다각형 건물지, 훼손이 있는 토기편과 매납유구 등 내부공간에 있어 제의적 성격의 다양한 시설들이 확인되고 있어 이러한 사실을 뒷받침하고 있다.

특히 용인 할미산성에 3동의 다각형 건물지가 존재하였다는 점에서 당시 할미산성의 위상이 높았으며, 4동의 다각형 건물지가 확인된 이성산성보다도 앞선 시기에 축조되어 현재까지 신라가 한강 유역으로 진출하여 축조한 가장 이른 시기의 제의 유적이라는 점에서 할미산성의 역사적 · 학술적으로 가치가 높다.

■ 신라 다각형 건물의 새로운 건축형식을 보여주는 귀중한 자료

할미산성 다각형 건물지는 모두 3동이며, 추가적인 발굴조사를 통해 더 확인될 가능성이 남아 있지만, 현재까지 확인된 신라의 다각형 건물지 가운데 가장 이른 시

1) 한국문화유산연구원, 2018, 『龍仁 할미山城(V)-용인 할미산성 4·5차발굴조사보고서』

2) 한국문화유산연구원, 2017, 『龍仁 할미山城(IV)-용인 할미산성 4·5차발굴조사보고서』, 283쪽,

3) 경남지역에 대한 평기와연구 결과를 보면 단판 타날, 원통형 와통, 와도 측면 조정 등, 서울·경기지역 산성에서 확인되는 초기 기와의 속성을 보이는 기와들이 7세기 후반 이후로 편년되고 있음이 주목된다(李裁明, 2016, 「경남지역 삼국~고려시대 평기와 연구」, 경상대학교 대학원 석사학위논문, 92쪽)

기에 조성된 것으로 그 학술적 가치가 높다고 할 수 있다. 특히 핵심 지위소 지역의 북쪽으로 2동이 함께 자리하고 있는 병렬형식의 다각형 건물지는 다른 신라 산성에서는 찾아볼 수 없는 특수한 배치 형식이다. 이는 고구려의 환도산성 정도에서만 확인되고 있지만, 궁성과 함께 사용한 산성으로 순수한 산성 내의 다각형 건물지가 병렬로 출현한 사례는 할미산성이 최초이다. 고대부터 다각형으로 건물을 조성하는 작업을 고도의 기술을 요하는 작업으로 특수한 건물 조성에서만 사용되는 고급기법이다. 이러한 고급기법이 반영될 건물이 할미산성처럼 병렬로 배치되고 있는 사실은 이 영역의 중요성을 의미한다고 할 수 있다. 고대 가장 중요한 종교 시설인 사찰에도 탑 정도를 제외하고는 건물을 병렬로 건물을 배치하는 경우는 없다. 할미산성의 병렬형 다각형 건물지는 여타의 일반적인 다각형 건물지와 다른 구조적인 특징이 확인되고 있는데, 팔각건물을 조성하는 경우는 대부분 건물을 높게 올리기 위한 용도로 중앙의 심주를 놓고 사방으로 기둥을 세워 기본적인 틀을 구성한다. 이러한 형식을 四天柱式 기법이라고 하는데, 고구려의 환도산성 팔각 건물지와 이성산성 팔각 건물지가 있고, 사찰은 사천왕사지와 망덕사지의 塔址 정도가 확인된다. 팔각 건물지에서 사천주식이 아닌 심주를 중심으로 팔각형의 초석에 기둥을 그대로 배열하고 내·외진을 형성하는 경우는 주로 원형 건물에 가까운 중국의 천단에서 보이는 형식으로 바로 이 형식이 할미산성 팔각 건물지에서 나타나고 있다. 이는 신라 다각형 건물의 새로운 건축 형식을 보여주는 것으로 건축사적으로도 매우 귀중한 유적이다.

이처럼 할미산성의 다각형 건물지에서 보이는 특징을 간략하게 정리하면 구조적으로 다른 다각형 건물지에서 나타나지 않는 독자적인 기법이 확인되고 있으며, 건물의 배치가 산성 내에 병렬로 구성되고 있어 그 배치 형식에서 중요한 의미를 담고 있으며 더욱이 신라의 다각형 건물지 중 가장 이른 시기에 제작된 건축물이라는 사실은 할미산성의 다각형 건물지가 어떠한 학술적 가치를 지니는지를 단적으로 보여주는 예라 할 수 있다.


○ 입지 및 전략적 측면의 특수성

할미산성은 한남정맥의 중앙부에 위치하고 있다. 한남정맥의 서쪽은 해안지대이고 그 동쪽은 내륙지대이다. 신라의 한강 유역 진출과 점유의 최대 목적은 서해안에 교역항을 확보하는데 있었다. 그 결과 당항진이 개발되어 사용되었으며 한강 유역의 신라 산성은 대부분 당항진의 점유와 안전한 활용에 관련되어 있다. 할미산성은 그 중 서울, 이천 등 내륙에 위치한 한산주 방어 거점에서 당항진으로 통하는 교통의 요지에 위치한다.¹⁾ 내륙교통로에서 당항진으로 통하는 교통로를 차단하는 핵심적인

1) 이천 지역을 기준으로 당항진을 방어하기 위해서는 일단 고구려에 대비하여 한강 라인과 백제에 대비하여 안성천-아산만 라인을 신라가 확보해야 한다. 그 사이에 이천에서 당항진으로 진출하는 통로가 필요한데 그 전략적인 요지가 바로 할미산성이 된다. 이천-용인-화성으로 이어지는 교통로, 서울-구성-평택으로 이어지는 남북로, 시흥-부천-김포로 이어지는 교통로 등이 결절되는 위치였다. 6세기 전반경 고구려의 백제 공격로는 아차산보루군에서 용인-화성-안성 방향으로 이졌다. 6세기 후반 고구려가 한강이남으로 진출하는 길 역시 이와 동일하였다. 6세기 중반 이전, 고구려와 백제에게 할미산성 일대는 단순히 남북 방향의 교통로의 요지에 불과하였다. 하지만 당항진을 대중국교류의 모항으로 활용하고자 했던 신라에게는 당항진의 배후

위치이다. 그런 점 때문에 신라가 임진강 유역으로 방어선을 북상시켰던 7세기 전반 이후 점차 그 활용도가 약화되었던 것으로 여겨진다. 이같이 할미산성은 6-7세기 한강유역에서 신라의 방어체계 구성과 전략적 변화를 살펴보는 데 가장 중요한 단서를 제공해주고 있는 유적으로 다른 산성과 비교하여 상대적 가치가 높다고 하겠다.

아울러 할미산성은 군사적 목적에 충실하기 위한 산성으로서 성격을 가지고 있다. 고대 지방통치와 군사가 결합된 성격의 산성과는 구별이 되며, 이점이 동시기 다른 신라산성과 구별되는 특수성을 보여준다고 할 수 있다.



용인 할미산성의 전략적 위치

○ 주변 유적과의 관계로 본 용인 할미산성의 특징

5세기 후반부터 6세기 중반까지 경기도 일대는 고구려, 백제, 신라 등 삼국의 세력이 항쟁을 펼치면서 거의 전역이 전장터가 되었다. 백제의 웅진천도와 더불어 지금의 경기도 일대 주민들을 안성천 이남으로 사민하였던 기록도 보이고 있다. 그 결과 이 지역의 인구수는 크게 감소하였을 것으로 추정된다. 그와 관련하여 고고학적으로도 그 가능성을 보여주는 사실이 있다. 경기도 지역에서 6세기 전반에 해당되는 생활유적이 잘 출토되지 않는 것이다. 고고학적 공백기가 나타나는 것이 한강을 중심으로 한성백제 중심지였던 지역이 주민이 살기 어려운 공지로 남아 있게 되었던 것이 아닌가 한다.

그런데 구성 지역은 좀 이와 다른 상황도 보이고 있다. 구성 마북동 유적에서는 두 개의 문화층에서 서로 다른 시기의 유구와 유물이 출토되었다. 하층 유구는 한성백제 I기(3세기~4세기 중엽)으로 추정되고 있고 상층 유구에서는 백제, 고구려, 신라 유물이 모두 출토되어 늦어도 5세기 중엽에서 7세기에 이르는 생활유적으로 주목되고 있다.¹⁾ 5세기 후반에서 6세기 전반까지 마을 유적이 단절 없이 이어지는 모습이

¹⁾ 를 보호하기 위한 전략적 거점이 되었다. 따라서 할미산성은 고구려나 백제보다 신라에게 전략적 활용도가 더 높은 산성이다.

다. 이는 신라가 진출하기 이전부터 백제 마을이 존재하였고 거기에 고구려의 영향과 이후 신라화되는 연속적인 과정이 비교적 잘 나타나고 있다는 점에서 주목된다. 마북동 마을유적 주변에는 상당히 많은 삼국시대 유적들이 밀집되어 있다. 그중 신라 유적으로 「보정동 고분군」을 비롯하여 여기저기 산포되어 있는 신라 고분들이 주목된다. 이 중 일부 고분군에 대한 조사결과 할미산성과 동시기의 유물이 출토되어 상호 관련성이 짐작되기 때문이다. 이 유적들은 할미산성은 이러한 유적들과 동시기에 해당되어 성벽의 축조 및 활용에서 재지세력이 어떠한 형태로 간여되었는지를 살펴볼 수 있는 유적이다.

한편, 산성과 주변 유적의 편년이 일치되고 출토 유물의 양상이 유사한 경우는 드물다. 이는 한강 유역의 산성 축조에 동원되었던 집단의 성격과 그에 대한 처우 등을 연구하기 위한 단서를 제공하는 것으로 주목된다. 이 역시 할미산성이 경기도 일대 다른 신라 산성에 비하여 학술적 · 역사적 가치를 주목하게 하는 점이다.

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우

지정면적 21필지/73,504㎡(문화재구역 9필지 26,106㎡, 보호구역 12필지 47,398㎡)

가. 문화재구역

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	용인시 기흥구 동백동	산19-2	임야	15,538	284		
2	"	산23-1	임야	8,926	8,926		
3	"	산23-2	임야	7,041	3,773		
4	용인시 처인구 포곡읍 마성리	산40-1	임야	38,192	290		
5	"	산40-3	임야	4,165	3,909		
6	"	산41	임야	6,347	6,347		
7	용인시 처인구 포곡읍 마성리	581-6	임야	45,951	1,196		
8	용인시 처인구 포곡읍 가실리	산70-1	임야	148,937	713		
9	"	산70-2	임야	694	668		
계		9필지		275,791	26,106		


1) 한국고고환경연구소, 『용인 마북동 유적』, 2009, 66~67쪽


나. 문화재보호구역

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	용인시 기흥구 동백동	산17-4	임야	8,926	450		
2	"	산19-1	임야	3,273	1,707		
3	"	산19-2	임야	15,538	5,756		
4	"	산22-1	임야	20,727	2,132		
5	용인시 기흥구 동백동	산23-2	임야	7,041	3,268		
6	"	산24	임야	50,271	7,612		
7	"	산33	임야	58,909	4,142		
8	용인시 처인구 포곡읍 마성리	산40-1	임야	38,192	5,078		
9	"	산40-3	임야	4,165	256		
10	용인시 처인구 포곡읍 마성리	581-6	임야	45,951	13,610		
11	용인시 처인구 포곡읍 가실리	산70-1	임야	148,937	3,361		
12	"	산70-2	임야	694	26		
계		12필지		402,624	47,398		

현 황 실 측 평 면 도


위 치 : 용인시 구성읍 동백리 산23-1번지 일원 S = 1/1,200
 용인함미산성(기념물 제215호)






용인 할미산성 지형도(1:1,500)

용인 할미산성 발굴조사 현황





용인 할미산성 항공사진 위치도(1:8,000)





남벽 남서회절부 노출 모습



남벽 기단보축시설 단면 모습



북벽 외벽 노출 모습



북벽 기단보축시설 모습



북벽 성벽 뒤채움 모습



북벽 내벽 노출 모습



서벽 외벽 노출 모습



서벽 내벽 노출 모습



서벽 성돌 제거 후 바닥면 모습



동벽 내벽 노출 모습



동벽 기단보축 및 낙수반이 모습




동벽 수구 전경



동벽 수구 세부 모습



다각형 석축건물지



1호 집수시설 유구



2호 집수시설 유구



1호 다각형 건물지 유구



1호 다각형 건물지 중앙 적심 모습



2호 다각형 건물지 유구



2호 다각형 건물지 중앙 적심 모습



3호 다각형 건물지 유구



3호 다각형 건물지 중앙 적심 모습



1호 장방형 건물지 유구



2호 장방형 건물지 유구



3호 장방형 건물지 유구




1호 굴림주 건물지 유구



2호 굴림주 건물지 유구



1차 발굴조사 1호 주거지 유구



1차 발굴조사 3호 주거지 유구




2차 발굴조사 1호 주거지 유구



2차 발굴조사 8호 주거지 유구



3차 발굴조사 1호 주거지 유구



3차 발굴조사 2호 주거지 유구



5차 발굴조사 11호 주거지 유구



5차 발굴조사 3·4호 주거지 유구



6차 발굴조사 1·2호 수혈주거지 유구



1차 발굴조사 1호 원형수혈 유구



2차 발굴조사 4호 원형수혈 바닥면 모습



3차 발굴조사 1호 원형수혈 유구



6차 발굴조사 1호 원형수혈 유구



1차 발굴조사 유물⇒ 철제무기와 농경도구



1차 발굴조사 유물⇒ 고배(굽다리접시)



1차 발굴조사 유물⇒ 고배뚜껑(6세기 중반 이후)



2차 발굴조사 유물⇒ 철제유물과 토제유물



2차 발굴조사 유물⇒ 대부장경호, 기와, 훼손된 고배(제사흔적) 등 토기류




2차 발굴조사 유물⇒ 대부완, 소호, 완, 고배 등



3차 발굴조사 유물⇒ 장경호, 단경호, 등자 등



3차 발굴조사 유물⇒대부장경병(삼각집선문)



3차 발굴조사 유물⇒ 찰갑소찰, 재갈, 화살촉 등



5차 발굴조사 유물⇒ 고배, 발형 토기 등




5차 발굴조사 유물⇒ 유개고배, 무개고배, 완 등




5차 발굴조사 유물⇒ 경질토기편(악기가능성)

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 주변 산지와 개발현황을 고려하여 개별심의구역 확대 등을 재검토할 필요가 있을 것으로 사료됨.



용인 할미산성 현상변경 허용기준(현재)



용인 할미산성 역사문화환경 보존영향행위 기준(안)

보존영향행위 허용기준 - 현재

구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕 (3:10이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 용인시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 (단, 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함)	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재 · 개축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 높이 2m이상의 절 · 성토를 수반하거나, 높이 2m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)(단, 2구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포하되는 경우 하위지역 기준 적용함(예: 1구역과 2구역에 걸쳐 있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도 지사와 사전 협의함. 	

보존영향행위 허용기준(안) - 반경 500m

구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕 (3:10이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 용인시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 재 · 개축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

■ 문화재 보존 정비 · 활용계획

8-1. 용인 할미산성 종합정비계획 수립내용

가. 1차 종합정비계획(2009)

┃ 계획개요

☞ 사업기간 : 2010 ~ 2013년(4년)

☞ 주요내용 : 학술조사, 현황분석, 정비계획, 사업추진 및 관리운영계획 등

- 광역지표조사(충북대학교 중원문화재연구소, 1999)와 시굴조사(경기도박물관, 2005) 결과를 반영하여 2009년에 용인 할미산성 종합정비계획이 수립됨.
- 용인 할미산성에 대한 역사성 고찰 등의 학술조사와 함께, 현황분석 · 정비계획 · 사업추진 및 관리운영계획 등이 포함되었고, 사업기간은 2010~2013년(4년)으로 설정되었음.

┃ 주요내용

☞ 성벽 및 성곽 시설물의 정비, 주변 등산로 및 활용 시설물 정비 등

☞ 연차별로 토지매입 · 발굴조사 실시, 재정적인 부담 완화 및 안정적인 사업추진 도모(사업비 약 96억원)

- 종합정비계획의 주요내용은 역사성 고찰과 함께, 성벽 및 성곽 시설물의 정비, 주변 등산로 및 활용 시설물 정비 등으로 총 사업비는 약 96억원 정도로 산출되었음.
- 특히, 2010년부터 연차별로 토지매입과 발굴조사를 실시하고, 단계적으로 사업을 추진함으로써 재정적인 부담을 분산하며, 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 변수를 충분히 수용할 수 있도록 계획함.
- 주요 사업내용은 토지매입 · 진입로 정비 · 성벽 및 주변 수목 정비 등의 기초정비, 성벽 정비(보존 · 복원 · 정비) · 문지 및 성내유적 정비 · 발굴조사 등의 유적정비, 등산로 · 탐방로 · 시설물 · 생태통로(Eco-Bridge) 등의 주변정비계획, 녹지경관 관리계획 등이 있음.

구분	주요내용
기초정비	· 토지매입, 진입로 · 성벽 및 주변 수목 정비, 배수로 정비, 민묘 이전 등
유적정비	· 성벽 정비(보존 · 복원 · 정비), 문지 및 성내유적 정비, 발굴조사 계획(1~4차) 등
주변정비	· 등산로 및 탐방로 계획, 시설물 계획, 생태통로(Eco-Bridge) 계획 등
경관관리	· 성곽주변 및 성곽내부 식재계획 등

▲ 1차 종합정비계획의 주요 사업내용

(자료출처: 용인시청, 『용인할미산성 종합정비계획』, 2009, 재구성)

시사점

- ☞ 과도한 정비 지양, 보존 · 정비 · 복원 구간으로 구분하여 성벽 정비
- ☞ 연차적 발굴조사 계획 수립 및 진행(1~5차 발굴조사 완료)



- 문화재 보존의 기본원칙에 맞추어 역사적 정체성을 상실할 수 있는 과도한 정비는 지양하고, 성곽 자체의 원형을 보존하면서 활용하는데 중점을 두었으며, 성벽은 보존 · 정비 · 복원으로 구분하여 정비가 이루어질 수 있도록 함. 특히, 시굴조사 결과에 따라 연차별 · 단계별로 발굴조사 계획을 수립하였는데, 현재 1~5차 발굴조사가 실시되었음.

- ☞ 용인 할미산성과 석성산을 연계하는 생태통로(Eco-Bridge) 계획 수립 및 적극적인 사업 추진

- 용인 할미산성에서 석성산으로 연결되는 등산로는 한남정맥으로서 연계방안을 마련하기 위하여 중점적으로 검토하였고, 시굴조사 내용을 반영하여 생태통로(Eco-Bridge) 설치를 제안하였으며, 적극적인 사업 추진을 통하여 현재 「석성산~할미산성 한남정맥 단절등산로 연결보도교 설치공사 기본 및 실시설계용역」이 진행되고 있음.

- ☞ 등산로 정비 및 탐방객을 위한 다양한 편의시설 및 안내시설 설치 도모

- 3개의 등산로를 주등산로로 정비하여 활용도를 높일 수 있도록 하고, 주진입부를 서측에 위치한 동백저수지 주변으로 설정하였으며, 주차장 등 탐방객을 위한 다양한 편의시설 및 안내시설을 배치함.





나. 2차 종합정비계획(2017)

▮ 유적의 특성

한 강 유역 진출을 위한 교두보
 강 유역에서 가장 이른 시기의 신라 산성
 정된 시기에 집중적으로 사용한 순수 신라 성곽

① 한강 유역 진출을 위한 교두보

☞ 지리적 요충지에 위치, 신라가 한강유역으로 진출하기 위한 교두보 역할을 수행한 산성

- 탄천 수계는 서울로, 오산천 수계는 수원·화성으로, 경안천 수계는 광주로, 진위천 수계는 평택·안성 등으로 연결되는 사통팔달의 지정학적 입지를 나타냄. 특히, 한강 이남의 지리적 요충지에 위치하여 신라가 한강 유역으로 진출하기 위한 교두보 역할을 수행함.

② 한강 유역에서 가장 이른 시기의 신라 산성

☞ 신라가 수도(경주)에서 삼년삼성(충북 보은)을 거쳐 한강유역으로 북진하면서 경기권에 가장 먼저 축조한 산성

- 축조한 시기로 미루어 신라가 수도(경주)에서 삼년산성(충북 보은)을 거쳐 북진하면서 경기권에 가장 먼저 축조한 것으로 추정되는 바, 한강 유역에 신라가 축조한 가장 초기 단계의 산성임.

③ 한정된 시기에 집중적으로 사용한 순수 신라 성곽

☞ 성곽 내부에 다양한 건물지와 다수의 주거지 밀집, 군사적·전략적 중요성이 가장 높은 시기에 축조하여 일시적으로 사용한 순수 신라 산성

- 성곽 내부에 다양한 건물지와 다수의 주거지가 밀집해 있는 것으로 확인되었는데, 이를 통해, 군사적·전략적 중요성이 가장 높은 6~7세기경에 축조되어 일시적으로 사용한 순수 신라 성곽으로 추정됨.

■ 계획의 테마

☞ 유적의 특성을 적극 고려, 「삼국 통일의 초석(礎石)으로 쌓은 순수(純粹) 신라 산성, 용인 할미산성」을 계획의 테마로 설정

- 입지적 특성 : 핵심 거점 지역(사통팔달의 전략적 요충지)
- 시기적 특성 : 가장 이른 시기(경기권에서 가장 이른 신라 산성)
- 성격적 특성 : 순수 신라 성곽(한정된 시기에 일시적 사용)


- 용인 할미산성은 한강 이남 지역의 지리적 요충지에 위치하여 신라 진흥왕이 한강 유역으로 진출하는데 있어 교두보 역할을 수행하였고, 발굴조사 결과, 6~7세기경에 축성한 것으로 확인되면서 경기권에서 가장 먼저 축조한 초기 단계의 산성으로 여겨지고 있음.
- 특히, 성곽 내부에 다양한 건물지와 다수의 주거지가 밀집하여 분포하여 있는 것으로 조사되었고, 군사적·전략적 중요성이 가장 높은 시기에 축조되어 한정된 시기에 집중적으로 사용한 순수한 신라 성곽이라고 추정되는 바, 한국 성곽 발달사의 매우 중요한 자료로서 그 가치가 높음.
- 이에, 유적 고유의 입지적·시기적·성격적 특성 등을 적극 고려하여 「삼국 통일의 초석(礎石)으로 쌓은 순수(純粹) 신라 산성, 용인 할미산성」을 계획의 테마로 설정하고, 용인 할미산성 지니고 있는 고유의 가치를 제고할 수 있도록 함.
- 이를 위해, 유적이 가지고 있는 고유의 학술적 가치는 훼손되지 않도록 보존하고, 과거의 모습이 변형되지 않도록 역사적 가치는 유지될 수 있도록 정비하며, 지역의 소중한 역사문화자원으로서 계승·발전할 수 있도록 교육적 가치를 극대화할 수 있는 활용방안을 마련함과 동시에, 유적의 상징성 제고 및 지속가능한 역사문화환경이 조성될 수 있도록 함.

■ 테마의 전개

☞ 계획의 테마를 바탕으로 유적의 학술적·역사적·교육적 가치 제고 방안 모색

- 한강 유역 진출을 위한 신라의 가장 이른 전략적 거점(성곽의 모습 유지, 훼손 원인 제거), 선성산성과 연계 고려
- 신라 북진기 용인지역 사람들의 생활상을 간직한 순수 신라 성곽(생활사 정보 제공, 쾌적한 탐방환경 마련), 용인 보정동 고분군과 연계성 부각

- 용인 할미산성이 가지고 있는 학술적·역사적·교육적 가치를 제고하기 위하여 우선, 신라가 한강 유역으로 진출하기 위하여 축조한 핵심 산성이라는 정체성을 부각시킬 수 있도록 성곽의 모습을 최대한 유지하고, 훼손의 원인이 되는 요소는 제거하며, 선성산성과의 적극적인 연계가 이루어질 수 있도록 함. 또한, 한정된 시기에 사용한 순수한 신라 성곽으로서 내부의 주요 유구를 재현하여 정보 제공 및 볼거리를 확충하고, 외부에 위치한 용인 보정동 고분군(생활유적)과의 연계성을 부각시킬 수 있도록 함.



- 학술적 가치** **보존**
 - 고고학적 의미 유지, 세월의 흔적을 느낄 수 있도록 퇴락된 현재의 모습 유지
 - 성곽 규명을 위하여 발굴성과 종합적 정리, 학술대회 개최(필요시 추가 발굴조사)
- 역사적 가치** **정비**
 - 유적 훼손의 원인 제거(수목·배수체계 등), 지속가능한 역사문화환경 조성
 - 주요 유구 재현 및 정보 제공(용인 할미산성 및 신라 성곽의 특성 등)
- 교육적 가치** **활용**
 - 진입부·등산로 환경 개선 및 편의시설 확충, 탐방객을 고려한 쾌적한 탐방환경 마련
 - 다양한 프로그램 운영 및 적극적인 홍보 실시, 탐방객 유입 촉진 노력

접근전략 검토

① 접근방향

- 유적의 원형 보존을 최우선으로 고려하되, 역사문화환경 조성 및 쾌적한 탐방환경 마련을 위한 요소(하드웨어·소프트웨어)를 확충하여 지역을 대표하는 문화유산으로 계승·발전할 수 있도록 함.

☞ 보존방향(과거) : 유적의 원형 모습 유지, 지속가능한 여건 조성

- 현재의 모습을 유지할 수 있도록 무너진 성벽에 대한 최소한의 정비·보강을 실시하고, 발굴조사가 이루어진 성곽 내부는 지반이 매우 불안정한 상태인 바, 수목·배수체계 등에 대한 정비를 조속히 실시하여 유적의 훼손을 방지함.

☞ 정비방향(현재) : 주요 유구 재현, 유적 정보 및 시각적 볼거리 제공

- 성곽 내 주요 유구는 복토 후 상부에 표식을 설치하여 훼손이 이루어지지 않는 최소한의 범위에서 재현하고, 안내체계를 확충하여 유적에 대한 정보 및 시각적 볼거리를 제공함으로써 교육적 가치를 높임.

☞ 활용방향(미래) : 쾌적하고 안전한 탐방환경 마련, 대내·외적 인지도 제고 및 탐방객 유입 촉진 도모

- 성곽 내·외부 및 진입부·등산로에 대한 종합적인 정비를 실시하고, 화장실 등 최소한의 편의시설을 확충하여 쾌적하고 안전한 탐방환경을 마련하며, 대·내외적 인지도를 높여 탐방객 유입을 도모함.

과거 / 보존	<ul style="list-style-type: none"> 진정성 : 성곽의 모습 유지 지속성 : 훼손의 원인 제거 	<ul style="list-style-type: none"> 성곽 내·외부에 대한 보존 조치 지속가능한 시설환경 조성(수목·배수체계 등에 대한 정비 선행)
현재 / 정비	<ul style="list-style-type: none"> 상징성 : 주요 유구 재현 효율성 : 교육적 가치 제고 	<ul style="list-style-type: none"> 유적을 훼손시키지 않는 최소 범위 실시 유적 정보 및 시각적 볼거리 제공
미래 / 활용	<ul style="list-style-type: none"> 편의성 : 시설환경 개선 대표성 : 대내·외적 인지도 제고 	<ul style="list-style-type: none"> 탐방로 정비 및 편의시설(화장실 등) 확충 지역을 대표하는 문화유산으로 계승·발전

차별화 전략

- 학술연구 성과를 종합적으로 반영하여 유적 고유의 특성 인식, 세트를 이루는 지역의 주요 문화유산(석성산성·용인 보정동 고분군)과의 연계성 부각
- 지속가능한 역사문화환경 조성(훼손 원인 제거), 성곽 내 다종다양한 주요 유구를 재현하여 교육적 정보 제공 및 볼거리 확충(전망대 등)
- 주요 탐방객(등산객)의 편의 고려, 쾌적한 탐방환경 마련(편의시설 확충)

- 학술연구 성과를 종합적으로 반영하여 유적 고유의 특성을 인식하고, 석성산성·용인 보정동 고분군 등 용인 할미산성과 세트를 이루는 지역의 주요 문화유산과의 연계성을 적극 고려함.
- 유적의 훼손 원인을 제거하여 지속가능한 역사문화환경을 조성하고, 다종다양한 주요 유구 재현 및 안내체계 확충을 통하여 교육적 정보를 제공하며, 전망대 설치 등 탐방객들에게 볼거리를 선사함.
- 또한, 연결보도교 개통에 따른 탐방객 수요 증가를 고려하여 화장실 등 최소한의 편의시설을 확충하고, 진입부·등산로 전반에 대한 종합적인 정비를 실시함으로써 쾌적한 탐방환경을 마련함.

가치인식	유적 고유의 특성 인식(학술연구 성과 종합적 반영)
	<ul style="list-style-type: none"> 입지적 특성 : 핵심 거점 지역 시기적 특성 : 가장 이른 시기 성격적 특성 : 순수 신라 성곽



계획테마	삼국 통일의 초석(礎石)으로 쌓은 순수(純粹) 신라 산성 「폐허에 의한 숭고미(Sublime)」 부각
	<ul style="list-style-type: none"> 가장 이른 전략적 거점 → 석성산성과의 연계 고려 신라 고유 생활상 간직 → 용인 보정동 고분군과 연계성 부각



접근전략	지속가능한 역사문화환경 조성 및 쾌적한 탐방환경 마련
	<ul style="list-style-type: none"> 과거 : 퇴락된 현재의 모습 유지, 지속가능한 여건 조성 현재 : 주요 유구 재현, 유적에 대한 정보 및 시각적 볼거리 제공

☞ 미래 : 탐방객을 위하여 쾌적하고 안전한 탐방환경 마련



중점사업	하드웨어	소프트웨어
보존	☞ 성벽에 대한 최소한의 정비·보강 ☞ 수목·배수체계의 조속한 정비	☞ 발굴성과 종합적 정리(학술대회 개최, 추가 발굴조사 필요성 검토)
정비	☞ 북측 진입공간 및 내부 탐방로 정비(탐방로 성격 구분) ☞ 성곽 내 주요 유구 재현, 안내체계 확충	☞ 재현 유구를 중심으로 스토리텔링 구상(ex)마고선녀 ☞ 단계별 추진계획 수립(실현 가능성 제고)
활용	☞ 주요 조망지점에 전망대 설치 ☞ 진입부·등산로에 대한 전반적인 정비(등산객 수요 증가 고려)	☞ 연결보도교 개통(석성산성), 시각적 연계(용인 보정동 고분군) ☞ 할미성 대동제 연계·발전

▲ 계획의 차별화 전략

▮ 주요 정비내용


- ☞ 용인 할미산성 종합정비를 위한 주요 정비내용
- 기초정비 : 토지매입, 수목정비, 배수로정비, 민묘이전 등
 - 학술조사 : 학술대회, 발굴조사 등
 - 유적정비 : 유구재현, 성벽복원, 성벽정비 등
 - 시설정비 : 목재데크, 탐방로, 안내판, 화장실, 전망대, 임도 등

- 정비 고려대상을 중심으로 살펴본 바, 용인 할미산성 종합정비를 위한 주요 정비내용은 토지매입·수목정비·배수로정비·민묘이전 등의 기초정비, 학술대회·발굴조사 등의 학술조사, 유구재현·성벽복원·성벽정비 등의 유적정비, 목재데크·탐방로·안내판·화장실·전망대·임도 등으로 설정함.


구분	정비대상	주요내용	비고
기초정비	토지매입	문화재(보호)구역 내 개인·법인 소유 토지 매입(10개 필지, 48,547㎡)	장기
	수목정비	수세회복(산벚나무, 소나무 등), 식생제거(지형·경사 등 여건 고려, 성곽 외부 3~5m 범위), 식생정비(간벌·가지치기), 수목식재(초화류 : 수크령·야생화, 관목류 : 진달래·무궁화 등)	
	배수로정비	탐방로 측면에 자연 배수로 조성(L=약 780m)	
	민묘이전	문화재(보호)구역 내에 위치한 민묘(3기) 이장	
학술조사	학술대회	1~5차 발굴성과에 대한 종합적 정리, 유적의 명확한 성격 규명(국가지정문화재(사적) 승격 준비)	
	발굴조사	학술대회를 통하여 발굴조사 필요성 확인 후 추진(문지·수구지(6차), (다각형)석축 건물지(7차) 등)	
유적정비	유구재현	발굴조사로 확인된 주요 유구(7개 건물지) 재현(복토 후 상부에 다양한 재현 방안 검토) 중앙 석축에 대한 최소한의 정비(보강) 병행	
	성벽복원	안전성 고려, 서벽 내 절개조사 지점 이전 상태로 복원	
	성벽정비	무너진 성돌 정리, 최소한의 보강 실시	
시설정비	목재데크	북측에 성곽 내·외부를 연결하는 목재데크 설치(일부 고	

		정식)	
탐방로		유구의 배치 고려, 성곽 내부 회곽로 최대한 활용(등산객·탐방객 성격 구분) 탐방로 내 경사도가 높은 지점에 한해 최소한의 목재계단 설치(중앙 석축 부분 포함)	
안내판		유적 안내판, 파노라마 안내판, 유구 안내판, 표지 안내판 등	
화장실		탐방객의 편의 고려, 성곽 남측 임도 주변에 간이화장실 설치	
전망대		용인 보정동 고분군과 시각적 연계(과거 산불 감시탑 위치, 규모가 크지 않은 심플한 디자인)	
임도		효종당 방향에서 성곽 남측 진입부로 연결(산성 정비 및 긴급상황 등 고려)	산림과

▲ 주요 정비내용 검토



▲ 용인 할미산성 성곽 내·외부 종합정비계획도(2017)



▲ 용인 할미산성 진입부·등산로 종합정비계획도(2017)

▮ 「폐허에 의한 승고미(Sublime)」 향유 공간 조성

- ☞ 약 1,500년의 세월의 흔적을 보여줄 수 있는 역사문화 탐방공간 마련
- ☞ 현재의 모습이 훼손되지 않도록 지속가능한 환경 유지

- 용인 할미산성 내 약 1,500년의 세월의 흔적이 그대로 유지될 수 있도록 최소한의 정비를 실시하고, 내부에 야생화를 조화롭게 식재하여 「폐허에 의한 승고미(Sublime)」를 연출함과 동시에, 탐방객이 향유할 수 있는 공간으로 조성하고, 현재의 모습이 훼손되지 않도록 지속가능한 환경이 유지될 수 있도록 희망함.

▮ 국가지정문화재(사적) 승격을 위한 꾸준한 노력 추진

- ☞ 유적의 특성, 역사적 가치, 학술적 가치 등 유적의 위상 정립
- ☞ 학술대회를 통해 용인 할미산성 내부 유구에 대한 규명 기회 마련

- 용인 할미산성이 가지고 있는 유적 고유의 특성과 역사적·학술적 가치 등에 대한 위상을 정립하고, 학술대회를 통하여 용인 할미산성 내부 유구에 대한 규명이 이루어질 수 있도록 함으로써 국가지정문화재(사적) 승격을 위한 전기가 마련될 수 있도록 꾸준한 노력이 필요할 것으로 판단됨.

▮ 안정적인 사업추진 도모

- ☞ 안정적인 사업추진을 위하여 원활한 재원 확보를 위한 노력 필요
- ☞ 보조금 지원을 위하여 상급 기관과의 협의 강화

- 용인 할미산성 종합정비계획을 추진하기 위해서는 현실적·안정적 재원확보가

필수적으로 요구되는 바, 다각적인 측면에서 재원 확보 방안을 모색하고, 보조금 지원을 위한 상급 기관과의 협의를 강화하여 사업의 실현 가능성을 높일 수 있도록 함.

▮ 주변 역사문화자원과의 연계성 강화

- ☞ 용인 보정동 고분군, 처인성, 석성산성 등 지역의 역사문화자원과 연결되는 역사 탐방길 조성
- ☞ 용인 보정동 고분군 종합정비계획, 처인성 역사공원 조성사업 등과 연계 추진

- 용인 할미산성과 밀접한 관련이 있는 용인 보정동 고분군, 처인성, 석성산성 등 지역의 역사문화자원과 연결되는 역사탐방길을 조성하고, 용인 보정동 고분군 종합정비계획, 처인성 역사공원 조성사업 등과 연계하여 추진함으로써 상호간 시너지 효과를 제고할 수 있기를 기대함.

▮ 자발적이고 상생적 지역발전 도모

- ☞ 관련기관의 자발적이고 적극적인 관심 유도, 상호간 협력체계 구축
- ☞ 지역 주민들의 적극적인 참여 유도, 지역경제 활성화에 기여

- 아직까지 용인 할미산성에 대한 대중적인 인지도가 크지 않은 바, 활용에 대한 한계점이 대두되고 있음.
- 이에, 용인시의 체계적인 관리운영과 함께, 유적의 상징적 이미지를 부각시키고, 적극적·효율적인 홍보를 통하여 대·내외적 관심을 불러 일으킬 수 있도록 하며, 지역 주민들의 적극적인 참여를 유도함으로써 정주환경 개선 및 지역 경제 활성화에 기여할 수 있기를 희망함.

9. 종합 의견

- 용인 할미산성의 서쪽은 해안지대이고 그 동쪽은 내륙지대로 한남정맥의 중앙부에 위치한다. 이 위치는 신라의 한강 유역 진출과 점유의 최대 목적은 서해안에 교역 항을 확보하는데 있었다. 그 결과 당항진이 개발되어 사용되었으며 한강 유역의 신라 산성은 대부분 당항진의 점유와 안전한 활용에 관련되어 있다.
- 용인 할미산성은 발굴조사에서 신라 토기만이 출토되는 약 100년간의 기간으로 6세기 중후반에서 7세기 전반에 축조된 산성이다.
- 발굴조사에서는 지휘소, 군사용 막사 및 초소, (추정)제사시설, 수혈식 및 지상식 저장시설, 우물 및 집수시설, 망루 등이 확인되었다.
- 용인 할미산성에서 특기할 점은, 3동의 다각형 건물지가 존재하였다는 점에서 핵심 지위소 지역의 북쪽으로 2동이 함께 자리하고 있는 병렬형식의 다각형 건물지는 다른 신라 산성에서는 찾아볼 수 없는 특수한 배치 형식이라고 할 수 있다.
- 그러나 이러한 용인 할미산성의 발굴조사에서 성곽으로서 가치를 평가하기 위해서는 다양한 요건이 필요하다.
- 할미산성의 명칭은 증보동국문헌비고(增補東國文獻備考)에 고모성(姑母城), 1861~66년 사이에 김정호가 편찬한 『대동지지(大東地志)』에는 ‘禪長山古城’이라

는 기록, 그리고 할미산성이 현대에 붙여진 이름이라는 것으로 고려할 때, 명칭에 대한 재검토가 필요하다.

- 발굴조사를 통해, 체성부와 내부건물지가 발굴되었으나, 문지에 대한 확인이 되지 않았다는 점에서 성곽의 특성을 명확히 확인하기 어려운 점과 내부 건물지의 성격이 추정이 될 뿐 축성 목적과 기능에 대한 보다 명확한 학술성과를 낼 필요가 있다. 이에 따라 城内 건물지에 대한 이해 및 주변 유적지(마북동유적, 보정동 고분군 등)와의 연계성이 달리 평가되어질 수 있으며, 100여 년간 사용되다 본 城이 폐성되어진 이유도 확실해질 수 있다고 판단된다.
- 또한 사적으로 지정된 경기지역의 하남 이성산성, 여주 파사산성, 양주 대모산성 등 여타 신라 산성과 성곽의 축조방식, 기술적 특성, 공간배치, 역 사적 성격 등을 비교함으로써 용인 할미산성만의 특성이 제시되어야 한다.
- 그리고 이곳은 신라의 점거 이전에는 백제 또는 고구려 지역이었던 바, 신라 이전의 지역 점거 집단은 과연 어느 곳을 거점으로 잡고 있었을 것인지에 대한 의문도 연구되었으면 한다.
- 이렇게 용인 할미산성은 1세기라는 짧은 기간 동안 신라의 교두보적인 성격을 가진 성곽으로서 가치를 가지나, 사적 지정에 있어서는 위에 서술한 내용이 검토된 후 재심의함이 적절한 것으로 사료됨.

2. 공주 수촌리 고분군 내 방문자센터 건립 기본계획 검토

가. 제안사항

2021년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「공주 수촌리 고분군」 내 방문자센터 건립사업에 대한 기본계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 방문자들에게 기본적인 정보를 전달하고 교육·체험 프로그램을 운영하기 위한 방문자센터 건립사업의 기본계획을 검토받고자 신청한 사항임.
- '21년 6차 위원회('21.06.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 수촌리 고분군(사적 / 2005.03.03. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201번지 일원
- (3) 신청내용<방문자센터 건립>
 - 위치 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규모/층수/높이 : 338.4㎡ / 지상1층 / 6.5m
 - 구조/마감 : 철근콘크리트구조 / 노출콘크리트 마감
- (4) 신청인 의견
 - 현재 수촌리 고분군에 방문자센터가 없어 방문객에게 유적에 대한 정보를 전달하기 어렵고, 현재 진행 중인 교육·체험 프로그램을 운영하기에 효율성이 떨어지는 실정임.
 - 이에, 유적 진입부 초입에 방문자센터를 건립하여 방문객들에게 양질의 관람 편의 서비스를 제공 하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.06.15./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 수촌리 고분군의 경관을 보존하기 위해 현재의 역사교육관 철거는 타당함.
- 백제왕도추진단에서 건립 예정인 수촌리 고분군 방문자센터의 현재 발굴조사 체험장 부지는 수촌리 고분군의 구릉 능선에 위치하여 고분군 전체 경관을 훼손할 우려가 있음.
- 수촌리 초등학교 동측의 구릉 말단 평탄지의 부지가 공주시유지로서 토지매입 절차가 필요치 않고 또 부지가 넓어 다양하게 활용할 수 있을 것으로 보임.
- 고분군으로의 접근에도 문제가 없을 것으로 보임.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견에 따라 계획 추진
 - 주차장 계획 부지에 대하여 선 시굴조사 실시
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

3. 의정부지 유구보호시설 건립 설계 검토

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「의정부지」 발굴유구 보호시설 건립 설계안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2021년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진중인 의정부지 유구보호시설 건립 설계에 대해 검토받고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 의정부지(사적 / 2020.09.24. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 종로1길 45(세종로)
- (3) 신청내용<유구보호시설 건립 설계>
 - 위치 : 서울시 종로구 세종로 76-14 일원
 - 사업내용
 - 대지면적 : 11,300㎡
 - 건축면적(연면적) : 418.58㎡(658.69㎡)
 - 최고높이 : 8.5m

라. 참고사항

(1) 사업추진 경과

- 2013. 05.~10. 시굴조사 및 부분 발굴조사
- 2015. 06.~2016. 04. 의정부터 복원 및 활용방안 종합학술연구용역
- 2016. 07.~2019. 08. 정밀 발굴조사(1~4차)
- 2019. 10.~2020. 05. 의정부지 종합정비계획 학술연구용역
- 2020. 05. 서울특별시 기념물 제45호 지정
- 2020. 07. 국제 설계공모 공고
- 2020. 09. 24. 국가지정문화재 사적 지정

- 2020. 11. 국제 설계공모 당선작 선정
- 2021. 03. 설계 용역 계약, 1차 자문회의(03.26.), 2차 자문회의
(06.01.), 3차 자문회의(07.01.)

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 부결 10명, 보류 1명(보호각이 반드시 필요한
이유가 제시되어야겠음)

4. 논산 돈암서원 둘레길 조성 검토

가. 제안사항

충청남도 논산시 소재 사적 「논산 돈암서원」 둘레길 조성 사업을 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2020년 세계유산 국고보조사업으로 추진중인 세계유산 명품둘레길 조성 사업에 대해 검토받고자 함.
- '20년 10차 위원회('21.10.14.) 보고 : 접수(탐방로 신설 계획안은 지자체에서 노선안과 실시설계를 실시하고 개별심의)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 논산 돈암서원(사적 / 1993.10.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 논산시 연산면 임리 74번지 외 5필지
- (3) 신청내용<둘레길 조성>
 - 위치 : 충남 논산시 연산면 임리 74번지 일원(문화재보호구역 내외)
 - 사업내용 : 둘레길 조성(돈암서원 안길)
 - 총연장 약 1.1km(기존 555m, 신설 545m), 마사토포장
 - 구거 경계석 쌓기, 지형복원, 노면평탄화, 수목정비, 안내판설치 등

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 원안가결 11명

5. 공주 송산리 고분군·부여 능산리 고분군 명칭 개선 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 「공주 송산리 고분군」과 부여군 소재 「부여 능산리 고분군」에 대한 국가지정문화재(사적) 명칭 개선사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군 및 부여 능산리 고분군은 백제 왕실의 능원(陵園)으로서 역사적 성격에 부합하는 사적 명칭을 개선하고자 신청한 사항임
- 의견수렴 : 2021.3월(국립부여문화재연구소, 공주시, 부여군)
- 자문회의 : 2021.6.24.(전문가(○○○ 위원, ○○○ 교수, ○○○ 교수), 백제왕도추진단, 국립부여문화재연구소, 공주시, 부여군)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정),
부여 능산리 고분군(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 능산리 15번지
- (3) 신청내용<사적 명칭 개선 검토>
 - 추진배경
 - 일제 강점기부터 현재까지 ‘고적 → 사적’으로 문화재 지종만 변경, 능원(陵園) 공간으로서 역사적 성격에 부합하는 명칭 개선 검토 필요
 - 백제 무령왕릉의 발굴로 백제왕실 무덤의 주인공과 조성 시기가 확실히 밝혀짐에 따라 능역 공간에 대한 역사적 성격에 부합하는 명칭 검토 요구
 - 부여 능산리 사지에서 발굴된 ‘석조 사리감’과 ‘백제 금동 대향로’는 백제 왕실의 추모와 제의를 위한 사찰로서 그 성격과 목적이 확실히 밝혀짐에 따라 능역 공간에 대한 성격에 부합하는 명칭 검토 필요
 - 검토방향
 - 역사적·학술적 가치에 부합하고 국민이 사적의 가치와 의미를 쉽게 이해할

수 있도록 사적의 명칭 검토

* 관련 : 사적의 지정명칭 부여에 관한 일반지침(문화재청 예규, 2016.6.9.)

○ 명칭개선(안)

- 사적의 역사성·인식도(인터넷 검색포탈), 전문가 자문, 관계기관 의견 등을 종합적으로 고려 명칭 개선안 도출

현 사적명칭	명칭 개선(안)
공주 송산리 고분군	<p>1안) 공주 무령왕릉과 왕릉원</p> <p>➢(역사성) 무령왕릉 피장자 존중, 고분군의 왕릉급 유물, 문헌기록 ➡묘지석(寧東大將軍百濟斯麻王~ 登冠大墓 立志如左)</p> <p>➢(인식도) 인터넷 검색포탈의 무령왕릉의 높은 인식도, 송산리는 옛지명이 금성동으로 사용</p>
	<p>2안) 웅진 백제 왕릉원과 무령왕릉</p> <p>➢(역사성) 백제수도 시대사 명기, 무령왕릉 피장자 존중, 고분군의 왕릉급 유물</p> <p>➢(인식도) 인터넷 검색포탈의 무령왕릉의 높은 인식도</p>
부여 능산리 고분군	<p>1안) 부여 능산리 왕릉원</p> <p>➢(역사성) 능산리 사지 석조사리감은 왕실 추모 공간과 연대 확인, 고분군의 왕릉급 유물</p> <p>➢(인식도) 인터넷 검색포탈의 능산리고분군의 백제왕릉원으로 검색 인식도</p>
	<p>2안) 사비 백제 왕릉원</p> <p>➢(역사성) 능산리 사지 석조사리감은 왕실 추모 공간과 연대 확인 ➡공주공양사리(百濟昌王十三季太歲在 丁亥妹■公主供養舍利)</p> <p>➢(인식도) 능산리고분군의 백제왕릉원으로 검색 인식도</p>

라. 참고사항(자문의견)

- (종합) 백제 왕실의 능역 공간으로서 역사적·학술적 가치에 부합하는 사적의 명칭 개선 필요성에 공감
- 다만 ① ‘능원’과 ‘왕릉원’ 중 어느 것이 적절할지, ② 시대명(백제)의 기재 여부 및 ③ 지역명(사비, 웅진)의 기재 여부 등에 있어서 이견을 보임
- * 능원(陵園) : 왕과 왕비, 왕족의 무덤/ 왕릉원(王陵園) : 왕릉(왕과 왕비 무덤) + 원(왕세자, 왕족의 무덤)
- 무령왕릉의 경우 별도 사적으로 지정할 필요가 있다는 의견과 밀집 왕릉원인 특성을 감안하여 왕릉원과 병기할 필요가 있다는 의견이 있음

① 공주 송산리 고분군

- (○○○ 교수) ‘공주 송산리 왕릉원’ : 공주 송산리 고분군 내에 무령왕릉이

위치해 있어 웅진시대 문주, 삼근, 동성, 누녕왕과 그 친족 등의 고분일 (7기) 가능성이 높아 능원으로 명명함이 적정

다만, 송산리가 이미 오랫동안 백제 고분군으로 인지하고 있어 ‘공주 송산리 왕릉원’으로 명명하는 게 바람직할 것으로 판단됨

- (○○○ 교수) ‘백제 웅진 능원과 무령왕릉’ : 기본관점은 현대 국어어법의 어의 존중 필요, 역사적 근거 추구 및 그에 따른 준용 및 문화재 인식 제고 효과를 고려해야 할 것임

위와 같은 관점에 따라 ‘백제’, ‘웅진’, ‘능원’, ‘무령왕릉’과 같은 요소가 사적 명칭에 포함되는 것이 마땅함

예로 ‘백제 웅진 능원과 무령왕릉’으로 명명하거나 ‘백제 웅진 능원’과 ‘무령왕릉’을 개별 사적으로 분리하여 지정하는 것도 고려

- (○○○ 교수) ‘공주 송산리 왕릉원과 무령왕릉’ : 송산리 고분군은 문헌 기록, 발굴조사결과 (왕)릉원으로 판단됨. 다만 왕릉원, 능원으로 할지에 대해서는 검토가 더 필요하지만 능원보다는 왕릉원이 능의 성격을 명확히 표현하다고 판단됨

사적 명칭을 부여하는데 있어서는 삼국의 고구려, 신라의 밀집 왕릉원과 형평성도 고려해야 할 것임. 이에 따라 현행 공주를 쓰고 송산리의 지명을 함께 쓰는 방식도 가능할 것임

다만 백제의 왕릉을 강조하는 입장에서 선제적으로 백제를 넣는 방식도 가능하다고 판단됨(예: 공주 송산리 (백제)왕릉원)

송산리 고분군의 경우 왕릉명이 밝혀진 무령왕릉은 병기할 필요가 있음 따라서 ‘공주 송산리 왕릉원과 무령왕릉’ 등으로 언급할 수 있다고 판단됨

- (국립부여문화재연구소) ‘공주 (송산리) 백제 왕릉원’ : 현재 고분군 명칭은 옛 무덤을 지칭하는 일반적인 명칭으로 송산리 고분군은 무덤의 주인공이 밝혀진 무령왕릉이 확인됨

주변 고분들의 주인공이 분명하지 않지만 발굴 유물 성격 등 연구성과 결과 왕릉임에 분명하여 왕릉원으로 명칭 변경 필요

- (공주시) ‘공주 웅진백제왕릉원(무령왕릉)’ : 1971년 무령왕릉의 발굴로 백제왕릉으로서 송산리고분군의 역사적, 문화재적 위상은 명확하게 확립됨 웅진시대 백제 왕릉이며, 한국고대사 전개에 중요한 위치에 있는 무령왕릉을 포함하는 명칭인 ‘공주 웅진백제왕릉원(무령왕릉)’ 으로 변경안 필요

② 부여 능산리 고분군

- (○○○ 교수) ‘부여 능산리 왕릉원’ : 부여 능산리 고분군은 인근에 능사가

있어 성왕, 위덕왕, 혜왕, 법왕과 그 친족의 능원으로서의 역사적 실체를 인정할 수 있는 바 왕릉원으로서의 명칭 변경은 타당할 것으로 판단됨
백제, 웅진, 사비 등의 시대명과 옛 지역명칭을 중복해서 사용하는 것은 명칭 사용에 적절하지 않은 것으로 판단됨

- (○○○ 교수) ‘백제 사비 능원’ : 기본관점은 현대 국어어법의 어의 존중 필요, 역사적 근거 추구 및 그에 따른 준용 및 문화재 인식 제고 효과를 고려해야 할 것임. 위와 같은 관점에 따라 ‘백제’, ‘사비’, ‘능원’과 같은 요소가 사적명칭에 포함되는 것이 마땅함

- (○○○ 교수) ‘부여 능산리 (백제) 왕릉원’ : 능산리 고분군은 문헌기록, 발굴조사결과 (왕)릉원으로 판단됨. 다만 왕릉원과 능원 중 어느 것으로 할지에 대해서는 검토가 더 필요하지만 왕릉원이 능의 성격을 더 명확히 하는 것으로 판단됨

사적 명칭을 부여하는데 있어서는 삼국의 고구려, 신라의 밀집 왕릉원과 형평성도 고려해야 할 것임. 이에 따라 현행 부여를 쓰고 능산리의 지명을 함께 쓰는 방식도 가능할 것임. 다만 백제의 왕릉을 강조하는 입장에서 선제적으로 백제를 넣는 방식도 가능하다고 판단됨

- (국립부여문화재연구소) ‘부여 (능산리) 백제 왕릉원’ : 현재 고분군 명칭은 옛 무덤을 지칭하는 일반적인 명칭으로 능산리 고분군은 무덤의 주인공이 밝혀지지는 않았으나 발굴 유물 성격 등 연구성과 결과 왕릉임에 분명하여 왕릉원으로 명칭 변경 필요

- (부여군) ‘부여 사비백제왕릉원’ : 호석, 목관, 금제 양식, 능산리사지와 석조 사리감 등 출토유물의 성격상 피장자들이 왕과 왕족으로서 왕릉급 고분군 임이 분명함으로 ‘왕릉원’으로 명칭 변경 필요

< 사적 명칭 개선 자문의견 >

문화재	자문위원	사적 명칭 개선 의견	적용기준
공주 송산리 고분군	○○○	공주 송산리 왕릉원	소재지+유형
	○○○	백제 웅진 능원과 무령왕릉	시대명+유형+고유명칭
	○○○	공주 송산리 왕릉원과 무령왕릉	소재지+유형+고유명칭
	○○○	공주 (송산리) 백제 왕릉원	소재지+시대명+유형
	○○○	공주 웅진백제왕릉원(무령왕릉)	소재지+시대명+유형(고유명칭)
부여 능산리 고분군	○○○	부여 능산리 왕릉원	소재지+유형
	○○○	백제 사비 능원	시대명+유형
	○○○	부여 능산리 (백제) 왕릉원	소재지+시대명+유형
	○○○	부여 (능산리) 백제 왕릉원	소재지+시대명+유형
	○○○	부여 사비백제왕릉원	소재지+시대명+유형

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 공주 무열왕릉과 왕릉원
 - 부여 왕릉원
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 조건부가결 11명

【 보고사항 】

안전번호 사적 2021-07-036

1. 금산 칠백의총 종합정비 2단계(광장 조성 등) 사업 보고

가. 제안사항

충청남도 금산군 소재 사적 「금산 칠백의총」 종합정비 2단계 사업에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 2021년 「칠백의총 종합정비사업」 추진에 따른 2단계 공사인 광장 조성 및 주변정비 사업에 대한 내용을 보고하는 사항임
- 칠백의총 종합정비 1단계 사업(기념관, 사무동 건립)이 완료됨에 따라 2단계 사업을 효율적·체계적으로 추진하여 관람객들에게 칠백의사의 정신을 기리고 후세에 전파할 수 있도록 사적지 정비 및 관람환경 개선

※ 추진현황

- '20. 12. : 칠백의총 종합정비사업 1단계 완료(기념관 2,441.91㎡, 사무동 651.06㎡ 건립)
- '21. 2. : 「칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획」 용역완료
- '21. 2. : 「칠백의총 종합정비사업 2단계」 설계공모 발주
- '21. 4. : 「칠백의총 종합정비사업 2단계」 설계용역 착수
- '21. 6. : 설계용역 자문회의 시행 (2회)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 금산 칠백의총(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 금산군 금성면 의총길 50
- (3) 사업내용<칠백의총 종합정비 2단계 사업> * 총 사업비 : 46.8억원
 - 위치 : 충남 금산군 금성면 의총길 50(문화재구역, 보호구역)

○ 내용

구 분	내 용
사업면적	약 19,000㎡(15개필지)
광장조성	수목(잔디) 이식 및 식재, 편의시설 설치 등
관리동 건립	지상 1층 / 연면적 480㎡ / 철골조+조적조
매점·화장실 증축	지상 1층, 지하 1층 / 연면적 49.5㎡ / 철근콘크리트구조
건물철거	11개동 / 연면적 840.77㎡
기타 정비사항	건물 철거 후 지형회복, 홍살문 복원, 기념관 옥상 정비, 안내판·조명 정비 등

※ '21년 9월 실시설계 완료, 10월 공사발주 예정

라. 참고사항

(1) 자문의견('21.06.02./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 본 건은 금산 칠백의총의 2차 정비 사업으로, 사당권역의 시설물을 철거하고 1차 정비 후 필요한 시설을 2차적으로 보완하고자 하는 것임.
- 사당 권역은 신성함과 청결함을 위해 화장실을 철거함이 좋겠음.
- 홍살문 앞 광장은 기존 식재를 활용하되, 마운드 등 계획을 수정하여 동선정리, 경관 정리를 도모함이 좋겠음.
- 기존 전시관에 덧붙이는 매점 등의 증축은 동선, 디자인을 고려하여 재조정함이 좋겠음.
- 신축되는 관리사는 규모가 크므로 이를 감쇠시키기 위한 방향, 또는 보완책이 필요함.
- 의병공원은 재검토함이 좋겠음.
- 활용되는 잔디광장의 시설물은 전통 또는 현대식의 성격을 명확히 하고 고급재를 사용함이 좋겠음.

(2) 자문의견('21.06.30./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 본 기본계획 실시설계에 반영될 수 있도록 용어의 개념과 정의를 명확히 하고, 상세 및 설계 설명을 세부적으로 기술한다.
- 주접근 동선과 부접근동선의 의미를 명확히 하고, 주동선상의 공간과 개념을 정확히 하도록 하며, 이에 따라 재료 및 색상등과 동선의 흐름을 재정립하도록 한다.
- 기존의 난간은 정비 하도록 하고 옥상상부 난간의 경우 무게감 있는 박스형 난간 설치를 검토한다.

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

2. 진주성 주변 진주대첩광장 조성 보고

가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 사적 「진주성」 주변에 진주대첩광장 조성을 위하여 조건부행위허가 된 사항에 대하여 관계전문가 검토를 받아 보고 드립니다.

나. 제안사유

- 진주성 주변 진주대첩광장을 조성과 관련, 조건부 행위허가 된 사항에 대하여 관계전문가 검토를 받아 보고하는 사항임
- '20년 10차 소위원회('20.12.23.) 보류 : 현지조사 후 재검토
- '21년 1차 소위원회('21.01.27.) 조건부가결 : 주차장 계획은 계획대로 추진 (밭갈 유적이 훼손되지 않도록 조치), 역사공원 조성 계획은 문화재위원회 별도 재심의
- '21년 5차 소위원회('21.06.23.) 조건부가결
 - 외성, 동선, 선큰 계획 부분은 관계전문가 자문을 받아 추진
 - 관계전문가 자문을 받아 변경된 계획은 문화재위원회 보고

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 진주성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 진주시 남강로 626
- (3) 신청내용<진주대첩광장 조성>
 - 위치 : 경남 진주시 본성동 일원(진주성 축석문 앞){문화재구역과 연결 /3구역(평지붕 높이14m이하)}
 - 매장문화재 유존지역(매장문화재 발견신고지)
 - 사업내용
 - 용도 : 공원시설(지상 : 역사공원, 지하 : 다용도 이용시설 및 지하주차장)
 - 구조 : 철근콘크리트조
 - 계획면적 : 19,870㎡

- 사업개요('21년 1차 소위원회('21.1.27.) 기준)

지상부 : 역사공원	지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장
<ul style="list-style-type: none"> · 녹지 및 식재공간(밭갈유구 포함) : 10,093m² · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69m²(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현(마운딩 및 기단) / 유구안내관 · 공원이용시설(수경시설 3개소) / 데크시설 (탐방 브릿지, 전망, 휴게데크) / 이용편의시설(앉음벽, 기단 등) 	<ul style="list-style-type: none"> · 지하층 총연면적 : 6,411.03m²(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51m²) / 설비공간(557.11m²) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41m²)

- 역사공원 조성 세부사업 개요('21년 5차 소위원회('21.06.23.) 기준)

유구보존	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토성(복토) 정비 : L=23.58m(잔디식재A=155.6m²) ○ 배수로(복토) 정비 : L=51.53(잔디식재A=568.7m²) ○ 석성(복토) 정비 : L=95.0(잔디식재A=2,190m²)
구조물 및 시설물	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투어센터 (종합안내소 및 전시실) : 건축면적 400m²(121평), 높이 5.9m ○ 조형마운딩 12개소, 역사탐방로 260m², 메모리얼 가벽 2개소, 앉음벽·기단 135m ○ 유구안내관 8EA, 수목보호벤치 6EA
식재	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상록교목 72주 : 소나무 27+45 ○ 낙엽교목 91 : 느티나무 30, 산딸나무 21, 왕벚나무 17, 이팝나무 11, 청단풍 12 ○ 기타 : 대나무 70, 잔디(평매 8,183.09m²), 하부 관목 및 지피초화
포장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화강암판석 1470m²,인조화강석블럭 8,319m² ○ 디딤돌 260m, 마사토 230m

- 조건부허가(관계전문가 자문)에 따른 주요 수정 내용

- 석성 : 수량 감소

규격	심의안	관련전문가 자문안	합계
성곽돌 해체	12.85m ³	10.12m ³	-2.73m ³
성곽돌 쌓기	69.06m ³	23.39	-45.67m ³
심 석 쌓기	11.16m ³	4.14m ³	-7.02m ³
속채움석 해체	43.55m ³	37.51m ³	-6.04m ³
속채움석 쌓기	156.71m ³	82.08m ³	-74.63m ³

- 지하 주차공간 입구 : 태양광 패널 제외

라. 관계전문가 주요 자문내용

○ 외성 부분

- 조선시대 석성의 성벽 유구는 성벽 기저부의 안전을 고려하여 하부 제2 석축선까지 복토하여 보존하고, 그 상부의 성벽유구는 최대한 현재의 원형을 유지하면서 보수하는 것을 원칙으로 하되 성돌의 탈락 위험이 있는 곳이나

배부름 현상이 나타나 내구성에 문제가 있는 지점, 또는 성돌이 이완되어 해체 보수가 반드시 필요한 지점에 한하여 보수 정비 실시

- 성벽 유구의 해체는 반드시 도면에 의거하여 순번을 정하여 해체하고 현 성벽 유구에서 해체한 석재는 최대한 재사용하여야 함
- 기존석성 및 속채움석 재질(사암(퇴적암)) 파악 후, 신재 재질은 하중이 낮고 기존 석성과 구분되는 재질사용
- 외성정비관련 신재 쌓기에 따른 하중 등 안정성 검토 필요
- 속채움석 정비 길이를 연장하여 서로 맞물리게 쌓아 최대한 전면 석성에 하중이 전달되지 않도록 계획
- 향후 복원 등을 고려하여 성곽부(성곽돌, 속채움석)와 성토부 접합면에 마사토 계획

○ 동선 부분

- 특이사항 없음
- 비고 : 진주성도 내 축석문과 남문사이 성벽 뒤쪽의 도로부분은 금회 자료에 반영된 축석대로 이며, 진주성도 내 북측도로(동서방향)와 좌측도로(남북방향)는 현재이용 중인 현실도로(남강로, 논개로)임. 진주성부 중간부 남북방향 도로는 발굴유적(통일신라시대 배수로, 고려시대 토성)을 피하여 반영함

○ 선큰 부분

- 지하 주차공간으로 접근을 위해 문화재와 기념광장에서 이질감이 없도록 외부 돌출을 지양하고자 Sunken 공간으로 계획되었다고 보았을 때 상부에 태양광 패널 설치 하지 않는 것이 바람직함. 다만, 야간시 안전을 위한 조명계획 시 문화재에 영향을 미치지 않도록 조명 계획이 요구됨.

마. 참고사항

(1) 사업추진 배경

- 진주시는 동 사업 추진을 위하여 2007년부터 토지매입을 시작 하였으나, 사업진행 중 통일신라시대 배수로, 고려시대 토성, 조선시대 진주성 외성 유구의 발굴로 매장문화재 보존조치 됨.
- 이에, 진주시는 계획을 변경하여 매장문화재 보존조치 부분에 대한 유구 보존전시를 포함하는 역사공원조성을 추진 중임

(2) 사업추진 연혁

일자	내용
2007. 5.	타당성조사 및 기본계획 수립
2009.5.~2017.7.	부지보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동)
2017.7.~2018. 2.	문화재 시굴조사
2018. 4.~2019. 8.	문화재 정밀발굴조사
2019. 8.	진주대첩광장 조성 TF팀 구성(16명)
2019. 11.	유적발굴 결과 제출(진주시 → 문화재청) ※ 발굴유적 임시복토 완료
2019.12.	문화재 委員會 심의(매장문화재분과 위원회) ⇒ 심의결과 : 보류 ※ 발굴유적은 현지보존 하고, 구체적 보존방안과 발굴결과 유적이 없는 구역에 대한 사업 계획 제출
2020. 6.	문화재 보존방안 및 광장조성(안)기본구상
<u>2020. 9.</u>	<u>문화재청 심의(매장문화재보존조치 관련)</u>
2020.10.~11.	문화재 보존방안 및 광장조성(안) 기본계획 수립
<u>2021.1.</u>	<u>문화재위원회 소위원회(2021.1.27.) 조건부가결</u> ※ 주차장 계획은 계획대로 추진(발굴 유적이 훼손되지 않도록 조치), 역사공원 조성 계획은 문화재위원회 별도 재심의)
2021.6.	<u>문화재위원회 소위원회(2021.6.23.) 조건부가결</u> ※ 외성, 동선, 선큰 계획 부분은 관계전문가 자문을 받아 추진 ※ 관계전문가 자문을 받아 변경된 계획은 문화재위원회 보고

(3) 매장문화재의 보존조치('20.9.23. 발굴제도과)

- '진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적' 발굴조사 완료 신고 관련 : 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존조치)

<p>1. 발굴완료 조치 관련</p> <p>가. 조사결과에 대한 기록·보존 및 발굴현장 안전관리 철저</p> <p>2. 유적 보존조치 관련</p> <p>가. 보존내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 유 적 명 : 진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적(제2018-472호) 2) 보존유형 : 현지보존 3) 보존지역 : 경남 진주시 본성동 10-4번지 일원(18,284㎡) 4) 보존대상 : 성곽, 배수로, 건물지 등 5) 관리주체 : 진주시장 <p>나. 보존방안</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 문화재청에 제출한 보존조치 계획서에 따라 보존조치를 이행하여야 함. <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 유적의 복토시 발굴조사 기관의 자문하에 실시 ○ 진주성 관련 중요유구에 대해서는 추가 사적(진주성 사적 제 118호) 지정을 권고함 2) 보존조치 완료 시 문화재 보존조치 결과보고서(「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」 별지 제2호서식)를 제출하여야 함. 다만 별지 제2호서식 첨부서류 중 측

량성과도는 당해 보존조치 유적의 지적경계를 측량한 지형도면(shp 또는 dwg 형태의 전산파일)으로 제출
 다. 보존관리 : 해당 지방자치단체 및 관리주체는 「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제23조(보존조치된 매장문화재의 관리)에 따라 유적관리대장 등을 작성하여 주기적으로 점검하여야 함.

○ 유구 조치 현황 : 유적의 임시 보존조치 완료(임시복토)

구분	규모	보존방안	조치계획	비고
통일신라시대 배수로 및 주변 수혈 등	길이 남측 49m, 북측 41m	현지 보존	복토 후 천막 덮개 설치 (부직포+모래 50cm+토사 50cm+천막덮개 설치) * 배수로 내부 모래 채움	자문 기관 의견 반영 (사진 별첨)
고려시대 토성	각각 길이 10m와 15m, 너비 6m, 높이 40~90cm	현지 보존	복토 후 천막 덮개 설치 (부직포+모래50cm+토사 50cm+천막덮개 설치)	
조선시대 석성	길이 110m, 너비 6~7m, 최대 높이 6m	현지 보존	석성전면에 일정높이(1/2) 복토 후 천막 덮개 설치 (부직포+모래(1~3m)+토사(1~3m)+천막덮개 설치) * 조선시대 배수로 내부 모래마대 채움	

(4) 유구 보존계획

구분	문화재 보존 방안
배수로, 토성(1,2지점)	복토 후 상부 상부 마운딩 및 녹지(잔디공간) 조성, 복토 후 유구재현 및 안내간판 설치
석성	원형보존(노출전시) 후 북측사면 복토후 잔디식재

(5) 현지조사의견('21.01.20/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

○ 본 건물은 진주성 연접 3구역에 발굴을 통해 조선시대 토성, 고려시대 성곽, 통일신라시대 배수로 등 유구를 보존하고 유구가 없는 곳에 지하 주차장을 조성하고자 하는 것으로, 지하 굴착시 유구에 영향이 없다면 지상물이 없어 역사문화환경에 미치는 영향은 미미 할 것으로 사료됨

바. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

3. 문화재위원회 사적분과 제5차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제5차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2021.6.23.(수) 14:00~17:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 이승용, 이승호, 홍보식
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 28건
- 회의결과 : 원안가결 3건, 조건부가결 15건, 부결 8건, 보류 2건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과							
1. 인천 계양산성 주변 계양근린공원 조성	○ 위치 : 인천시 계양구 계산동 산52-1, 산20-5, 548-11번지 일원(문화재구역으로부터 약 200m 이격/1구역)	○ 조건부가결 - 조경 식재 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진							
	○ 사업내용								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>번호</th> <th>구분</th> <th>사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>무장애 데크길 조성</td> <td>1) 데크로드 조성 총 820m - 1구역 내 480m(폭 2.0m)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>국방부 필지 정비</td> <td>1) 예비군 훈련장 테마정원 2,000㎡ - 낙엽교목 : 배롱나무 1종 24주 - 낙엽관목 : 영산홍등 4종 23,260주 2) 데크로드, 포토존 및 휴게공간 580㎡ - 데크로드 1개소, 안전난간 100m, 추락방지턱 436m, 등 의자 7개소, 조형의자 4개소 3) 예비군훈련장 지장물 철거(800㎡) - 사격장 1개소, 과녁 20개소, 안내판 2개소, 옹벽 146m</td> </tr> </tbody> </table>		번호	구분	사업내용	1	무장애 데크길 조성	1) 데크로드 조성 총 820m - 1구역 내 480m(폭 2.0m)	2
번호	구분	사업내용							
1	무장애 데크길 조성	1) 데크로드 조성 총 820m - 1구역 내 480m(폭 2.0m)							
2	국방부 필지 정비	1) 예비군 훈련장 테마정원 2,000㎡ - 낙엽교목 : 배롱나무 1종 24주 - 낙엽관목 : 영산홍등 4종 23,260주 2) 데크로드, 포토존 및 휴게공간 580㎡ - 데크로드 1개소, 안전난간 100m, 추락방지턱 436m, 등 의자 7개소, 조형의자 4개소 3) 예비군훈련장 지장물 철거(800㎡) - 사격장 1개소, 과녁 20개소, 안내판 2개소, 옹벽 146m							

건 명	내 용			결 과																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 273 523 309">번호</th> <th data-bbox="523 273 655 309">구분</th> <th data-bbox="655 273 1109 309">사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 309 523 548">3</td> <td data-bbox="523 309 655 548">사유지(백룡사) 정비</td> <td data-bbox="655 309 1109 548">1) 백룡사 사무실 등 시존 시설물 철거(1,800㎡) 2) 숲복원 식재 - 낙엽교목 : 매화나무 등 6종 168주 - 우드칩(T30) 2,440㎡ 및 초화류 과종</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 548 523 703">4</td> <td data-bbox="523 548 655 703">기존 주차장 정비</td> <td data-bbox="655 548 1109 703">1) 기존 주차장 부지 내 차선 및 주차장 조정(3,200㎡, 부지면적 변동없음) - 당초 82대 → 변경 91대(9면증가)</td> </tr> </tbody> </table>	번호	구분	사업내용	3	사유지(백룡사) 정비	1) 백룡사 사무실 등 시존 시설물 철거(1,800㎡) 2) 숲복원 식재 - 낙엽교목 : 매화나무 등 6종 168주 - 우드칩(T30) 2,440㎡ 및 초화류 과종	4	기존 주차장 정비	1) 기존 주차장 부지 내 차선 및 주차장 조정(3,200㎡, 부지면적 변동없음) - 당초 82대 → 변경 91대(9면증가)																
번호	구분	사업내용																								
3	사유지(백룡사) 정비	1) 백룡사 사무실 등 시존 시설물 철거(1,800㎡) 2) 숲복원 식재 - 낙엽교목 : 매화나무 등 6종 168주 - 우드칩(T30) 2,440㎡ 및 초화류 과종																								
4	기존 주차장 정비	1) 기존 주차장 부지 내 차선 및 주차장 조정(3,200㎡, 부지면적 변동없음) - 당초 82대 → 변경 91대(9면증가)																								
2. 강화산성 주변 관청근린공원 조성(허가사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 51번지 일원(문화재구역과 연결/1, 3, 5구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 835 584 875">구분</th> <th data-bbox="584 835 1109 875">당 초</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 875 584 925">사업면적</td> <td data-bbox="584 875 1109 925">- 82,661㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 925 584 1122">수목식재</td> <td data-bbox="584 925 1109 1122">- 상록교목 : 소나무 2종 69주 - 낙엽교목 : 계수나무등 12종 1,328주 - 낙엽관목 : 개취땅나무 등 11종 27,000주 - 잔디식재 : 17,200㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1122 584 1240">산책로</td> <td data-bbox="584 1122 1109 1240">- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 - 조경석쌓기(H0.7~1.0m): 1,696m - 경화흙포장 등 4종</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1240 584 1359">산오름 놀이터</td> <td data-bbox="584 1240 1109 1359">- 시설물 : 계단등 17종 설치 - 조경석쌓기 : 없음 - 경화흙포장 등 6종</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1359 584 1478">온가족 건강숲</td> <td data-bbox="584 1359 1109 1478">- 시설물 : 다목적운동장 등 12종 - 조경석쌓기 : 없음 - 인조잔디 등 5종</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1478 584 1641">진입광장 주차장</td> <td data-bbox="584 1478 1109 1641">- 건축물 : 관리사무실 및 화장실 1동 - 시설물 : 파고라등 4종 - 조경석쌓기(H1.0m) : 83.3m - 소형고압블럭포장 등 6종</td> </tr> <tr> <th data-bbox="454 1641 584 1700">구분</th> <th data-bbox="584 1641 1109 1700">변 경</th> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1700 584 1749">사업면적</td> <td data-bbox="584 1700 1109 1749">- 82,843㎡(증 182㎡)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1749 584 1798">수목식재</td> <td data-bbox="584 1749 1109 1798">- 상동</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1798 584 2018">산책로</td> <td data-bbox="584 1798 1109 2018">- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 (파고라 2 → 육각정자 1) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 1,225m - 경화흙포장 등 2종(경화흙포장두께 100→150 등 변경, 아스콘포장 및 포장경계석 제외)</td> </tr> </tbody> </table>			구분	당 초	사업면적	- 82,661㎡	수목식재	- 상록교목 : 소나무 2종 69주 - 낙엽교목 : 계수나무등 12종 1,328주 - 낙엽관목 : 개취땅나무 등 11종 27,000주 - 잔디식재 : 17,200㎡	산책로	- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 - 조경석쌓기(H0.7~1.0m): 1,696m - 경화흙포장 등 4종	산오름 놀이터	- 시설물 : 계단등 17종 설치 - 조경석쌓기 : 없음 - 경화흙포장 등 6종	온가족 건강숲	- 시설물 : 다목적운동장 등 12종 - 조경석쌓기 : 없음 - 인조잔디 등 5종	진입광장 주차장	- 건축물 : 관리사무실 및 화장실 1동 - 시설물 : 파고라등 4종 - 조경석쌓기(H1.0m) : 83.3m - 소형고압블럭포장 등 6종	구분	변 경	사업면적	- 82,843㎡(증 182㎡)	수목식재	- 상동	산책로	- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 (파고라 2 → 육각정자 1) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 1,225m - 경화흙포장 등 2종(경화흙포장두께 100→150 등 변경, 아스콘포장 및 포장경계석 제외)	<p>○ 조건부가결</p> <p>- 석축 쌓기는 관계전문가 자문을 받아 추진</p>
구분	당 초																									
사업면적	- 82,661㎡																									
수목식재	- 상록교목 : 소나무 2종 69주 - 낙엽교목 : 계수나무등 12종 1,328주 - 낙엽관목 : 개취땅나무 등 11종 27,000주 - 잔디식재 : 17,200㎡																									
산책로	- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 - 조경석쌓기(H0.7~1.0m): 1,696m - 경화흙포장 등 4종																									
산오름 놀이터	- 시설물 : 계단등 17종 설치 - 조경석쌓기 : 없음 - 경화흙포장 등 6종																									
온가족 건강숲	- 시설물 : 다목적운동장 등 12종 - 조경석쌓기 : 없음 - 인조잔디 등 5종																									
진입광장 주차장	- 건축물 : 관리사무실 및 화장실 1동 - 시설물 : 파고라등 4종 - 조경석쌓기(H1.0m) : 83.3m - 소형고압블럭포장 등 6종																									
구분	변 경																									
사업면적	- 82,843㎡(증 182㎡)																									
수목식재	- 상동																									
산책로	- 시설물 : 앉음벽 등 11종 설치 (파고라 2 → 육각정자 1) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 1,225m - 경화흙포장 등 2종(경화흙포장두께 100→150 등 변경, 아스콘포장 및 포장경계석 제외)																									

건 명	내 용	결 과								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 273 582 315">구분</th> <th data-bbox="582 273 1109 315">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 315 582 472">산오름 놀이터</td> <td data-bbox="582 315 1109 472"> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 138m(추가) - 경화흙포장 등 5종(경화흙포장두께(100→150변경) 등 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 472 582 629">온가족 건강숲</td> <td data-bbox="582 472 1109 629"> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 120m(추가) - 인조잔디 등 6종(경화토 포장 추가) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 629 582 900">진입 광장 주차장</td> <td data-bbox="582 629 1109 900"> <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 : 좌동(위치변경) - 시설물 : 파고라 등 6종(이동식 블라드, 카스토퍼 추가) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 91.3m(변경) - 소형고압블럭포장 등 9종(경화토포장, 포장경계석, 보차분리경계석(곡선) 추가) </td> </tr> </tbody> </table>	구분	변 경	산오름 놀이터	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 138m(추가) - 경화흙포장 등 5종(경화흙포장두께(100→150변경) 등 	온가족 건강숲	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 120m(추가) - 인조잔디 등 6종(경화토 포장 추가) 	진입 광장 주차장	<ul style="list-style-type: none"> - 건축물 : 좌동(위치변경) - 시설물 : 파고라 등 6종(이동식 블라드, 카스토퍼 추가) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 91.3m(변경) - 소형고압블럭포장 등 9종(경화토포장, 포장경계석, 보차분리경계석(곡선) 추가) 	
구분	변 경									
산오름 놀이터	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 138m(추가) - 경화흙포장 등 5종(경화흙포장두께(100→150변경) 등 									
온가족 건강숲	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 : 좌동 - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 120m(추가) - 인조잔디 등 6종(경화토 포장 추가) 									
진입 광장 주차장	<ul style="list-style-type: none"> - 건축물 : 좌동(위치변경) - 시설물 : 파고라 등 6종(이동식 블라드, 카스토퍼 추가) - 조경석쌓기(H0.7~2.5m) : 91.3m(변경) - 소형고압블럭포장 등 9종(경화토포장, 포장경계석, 보차분리경계석(곡선) 추가) 									
3. 고령 지산동 고분군 주변 종각 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 337번지 일원(문화재구역으로부터 12m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 35,123㎡ - 건축면적/연면적 : 51.84㎡/51.84㎡ - 최고높이 : 9.7m - 구조 : 목구조 및 일부 일반 철골조(한식기와 마감) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 역사문화환경 저해 우려 								
4. 공주 석장리 유적 주변 농지개량 성토	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 60-2, 8번지 일원 (문화재구역으로부터 80m 이격/3구역) ○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 4,934㎡ - 성토량 / 성토 높이 : 17,511㎡ / 9.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 역사문화환경 저해 우려 								
5. 공주 석장리 유적 주변 단독주택부지 조성 및 진출입로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 60-2 외 6필지 (문화재구역으로부터 45m 이격/3구역) ○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 1,205㎡(부지 472㎡, 도로 733㎡) - 건축규모(단독주택) : 건축면적 68.22㎡, 1층, 최고높이 4.65m - 성토량 / 성토 높이 : 3,574㎡ / 5.85m - 구조물 <ul style="list-style-type: none"> · 보강토 옹벽(도로) : H=1.5~5.5m, L=68m /H=1.5~4.0m, L=25m · 역L형 옹벽(도로) : H=2.0~4.0m, L=32m · 보강토 옹벽(부지) : H=4.5m, L=55m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 역사문화환경 저해 우려 								

건 명	내 용	결 과								
6. 익산 토성 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 서고도리 544-19번지(문화재구역으로부터 400m 이격 /1구역) - 매장문화재 유존지역(연동리 유물산포지역) ○ 신청내용 - 규모 : 대지면적 465㎡, 건축면적 92.46㎡, 연면적 90.86㎡ - 건축물 : 건축높이 6.51m(허용높이 7.5m 이하) - 진입로 : 78㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려 								
7. 진주성 주변 진주대첩광장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 진주시 본성동 일원(진주성 축석문 앞)(문화재구역과 연결/3구역) - 매장문화재 유존지역(매장문화재 발견신고지) ○ 사업내용 - 용도 : 공원시설(지상 : 역사공원, 지하 : 다용도 이용시설 및 지하주차장) - 구조 : 철근콘크리트조 - 계획면적 : 19,870㎡ - 사업개요('21년 제1차 소위원회('21.01.27.) 기준) <table border="1" data-bbox="454 952 1112 1496" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">지상부 : 역사공원</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> · 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현(마운딩 및 기단) / 유구안내판 · 공원이용시설(수경시설 3개소) / 데크 시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크) / 이용편의시설(앉음벽, 기단 등) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> · 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡) </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 역사공원 조성 세부사업 개요 <table border="1" data-bbox="454 1556 1112 1982" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">유구 보존</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토성(복토) 정비 : L=23.58m(잔디식재 A=155.6㎡) ○ 배수로(복토) 정비 : L=51.53(잔디식재 A=568.7㎡) ○ 석성(복토) 정비 : L=95.0(잔디식재 A=2,190㎡) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">구조물 및 시설물</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 투어센터 (종합안내소 및 전시실) : 건축면적 400㎡(121평), 높이 5.9m ○ 조형마운딩 12개소, 역사탐방로 260㎡, 메모리얼 가벽 2개소, 앉음벽·기단 135m ○ 유구안내판 8EA, 수목보호벤치 6EA </td> </tr> </table>	지상부 : 역사공원	<ul style="list-style-type: none"> · 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현(마운딩 및 기단) / 유구안내판 · 공원이용시설(수경시설 3개소) / 데크 시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크) / 이용편의시설(앉음벽, 기단 등) 	지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장	<ul style="list-style-type: none"> · 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡) 	유구 보존	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토성(복토) 정비 : L=23.58m(잔디식재 A=155.6㎡) ○ 배수로(복토) 정비 : L=51.53(잔디식재 A=568.7㎡) ○ 석성(복토) 정비 : L=95.0(잔디식재 A=2,190㎡) 	구조물 및 시설물	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투어센터 (종합안내소 및 전시실) : 건축면적 400㎡(121평), 높이 5.9m ○ 조형마운딩 12개소, 역사탐방로 260㎡, 메모리얼 가벽 2개소, 앉음벽·기단 135m ○ 유구안내판 8EA, 수목보호벤치 6EA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 외성, 동선, 선큰 계획 부분은 관계전문가 자문을 받아 추진 - 관계전문가 자문을 받아 변경된 계획은 문화재위원회 보고
지상부 : 역사공원	<ul style="list-style-type: none"> · 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현(마운딩 및 기단) / 유구안내판 · 공원이용시설(수경시설 3개소) / 데크 시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크) / 이용편의시설(앉음벽, 기단 등) 									
지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장	<ul style="list-style-type: none"> · 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡) 									
유구 보존	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토성(복토) 정비 : L=23.58m(잔디식재 A=155.6㎡) ○ 배수로(복토) 정비 : L=51.53(잔디식재 A=568.7㎡) ○ 석성(복토) 정비 : L=95.0(잔디식재 A=2,190㎡) 									
구조물 및 시설물	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투어센터 (종합안내소 및 전시실) : 건축면적 400㎡(121평), 높이 5.9m ○ 조형마운딩 12개소, 역사탐방로 260㎡, 메모리얼 가벽 2개소, 앉음벽·기단 135m ○ 유구안내판 8EA, 수목보호벤치 6EA 									

건 명	내 용	결 과																														
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="454 273 544 465">식재</td> <td data-bbox="544 273 1109 465"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상록교목 72주 : 소나무 27+45 ○ 낙엽교목 91 : 느티나무 30, 산딸나무 21, 왕벚나무 17, 이팝나무 11, 청단풍 12 ○ 기타 : 대나무 70, 잔디(평떼 8,183.09㎡), 하부 관목 및 지피초화 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 465 544 586">포장</td> <td data-bbox="544 465 1109 586"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 화강암판석 1470㎡, 인조화강석블럭 8,319㎡ ○ 디딤돌 260m, 마사토 230m </td> </tr> </table>	식재	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상록교목 72주 : 소나무 27+45 ○ 낙엽교목 91 : 느티나무 30, 산딸나무 21, 왕벚나무 17, 이팝나무 11, 청단풍 12 ○ 기타 : 대나무 70, 잔디(평떼 8,183.09㎡), 하부 관목 및 지피초화 	포장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화강암판석 1470㎡, 인조화강석블럭 8,319㎡ ○ 디딤돌 260m, 마사토 230m 																											
식재	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상록교목 72주 : 소나무 27+45 ○ 낙엽교목 91 : 느티나무 30, 산딸나무 21, 왕벚나무 17, 이팝나무 11, 청단풍 12 ○ 기타 : 대나무 70, 잔디(평떼 8,183.09㎡), 하부 관목 및 지피초화 																															
포장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화강암판석 1470㎡, 인조화강석블럭 8,319㎡ ○ 디딤돌 260m, 마사토 230m 																															
8. 삼척 준경묘·영경묘 주변 건축물(마을 공동작업소) 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 삼척시 미로면 활기리 314번지 (문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 7,637㎡(학교용지) - 건축면적 / 연면적 : 205.30㎡ / 197.68㎡ - 용도 / 구조 : 제1종근린생활시설 / 철근콘크리트조 - 높이 : 7.0m(지상 1층) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 건축계획은 관계전문가 자문을 받아 추진 																														
9. 경주 화산리 회유토기 요지 주변 공장 건립(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천북면 화산리 산195(문화재구역으로부터 340m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공장건립 <table border="1" data-bbox="454 1055 1109 1189"> <thead> <tr> <th colspan="4">공장(가동)</th> </tr> <tr> <th>건축면적</th> <th>최고높이</th> <th>건축구조</th> <th>규모/용도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,400㎡</td> <td>10.7m</td> <td>일반철골조</td> <td>지상 1층/공장</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="454 1205 1109 1377"> <thead> <tr> <th colspan="4">공장(나동)</th> </tr> <tr> <th>건축면적</th> <th>최고높이</th> <th>건축구조</th> <th>규모/용도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230.55㎡</td> <td>6.2m</td> <td>일반철골조</td> <td>지상 1층 /사무실, 식당</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 구조물공사 <table border="1" data-bbox="454 1429 1109 1787"> <thead> <tr> <th>석축(m)</th> <th>콘크리트포장 (T=20cm)</th> <th>절성토</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자연석(H=0.0~3.0m), L=176.0, (H=3.0m), L=184.0, (H=0.0~5.0m), L=77.0, (H=3.0~5.0m), L=35.0 * 석축 감 54m 생태통로박스(4.0×10.0×5.0), 1EA</td> <td>A=2,031.0㎡ * 중 482㎡</td> <td>최고절토고 : 5m, 최고성토고 : 4m * 토사량 감10,247㎡</td> </tr> </tbody> </table>	공장(가동)				건축면적	최고높이	건축구조	규모/용도	1,400㎡	10.7m	일반철골조	지상 1층/공장	공장(나동)				건축면적	최고높이	건축구조	규모/용도	230.55㎡	6.2m	일반철골조	지상 1층 /사무실, 식당	석축(m)	콘크리트포장 (T=20cm)	절성토	자연석(H=0.0~3.0m), L=176.0, (H=3.0m), L=184.0, (H=0.0~5.0m), L=77.0, (H=3.0~5.0m), L=35.0 * 석축 감 54m 생태통로박스(4.0×10.0×5.0), 1EA	A=2,031.0㎡ * 중 482㎡	최고절토고 : 5m, 최고성토고 : 4m * 토사량 감10,247㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 자료보완 후 재검토
공장(가동)																																
건축면적	최고높이	건축구조	규모/용도																													
1,400㎡	10.7m	일반철골조	지상 1층/공장																													
공장(나동)																																
건축면적	최고높이	건축구조	규모/용도																													
230.55㎡	6.2m	일반철골조	지상 1층 /사무실, 식당																													
석축(m)	콘크리트포장 (T=20cm)	절성토																														
자연석(H=0.0~3.0m), L=176.0, (H=3.0m), L=184.0, (H=0.0~5.0m), L=77.0, (H=3.0~5.0m), L=35.0 * 석축 감 54m 생태통로박스(4.0×10.0×5.0), 1EA	A=2,031.0㎡ * 중 482㎡	최고절토고 : 5m, 최고성토고 : 4m * 토사량 감10,247㎡																														

건 명	내 용						결 과	
10. 경주 흥륜사지 주변 제1종 근린생활시설 건립	○ 위치 : 경북 경주시 사정동 372-10번지 외 7필지(문화재구역으로부터 350m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축공사(1차 및 금회 신청 동일)						○ 조건부가결 - 지반고는 33m 이하, 건물 최고높이는 교량(40.44m) 이하로 할 것	
	구분	구조	용도	규모	면적	최고 높이		
주 1동	철근콘크리트, 일반목구조 /한식기와잇기	제1종 근린생활시설 (한의원)	지하 1층, 지상 1층	496.79㎡	7.26m			
주 2동	철근콘크리트, 일반목구조 /한식기와잇기	제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지하 1층, 지상 1층	228.42㎡	7.26m			
주 3동	철근콘크리트, 일반목구조 /한식기와잇기	제1종 근린생활시설 (소매점)	지하 1층, 지상 1층	219.78㎡	7.26m			
부 1동	철근콘크리트, 일반목구조 /한식기와잇기	제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지상 1층	29.16㎡	8.45m			
합 계				974.15				
- 토목공사								
구분	공사내용							
자연석 쌓기	H : 0.5~1.0m, L : 97m / H : 1.0m, L : 34m							
석축	H : 1.5 ~ 2.0m, L : 25m / H : 1.5m, L : 60m							
L형 옹벽	H : 0.7~2.0m, L : 18m / H : 2.0m, L : 35m							
성토고	H : 1.2 ~ 2.6m							
배수계획	플룸관 : L 112m(300X300), 이중벽관 : L 120m(∅300) / L 58m(∅400), 집수정 : 10EA(400X400) /3EA(500X500)							
조경면적	3,285.57 m ² (대지면적 대비 66.03%) ※ 법적 녹지지역은 해당없음							

건 명	내 용	결 과
11. 경주 흥륜사지 주변 경주 황남 공영주차장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 사정동 428번지 일원(문화재구역으로부터 198m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 49,443㎡[주차장(46,506㎡), 가감속도로 및 인도(2,937㎡)] - 주차장 조성 : 총 1,000면(대형26대, 소형1,000대) · 바닥포장(주차-잔디블럭, 차로-차도블럭) - 시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 관리사무실(단층 전통 한옥형 1동, 59.4㎡, 최고높이 5.46m) · 화장실(단층 전통 한옥형 2동, 182.28㎡(91.14㎡×2동), 최고높이 6.265m) - 조경 : 화단 및 외곽경사면(소나무, 왕벚나무 등 녹음수) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 주차장 계획 부지 내 녹지공간 조성 - 시·발굴 선 시행
12. 경주 이건대 주변 문무대왕 해양역사관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 감포읍 대본리 671(문화재구역으로부터 55m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축 <ul style="list-style-type: none"> · 건축구조 : 철근콘크리트조 · 건축규모/최고높이 : 지상 2층/12m · 대지면적/건축면적/연면적 : 9,102.00㎡/1053,04㎡/1,720,14㎡ · 건폐율 : 11.57%, 용적률 : 18.90% - 토목 <ul style="list-style-type: none"> · 절토/성토 : 9,262㎡/213㎡ · 터파기/되메우기 : 2,882.68㎡/2,229.04㎡ · 잔토처리 : 653.65㎡ · 자연석쌓기 : (H1500) 66.9㎡, (H1500~2000) 101.7㎡ · 우수관 : (D450) 61m, (D600) 40m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진
13. 광주 조선백자 요지 주변 제1종 근린생활시설(휴게음식점) 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 188번지 외 5필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,648㎡(부지면적 1,405㎡, 도로면적 243㎡) - 건축면적/연면적 : 195.96㎡/195.96㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상1층(1개동)/5.8m - 공작물설치 : 암거설치(1.5m×2m) 1개소, 우수관연결 26m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 선 시굴조사 후 시행

건 명	내 용	결 과																						
14. 연천 당포성 주변 제2종 근린생활시설(사 무소) 부지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 미산면 동이리 777, 771번지(문화재보호구역 연접/2구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 383 1109 869"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 383 678 427">구분</th> <th data-bbox="678 383 1109 427">금회 신청</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 427 678 472">신청면적</td> <td data-bbox="678 427 1109 472">957㎡(557㎡(건축)/400㎡(도로))</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 472 678 517">건축면적</td> <td data-bbox="678 472 1109 517">49.68㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 517 678 562">연면적</td> <td data-bbox="678 517 1109 562">49.68㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 562 678 607">건축규모</td> <td data-bbox="678 562 1109 607">지상1층(1동)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 607 678 651">최고높이</td> <td data-bbox="678 607 1109 651">4.6m(경사지붕)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 651 678 696">구조</td> <td data-bbox="678 651 1109 696">철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 696 678 741">보강토 옹벽</td> <td data-bbox="678 696 1109 741">37.4m(H=0.2~1.0m)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 741 678 786">자연석쌓기</td> <td data-bbox="678 741 1109 786">133.3㎡(H=1.9m)이하</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 786 678 831">콘크리트포장</td> <td data-bbox="678 786 1109 831">399.2㎡(T=20cm)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 831 678 869">성토</td> <td data-bbox="678 831 1109 869">828.2㎡</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금회 신청	신청면적	957㎡(557㎡(건축)/400㎡(도로))	건축면적	49.68㎡	연면적	49.68㎡	건축규모	지상1층(1동)	최고높이	4.6m(경사지붕)	구조	철근콘크리트조	보강토 옹벽	37.4m(H=0.2~1.0m)	자연석쌓기	133.3㎡(H=1.9m)이하	콘크리트포장	399.2㎡(T=20cm)	성토	828.2㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구분	금회 신청																							
신청면적	957㎡(557㎡(건축)/400㎡(도로))																							
건축면적	49.68㎡																							
연면적	49.68㎡																							
건축규모	지상1층(1동)																							
최고높이	4.6m(경사지붕)																							
구조	철근콘크리트조																							
보강토 옹벽	37.4m(H=0.2~1.0m)																							
자연석쌓기	133.3㎡(H=1.9m)이하																							
콘크리트포장	399.2㎡(T=20cm)																							
성토	828.2㎡																							
15. 청주 정북동 토성 주변 비닐하우스 및 저온저장고 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 정북동 324 외 1필지(문화재보호구역으로부터 350m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐하우스 2동(재배시설) : 길이 97m, 폭 8.2m, 높이 3.5m - 비닐하우스 1동(작업동) : 길이 20m, 폭 8m, 높이 4m - 저온저장고 : 길이 5.6m, 폭 3m, 높이 2.6m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 3년 후 재검토 																						
16. 청주 정북동 토성 주변 비닐하우스, 농막, 저온저장고 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 정북동 401-3(문화재보호구역으로부터 45m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐하우스 : 길이 80m, 폭 8.2m, 높이 3.9m (200평) - 컨테이너 농막 : 길이 6m, 폭 3m, 높이 2.5m (6평) - 저온저장고 : 길이 4.8m, 폭 2m, 높이 2.3m (3평) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려 																						
17. 청주 정북동 토성 주변 비닐하우스, 컨테이너 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 정북동 197(문화재보호구역으로부터 330m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐하우스 5동 : 길이 80~100m, 폭 8m, 높이 4.2m - 컨테이너 : 길이 9m, 폭 3m, 높이 2.6m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 3년 후 재검토 																						

건 명	내 용	결 과
18. 함안 가야리 유적 주변 공장 증축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 남문길 29-8(문화재구역으로부터 77m 이격/허용기준 없음) ※ 참고 : 함안 남문의 고분군(시도기념물)으로부터 110m 이격/ 함안 남문의 고분군 허용기준 4구역(평지붕 17m 이하(5층 이하), 경사지붕 21m 이하(5층 이하)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 공장 증축(기존 : 2개동 → 추가 : 1개(1층), 사무동 1동(철거후 신축/2층)) - 구조 : (공장)일반철골구조 및 경량 철골구조, (사무동) 철근 콘크리트 - 대지면적 : 6,399㎡ - 연면적 : 2,606.78㎡(기존 : 1751.15㎡ , 증축 : 855.63㎡) - 건축면적 : 2,508.22㎡(기존 : 1751.15㎡, 증축 : 757.07㎡) - 용적율 : 40.74% - 건폐율 : 39.19% - 건물높이 : 15.1m(흡출기 제외시 14.5m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 시굴조사 후 시행
19. 진도 남도진성 주변 주택 신축 (비닐하우스, 창고 양성화 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 진도군 임회면 남동리 163-1번지 (문화재구역으로부터 173m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주택 신축 : 건축면적 82.4㎡, 지상 1층, 경량 철골구조, 경사지붕, H=5.07m - 시설물 양성화 <ul style="list-style-type: none"> · 농업용 창고 1동 : 건축면적 54㎡, 지상 1층, H=3.5m, 시멘트블록조, 농산물 임시 저장용 · 비닐하우스 2동 : 건축면적 330㎡, 지상 1층, H=2.6m, 종자 발아용 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
20. 경주 천군동 사지 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산301-9(문화재구역으로부터 443m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트구조/징크패널 경사지붕 - 건축규모 : 지상 1층 101.43㎡, 지상 2층 60.46㎡, 최고높이 7.96 m - 부지조성 <ul style="list-style-type: none"> · 3단으로 부지조성(고저차 : 3m) · 자연석 석축(1개소)와 사면으로 처리하여 3차에 보다 석축의 개수를 줄이고 사면으로 처리함(성토량 1,036.0㎡, 절토량 415.0㎡) · 석축높이 : 1.5m · 신청부지 개수 : 1개 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결

건 명	내 용	결 과																																				
21. 경주 옥산서원 주변 단독주택 건립(6부지)	<p>○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1478-1, 1478-2, 1478-3, 1478-4(문화재구역으로부터 220m~250m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 421 1109 956"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="2">금회 신청(변경사항)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> <tr> <td>2부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> <tr> <td>3부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> <tr> <td>4부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> <tr> <td>5부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> <tr> <td>6부지</td> <td colspan="2">○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금회 신청(변경사항)		1부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		2부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		3부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		4부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		5부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		6부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m		<p>○ 조건부가결</p> <p>- 지붕과 벽체 디자인이 조화를 이루도록 관계전문가 자문을 받아 추진</p>															
구분	금회 신청(변경사항)																																					
1부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
2부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
3부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
4부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
5부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
6부지	○ 한식기와잇기(천년와) ○ 최고높이 : 6.35m																																					
22. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 경북 경주시 탑동 725-8(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 1088 1109 1565"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="2">당초허가사항</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>500㎡</td> <td>498㎡</td> <td>998㎡</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>목구조/한식 토기와</td> <td>목구조/한식 토기와</td> <td>목구조/한식 토기와</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>1층</td> <td>1층</td> <td>1층</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>99.45㎡</td> <td>92.16㎡</td> <td>159.12㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>99.45㎡</td> <td>92.16㎡</td> <td>159.12㎡</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.9m</td> <td>6.9m</td> <td>6.9m</td> </tr> <tr> <td>주차</td> <td>1대</td> <td>1대</td> <td>2대</td> </tr> <tr> <td>비고(번지)</td> <td>725-8</td> <td>725-15</td> <td>725-8, 725-15</td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초허가사항		금회	대지면적	500㎡	498㎡	998㎡	구조	목구조/한식 토기와	목구조/한식 토기와	목구조/한식 토기와	층수	1층	1층	1층	건축면적	99.45㎡	92.16㎡	159.12㎡	연면적	99.45㎡	92.16㎡	159.12㎡	최고높이	6.9m	6.9m	6.9m	주차	1대	1대	2대	비고(번지)	725-8	725-15	725-8, 725-15	<p>○ 부결</p> <p>- 문화재 주변 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	당초허가사항		금회																																			
대지면적	500㎡	498㎡	998㎡																																			
구조	목구조/한식 토기와	목구조/한식 토기와	목구조/한식 토기와																																			
층수	1층	1층	1층																																			
건축면적	99.45㎡	92.16㎡	159.12㎡																																			
연면적	99.45㎡	92.16㎡	159.12㎡																																			
최고높이	6.9m	6.9m	6.9m																																			
주차	1대	1대	2대																																			
비고(번지)	725-8	725-15	725-8, 725-15																																			

건 명	내 용	결 과
23. 경주 헌덕왕릉 주변 근린생활 시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 보문동 124-2 외 1필지 (문화재구역으로부터 369m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> · 대지면적 : 1,028.00㎡ · 건축면적 : 126.0㎡ · 연면적(지상 2층) : 192.60㎡ · 건물높이 : 10.44m · 건축규모 : 지상 2층, 1동 · 건축구조 : 일반목구조(한식기와잇기) - 한식담장 : L=95.0m H=1.2m - 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> · 되메우기 : 119.00㎡ · 배수관PE이중벽관 : 143.00m · 콘트리트포장 : 13.00㎡ - 한식담장 : L=95.0m H=1.2m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 주변 역사문화환경 저해 우려
24. 경주 헌덕왕릉 주변 근린생활 시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동천동 108-2(문화재구역으로부터 220m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,815.00㎡ - 건축구조 : 철근콘크리트조 /한식골기와(중와)잇기 - 건축면적 : 176.40㎡ - 연면적 : 176.40㎡ - 최고높이 : 7.73m - 토목공사 : 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 설계보완 후 재검토
25. 경주 무열왕릉 주변 농막 (컨테이너) 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 서악동 630-1(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 18㎡ - 구조 : 컨테이너구조 - 층수 및 최고높이 : 1층/4m(플라스틱기와잇기 마감) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 3년마다 재검토
26. 울산 경상좌도병영성 주변 공동주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 남외동 20번지 외 253필지(문화재구역으로부터 112m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 47,477㎡ - 건축면적/연면적 : 9,100㎡/127,763㎡ - 최고높이 : 46.9m - 규모 : 지하 2층, 지상 15층, 12개동, 802세대 - 용도지역 : 제2종일반주거지역 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과
27. 고령 고아리 벽화 고분 주변 골재채취	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 쾌빈리 402-14번지 외 3필지, 경북 고령군 대가야읍 고아리 223-1번지 외 6필지(문화재구역으로부터 443m 이격/6구역) - 매장문화재 유존지역 일부 포함 ○ 사업내용 - 가설방음방진 판넬 휨스 설치 : 990.0m(H=3.0m) - 가배수로 설치 : 880.0m - 침사지 설치 : 2.0EA - 세륜시설 설치(6.0×4.3) : 1EA - 피토제거 및 절토 : 83,356.0m³(최대 절토고 4m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 선 시굴조사 후 시행 - 복토계획서 제출
28. 고령 주산성 주변 종교시설 부지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 94번지 일원(문화재구역으로부터 107m 이격 /1구역) - 매장문화재 유존지역임 ○ 사업내용 - 부지면적 : 960m² - 석축쌓기(H=0~1.2m) : 44.0m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 기존 절토구역 내에서 사업 추진

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명

4. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

대구광역시 중구 소재 사적 「대구 경상감영지」 내에 경계담장 정비를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 75건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 대구 경상감영지	대구시 중구	○○○	<경계담장 정비> ○ 위치 : 대구시 중구 경상감영길 99(매장문화재유존지역)(문화재구역) ○ 사업내용 : 경계담장 철거후 옹벽 및 담장재설치 - 기존담장 철거 1식(L=20m) - 식생옹벽블럭 설치 32m ³ - L형옹벽(H=2.25m)설치 21.3m - 측구수로관(300×300mm) 설치 21.3m - 배수관(D=300mm 흠관) 매설 14m - 기와 재설치 1식 ○ 허가조건 - 시굴조사 후 시행	조건부 허가	'21.07.06.
사적 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<가요제 행사> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 113번길 50(문화재구역) ○ 사업내용 - 기간 : 2021.7.17.(토)/1일간 - 내용 : 제1회 경남노래교실 가요제 - 행사장 조성 : 무대(15m×10m×10m), 부스 6동 설치(2동 : 6m×3m, 4동 : 5m×5m) ○ 허가조건 - 안전관리대책 및 문화재 훼손 방지대책을 수립해 시행 할 것	조건부 허가	'21.07.08.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 고령 주산성	경북 고령군	○○○	<p><야영장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 캐빈리 322번지 외 3필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,474m² - 마사토 성토 : 2,338.0m³/t=20cm - 천막 : 18EA - 간이화장실 1동 	허가	'21.06.15.
사적 관문성	울산시 울주군	○○○	<p><중계기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 1336-58(문화재구역으로부터 246m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 송신기 1대 H=13.5m 	허가	'21.06.15.
사적 관문성	울산시 울주군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 256-4번지(문화재구역으로부터 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 306.0m² - 건축면적 : 60.34m² / 연면적 61.14m² - 구조 : 경량철골구조 - 최고높이 : 5.45m 	허가	'21.06.30.
사적 관문성	울산시 울주군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 260-1(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 419.0m² - 건축면적 : 77.06m² / 연면적 99.72m² - 구조 : 철골구조(1층), 경량철골구조(2층), 평지붕 - 최고높이 : 6.94m² 	허가	'21.06.30.
사적 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 608번지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 316.00m² - 건축면적 : 81.18m²(연면적 : 79.74m²) / 주차장 12.5m² - 층수 : 지상 1층 / 최고높이 5.3m - 구조 : 철근콘크리트구조 / 경사지붕 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 해당부지의 일부는 매장문화재 유존 지역으로 관련부서와 협의 할 것. 	허가	'21.07.05.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 울주 천왕산 요지	울산시 울주군	○○○	<p><지하수 관정개발></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 상북면 이천리 160-10(문화재구역으로부터 246m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하수 신규개발 1공(굴착지름 : 150mm, 굴착심도 100m) - 콘크리트 맨홀(1.1×1.1×0.8) 설치 	허가	'21.07.06.
사적 상주 북룡동 유적	경북 상주시	○○○	<p><도로 확장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 상주시 계산동 523 일원 (문화재구역으로부터 약 260m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 68,822㎡(역사문화환경 내 10,326㎡) - 연장 : 2.31km, 폭 : 20.0m(2차선→4차선) - 교차로 10개소 - 교량 1개소(L=150m, B=20.9m) 	허가	'21.07.06.
사적 경주 남고루	경북 경주시	○○○	<p><황오동 지중화 사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황오동 390-1번지 일원(문화재구역, 1구역, 5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - ASP포장구간 B=12.0m, L=470.0m, A=5,640.0㎡ - 인도포장구간 B=3.0m, L=50.0m, A=150.0㎡ ○ 허가조건 : 시굴조사 후 실시 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 경주 나정	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 탑동 721-3 외 1필지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 한식목구조/맞배지붕 기와 잇기 - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 연면적 : 97.2㎡ - 최고높이 : 6.99m 	허가	'21.06.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자																								
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><자연장지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산 123 외(문화재구역으로부터 304m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 흙깎기 : 578m³ - 흙쌓기 : 578m³ - 떼심기 : 1,880m² - 계단설치(B=5.0m, H=2.0m) 	허가	'21.06.15.																								
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><휴게음식점 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 양남면 신대리 1267-3입, 1267-4, 307-33, 307-31(문화재구역으로부터 165m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>위치</td> <td>경북 경주시양남면 신대리 산 307-30, 산307-8번지</td> <td>경북 경주시 양남면 신대리 1267-3입, 1267-4, 307-33, 307-31</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,817m²</td> <td>2,374m²</td> </tr> <tr> <td>건축면적/연면적</td> <td>565.6967m² /992.8566m²</td> <td>564.5504m² /996.3362m²</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>지상2층, 9.3m</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>토사량/구조물공</td> <td>-토사량:372m³ (절토 : 823m³, 성토 : 451m³) -구조물공:옹벽(H=0.0~2.9m), L=132m</td> <td>-토사량:357m³ (절토 : 823m³, 성토 : 466m³) - 구조물공 1. 옹벽(H=0.0~2.9m), L=115m) 2. 석축(H=0.0~2.9m), L=16m</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td colspan="2"> 건축물 외장마감재 일부변경 1. 기존 송판노출콘크리트를 일반노출콘크리트로 변경하고 노출콘크리트마감 면적 증가 2. 백색스타코플렉스를 삭제하고 콘크리트색상의 파벽돌붙임으로 변경. </td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초	변경	위치	경북 경주시양남면 신대리 산 307-30, 산307-8번지	경북 경주시 양남면 신대리 1267-3입, 1267-4, 307-33, 307-31	대지면적	1,817m ²	2,374m ²	건축면적/연면적	565.6967m ² /992.8566m ²	564.5504m ² /996.3362m ²	구조	철근콘크리트조	좌동	최고높이	지상2층, 9.3m	좌동	토사량/구조물공	-토사량:372m ³ (절토 : 823m ³ , 성토 : 451m ³) -구조물공:옹벽(H=0.0~2.9m), L=132m	-토사량:357m ³ (절토 : 823m ³ , 성토 : 466m ³) - 구조물공 1. 옹벽(H=0.0~2.9m), L=115m) 2. 석축(H=0.0~2.9m), L=16m	기타	건축물 외장마감재 일부변경 1. 기존 송판노출콘크리트를 일반노출콘크리트로 변경하고 노출콘크리트마감 면적 증가 2. 백색스타코플렉스를 삭제하고 콘크리트색상의 파벽돌붙임으로 변경.		허가	'21.06.22.
구분	당초	변경																											
위치	경북 경주시양남면 신대리 산 307-30, 산307-8번지	경북 경주시 양남면 신대리 1267-3입, 1267-4, 307-33, 307-31																											
대지면적	1,817m ²	2,374m ²																											
건축면적/연면적	565.6967m ² /992.8566m ²	564.5504m ² /996.3362m ²																											
구조	철근콘크리트조	좌동																											
최고높이	지상2층, 9.3m	좌동																											
토사량/구조물공	-토사량:372m ³ (절토 : 823m ³ , 성토 : 451m ³) -구조물공:옹벽(H=0.0~2.9m), L=132m	-토사량:357m ³ (절토 : 823m ³ , 성토 : 466m ³) - 구조물공 1. 옹벽(H=0.0~2.9m), L=115m) 2. 석축(H=0.0~2.9m), L=16m																											
기타	건축물 외장마감재 일부변경 1. 기존 송판노출콘크리트를 일반노출콘크리트로 변경하고 노출콘크리트마감 면적 증가 2. 백색스타코플렉스를 삭제하고 콘크리트색상의 파벽돌붙임으로 변경.																												

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 문무대왕릉	경북 경주시	○○○	<p><태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 문무대왕면 덕실길 12-26(문화재구역으로부터 146m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존주택 옥상 위 설치(3kw) - 모듈사이즈 : (998×1,900×40mm)×8장 - 설치 후 총 높이 5.7m(건물 높이 : 3.7m / 설비 높이 : 2m) 	허가	'21.06.15.
사적 경주 원성왕릉	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 588-1 번지 외 2필지(문화재구역으로부터 131m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 75.19㎡(기존 43.20 + 증축 31.99) - 연면적 : 144.38㎡(기존 86.4 + 증축 57.98) - 건폐율 : 19.73%, 용적율 : 37.90% - 규모 : 지상 2층, 1동 - 구조 : 일반철골구조 / ZINK판넬 - 높이 : 7.45m 	허가	'21.06.15.
사적 경주읍성	경북 경주시	○○○	<p><시험터파기></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동부동 213-1 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 경주시 일원에 경계밸브 설치 및 관로현황 파악을 위한 시험터파기 공사 - 굴착 면적 : 9㎡(3m×3m) - 굴착깊이 : 1.5m 내외 - 공사기간 : 1일 ○ 허가조건 : 터파기 시 관계전문가 입회조사 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 경주읍성	경북 경주시	○○○	<p><태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황오동 210-1(문화재구역으로부터 159m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,300×3,668×H3,200mm - 설치면적 : 16.6324㎡ - 설치 후 최고높이 : 14.7m(건축물 높이 14.2m/설비높이 3.20m) 	허가	'21.07.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 776번지 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 목구조/한식골기와잇기 - 최고높이 : 6m - 바닥면적 : 99.3㎡ → 106.47㎡(7.11㎡ 증가) - 건축면적(수평투영면적 포함) : 109.0㎡ → 116.69㎡(7.67㎡ 증가) 	허가	'21.06.15.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 건립></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 329-1번지(문화재구역으로부터 191m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 공부상(7,238.0㎡), 신청부지(997.0㎡) - 건축면적/연면적 : 109.02㎡/99.36㎡ - 건물높이 및 규모 : 6.0m, 지상 1층, 1동 - 건축구조 : 목구조(한식골기와잇기) - 토공 : 성토 0.3~0.4m - 배수공 : 우수 자연토양배수 및 집수정 5개소 설치(규격 : 400x400) - 굴착, 구조물공, 포장공 : 없음 	허가	'21.06.22.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><태양열 설치(마당)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 이조리 1008-360(문화재구역으로부터 83m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,000×5,074×H3,300mm - 설치 후 총 높이 5.3m 	허가	'21.07.01.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><보일러실 증축 및 포치(무허가 적법화)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 742-2번지(문화재구역으로부터 55m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 보일러실 8.80㎡(증축)+포치 10.44㎡(무허가적법화)=19.24㎡ - 구조 : 경량철골조/외경사지붕(판넬, 폴리카보네이트) - 높이 : 보일러실3.26m/포치3.3m 	허가	'21.07.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 진흥왕릉	경북 경주시	○○○	<p><선도 서악동 큰마을 공용주차장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 서악동 595, 592번지(문화재구역으로부터 158m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 조성 면적 : A=816.0m² - 주차면수 : 22대 - 식생옹벽블럭(L=73.0m, H=0.5~1.0m) - 아스콘포장(T=15cm)포장: A=816.0m² ○ 허가조건 : 시굴조사 후 실시 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 경주 효소왕릉	경북 경주시	○○○	<p><태양열 설치(옥상)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 742-2번지(문화재구역으로부터 437m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 3,418×3,249×H3,500mm - 설치 후 총 높이 7.5m 	허가	'21.07.01.
사적 경주 효소왕릉	경북 경주시	○○○	<p><태양열 설치(마당)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 731-101번지(문화재구역으로부터 303m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 3,418×3,249×H3,500mm - 설치 후 총 높이 3.5m 	허가	'21.07.01.
사적 경주 효소왕릉	경북 경주시	○○○	<p><태양열 설치(마당)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 652-7번지(문화재구역으로부터 162m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,000×5,074×H3,200mm - 설치 후 총 높이 3.2m 	허가	'21.07.01.
사적 경주 동궁과 월지	경북 경주시	○○○	<p><태양열 설치(옥상)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 임해로115번길 6(문화재구역으로부터 247m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,052×3,940×H2,000mm - 설치 후 총 높이 7.7m(1층 옥상에 설치하여 건물 총 높이 변동 없음) 	허가	'21.07.01.
사적 경주 불국사	경북 경주시	○○○	<p><컨테이너(농막) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 151-1(문화재구역으로부터 446m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 컨테이너 크기 : 3m×6m(18m²) - 최고높이 : 2.6m 	허가	'21.07.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 화산리 회유토기 요지	경북 경주시	○○○	<p><버섯재배지 및 서별장, 출하장 건립></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천북면 화산리 1111-3번지 외 2필지(문화재구역으로부터 500m 이격/1구역) ○ 사업내용(등록전환으로 변경) <ul style="list-style-type: none"> - 지번 : (당초) 천북면 화산리 산202번지외 2필지 → (변경) 천북면 화산리 1111-3번지 외 2필지 - 대지면적 : (당초) 부지 : 9,686㎡, 도로 : 214㎡ → (변경) 부지 : 10,054㎡, 도로 : 214㎡ * '14.6.2. 허가사항으로 허가 기간 만료에 따른 기간연장 및 등록전환으로 인한 지번 변경 및 대지면적 변경 	허가	'21.07.01.
사적 경주 옥산서원	경북 경주시	○○○	<p><경주 안강 옥산서원길 지중화 공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1976번지 일원(문화재(보호)구역, 2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 굴착연장 : L=1632.94m - 굴착면적 : 1465.103㎡ - 파형관(ELP∅175mm, ELP∅150mm, ELP∅100mm, ELP∅80mm) - 기기물(개폐기 : 3개소, 변압기 : 3개소, 맨홀(MS-A4) : 2개소, 핸드홀 : 4개소, 통신용 핸드홀 : 21개소, 플립관 : 2개소, 교체전주 : 1본(10M), 신설전주(16M) : 1본) 	허가	'21.07.01.
사적 경주 용강동 원지 유적	경북 경주시	○○○	<p><태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 원지길20번길 27-3(문화재구역으로부터 121m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,030×3,980×H2,500mm - 설치(옥상) 후 총 높이 : 8.9m(건축물 높이 : 6.5m) 	허가	'21.07.09.
사적 경주 탈해왕릉	경북 경주시	○○○	<p><태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 초당길23번길 18-1(문화재구역으로부터 452m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 모듈사이즈 : 4,300×4,088×H2,300mm - 설치(지붕) 후 최고높이 : 13.09m 	허가	'21.07.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 춘양교지와 월정교지	경북 경주시	○○○	<p><이동통신 공용 통신주 및 중계기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 구황동 614-1번지(문화재구역으로부터 216m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업부지 면적 : 1.44㎡(1.2m×1.2m) - 공작물 구조 : 환경친화경 통신용 강관주 1기 - 공작물 높이 : 15m(인근 한전주 높이 16m) - 바닥 콘크리트 포장공 : 1.44㎡(1.2m×1.2m) ○ 허가조건 : 굴착 시 관계전문가 입회조사 	조건부 허가	'21.07.09.
사적 광주 신창동 유적	광주시 광산구	○○○	<p><태양광시설물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 광주시 광산구 신창동 24-1, 25-5(문화재구역으로부터 172m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 975㎡ - 설치면적 : 152㎡ - 설비용량 : 29.76kW - 모듈판(64장) : 1장당 2,275mm×1,043mm×40mm - 최고높이 : 4.92m - 설치방향 : 남향(문화재가 위치한 방향과 무관) 	허가	'21.07.12.
사적 완도 청해진 유적	전남 완도군	○○○	<p><보호구역 내 주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 145(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 높이 변경(지반 성토분 포함) : 5.045m → 6.745m - 그 외 사항은 당초 허가내용과 동일(주택, 지상1층, 건축면적 73.26㎡, 경량 철골조, 경사지붕) 	허가	'21.06.21.
사적 영월부 관아	강원도 영월군	○○○	<p><상가주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 영월군 영월읍 단종로 34번길 30-10(문화재구역으로부터 340m 이격/5구역) ○ 사업내용 : 상가주택(근린생활시설, 단독주택)신축 <ul style="list-style-type: none"> - 연면적 : 207.15㎡ - 건축면적 : 108.03㎡ - 규모(최고높이) : 2층(9.0m) - 구조 : 철근콘크리트조 	허가	'21.06.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서울 운현궁	서울시 종로구	○○○	<p><근린생활시설 및 주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 운니동 92, 92-1(문화재구역으로부터 80m 이격 /3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 218.9㎡ - 건축면적 : 157.6㎡ - 연면적 : 631.8㎡ - 건축규모 : 지상 5층(최고높이 13.957m) - 구조 : 철근콘크리트벽식구조 ○ 허가조건 : 제출된 설계서대로 시행하되, 굴착 시 매장분야 관계전문가 또는 발굴조사기관의 입회하에 시행하도록 합니다. 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 금산 칠백의총	충남 금산군	○○○	<p><축사(우사) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 금산군 금성면 의총리 533-2, 하류리 103-2(문화재보호구역으로부터 450m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 2,350㎡ - 건축면적 : 996.4㎡(축사 1,2동 각 420㎡, 퇴비사 156.4㎡) - 높이 : 약 7m - 구조 : 파이프구조 ○ 허가조건 : 지붕 칼라강판의 색깔은 원색이 아닌 저채도 무채색 계열을 사용토록 권장합니다. 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 진천 김유신 탄생지와 태실	충북 진천군	○○○	<p><동물 및 식물관련시설 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 332-7 외 2필지(문화재구역으로부터 122m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 동물 및 식물관련시설 증축(창고, 퇴비사) <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,132㎡ - 증축 내용 : 총 176.92㎡ <ul style="list-style-type: none"> · 주2동(창고 부분) : 면적 5.92㎡, 높이 2.5m, 판넬조 · 부2동(퇴비사) : 면적 171㎡, 높이 5.9m, 강파이프조 - 허가기간 : 2021.6.15. ~ 2022.6.14.까지 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 부지에서 문화재구역을 바라보는 방향에 차폐 식수(수고 2m 이상) - 지붕 칼라강판의 색깔은 원색이 아닌 저채도 무채색 계열을 사용토록 권장 	조건부 허가	'21.06.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 보령 성주사지	충남 보령시	○○○	<p><보호구역 내 관리사 정비(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 보령시 성주면 성주리 86(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관리사 정비(벽체 및 바닥 철거, 우물 마루 설치) - 변경사항 : 각주 설치(210×210) 3개소 (초석 포함), 동바리 이음(210×210) 10개소, 기존 상인방 존치 15개소 ○ 허가조건 : 가새, 보조기둥 등 충분한 구조보강 후 동바리 보수 등 진행, 지붕 붕괴 등 안전사고 예방을 위한 조치를 우선적으로 시행할 것. 	허가	'21.06.18.
사적 청주 상당산성	충북 청주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 상당구 산성동 188번지(문화재구역으로부터 300m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물(컨테이너 농막) 설치(3m×6m, 높이 2.6m) - 허가기간 : 2021-06-24 부터 2023-06-23까지 ○ 허가조건 <ol style="list-style-type: none"> 1) 가설건축물(컨테이너 농막) 설치는 허가일로 부터 2년까지 임시로 허가하며, 허가기간 종료 전에 연장 신청을 하여 다시 허가를 받도록 합니다. 2) 농막은 농작업에 직접 필요한 농자재 및 농기계 보관, 수확 농산물 간이 처리 또는 농작업 중 일시 휴식을 위한 시설로 주거 목적은 불가합니다. 3) 농막 외관 색채는 자극적인 원색계열을 지양하고 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상을 사용토록 하고, 역사문화환경 훼손을 최소화하기 위하여 나무 패널 등 설치를 권장합니다. 4) 농막 설치를 위한 농지 절성토, 다락 설치, 테크, 난간, 천막, 파고라 등 고정시설물을 설치하는 행위는 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있어 불가하며, 주변은 항상 청결을 유지합니다. 	조건부 허가	'21.06.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 청주 홍덕사지	충북 청주시	○○○	<p><주차장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 운천동 468번지 외 4필지(문화재구역으로부터 264m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 공용주차장 조성(27면) <ul style="list-style-type: none"> - 아스팔트 포장 821㎡, 사각수로관 61m, 집수정 1개소 등 - 허가기간 : 2021.7.5. ~ 2022.7.4.까지 ○ 허가조건 : 시굴조사 실시 	조건부 허가	'21.07.05.
사적 서산 해미읍성	충남 서산시	○○○	<p><도시계획도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 반양리 420-9번지 일원(문화재구역으로부터 25m 이격/2, 4, 6구역) ○ 사업내용 : 도시계획도로 개설(해미소로2-11호선) <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 2,799㎡, 연장 383m, 폭 8m - 허가기간 : 2021.7.9. ~ 2023.7.8.까지 ○ 허가조건 : 지하 굴착 작업 시 참관조사 시행 	조건부 허가	'21.07.09.
사적 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○○○	<p><미세먼지신호등 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 248 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 높이 3.244m - 설치면적 0.8㎡ - 굴착 80cm - 허가기간 : 2021.6.15. ~ 2021.12.31.까지 ○ 허가조건 : 굴착 시 관계공무원 참관조사 	조건부 허가	'21.06.15.
사적 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 265-3 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 300.8㎡ - 건축면적(연면적) : 148.61㎡(1,170.09㎡) - 층수/최고높이 : 지하 2층, 지상 6층 /19.9m - 구조 : 철근콘크리트 - 허가기간 : 2021.6.21. ~ 2022.6.20.까지 ○ 허가조건 : 지하 굴착 작업 시 「매장 문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따른 참관조사 시행 	조건부 허가	'21.06.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><도로 개설(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 213-2 등(문화재구역으로부터 36m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하차도 개설 L=165m(B7.1m), 도로 신설·이설 2,282m, 옹벽 L=427m, 방음벽 L=566m - 변경사항 : 지하차도 개설 L=193.8m(B7.1m), 도로 신설·이설 2,953m, 옹벽 L=494.5m, 방음벽 L=552m - 허가기간 변경 : 2018. 7. 26. ~ 2023. 12. 31.까지 → 2018. 7. 26. ~ 2025. 12. 31.까지 ○ 허가조건 : 변경 제출한 계획서대로 시행하시고 당초 허가조건을 준수하시기 바랍니다.(지하부 굴착작업 시 입회(참관)조사 실시, 매립층 내에서만 공사 시행) 	조건부 허가	'21.06.21.
사적 서울 암사동 유적	서울시 강동구	○○○	<p><도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 강동구 암사동 173-2 일원(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 : 도로 개설(자전거·보행자 겸용 도로) <ul style="list-style-type: none"> - 연장 272m, 폭 5m(자전거도로 3m, 보행로 2m) - 허가기간 : 2021.7.9. ~ 2023.7.8.까지 ○ 허가조건 : 문화재 시굴조사 실시 	조건부 허가	'21.07.09.
사적 서울 한양도성	서울시 종로구	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 창신동 651-75 (문화재보호구역으로부터 85m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 65.11㎡ - 건축면적(연면적) : 36.17㎡(160.45㎡) - 규모(최고높이) : 지하1층, 지상5층(17m) - 허가기간 : 2021.7.9. ~ 2022.7.8. 까지 	허가	'21.07.09.
사적 부여 군수리 사지	충남 부여군	○○○	<p><농막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 군수리 74-5(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 농막 설치(1동, 3M×6M) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물 설치 허가기간(3년간) 준수 	조건부 허가	'21.06.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><등산로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 용순리 산139-3 외 6필지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구조물 : 목계단 10단, 원주목로프웬스 250경간, 보행매트(B: 1.2~3.0m) 900m, 강관로프웬스 122경간, 목재흙막이 60경간 외 - 철거 : 보행매트 160m, 평의자 1개소 외 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 자문 후 시행 	조건부 허가	'21.06.09.
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><작물재배사 신축 및 도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 신용리 105-3, 산66-11번지(문화재구역으로부터 24m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 697㎡(대지 554㎡, 도로 143㎡) - 건축면적 및 연면적 : 50.0㎡ / 경량철골구조 / 지하1층, 지상1층 / 높이 4.5m - 도로개설 길이 29m, 폭 4.5m 	허가	'21.06.22.
사적 공주 장선리 유적	충남 공주시	○○○	<p><축사 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 탄천면 안영리 248번지(문화재구역으로부터 485m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 허가대상 양성화 면적 : 79.24㎡(1동) · 축사 25.00㎡, 통로 54.24㎡ - 구조 및 높이: 강파이프, 높이 4.2m - 용도: 축사(사슴) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 제출된 양성화 면적에 한하며 오·폐수 처리시설 및 악취저감시설은 관련법 준수 	조건부 허가	'21.06.09.
사적 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><초화류 식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 402-1(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 토지매입 후 방치되어 있는 구역의 경관개선 - 내용 : 구절초 식재(2,722㎡) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 자문 후 시행 	조건부 허가	'21.06.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 부여 부소산성	충남 부여군	○○○	<p><초화류 식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 9-2 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 탐방로 경관개선 및 도로 경계 표시 - 내용 : 수수꽃다리·조팝나무 950주, 구절초 430본, 잔디 140㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 자문 후 시행 	조건부 허가	'21.06.09.
사적 공주 공산성, 공주 송산리 고분군	충남 공주시	○○○	<p><비가림 구조물, 주차현황판 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 16-1 외 1필지, 웅진동 318-1 외 1필지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비가림 구조물(5.5×3×4.4m) 각 1식 - 주차현황판(0.55×0.2×2.2m) 각 1식 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 자문 후 시행 	조건부 허가	'21.06.22.
사적 익산 입점리 고분	전북 익산시	○○○	<p><자연장지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 입점리 517-3, 517-5번지(문화재구역으로부터 312m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 자연장지(잔디형) 면적 1,919㎡, 절토 1,544㎡, 성토 331㎡, 조경식재 108주 - 진입로 173㎡, PE배수로(300×200) 151m, 폐불임 193㎡(피해방지) * 관련 : 고도보존육성과-1857(2018.07.13.)호 	허가	'21.06.29.
사적 연천 전곡리 유적	경기도 연천군	○○○	<p><연천 전곡리 선사유적지 퇴적층 연구를 위한 시추조사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 529번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 허가 시추공 : 총 2개 - 시추규격 : 구경 77mm, 추정심도 7m 	허가	'21.06.16.
사적 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><토지 형질변경(성토)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 장정리 980번지(문화재구역으로부터 370m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 성토높이 : 0.5m - 성토면적 : 3,881㎡ - 성토목적 : 우량농지 조성 	허가	'21.06.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><가설건축물(컨테이너형 창고) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 48-2번지(문화재구역으로부터 106m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치동수 : 1동 - 설치면적 : 3m×4m×3m(H) 	허가	'21.06.10.
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><제2종근린생활시설(일반음식점) 및 단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 100-1번지(문화재구역으로부터 480m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 602㎡(진입로 107㎡ 포함) - 건축면적/연면적 : 135.81㎡/198.21㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상2층(1동)/9.0m - 건물구조 : 일반철골조 	허가	'21.06.15.
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 남산리 159-5번지(문화재구역으로부터 138m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 500㎡ - 건축면적/연면적 : 99.72㎡/99.72㎡ - 건축규모/최고높이/건축구조 : 지상1층(1동)/6.0m(경사지붕)/경량철골구조 - 보강토 용벽(H=0~4.0m) : 46m 	허가	'21.06.25.
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><토지 형질변경(성토)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 316번지 외 4필지(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 성토높이 : 1.0m 미만 - 성토면적 : 12,534㎡ - 성토목적 : 우량농지 조성 	허가	'21.06.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축(총3동) 부지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 566-8번지 외 1필지(문화재구역으로부터 400m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,313.0㎡ - 건축면적/연면적 : 305.4㎡/305.4㎡ (1동당 101.8㎡) - 건축규모/최고높이 : 지상1층(총 3동)/5.9m(경사지붕) - 콘크리트옹벽(0~1.5m) : 64.9m - 보강토옹벽(0~4.0m) : 126.8m 	허가	'21.06.25.
사적 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><이동통신 통신주 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 지월리 632-1번지(문화재구역으로부터 59m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치면적/개소 : 3㎡/1개소 - 통신주 설치 높이 : 9.5m 	허가	'21.06.10.
사적 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><제1종근린생활시설(소매점) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 선동리 319-47번지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 3,343㎡ - 건축면적/연면적 : 510.0㎡/510.0㎡ - 건축규모/최고높이/구조 : 지상1층(1동)/ 9.5m경사지붕/일반철골구조 - 자연석쌓기(0.5~2.5m) : 21m - 역T옹벽(1.0~4.5m) : 67m 	허가	'21.06.15.
사적 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 141-24번지 외 2필지(문화재구역으로부터 125m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,229㎡(도로 239㎡ 포함) - 건축면적/연면적 : 97.42㎡/141.69㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상 2층/5.58㎡(평지붕) - 건물구조 : 철근콘크리트조 - RC옹벽(H0.5~1.5m) 26.5m, 보강토 옹벽(H0.5~2.0m) 50m - 식생토 옹벽(H0.5~1.5m) 17m, 자연 석쌓기(H0.5~1.9m) 45m 	허가	'21.06.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 남한산성	경기도 광주시	○○○	<p><우수관로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 137-1번지의외 2필지(문화재구역으로부터 380m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 침사지(3.0m(B)×7.0m(L)×1.0~4.0m(H)) 설치 : 1개소 - 측구수로관(200×200mm) 설치 : 11m - 흡관부설(D=450mm) 30.5m, 우수맨홀 설치(D=900mm) 1개소 - 돌쌓기(1~2.4m(H)) 19 m, 콘크리트 포장(400mm(T)) 55m² 	허가	'21.06.21.
사적 남한산성	경기도 광주시	○○○	<p><현장가설 컨테이너 사무실(2동) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 1220번지(문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 72m² - 설치동수/규격 : 2동/6m×3m×2.5m 	허가	'21.07.08.
사적 하남 미사리 유적	경기도 하남시	○○○	<p><건물 옥상 내 태양광시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 하남시 미사동 388-8번지(문화재구역으로부터 195m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치높이 : 2.528m(건물포함 최고높이 : 13.453m) - 태양광 모듈 설치 규격 : 13.63m(가로)×6.489m(세로) - 태양광 모듈 설치 방향 : 하남 미사리 유적 반대편인 남쪽 지붕사면 경사 이용 설치 	허가	'21.06.22.
사적 하남 미사리 유적	경기도 하남시	○○○	<p><건물 옥상 내 태양광시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 하남시 미사동 388-5번지(문화재구역으로부터 220m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치높이 : 2.044m(건물포함 최고높이 : 12.583m) - 태양광 모듈 설치 규격 : 17.83m(가로)×8.652m(세로) - 태양광 모듈 설치 방향 : 하남 미사리 유적 반대편인 남쪽 지붕사면 경사 이용 설치 	허가	'21.06.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 고양 행주산성	경기도 고양시	○○○	<p><자동차 전기공급시설 신축부지 조성 (허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주외동 13번지의외 1필지(문화재구역으로부터 390m 이격/4구역) ○ 변경내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,959㎡ - 건축면적/연면적 : 269.23㎡/269.23㎡ (사무실 70㎡, 세차기 및 기계실 199.23㎡) - 규모/높이 : 지상1층 2동/사무실 5.2m, 기계실 5.7m - 전기차 충전기 설치 : 총 10기(1기당 2.5m×8.0m×4.0m(H)) 	허가	'21.06.25.
사적 화성 당성	경기도 화성시	○○○	<p><단독주택 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 육일리 526-4(문화재구역으로부터 245m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ol style="list-style-type: none"> 1) 기존 건물 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적/연면적 : 69.0㎡/88.89㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상 2층(1동) /7.9m - 건물구조 : 목구조 2) 금회 증축 후 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적/연면적 : 76.75㎡/102.64㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상 2층(1동) /7.9m - 건물구조 : 목구조 	허가	'21.07.06.
사적 여주 고달사지	경기도 여주시	○○○	<p><단독주택(농업인주택) 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 여주시 북내면 상교리 174(문화재구역으로부터 365m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ol style="list-style-type: none"> 1) 기존 건물 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 607㎡ - 건축면적/연면적 : 146.10㎡/146.10㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상 1층(1동) /5.65m - 건물구조 : 경량철골구조 2) 금회 증축 후 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 607㎡ - 건축면적/연면적 : 206.31㎡/206.31㎡ - 건축규모/최고높이 : 지상 1층(1동) /5.65m - 건물구조 : 경량철골구조 	허가	'21.07.06.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서귀포 김정희 유배지	제주도 서귀포시	○○○	<p><보성초 주차장 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 서귀포시 대정읍 추사로55번길 8(문화재구역으로부터 120m 이격/2구역) ○ 기허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 조성(잔디블럭 덧씌우기 548.98제곱미터), 진입도로 신설, 인도 신설, 우수관로 신설 ○ 변경내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 석축(27.3m) 철거계획 삭제(현황 유지) - 사업면적 : 당초 1,542㎡ → 변경 1,620㎡(증 78㎡) · 잔디블럭 증가 : 28㎡, 자연석쌓기 추가 : 38.49m - 기존 석축 유지에 따라 주차장 진출입로의 자연석(제주석) → 석축쌓기(제주석) 등 	허가	'21.05.14.
사적 제주 삼성혈	제주도 제주시	○○○	<p><교통신호기(경보등) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1271번지 8호(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 시설물 : 차량철주 1본(250mm×높이 8m, 부착대 5m, 7m) - 설치 면적 : 5.76㎡ - 기초콘크리트 : 차량철주 기초(굴착 폭 2.4m, 깊이 1.8m) 	허가	'21.06.09.
사적 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○○○	<p><상수관 및 우수관 매설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3596번지 5호(문화재구역으로부터 140m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 상수관(연장 12m) 및 우수관(연장 91m) 매설 · 상수관(수도용PE관) φ50mm 매설 공사(폭 0.9m) · 우수관(PVC이중벽관) φ200mm 매설 공사(폭 1.2 ~1.7m) 	허가	'21.06.15.

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 11명 / 접수 11명