

2023년도 문화재위원회

제9차 중능분화재분과 위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2023. 9. 19. (화요일), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 그 안건 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- 1 사적 덕수궁 등 주변 수도권광역급행철도(GTX) B노선 건설
- 2 비공개(군사시설 관련)
- 3 비공개(군사시설 관련)
- 4 창덕궁 촬영허가 신청(tvN 사극 '원경')
- 5 창덕궁 낙선재 K-헤리티지 작품 전시 관련 장소 사용

【검토사항】

【보고사항】

- 1 서울 의릉 관람객 화장실 리모델링 공사
- 2 2023년 '조선왕릉문화제' 계획 보고
- 3 덕수궁 중화문 '2023년 문화유산국민신탁 국악 한마당' 관련 장소 사용
- 4 2023 정동야행 덕수궁 고궁음악회 장소 사용
- 5 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

심 의 사 항

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-09-01

1. 사적 덕수궁 등 주변 수도권광역급행철도(GTX) B노선 건설

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「덕수궁」 및 국보 「서울 송례문」 주변 수도권 광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 덕수궁 및 국보 송례문 주변 수도권광역급행철도(GTX) B노선 건설을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 서울 송례문(국보), 덕수궁(사적)

- 소재지 : (덕수궁) 서울 중구 세종대로 99(정동)
(송례문) 서울 중구 세종대로 40(남대문로4가)

(3) 신청내용

- 위치 : 서울특별시 용산구 동자동~성동구 상왕십리동 일원
(덕수궁 문화재구역에서 62m/송례문 문화재구역에서 88.2m 이격)
 - 덕수궁 허용기준 1구역(개별심의) 및 3구역(관련 법률에 따라 처리)
 - 송례문 허용기준 1구역(원지형보존) 및 3구역(관련 법령에 따라 처리)
- 사업내용
 - 총연장 : 제2공구 5.76km (GTX-B노선 용산~상봉간 19.9km)
 - 사업기간 : 2023.01.16.~2024.03.15.
 - 구조물 : 터널 5.56km / 서울역(정거장) 0.20km / 환기구 2개소
 - 부설심도 : 지하 50m~90m

(4) 신청인 의견

- 본 사업과 유사하게 서울특별시 내 문화재를 다수 통과하는 수도권광역급행철도(GTX) A노선 사업이 2019년경 서울특별시와 국가지정문화재의 현상변경허가를 득한 사례를 고려하였음

- 지하 50m 이상의 노선 건설로, 지상부 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 없을 것이며, 공사 시 문화재에 미치는 영향을 최소화하도록 구조물 안정성, 발파진동 검토 등을 시행하였고, 대심도개발, 발파진동저감공법, 지하수위 계측, 문화재 정밀계측, 모니터링 계획 등을 실시하겠음

【 심의사항 】

안건번호 궁능 2023-09-02

2. 비공개(군사시설 관련)

【 심의사항 】

안건번호 궁능 2023-09-03

3. 비공개(군사시설 관련)

【 심의사항 】

안전번호 궁능 2023-09-04

4. 창덕궁 촬영허가신청(tvN 사극 ‘원경’)

가. 제안사항

tvN 사극 ‘원경’ 창덕궁 촬영 신청 건을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 촬영 신청 검토 결과 촬영콘티 및 극 설정상 역사적 사실에 부합되는지 등에 관한 심의 필요
- 「궁능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제1호 (궁능유적기관의 장이 문화재 보존 관리를 위해 심의 요청한 촬영)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁
 - 소재지 : 서울시 종로구 율곡로 99
- (3) 신청내용
 - 위치 : 창덕궁 부용지, 애련지, 의두합, 연경당, 존덕정, 옥류천 일원
 - 사업내용
 - 촬영명 : tvN 사극 ‘원경’ 촬영
 - 촬영내용 : 촬영 콘티에 맞게 각각의 위치에서 등장인물 간의 대화 장면 촬영
 - 반입장비 : 촬영카메라 2대, 조명 3대 이내, 발전차 3.5t 1대, 음향장비 등
 - 일정 및 세부 내역

일자	시간	장소	촬영인원
2023. 11. 6.(월)	09:00-18:00	부용정, 부용지	약 70명(출연자 20명, 스태프 등 50명)
2023. 11. 13.(월)	09:00-18:00	애련지, 의두합, 연경당	
2024. 4. 15.(월)	09:00-18:00	존덕정, 옥류천	

- (4) 신청인 의견: 조선시대를 배경으로 한 드라마로, 태종과 원경왕후가 실제로 살았던 창덕궁에서 촬영함으로써 극의 완성도를 높이고 유네스코 세계유산인 창덕궁의 기품있고 아름다운 모습을 시청자들에게 보여주고자 함

【 심의사항 】

안건번호 궁능 2023-09-05

5. 창덕궁 낙선재 “K-헤리티지 작품 전시회” 장소 사용

가. 제안사항

문화재청 궁능유적본부 창덕궁관리소와 문화재형 예비사회적기업이 공동으로 주최하는 협업 프로그램 “가치와 가치의 만남, K-헤리티지 아트展(가칭)”을 위하여 보물로 지정된 낙선재를 전시 장소로 사용하고자 합니다. 이와 관련 장소사용 건을 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 민관협업을 통한 국가유산 및 한국 전통 예술 콘텐츠의 전략적 홍보와 문화유산 가치 확대에 기여하고자 함
- 「궁능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안건부의 기준」 제2조 제2항 제1호 (국보 및 보물인 전각 내부에서의 장소사용)

다. 주요내용

(1) 신 청 인: 창덕궁관리소, (주)말리카, (주)세이버스코리아

※ 문화재청(문화유산협력팀) 지정 문화재형 예비사회적기업

- (주)말리카: 전통공예품 제조 및 교육, 공공미술, 인테리어 소품개발 일대(2018년 지정)
- (주)세이버스코리아: 문화재 브랜드 제품 제조 및 다양한 친환경 제품 판매(2022년 지정)

(2) 대상문화재명: 창덕궁

- 소 재 지: 서울특별시 종로구 율곡로 99

(3) 신청내용

- 위치: 창덕궁 내 낙선재(보물 2012.3.2. 지정) *내부에 전시물 설치
- 사업내용
 - 기간: 2023. 10. 19.(목)~10. 22(일) 10시~17시
 - 내용: 국가무형문화재, 지방문화재, 명인, 현대 신인 작가의 문화유산을 모티브로 한 작품 전시

※ 출품작(약 22명 작가, 26점)

- 무형문화재 작품: 국가무형문화재 김삼식 한지장, 선자장 김동식, 소반장 김춘식 등
- 문화유산모티브 현대작품: 현대작가 정진화 목가구, 신원동 향아리 궁중채화 등

- 관람: 창덕궁 관람객(전시관람료 무료)
- 설치장비: 전시대(3종 23개) 및 조명(4종 64개) ※ 구조물 변경 없음
- 운영인원(22명): 기획연출 6명, 시설·인력운영 감독 7명, 진행요원 6명, 안전요원 3명

장소	일정	운영내용
가정당	10. 19.(목), 10:00~11:30	VIP 리셉션, 국악공연
낙선재	10. 19.(목) ~ 10. 22.(일)	국가무형문화재·지방문화재·현대작가 명인 등의 전시

※ 반입 및 설치: 2023. 10. 18.(수) / 철수 및 정리: 2023. 10. 23.(월)

(4) 신청인 의견

- 무형문화재 장인들과 신인 현대 작가들의 전통 문화 예술 작품을 기품 있는 낙선재에서 함께 전시할 수 있는 기회 마련으로 작품과 그 의미에 더욱 가치를 더하고 국가유산의 이음(과거-현재-미래)의 목적에 더욱 가까이 가고자 함

보고사항

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-09-06

1. 서울 의릉 관람객 화장실 리모델링 공사

가. 보고사항

서울 의릉 화장실이 2008년도 준공되어 시설이 노후화 되어 관람객들의 이용에 상당한 불편이 있어 관람객 화장실의 리모델링 공사를 하고자 보고합니다.

나. 보고사유

- 사적 「서울 의릉」 관람객 편의를 위한 화장실 리모델링 공사를 시행하고자 합니다.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 중부지구관리소 의릉
- (2) 대상문화재명 : 서울 의릉
 - 소재지 : 서울 성북구 화랑로32길 146-20
- (3) 사업내용 : 서울 의릉 관람객 화장실 리모델링공사
 - 위치 : 서울 성북구 화랑로32길 146-20 내
 - 공사기간 : 착수일로부터 90일간
 - 공사금액 : 금189,813,000원
 - 공사 내용 : 서울 의릉 관람객 화장실 리모델링공사
 - 가설공사 : 2개소 공사안내판설치
 - 조적공사 : 7천매(벽돌운반)
 - 바닥공사 : 67.56㎡(타일, 몰탈 철거)
 - 기타공사 : 81.84㎡(경량벽체, 철골틀 해체)
 - 창호공사 : 자동문 6개소, 강재창호설치 1개소, 도어록 1개소 등
 - 화장실임대 임대화장실(3개월)/1동) 1식
 - 공사기간 : '23. 9월 ~ '23. 12월
- (4) 신청인 의견(서울 의릉관리사무소)
 - 서울 의릉 화장실의 노후화로 겨울철에는 배관이 동파되고, 장애인 화장실 내부의 협소로 이용에 불편하며, 입구 자동출입문의 노후와 파손으로 화장실 전면이 개방된 상태여서 관람객 화장실 이용이 전체적으로 불편한 실정임.
 - 이에, 쾌적한 화장실 환경을 조성하여 관람객의 관람 편의를 증진시키고자 함.

【 보고사항 】

안전번호 궁능 2023-09-07

2. 2023년 제4회 ‘조선왕릉문화제’ 계획 보고

가. 보고사항

2023년 하반기 개최예정인 궁능유적본부 주관 ‘조선왕릉문화제’ 추진 계획에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 세계유산 조선왕릉의 가치를 활용한 체험, 공연 등 다양한 문화예술 프로그램 향유 기회 제공
- 「궁능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제2호 가목 (문화재청장 또는 궁능유적본부장이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 관한 사항)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국문화재재단(문화재청 산하 특수법인)
- (2) 대상문화재명 : 조선왕릉 9개소(동구릉, 홍유릉, 태강릉, 헌인릉, 선정릉, 서오릉, 용건릉, 김포장릉, 세종대왕릉)
- (3) 신청내용
 - 행 사 명 : 2023년 제4회 조선왕릉문화제
 - 주최/주관 : 문화재청 궁능유적본부 / 한국문화재재단
 - 기 간 : 2023. 10. 14.(토) ~ 10. 22.(일) * 개막식 10.13.(금)/서오릉
 - 장 소 : 동구릉, 홍유릉, 태강릉, 헌인릉, 선정릉, 서오릉, 용건릉, 김포장릉, 세종대왕릉 9개소
 - 내 용 : ‘새로보다, 조선왕릉’ 주제로 조선왕릉의 새로운 모습을 엿볼 수 있는 다양한 체험 프로그램 운영
 - 프로그램 목록

구분	프로그램	세부 내용
개막식	개막식(서오릉)	하이라이트 공연 포함
공연프로그램	신들의 정원(홍유릉)	왕릉 활용 3차원 융복합 콘텐츠
	노바스코피 1437(세종대왕릉)	드론 활용 융복합 퍼포먼스
	왕릉음악회(4개소)	야외음악회
투어프로그램	왕릉 어드벤처(7개소)	스토리에 따른 미션수행 투어
	야별행(서오릉)	해설사와 함께 왕릉 야간 투어
	왕의 숲길 나무이야기(5개소)	해설사와 함께하는 왕릉숲 투어
체험프로그램	왕릉 포레스트(5개소)	왕릉별 테마 프로그램에 따른 휴식 체험
	왕릉 아뜰리에(5개소) *신규	왕릉별 테마 프로그램에 따른 만들기 체험
전시프로그램	왕의 정원(선정릉) *신규	빛, 영상과 함께 하는 야간 전시프로그램
특별프로그램	사전 특별 프로그램 “조선왕릉원정대” *신규	선발 원정대가 조선왕릉 40기 답사
	조선왕릉 모바일 스탬프 투어 *신규	GPS 기반의 모바일 스탬프 투어

(4) 신청인 의견

- 조선왕릉의 특성에 맞게 프로그램을 구성·운영하고 있으며 행사와 관련하여 문화재 훼손 방지 및 관람객 안전 관리에 유의하여 시행하겠음

【 보고사항 】

안전번호 궁능 2023-09-08

3. 덕수궁 중화문 “2023년 문화유산국민신탁 국악 한마당” 관련 장소 사용

가. 제안사항

문화재청 주최, 문화유산국민신탁이 주관하는 “2023년 회원들과 함께하는 국악 한마당”을 위한 중화문 앞 장소사용 신청건에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 문화유산국민신탁 법인 설립 16주년 및 회원 16,000명 돌파 기념 회원 사은행사 개최
 - 회원과 함께 법인에 대한 믿음에서 비롯된 신뢰와 감사의 역사
 - 회원과 문화유산을 이어주는 소통의 가치이며 개발과 보존에 대한 제3의 대안을 제시한 상생의 가치
 - 16년간의 변화와 발전의 모습을 통해 미래비전과 재도약을 알리는 시기
- 「궁능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제2호 가목 (문화재청장 또는 궁능유적본부장이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 관한 사항)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화유산국민신탁(문화재청 감독 특수법인, 2007. 3. 20. 설립)
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁 중화문
 - 소재지 : 서울특별시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용
 - 위치 : 덕수궁 내
 - 사업내용
 - 행사일시 : 2023. 10. 23.(월) 14시~16시
 - 참여인원 : 1,000명
 - 행사내용 : 인사, 축사, 축하공연 등

구분	시간	주요내용
13:30~14:00	30'	▪ 초청인사 입장
14:00~15:30	90'	▪ 인사, 축사, 축하공연 등
15:30~16:30	60'	▪ 친교의 장, 덕수궁 관람

※ 설치: 2023. 10. 23.(월) 08:00 ~ 11:00

※ 철거: 2023. 10. 23.(월) 16:00 ~ 18:00

- (4) 신청인 의견 : 해당없음

붙임 : 2023년 문화유산국민신탁 회원의 날 개최

I 목적

- 문화유산국민신탁 16년간의 발자취를 돌아보고 비전을 회원들과 공감하는 자리
- 문화유산국민신탁 회원 16,000명 돌파기념 품격있고 의미있는 공연으로 자긍심 고취

II 행사 개요

- 행사명 : 2023 문화유산국민신탁 가을 힐링 콘서트(가칭)
- 주최/주관 : 문화재청/문화유산국민신탁
- 행사장소 : 덕수궁 중화문 일원
- 행사일시 : 2023. 10. 23(월), 13:30~18:00
- 참여인원 : 1,000명
- 세부 공연프로그램

구분	시간	주요내용	비고
13:30~13:55	25'	▪초청인사 입장	- 식전공연
13:55~14:00	05'	▪사회자 인사말	- 사회
14:00~14:10	10'	▪인사말	- 김종규 이사장
14:10~14:15	05'	▪축사	- 최응천 문화재청장
14:15~14:30	15'	▪공연1팀	
14:30~14:50	20'	▪공연2팀	
14:50~15:10	20'	▪공연3팀	
15:10~15:30	20'	▪공연4팀	
15:30~16:00	30'	▪다과와 친교의 장	
16:00~18:00	120'	▪시설물 해체 및 철수	
계	270		

- 행사장비

구분	품목	세부내용
무대	덧마루 설치	12m×8m×70cm
음향	모니터 스피커	무대 위에 배치
	마이크(유선, 무선)	사회자, 출연진
	음향 콘솔	무대 우측 후면
전기	발전차	150KW, 중화문 좌측 마당에 주차, 케이블 안전장치 마감
기타	의자, 대기실	의자 1,000개 대기실 8동(천막)

- 인력운영계획 : 36명(총감독 1명, 진행/안전 35명)

위치	운영내용	인원
콘솔	총감독, 각 시스템 감독 및 엔지니어	5
주무대	출연진 등장 및 퇴장 통제	4
대기실	출연진 편의제공 및 운영관리	2
행사장 내외	동선관리 및 안전 청결관리	5
행사장 안전	행사장 안전 및 운영	15
종합안내소	관람객 대응 업무	2
초청장 확인	선물배포 및 확인	3
합 계		36

III 세부 일정

내 용		8월	9월			10월				
		28	4	11	15	25	2	10	16	23
기획	기본계획 수립									
	프로그램 확정									
	운영계획안 작성									
	최종계획안 확정									
	행사 이행 계약/선급 요청									
장소	장소 답사									
	장소 협조사항 협의									
제작	제작물 시안 작업/확정									
	부문별 제작 발주									
	시스템 섭외									
	물품 구입 및 임대									
인력	출연진 확정/관리									
	진행인력 섭외 및 교육									
홍보	보도자료 작성/배포									
	리플릿 제작/배포									
연출 진행	행사 실행계획 작성									
	시나리오 작성									
	시스템 셋업 및 리허설									
	출연자 리허설									

【 보고사항 】

안전번호 궁능 2023-09-09

4. 「2023 정동야행」 덕수궁 고궁음악회 장소사용

가. 제안사항

문화재청 국고보조금사업으로 선정된 ‘2023 정동야행’ 관련 덕수궁 내 장소 사용 신청건에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 문화재(덕수궁)를 활용하여 고품격 공연을 개최함으로써 서울시민 및 외국인 관광객에게 문화재와 전통 문화 향유 기회 제공
- 「궁능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제2호 가목 (문화재청장 또는 궁능유적본부장이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 관한 사항)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울 중구청, (재)중구문화재단
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용
 - 위치 : 덕수궁 중화문 일원(실외)
 - 사업내용
 - 사업명 : 2023 정동야행 고궁음악회
 - 일시 : 2023. 10. 13.(금) 19:00~20:00
 - 설치 : 2023. 10. 12.(목) 21:00~
 - 철거 : 2023. 10. 13.(금), 20:30~24:00
 - 참여인원: 약 870명(예상 관람객 800명, 운영요원 등 67명)
 - 설치 장비 및 시설물

구분	품목	세부내용
무대	덧마루 설치	10m×6m×2m
음향	모니터 스피커	무대 양옆 배치
	마이크(유선, 무선)	사회자, 출연진
	음향, 조명 콘솔	중화문 옆 누각 안쪽 위치, 행사용 조명레이어 설치

	조명타워	박석 바깥쪽 흙바닥 공간에 위치
전기	발전차(4.5T)	중화문 좌측 마당에 주차, 케이블 안전장치 마감
기타	의자, 대기실	의자 800개 의료부스 1동, 대기실 2동(천막)

- 운영 프로그램

구분	시간	주요내용	비고
18:50~19:00	10'	▪ 초청인사 입장	
19:00~19:05	05'	▪ 오프닝	- 사회자
19:05~19:20	15'	▪ 정동야행 개막식	- 개막선언, 인사말, 축사
19:20~20:00	40'	▪ 덕수궁 고궁음악회	- 공연1팀, 공연2팀
계	70		

(4) 신청인 의견

- 본 사업을 통하여 중구의 문화유산을 널리 알리고, 고궁 내에서의 공연을 통해 중화전의 아름다움을 부각시킴으로써 문화재에 대한 관심 증대

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-09-10

5. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

경기도 소재 사적 「구리 동구릉」 주변 고속도로 내 중앙분리대 방음벽 설치 등 4건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

나. 보고내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	서울북부 고속도로	<구리-포천 고속도로 내 중앙분리대 방음벽 설치> ○ 위치 : 경기도 구리시 갈매동 425-64, 404-1 (1구역 및 2구역/문화재 구역과 262m 이격) ○ 사업내용 : 구리-포천 고속도로 내 중앙분리대 방음벽 설치 - 총사업규모 : 높이 4~8m, 길이 1,235m (높이8m*길이740m / 높이4m*길이495m) - (1구역 내) 높이 8m, 길이 85m - (2구역 내) 높이 8m, 길이 235m	허가	'23.08.21.
(사적) 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<공동주택 신축 위한 부지조성> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 336-5, 336-35, 336-42 (3구역, 문화재 구역과 158m 이격) ○ 사업내용 : 공동주택 신축 및 부지조성 - 건축규모 : 지하2층, 지상4층 1개동, 최고높이 15.5m - 건축(연)면적 : 787.31㎡ (2,989.78㎡) - 토목 L형 옹벽 : 높이 2m*길이 1.4m(허용기준 내 L형 옹벽 높이 1.0~1.6m*길이 19.5m 별도) - 건축옹벽 : 최고높이 3.65m - 절/성토량 : 4,416.40㎡(최고높이 4.5m)/59.40㎡(최고높이 3.6m)	허가	'23.08.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 파주 수길원	경기도 파주시	○○○	<p><위험물저장시설(액화석유가스판매소) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 기산리 648-7 (4구역, 문화재 구역과 375m 이격) ○ 사업내용 : 위험물저장시설 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 636㎡ - 건축(연)면적 : 220㎡(220㎡) (1동: 40㎡, 2동: 66㎡, 3동: 114㎡) - 건축규모 : 3개동, 지상1층 - 최고높이 : 가동=3.4m, 나동=4.5m, 다동=8m - 건축구조 : 철판, 경량철골조 - 보강토 용벽(H=0.2~1.4m): 97.8M <p>※ 한국가스안전공사의 기술검토 결과(적합) 확인</p>	허가	'23.08.30.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	주식회사 E1	<p><위험물저장 및 처리시설(자동세차장) 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-510 (4구역, 문화재 구역과 150m 이격) ○ 사업내용 : 위험물저장시설 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,125㎡ - 증축 건축(연)면적 : 58.73㎡(58.73㎡) - 증축규모 : 1개동, 지상1층 - 증축 최고높이 : 4.1m 	허가	'23.09.06.