

2024년도 문화유산위원회

제6차 건축문화유산분과위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2024. 6. 20.(목), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 안 건 : 총 19건
 - 심의 13건(고창 문수사 대응전 국가지정문화유산(보물) 지정 등)
 - 검토 4건(안성 청원사 대응전 국가지정문화유산(보물) 지정 검토 등)
 - 보고 2건(국가지정문화유산 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 유 산 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	고창 문수사 대응전 국가지정문화유산(보물) 지정	공개
2	의성 고운사 가운데루 국가지정문화유산(보물) 지정	공개
3	철원 도피안사 삼층석탑 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축(4차)	공개
4	화성 용주사 대응보전 주변 종무실 건립 및 주변정비(재심의)	공개
5	용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 근린생활시설 및 단독주택 건립(4차)	공개
6	고창 선운사 참당암 대응전 주변 석축, 배수로 등 정비	공개
7	강진 월남사지 삼층석탑 주변 선원 건립	공개
8	여주 신흥사 조사당 주변 저온창고 설치	공개
9	담양 객사리 석당간 주변 산불대응센터 신축	공개
10	안성 봉업사지 오층석탑 주변 단독주택 신축	공개
11	장수향교 대성전 연륜연대측정	공개
12	경산 불굴사 삼층석탑 주변 일주문 건립(재심의)	공개
13	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 참배장 환경개선(3차)	공개

【검토사항】

14	안성 청원사 대응전 국가지정문화유산(보물) 지정 검토	공개
15	포항 분옥정 국가지정문화유산(보물) 지정 검토	공개
16	포항 용계정 국가지정문화유산(보물) 지정 검토	공개
17	순천향교 대성전 등 2건 주변 건축행위 등 허용기준 제정안 검토	공개

【보고사항】

18	경주 석굴암 석굴 주변 산사태 긴급보수(국고보조) 보고	공개
19	<p>국가지정문화유산 현상변경 등 처리결과 보고(31건)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 밀양 영남루 주변 기념식수 식재 - 밀양향교 대성전 주변 경남진로교육원 우회도로 신설 - 울주 천전리 명문과 암각화 주변 안전난간 설치 - 청도 대비사 대응전 주변 삼성각 건립(변경허가) - 경산 환성사 대응전 주변 전기시설 개선 - 문경 봉암사 삼층석탑 주변 석축 및 배수로 설치 - 봉화 북지리 마애여래좌상 주변 내성천 재해복구사업 - 고흥 능가사 대응전 주변 팔영산장 소매점 증축 - 구례 천은사 극락보전 주변 경관조명 설치 - 안양 중초사지 당간지주 주변 수목 제거 - 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 조도개선사업 - 수원향교 대성전 주변 수원중앙침례교회 신축(변경허가) - 강진 금곡사 삼층석탑 주변 진입로 수로 석축정비 - 영암 성풍사지 오층석탑 주변 소하천 붕괴 사면 복구 - 무주 한풍루 주변 별빛정원 반디그루 조성 - 무주 한풍루 주변 보도 미스트 폴 설치 - 고흥 능가사 대응전 주변 산림 간벌 및 오솔길 조성(변경허가) - 논산 개태사지 석조여래삼존입상 주변 도로 포장 - 논산 노강서원 강당 주변 신당 1배수장 우수지 확장 - 여주 신륵사 조사당 주변 수각 이전 - 아산 읍내동 당간지주 주변 보호구역 정비(변경허가) - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 태양광 발전시설 설치 - 청송 대전사 보광전 주변 가설건축물(창고) 설치(준치기간 연장) - 제주향교 대성전 주변 시설물 이전설치(국기 게양대, 향교기 게양대) - 구례 천은사 극락보전 주변 석축 및 조경 정비 - 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 가설건축물(농막) 설치 	공개

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 밀양 영남루 주변 도로 개설- 공주 마곡사 오층석탑 주변 지반 및 진입로 정비- 예산 수덕사 대웅전 주변 요사채 부속시설 설치- 대구 파계사 원통전 주변 안전난간 설치- 함안 대산리 석조삼존상 주변 석조물 보존처리 | |
|---|--|

심 의 사 항

【심의사항】

안건번호 건축 2024-06-001

1. 고창 문수사 대웅전 국가지정문화유산(보물) 지정

가. 제안사항

전북 고창군 소재 「고창 문수사 대웅전」에 대한 국가지정문화유산(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전북 고창군 소재 「고창 문수사 대웅전」을 국가지정문화유산(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.


다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전북특별자치도지사
- (2) 대상문화유산 : 전북자치도 유형문화유산 「문수사대웅전」
 - 소재지 : 전라북도 고창군 고수면 칠성길 135(은사리 48번지)
 - 지정일 : 1974. 09. 27.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화유산(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 고창 문수사 대웅전(高敞 文殊寺 大雄殿)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 문수사(대한불교조계종 문수사)
 - 소재지 : 전라북도 고창군 고수면 칠성길 135(은사리 48번지)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 52.8㎡
 - 구조/형식/형태 : 목구조 / 정면3칸, 측면2칸 / 맞배지붕

라. 지정조사의견(2021.02.03. / 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.
- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.
- 문화재전문위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.

마. 지형도면



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도에 사용을 금합니다.

2. 의성 고운사 가운데루 국가지정문화유산(보물) 지정

가. 제안사항

경북 의성군 소재 「의성 고운사 가운데루」에 대한 국가지정문화유산(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 의성군 소재 「의성 고운사 가운데루」를 국가지정문화유산(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화유산 : 경상북도 유형문화유산 「의성 고운사 가운데루」
 - 소재지 : 경상북도 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
 - 지정일 : 1982. 02. 24.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화유산(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 의성 고운사 가운데루(義城 孤雲寺 駕雲樓)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 고운사(대한불교조계종 고운사)
 - 소재지 : 경상북도 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
 - 조성연대 : 조선시대(17세기)
 - 지정면적 : 232.4㎡(보호구역 2,858.3㎡)
 - 수량 : 1동
 - 구조/형식 : 익공계 목구조 / 5량가 / 정면5칸, 측면2칸 / 홑처마 / 팔작지붕

라. 지정조사의견(2023.02.21. / 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○)

- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.

- 문화재전문위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.
- 문화재전문위원 ○○○ : 국가지정문화유산(보물) 지정가치 있음.

마. 지형도면



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

3. 철원 도피안사 삼층석탑 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축(4차)

가. 제안사항

강원 철원군 소재 보물 「철원 도피안사 삼층석탑」 주변 단독주택 및 근린 생활시설을 신축하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2023년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2023.07.20.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ 2023년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2023.09.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ 2023년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2023.11.16.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 철원 도피안사 삼층석탑
 - 소재지 : 강원 철원군 동송읍 관우리 423번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 철원군 동송읍 관우리 422-10번지
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해 문화유산에서 약 266m, 보호구역에서 약 256m

○ 사업내용

- 대지면적(지적) : 23,987m²
- 사업면적 : 14,442m²
- 사업규모 : 7동(단독주택 6동, 근린생활시설 1동)
- 건축면적/연면적 : 873.97m²
- 건폐율/용적률 : 9.15%
- 구조 : 경량철골구조(“가”, “나”, “라”동), 목구조(“다”동)
- 건물현황 및 마감
 - 가동, 가동-1 : 1층, 최고높이 5.55m(벽체-스타코 및 파벽돌 / 지붕-징크판넬)
 - 나동, 나동-1 : 1층, 최고높이 5.2m(벽체-치장벽돌 / 지붕-스페니시 기와)
 - 다동, 다동-1 : 1층, 최고높이 5.2m(벽체-스타코플렉스 / 지붕-아스팔트싱글)
 - 라동 : 1층, 최고높이 4.95m(벽체 및 지붕-징크판넬)

4. 화성 용주사 대응보전 주변 종무실 건립 및 주변정비(재심의)

가. 제안사항

경기 화성시 소재 보물 「화성 용주사 대응보전」 주변에 종무실 건립 및 주변정비를 하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변에 종무실 건립 및 주변정비 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화유산 보호구역 내
- ※ 2024년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2024.04.18) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 화성 용주사 대응보전
 - 소재지 : 경기 화성시 용주로 136
 - 지정일 : 2017. 08. 14.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 화성시 용주로 136
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 50m, 보호구역 내
 - 사업내용 : 종무실 건립 및 주변정비
 - 종무실 건립
 - 건축면적/연면적 : 99.54m² / 197.46m²

- 규모 : 지상 2층, 최고높이 10.73m
- 구조 : 한식목구조, RC구조
- 주변정비
 - 기존 수각 위치를 남동쪽으로 12.94m 이전
 - 수각 인근 수로 정비
- 소요예산 : 15억원(자부담)

5. 용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 근린생활시설 및 단독주택 건립(4차)

가. 제안사항

경기 용인시 소재 보물 「용인 서봉사지 현오국사탑비」 주변에 근린생활 시설 및 단독주택을 건립하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 근린생활시설 및 단독주택 건립 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2023년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2023.04.20.) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ 현지조사 의견(2023.05.02. / 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
 - 신청부지는 서봉사지를 올라가는 진입부 경사지로 건물이 들어서게 될 경우 절토 과다로 주변 지형의 훼손 우려가 있으며, 서봉사지 진입부의 사유지를 향후 사지의 정비와 보존관리를 위해 진입로 확보를 선행함이 좋겠음.
 - 신청부지는 서봉사지 진입부이긴 하나, 사지에서 보이지 않고 주변이 도시화된 점이 있으므로 절성토를 최소화하는 범위에서 건물의 규모와 형태를 조정하고 향후 진입로 확보 후 허용기준 조정에 관하여 논의함이 좋겠음.
- ※ 2023년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2023.05.18.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ 2024년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2024.03.21) : 부결
 - 역사문화경관 저해

※ 2024년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2024.04.18) : 부결
- 역사문화경관 저해

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화유산 : 용인 서봉사지 현오국사탑비

○ 소재지 : 경기 용인시 신봉동 산110

○ 지정일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 경기 용인시 신봉동 746-23 중 일부

- 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 447m, 보호구역에서 약 364m

○ 사업내용 : 근린생활시설 및 단독주택 건립

- 대지면적 : 1,431m²

- 건축면적 : 284.46m² / 연면적 : 549.80m²

- 건폐율 : 19.88% / 용적률 : 38.42%

- 최고높이 : 11.582m

- 규모 : 지하 2층, 지상 2층

- 용도 : 제1종 근린생활시설(소매점, 휴게음식점), 미술관, 단독주택

- 구조 : 철근콘크리트구조

6. 고창 선운사 참당암 대응전 주변 석축, 배수로 등 정비

가. 제안사항

전북 고창군 소재 보물 「고창 선운사 참당암 대응전」 주변 석축, 배수로 등을 정비하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 석축, 배수로 등의 정비 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 고창 선운사 참당암 대응전
 - 소재지 : 전북 고창군 아산면 도솔길 194-77
 - 지정일 : 1984. 11. 30.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 고창군 아산면 삼인리 611 등 8필지
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 54m, 보호구역에서 약 20m
 - 사업내용 : 석축, 배수로, 주차장 정비
 - 자연석 석축 설치(77.74m)
 - 자연석 배수로 설치(43m)
 - 절토(394.7㎡), 성토(1,579.4㎡)
 - 파형강관(47m) 및 날개벽(16.18m) 설치

- 수목 및 잔디식재(539.8m²)
- 주차장 및 도로 쇄석포설(1,544.3m²)
- 로프형 주차장 구획(42대)
- 소요예산 : 250,000천원(지방비 보조금)

7. 강진 월남사지 삼층석탑 주변 선원 건립

가. 제안사항

전남 강진군 소재 보물 「강진 월남사지 삼층석탑」 주변 선원을 건립하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 선원 건립 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 강진 월남사지 삼층석탑
 - 소재지 : 전남 강진군 성전면 월남리 854번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 강진군 성전면 월남리 857-3번지
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 50m, 보호구역 인접
 - 사업내용 : 월남사 선원 건립
 - 면적 : 100.80m²
 - 규모 : 5×2칸, 5량가
 - 양식 : 겹처마, 팔작지붕, 초익공
 - 구조 : 한식목구조
 - 소요예산 : 65,000천원(지방비 보조금)

8. 여주 신륵사 조사당 주변 저온창고 설치

가. 제안사항

경기 여주시 소재 보물 「여주 신륵사 조사당」 주변 저온창고를 설치하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 저온창고 설치 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 여주 신륵사 조사당
 - 소재지 : 경기 여주시 신륵사길 73
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 여주시 신륵사길 73
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 72m, 보호구역에서 약 0.7m
 - 사업내용 : 저온창고 설치
 - 면적 : 7.7㎡
 - 규모 : 3.5m(L)×2.2m(W)×2.7m(H)
 - 구조 : 샌드위치패널, 페인트 마감
 - 소요예산 : 5,000천원(자부담)

9. 담양 객사리 석당간 주변 산불대응센터 신축

가. 제안사항

전남 담양군 소재 보물 「담양 객사리 석당간」 주변 산불대응센터를 신축하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 산불대응센터 신축 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화유산 보호구역 내에 해당됨.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화유산 : 담양 객사리 석당간

○ 소재지 : 전남 담양군 담양읍 객사리 45번지

○ 지정일 : 1969. 06. 16.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 전남 담양군 담양읍 객사리 585번지

- 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 185m, 보호구역 내

○ 사업내용 : 산불대응센터 신축

- 목적 : 산불인력 대기쉼터, 산불진화차량 보관 및 상시 산불재난대응태세 확립

- 대지면적 : 629㎡

- 건축면적/ 연면적 : 124.2㎡/ 248.4㎡

- 구조 : 철골조, 조립식판넬마감

- 높이 : 지상 2층
- 규모 : 20.7m(L)×6m(W)×7.95m(H)
- 소요예산 : 300,000천원(국비+지방비)

10. 안성 봉업사지 오층석탑 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기 안성시 소재 보물 「안성 봉업사지 오층석탑」 주변 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변 단독주택 신축 행위에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 안성 봉업사지 오층석탑
 - 소재지 : 경기 안성시 죽산면 죽산리 148-5번지
 - 지정일 : 1966. 02. 28.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 안성시 죽산면 죽산리 156-1번지
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산에서 약 200m, 보호구역에서 약 190m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 건축면적/연면적 : 113.64㎡ / 113.64㎡
 - 건폐율/용적율 : 13.79% / 13.79%
 - 최고높이 : 5.0m
 - 구조 : 철근콘크리트

- 마감 : 벽돌(외벽), 기와(지붕)
- 사업비 : 230,000천원(자부담)

11. 장수향교 대성전 연륜연대측정

가. 제안사항

전북 장수군 소재 보물 「장수향교 대성전」 당해문화유산의 연륜연대 측정을 추진하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산의 연륜연대측정 계획에 대하여 문화유산에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 당해문화유산에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 장수향교 대성전
 - 소재지 : 전북 장수군 장수읍 향교길 31-14 (장수리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 장수군 장수읍 향교길 31-14 (장수리)
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해문화유산
 - 사업내용 : 장수향교 대성전 연륜연대측정(시료채취 후 분석)
 - 연륜연대분석용 채취 : 코어링 기법으로 6개 기둥에 대해 직경 6mm, 길이 8cm 이내 채취 후 우드키피로 방부처리 후 문화유산 보수용 에폭시수지로 충전
 - 수종분석용 채취 : 대성전의 탈락된 시편 또는 시료를 채취하여 분석 (대상이 손상되지 않는 범위 내에서 실시)
 - 사업비 : 20,000천원

12. 경산 불굴사 삼층석탑 주변 일주문 건립(재심의)

가. 제안사항

경북 경산시 소재 보물 「경산 불굴사 삼층석탑」 주변 일주문을 건립하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산 주변에 일주문 건립에 대하여 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2024년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2024.05.10.) : 보류
 - 현장조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 경산 불굴사 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 경산시 와촌면 강학리 55-9, 불굴사
 - 지정일 : 1965. 09. 01.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 경산시 와촌면 강학리 55-75 외 1필지 불굴사
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해 문화유산에서 약 134m, 보호구역에서 약 123m
 - 사업내용 : 일주문 건립
 - 건축면적 : 38.02㎡
 - 구조 : ‘-’자형 평면, 정면 1칸, 측면 2칸, 다포양식, 원기둥, 굴도리, 팔작지붕, 막새와 마감, 금단청

○ 변경사항

구 분	'24년 제5차 위원회 (보류)	'24년 제6차 위원회 (금회 신청안)	비고
건축면적	38.02m ²	38.02m ²	변경없음
구조	'-'자형 평면, 정면 1칸, 측면 2칸, 다포양식, 원기둥, 굴도리, 팔작지붕, 막새와 마감, 금단청	'-'자형 평면, 정면 1칸, 측면 2칸, 다포양식, 원기둥, 굴도리, 팔작지붕, 막새와 마감, 금단청	변경없음
일주문 최고높이	12.4m	12.3m	0.1m 감 (기단상단선 기준 높이)
당해문화유산 에서 거리	107m	134m	동측으로 이동, 27m 증
석축쌓기	L=116m, H=0~2.5m ·1구간: L=39.8m, H=0~1.8m ·2구간: L=33.0m, H=0.3~2.1m	L=75m, H=0.15~2.5m ·1구간: L=37.0m, H=0.6~2.5m ·2구간: L=38.0m, H=0.2~1.5m	위치 및 길이, 높이 일부조정
황토콘크리트 포장	L=29m, W=6.1m	L=30m, W=7.5m	위치, 및 사업량 일부 조정

13. 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 참배장 환경개선(3차)

가. 제안사항

경북 경산시 소재 보물 「경산 팔공산 관봉 석조여래좌상」 주변에 참배장 환경개선 사업을 시행하고자 “국가지정문화유산 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 해당 문화유산 주변환경 개선을 위한 구조물 등의 설치 행위가 문화유산 및 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2023년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2023.05.18.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ 2023년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2023.09.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해, 시설물 구조안전 사전검토 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산 : 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상
 - 소재지 : 경북 경산시 와촌면 갓바위로81길 176-64, 선본사 (대한리)
 - 지정일 : 1965. 09. 01.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 경산시 와촌면 대한리 산44
 - 문화유산과의 이격거리 : 당해 문화유산에서 약 20m, 보호구역에서 약 10m

○ 사업내용 : 참배장 상부 지붕설치

구 분	'23년 제5차 위원회 (부결)	'23년 제9차 위원회 (부결)	'24년 제6차 위원회 (금회 신청안)
설치면적	147.0m ²	73.5m ²	186.57m ²
높이	3.9m ~ 5.5m	3.3m ~ 4.8m	2.2m ~ 4.5m
구조	경량철골구조	경량철골구조	경량철골구조
기둥	아연도각관 (□-200×200×6T)	아연도각관 (□-200×200×6T)	아연도각관 (□-200×200×6T)
지붕틀	아연도각관 (□-200×200×4.5T)	아연도각관 (□-200×200×4.5T)	아연도각관 (□-200×200×4.5T)
지붕마감	폴리카보네이트 (THK 40)	폴리카보네이트 (THK 40)	폴리카보네이트 (THK 40)

- 기타 보완사항

- 구조해석(고정하중, 활하중, 풍하중 등 하중계산)
- 진동영향검토(공사 시 모니터링, 진동저감 방안마련 제시)
- 자재운반 방식 제시(삭도운반)

검 토 사 항

14. 안성 청원사 대웅전 국가지정문화유산 (보물) 지정 검토

가. 제안사항

경기 안성시 소재 「안성 청원사 대웅전」에 대한 국가지정문화유산(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기 안성시 소재 「안성 청원사 대웅전」을 국가지정문화유산(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도지사
- (2) 대상문화유산 : 경기도 유형문화유산 「안성청원사대웅전」
 - 소재지 : 경기도 안성시 원곡면 통심길 16-102(성은리)
 - 지정일 : 2000. 03. 24.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화유산(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 안성 청원사 대웅전(安城 淸源寺 大雄殿)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 청원사(대한불교조계종 청원사)
 - 소재지 : 경기도 안성시 원곡면 통심길 16-102(성은리)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 83㎡(보호구역 1,798㎡)
 - 구조/형식/형태 : 목구조 / 5량가 / 정면3칸, 측면3칸 / 정면 겹처마, 배면 홑처마 / 맞배지붕

15. 포항 분옥정 국가지정문화유산(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경북 포항시 소재 「포항 분옥정」에 대한 국가지정문화유산(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 포항시 소재 「포항 분옥정」을 국가지정문화유산(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화유산 : 경상북도 유형문화유산 「포항 분옥정」
 - 소재지 : 경상북도 포항시 북구 기계면 봉계길 146
 - 지정일 : 2012. 10. 22.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화유산(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 포항 분옥정(浦項 噴玉亭)
 - 소유자(관리자) : 경주김씨 돈용공파문중(경주김씨 돈용공파문중)
 - 소재지 : 경상북도 포항시 북구 기계면 봉계길 146
 - 조성연대 : 조선시대(1820년)
 - 지정면적 : 75.6㎡(보호구역 5,057.9㎡)
 - 수량 : 1동
 - 구조/형식 : 목구조 / 3량가 / 丁자형 / 박공 및 합각지붕

16. 포항 용계정 국가지정문화유산(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경북 포항시 소재 「포항 용계정」에 대한 국가지정문화유산(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 포항시 소재 「포항 용계정」을 국가지정문화유산(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화유산 : 경상북도 유형문화유산 「포항용계정」
 - 소재지 : 경상북도 포항시 북구 기북면 덕동문화길 26
 - 지정일 : 1989. 05. 29.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화유산(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 포항 용계정(浦項 噴玉亭)
 - 소유자(관리자) : 여강이씨 향단파 문중(여강이씨 향단파 문중)
 - 소재지 : 경상북도 포항시 북구 기북면 덕동문화길 26
 - 조성연대 : 조선시대(1696년)
 - 지정면적 : 144.6㎡(보호구역 1,119.3㎡)
 - 수량 : 1동
 - 구조/형식 : 목구조 / 3량가 / -자형 / 정면 5칸, 측면 2칸 / 박공 및 합각지붕

17. 순천향교 대성전 등 2건 건축행위 등 허용기준 제정안 검토

가. 제안사항

전남 순천시 소재 보물 「순천향교 대성전」 등 2건의 역사문화환경 보존 지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 제정안을 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보물 「순천향교 대성전」 등 2건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 제정안을 검토 받고자 하는 사항임.
 - 동 사항은 ‘역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 작성 지침’에 따른 주민의견수렴 기간(2023.10.26.~11.15.(21일))동안 별도 의견이 없었음.


다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 순천시장
- (2) 대상문화유산
 - 가. 순천향교 대성전
 - 소 재 지 : 전남 순천시 금곡동 182번지
 - 지 정 일 : 2020. 12. 28.
 - 나. 순천 팔마비
 - 소 재 지 : 전남 순천시 영동 1번지
 - 지 정 일 : 2021. 03. 25.
- (3) 신청내용 : 「순천향교 대성전」 과 「순천 팔마비」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 제정안(붙임 참조)
- (4) 주요내용 : 국가지정문화유산 지정에 따른 허용기준 제정

붙임 : 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 제정(안) 1부.

☐ 보물 “순천향교 대성전”, 보물 “순천 팔마비” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

【 지형도면 】



【 범례 표 】

구분	허용기준(안)		비고
	평지붕	경사지붕(3:10이상)	
제1구역	○ 개별검토		
제2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제3구역	○ 순천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
제4구역	○ 용강서원(전남 문화유산자료 제121호), 코잇선교사 가옥(전남 문화유산자료 제259호), 옥천서원(전남 문화유산자료 제4호), 순천 임청대(전남 유형문화유산 제77호) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 따름.		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·보수를 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(태양광 등), 발전 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 땅깍기·흙쌓기를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 국가유산청장과 사전 협의함. 		

보고 사항

【보고사항】

안건번호 건축 2024-06-018

18. 경주 석굴암 석굴 주변 산사태 긴급보수(국고보조) 보고

가. 보고사항

2024년도 국가유산 긴급보수사업(국고보조)으로 추진 중인 국보 「경주 석굴암 석굴」 주변 산사태 긴급보수 계획을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국보 「경주 석굴암 석굴」 주변 산사태 피해와 관련하여, 2024년 국가유산 긴급보수(국고보조)사업에 대하여 보고하는 사항임.
- 국고보조사업은 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제35조(허가사항) 및 「국가지정문화유산 현상변경 등 허가절차에 관한 규정」 제4조(국가지정 문화유산 현상변경 행위 허가)에 따라 현상변경 허가를 받은 것으로 봄.

다. 보고사항

(1) 대상문화유산 : 경주 석굴암 석굴

- 소재지 : 경북 경주시 불국로 873-243, 석굴암 (진현동)
- 지정일 : 1962. 12. 20.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 경북 경주시 진현동 산88
 - 문화유산과의 이격거리 : 보호구역 내, 문화유산에서 약 30m
- 사업내용 : 토석류방지망 설치(6개소)
 - 낙석 A구간 L=15m, H=4m, 2개소
 - 낙석 B구간 L=17m, H=4m, 2개소
 - 낙석 A+B구간 L=25m, H=4m, 1개소

- 낙석 D구간 L=17m, H=4m, 1개소
- 사업예산 : 700백만원(국비 100%)
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 8.(실준공 7월 예정)
- 사업시행 : 경상북도 경주시
- 특이사항 : 시공 시 당해문화유산의 진동영향 확인을 위한 계측 등
- 향후계획
 - (단기) 상류부 비닐피복, 석굴암 인접 만곡부 보강(돌망태옹벽) 추가조치
 - (장기) 정밀지질조사(토양샘플링 등) 선행 후 항구복구 방안계획 수립 및 시행

19. 국가지정문화유산 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경남 밀양시 소재 국보 「밀양 영남루」 주변 기념수 식재 등 허가신청 31건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		31건	원안가결 22건 조건부가결 9건	
국보 밀양 영남루	경남 밀양시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 기념식수 식재 ○ 위치 : 밀양시 내일동 40일원 * 보호구역(문화유산에서 50m 내외 이격) ○ 사업내용 : 기념식수 식재 - 기념식수 1그루 식재 - H : 1.5~2.0m, W : 1.5~2.0m	원안가결	'24.05.07
보물 밀양향교 대성전	경남 밀양시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 경남진로교육원 우회도로 신설 ○ 위치 : 밀양시 교동 산48-1번지 일원 * 제3·4구역(보호구역에서 약 200m 이격) - 도로의 신설 및 확장 개별검토 ○ 내용 : 경남진로교육원 우회도로 신설 - 폭원 : 10~27m(도로폭 10m, 사면 등) - 연장 : 447m - 면적 : 6,818㎡	원안가결	'24.05.27

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
국보 울주 천전리 명문과 암각화	울산 울주군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 안전난간 설치 ○ 위치 : 울주군 두동면 천전리 산 210-2 * 보호구역 내 ○ 내용 : 안전난간설치 - 설치규모 : L=40m - 난간재료 : 견목 목재난간 - 난간규모(1경간) · 너비 W=2,000mm, 높이 H=987mm · 바닥기초 300mm×300mm×300mm	원안가결	'24.05.27
보물 청도 대비사 대웅전	경북 청도군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 삼성각 건립(변경허가) ○ 위치 : 청도군 금천면 박곡리 154-1 * 제1구역(보호구역에서 약 67m 이격) - 개별검토 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ※ '23년 제8차 문화재위원회 : 보류 - 현지조사 후 재검토 ※ '23년 제9차 문화재위원회 : 원안가결 </div> ○ 내용(변경사항) : 거친돌 계단 추가설치 - 크기 : W=2m, L=2m, H=1.58m	원안가결	'24.05.27
보물 경산 환성사 대웅전	경북 경산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 전기시설 개선 ○ 위치 : 경산시 하양읍 사기리 150 외 * 제1구역(보호구역에서 57m 이격) - 개별검토 ○ 내용 - 한전주 2기(10m) - 옥외 자립형 패널 1개 신설(1.2m) - 신규 배관매설108m - 전기맨홀 1개소 신설	원안가결	'24.05.27

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자						
보물 문경 봉암사 삼층석탑	경북 문경시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 석축 및 배수로 설치 ○ 위치 : 문경시 가은읍 원북리 산 93 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 약 70m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 석축 및 배수로 설치 - 석축쌓기 : L=7.1m, H=0.3~1.0m - 배수로설치 : L=6.5m, H=0.4~1.35m	원안가결	'24.05.27						
국보 봉화 북지리 마애여래좌상	경북 봉화군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 내성천 재해복구사업 ○ 위치 : 봉화군 춘양면 의양리 134번지 * 제1구역(보호구역에서 약 130m 이격) - 개별검토 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">※ '24년 5월 1차 자체검토회의 : 원안가결</div> ○ 내용 : 제방 및 호안복구 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">기존</th> <th style="width: 50%;">변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 전석 찰붙임 : L=50m</td> <td>- 전석 찰붙임 : L=173m</td> </tr> <tr> <td>- 매트리스돌망태 : T=30cm, L=91m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> - 매트리스 철거 : A=260m ² - 톤마대 철거 : L=55m, A=125m ² - 배수관(D200) : 5.9m - 해당구간 진동측정 실시(허용진동치 0.2cm/sec 이내로 관리) - 저소음, 저진동 및 소형장비 사용 - 장비 운행속도 제한(20km/h)	기존	변경	- 전석 찰붙임 : L=50m	- 전석 찰붙임 : L=173m	- 매트리스돌망태 : T=30cm, L=91m		원안가결	'24.05.27
기존	변경									
- 전석 찰붙임 : L=50m	- 전석 찰붙임 : L=173m									
- 매트리스돌망태 : T=30cm, L=91m										
보물 고흥 능가사 대웅전	전남 고흥군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 팔영산장 소매점 증축 ○ 위치 : 고흥군 점암면 성기리 325 * 제1구역(보호구역에서 395m 이격) ○ 내용 - 목적 : 탐방객 편의제공 위한 소매점 조성 - 기존 산장건물에 증축 - 증축면적 : 19.68m ² - 증축규모 : 8.2m(L)×2.4m(W)×2.1m(H) - 벽면 방부목 마감, 지붕 판넬마감 - 소요예산 : 3,000천원(자부담)	원안가결	'24.05.27						

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 구례 천은사 극락보전	전남 구례군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 천은사 경관조명 설치 ○ 위치 : 구례군 광의면 방광리 63-7 * 보호구역 내, 제1구역(보호구역 인접) ○ 내용 * 1차 사업구간(수홍루, 천왕문 주변) 조건부 허가('22.10월/ 자체) - 목적 : 천은사 야간 방문객 안전사고 방지 및 문화유산 가치 제고 - 내용 : 기존 시설물과 수목에 야간경관 조명(LED) 설치 - 위치 및 수량 · 일주문 주변(진입로, 안내판, 기존 데크길 수목) : 156개 · 천왕문 주변(은행나무) : 8개 - 소요예산 : 230,000천원(지방비 보조금)	원안가결	'24.05.27
보물 안양 증초사지 당간지주	경기 안양시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수목 제거 ○ 위치 : 안양시 만안구 석수동 214번지 * 보호구역 내 ○ 내용 - 목적 : 보호구역 내 위치한 증초사지 삼층석탑(도 유형문화유산) 보존 환경에 영향을 미치는 수목 제거 * 증초사지 삼층석탑 주변 보수정비사업 으로 추진, '23년 「증초사지 삼층석탑 정밀안전진단」 용역의 전문가 자문에 따른 조치 - 수목(벚나무) 1그루 제거 - 방법 : 스카이크레인 활용, 기계톱으로 가지를 상부부터 잘라 즉시 반출 하고 나무뿌리는 약제 도포하여 고사 - 소요예산 : 7,810천원(도비)	원안가결	'24.05.27

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																								
보물 제천 장락동 칠층모전석탑	충북 제천시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 조도개선사업 ○ 위치 : 제천시 장락동 69-19 일원 * 제1구역(보호구역에서 50m~ 이격) ○ 목적 : 산책로 조도 개선으로 이용주민 안전 확보 ○ 내용 - 블라드등 : 72개(12×12×80cm), 12W, 배치간격 6m - 분전반 : 2개(50×150×40cm) - 사업비 : 1,117,871천원(지방비)	원안가결	'24.06.11																								
보물 수원향교 대성전	경기 수원시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수원중앙침례교회 신축(변경허가) ○ 위치 : 수원시 팔달구 교동 144-2번지 등 * 제7구역(보호구역에서 93m 이격) ○ 내용 - 변경사항 : 지상 1층 증가 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기 허가 (‘22.5.24.자체)</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>용도</td> <td>종교시설(교회), 2종근생(카페)</td> <td>종교시설(교회), 2종근생(카페, 식당)</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>4,293.00㎡</td> <td>4,317.00㎡(+24㎡)</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>2,564.34㎡</td> <td>2,597.80㎡(+33.46㎡)</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>21,741.62㎡</td> <td>22,739.1㎡(+1,012.29㎡)</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지하4, 지상5층</td> <td>지하4, 지상6층</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>평지붕 42m (건축법 28m)</td> <td>평지붕 40.83m (건축법 28.83m)</td> </tr> </tbody> </table> ※ 층수 증가 사유 : 지상1층 층고를 4.8m →6.4m 조정에 따라 2개 층으로 산정 (건축법 층수 산정 기준에 따름)	구분	기 허가 (‘22.5.24.자체)	금회	용도	종교시설(교회), 2종근생(카페)	종교시설(교회), 2종근생(카페, 식당)	대지면적	4,293.00㎡	4,317.00㎡(+24㎡)	건축면적	2,564.34㎡	2,597.80㎡(+33.46㎡)	연면적	21,741.62㎡	22,739.1㎡(+1,012.29㎡)	규모	지하4, 지상5층	지하4, 지상6층	구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	평지붕 42m (건축법 28m)	평지붕 40.83m (건축법 28.83m)	원안가결	'24.06.11
구분	기 허가 (‘22.5.24.자체)	금회																										
용도	종교시설(교회), 2종근생(카페)	종교시설(교회), 2종근생(카페, 식당)																										
대지면적	4,293.00㎡	4,317.00㎡(+24㎡)																										
건축면적	2,564.34㎡	2,597.80㎡(+33.46㎡)																										
연면적	21,741.62㎡	22,739.1㎡(+1,012.29㎡)																										
규모	지하4, 지상5층	지하4, 지상6층																										
구조	철근콘크리트	철근콘크리트																										
최고높이	평지붕 42m (건축법 28m)	평지붕 40.83m (건축법 28.83m)																										

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 강진 금곡사 삼층석탑	전남 강진군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 진입로 수로 석축 정비 ○ 위치 : 강진군 군동면 파산리 1012-2번지 * 제1구역(보호구역에서 30m 이격) ○ 목적 : 훼손된 수로 석축 정비 ○ 내용 : 수로 석축 해체 후 설치 - 좌안 석축(H=1.72m, L=47.28m) - 우안 석축(H=1.43m, L=40.8m) - 낙차공(H=0.4m 2개소, H=0.8m 2개소) - 사업비 : 250,000천원	원안가결	'24.06.11
보물 영암 성풍사지 오층석탑	전북 영암군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 소하천 붕괴 사면 복구 ○ 위치 : 영암군 영암읍 용흥리 528-2번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 16m 이격) ○ 목적 : 집중호우로 붕괴한 소하천 사면 복구 및 재해방지 ○ 내용 - 전석메쌓기(L=25.0m, H=2.5m) - 사업비 : 20,000천원	원안가결	'24.06.11
보물 무주 한풍루	전북 무주군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 별빛정원 반디그루 조성 ○ 위치 : 무주군 무주읍 당산리 1199-3번지 * 제2구역, 빛 방출 시설(보호구역에서 84m 이격) ○ 목적 : 남대천 주변 경관조성사업의 일환 으로 주·야간 주민 향유지 조성 ○ 내용 - 반디그루 : 인조나무 조형물(6×6×6m) 1개소, 주변 앳음석 조명(LED) 12개 - 야간조명(폴대 높이 7m) 2개소 - 벤치(포토존) 1개소 ○ 사업비 : 1,862,740천원(국비+지방비)	원안가결	'24.06.11

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
보물 무주 한풍루	전북 무주군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 보도 미스트 폴 설치 ○ 위치 : 무주군 무주읍 당산리 1199-3번지 * 제1, 2구역(보호구역에서 30m 이격) ○ 목적 : 기후변화 취약계층 지원사업의 일환으로 주민 폭염피해 예방 ○ 내용 - 미스트 폴 21개소 설치 - 폴대 높이 28m, 설치 구간 120m ○ 사업비 : 183,485천원(지방비)	원안가결	'24.06.11																					
보물 고흥 능가사 대웅전	전남 고흥군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 산림 간벌 및 오솔길 조성(변경허가) ○ 위치 : 고흥군 점암면 성기리 산130-4 * 제1구역, 보호구역 경계 ○ 변경사유 : 당초 편입필지(성기리 산128-9) 산주 동의 취하에 따른 숲길 노선 변경 ○ 목적 : 방문객을 위한 쾌적한 숲길 환경 조성 및 산불예방 숲 가꾸기 ○ 내용 - 숲길개설 <table border="1" data-bbox="550 1272 1109 1662"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기 허가 (‘22.9.21.위원회)</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>위치</td> <td>산128-9, 산130-4 보호구역에서 40m</td> <td>산130-4 보호구역 경계</td> </tr> <tr> <td>연장</td> <td>1.16km</td> <td>1.16km</td> </tr> <tr> <td>숲길 폭</td> <td>1.8m</td> <td>1.4m</td> </tr> <tr> <td>보행매트</td> <td>W=15m, T=30mm 280m</td> <td>W=1m, T=30mm 300m</td> </tr> <tr> <td>횡배수로</td> <td>10개소</td> <td>10개소</td> </tr> <tr> <td>사면녹화</td> <td>초류종자 5,208㎡</td> <td>맥문동 5,208㎡</td> </tr> </tbody> </table> - 숲 가꾸기 : 잡목정리 및 가지치기 - 사업비 : 97,000천원	구분	기 허가 (‘22.9.21.위원회)	금회	위치	산128-9, 산130-4 보호구역에서 40m	산130-4 보호구역 경계	연장	1.16km	1.16km	숲길 폭	1.8m	1.4m	보행매트	W=15m, T=30mm 280m	W=1m, T=30mm 300m	횡배수로	10개소	10개소	사면녹화	초류종자 5,208㎡	맥문동 5,208㎡	원안가결	'24.06.11
구분	기 허가 (‘22.9.21.위원회)	금회																							
위치	산128-9, 산130-4 보호구역에서 40m	산130-4 보호구역 경계																							
연장	1.16km	1.16km																							
숲길 폭	1.8m	1.4m																							
보행매트	W=15m, T=30mm 280m	W=1m, T=30mm 300m																							
횡배수로	10개소	10개소																							
사면녹화	초류종자 5,208㎡	맥문동 5,208㎡																							

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 논산 개태사지 석조여래삼존 입상	충남 논산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로 포장 ○ 위치 : 논산시 연산면 천호리 106-5번지 일원 * 제1구역, 보호구역 인접 ○ 목적 : 마을안길 이용편의 제공 및 개태사 담장 붕괴 예방 ○ 내용 : 기존 콘크리트 포장 위 아스팔트 덧씌우기 - A=891㎡, T=0.05m ○ 사업비 : 30,000천원(지방비)	원안가결	'24.06.11
보물 논산 노강서원 강당	충남 논산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 신당 1배수장 유수지 확장 ○ 위치 : 논산시 광석면 오강리 257-1번지 일원 * 제2구역, 높이 3m이상 석축 (보호구역에서 185m 이격) * 주변유산 : 사적 '노강서원' ○ 목적 : 오강지구 배수개선사업의 일환으로 침수피해 예방, 영농환경 개선 ○ 내용 - 유수지 확장(1,124㎡) - 유수지 호안블록 설치(H=8.50m) ○ 사업비 : 13,501,000천원(국비)	원안가결	'24.06.11
보물 여주 신륵사 조사당	경기 여주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 신륵사 수각 이전 ○ 위치 : 여주시 신륵사길 73 * 보호구역 내 ○ 목적 : 경내 방문객 이동 동선 개선 ○ 내용 - 현 위치에서 10.7m 이전(범종각 옆) - 면적 : 6.34 →5.67㎡ - 높이 : 4.80m →4.07m - 구조 : 한식목구조 - 양식 : 육각형, 익공→삼량, 민도리 - 지붕 : 모임지붕 →맞배지붕 ○ 사업비 : 150,000천원(자부담)	원안가결	'24.06.11

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 아산 읍내동 당간지주</p>	<p style="text-align: center;">충남 아산시 (○○○)</p>	<p>□ 보호구역 정비(변경허가)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 아산시 읍내동 255-5 일대 * 보호구역 내 ○ 목적 : 현장여건 고려한 건축, 토목, 조경 공사의 실정보고에 따라 조정 ○ 내용 : 보호구역 정비(공원조성) <ul style="list-style-type: none"> - 주요변경사항 : 주차블록 재료변경(화강석), 가설울타리 변경(가설웬스), 건설폐기물 증가, 조경 수종 변경, 안내판 수량 감소 등 - 사업내용(변경 후) <ul style="list-style-type: none"> · 잔디마당 조성(3,377㎡) · 소나무, 느티나무 등 교목 151주 식재 · 불두화, 구절초 등 낙엽관목 및 지피류 4,680본 식재 · 주차장 조성(16면) · 도로포장(인조화강석 1,520㎡, 박석 41㎡, 잔디블록 224㎡, 야자매트 40m) · 앞음벽, 벤치, 파고라, 안내판 등 설치 	<p>원안가결</p>	<p>‘24.06.11</p>
<p style="text-align: center;">보물 칠곡 기성리 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">경북 칠곡군 (○○○)</p>	<p>□ 태양광 발전시설 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 819-1 * 제3구역(보호구역에서 약 435m 이격) <ul style="list-style-type: none"> - 발전시설(태양광 등) 개별검토 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 상기 지번 기존건물 지붕 위 - 모듈면적 : 135.51㎡(2.8㎡×48매) - 수평투영면적: 132.54㎡ - 건축물 포함 최고높이 : 6.4m (기존 건축물 높이 약 4m) 	<p>원안가결</p>	<p>‘24.06.11</p>

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 청송 대전사 보광전</p>	<p>경북 청송군 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 가설건축물(창고) 설치(존치기간 연장) ○ 위치 : 청송군 주왕산면 상의리 205-9 * 제1구역(보호구역에서 약 170m 이격) - 개별검토</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※ '22년 2월 2차 자체검토회의 : 조건부가결 - 존치기간 2년, 연장 시 재허가 득할 것</p> </div> <p>○ 내용 : 창고 1동 설치(존치기간 연장) - 면적 : 18㎡(3m×6m) - 높이 : 2.60m - 구조 : 경량철골조 - 외부마감 : 컨테이너 강판</p>	<p>조건부가결 (존치기한 3년 후 재심의)</p>	<p>'24.05.27</p>
<p style="text-align: center;">보물 제주향교 대성전</p>	<p>제주 제주시 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 시설물 이전설치(국기 게양대, 향교기 게양대) ○ 위치 : 제주시 서문로 43 * 보호구역 내 - 개별심의 ○ 사업내용 : 시설물 2기 이전설치 (국기 게양대 1기, 향교기 게양대 1기) - 이전 위치 : 명륜당 앞 → 담장 내 광고판 앞(8m 이동) ※ 신청 위치로 게양대 이전 시 타 법령 위배 및 민원 발생 가능성 - 「국기의 게양관리 및 선양에 관한 규정」 (행안부 훈령) · 건물의 중앙이나 왼쪽에 국기 게양 (제10조) · 국기와 다른기 함께 게양시, 기의 총수가 2개이면 국기를 왼쪽에 게양(제6조)</p>	<p>조건부가결 (국기게양 대 이전 위치는 타 법령에 맞게 조정하여 설치)</p>	<p>'24.05.27</p>

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 구례 천은사 극락보전	전남 구례군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 천은사 석축 및 조경 정비 ○ 위치 : 구례군 광의면 방광리 산1-27번지 * 보호구역, 제1구역(보호구역에서 90m 이격) * 5월 1차 자체회의 : 보류(자료보완) ○ 내용 - 일주문 진입로 주변 석축 정비 및 조경 식재 · 기존 석축 철거 후 자연석 허튼층쌓기 (L=41.5m, H=1.4~2.6m) · 석축 위 산철쭉 식재(26주) - 경내 중무소 서측 구간 조경 식재 · 산철쭉(A=84m ² , H=0.4m, L=105m) - 소요예산 : 200,000천원	조건부가결 (석축 최고높이는 2m 이내로 조정, 거친돌의 크기는 축소하여 시행)	'24.05.27
보물 제천 장락동 칠층모전석탑	충북 제천시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 가설건축물(농막) 설치 ○ 위치 : 제천시 장락동 84-2 * 제1구역(문화유산으로부터 183m 내외 이격) - 개별심의 ○ 사업내용 : 농막 설치 - 규모 : 1동 / 지상1층 - 건축 및 연면적 : 9m ² - 최고높이 : 2.6m	조건부가결 (존치기한 3년 후 재심의)	'24.05.27
국보 밀양 영남루	경남 밀양시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로개설 ○ 위치 : 밀양시 내일동 516-19 일원 * 제5구역(보호구역에서 약 250m 이격) - 도로의 신설 및 확장 개별검토 ○ 내용 - 도로규모 : 너비 12m, 길이 160m - 토공 : 가옥철거 12동, 구조물깨기, 터파기, 되메우기, 사토, 절토, 준설 등 - 포장공 : 아스팔트, 아스콘 포장, 보차도 - 기타 배수공, 부대공 등	조건부가결 (터파기 시 참관조사 필요)	'24.06.11

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 공주 마곡사 오층석탑</p>	<p style="text-align: center;">충남 공주시 (○○○)</p>	<p>□ 마곡사 지반 및 진입로 정비</p> <p>○ 위치 : 공주시 사곡면 운암리 567번지 외 10필지</p> <p>- 보호구역, 제1구역</p> <p>※ 유사사례 : 마곡사 사찰 진입로 조성/조건부허가(관계전문가 자문 받아 추진)/ '22.3.24.(자체)</p> <p>○ 목적 : 지반 배수체계와 진입로 개선</p> <p>○ 내용</p> <p>- 지반 : 사찰 경내 '부지 1~4' 마사토 치환 (T=30cm), 보행매트 설치(L=204m), 우수관로 매립(터파기 T=0.75m), 경계석 설치(150m) 등</p> <p>- 도로정비 : 부지1~부지4 구간 도로 마사토 치환(L=180m, T=30cm)</p> <p>- 계단설치 : 산신각 진입로 계단목 및 난간 설치(L=49.2m)</p> <p>- 사업비 : 848,400천원(지방비+자부담)</p>	<p>조건부가결 (터파기 시 참관조사 필요)</p>	<p style="text-align: center;">'24.06.11</p>
<p style="text-align: center;">국보 예산 수덕사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">충남 예산군 (○○○)</p>	<p>□ 요사채 부속시설 설치</p> <p>○ 위치 : 예산군 덕산면 수덕사안길 79 (사천리 19번지)</p> <p>-보호구역 내(대웅전에서 42m 이격)</p> <p>○ 목적 : 선농일치 수행 위한 묘목재배</p> <p>○ 내용 : 기존 요사채에 써름 덧달기</p> <p>- 현황 : 지상층 면적 97.2㎡, 5×3칸</p> <p>- 계획 : 요사채 후면 써름 설치</p> <p>· 면적 : 29.46㎡ (L=10.680m, W=2.758m, H=2.496m)</p> <p>· 구조 : 경량철골조(AL불소수지도장) 프레임에 페어유리 및 강화유리</p> <p>- 사업비 : 50,000천원(자부담)</p>	<p>조건부가결 (차폐 담장 설치)</p>	<p style="text-align: center;">'24.06.11</p>

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 대구 파계사 원통전	대구 동구 (○○○)	<input type="checkbox"/> 안전난간 설치 ○ 위치 : 동구 파계로 741, 파계사 * 보호구역 내 ○ 내용 : 진동루(문화유산자료) 진입계단 스테인리스 난간설치 - 높이 0.9m, 길이 10.8m	조건부가결 (난간 설치 시 전문가 자문 받아 시행)	'24.06.11
보물 함안 대산리 석조삼존상	경남 함안군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 주변 석조물 보존처리 ○ 위치 : 함안군 함안면 대산리 1139 일원 * 보호구역 내 ○ 내용 - 보존처리 대상(2점) : 석불입상(비지정), 소석탑(비지정) - 보존처리 : 건·습식세척 및 암석강화처리 - 석재복원 : 석불입상 불두 및 대좌	조건부가결 (보존처리 만 허가. 석불 복원은 학술 고증 절차 등 선행 필요)	'24.06.11

